«Астана қаласының қорғаныш бөгетін бұрма каналы бар апаттық су ағызғыш орната отырып реконструкциялау. Түзету»

Жұмыс жобасы бойынша

13.04.2026 ж. № 01-0119/26

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Институт Казгипроводхоз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0119/26 от 13.04.2026 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом. Корректировка"

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Казгипроводхоз"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом. Корректировка".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 12.01.2026 г. № 01-0050
Дополнительное соглашение от 17.03.2026 г. № 1

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Казгипроводхоз", лицензия от 07 декабря 2022 года №000383 (I категория)

ГИП – Тасыбаев А.К.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
Задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 02 мая 2025 года;
Дополнение к заданию на проектирование №1, утвержденное заказчиком от 24 февраля 2026 года;
Приказ по РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 20 мая 2020 года №38-Н об утверждении рабочего проекта «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом» (заключение РГП «Госэкспертиза» от 05 марта 2020 года №01-0127/20).
Протокол совещания у Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 ноября 2018 года № 11-3/07-700 по вопросам водоснабжения и водной безопасности города Астаны (пункт 3);
Протокол совещания у Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 июля 2017 года № 11-5/05-1715 (пункт 2 главы 2 о вопросах строительства сбросного канала контррегулятора «Защита г. Астаны», расчистки русла р. Есиль по территории г. Астаны и его нижнему течению в пределах пригородной зоны);
Акт приема-передачи объекта «Защита г. Астана от затопления паводковыми водами р. Есил» от 16 марта 2018 года, согласованный с ГУ «Казселезащита» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и ГУ «Департамент государственного имущества и приватизации города Астана»;
Приказ РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 1 февраля 2019 года № 40 «Об утверждении Перспективного водо-хозяйственного баланса бассейнов рек Есиль и Нура»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2025 года №166 «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории»;

Постановление акимата Акмолинской области от 12 сентября 2024 года №А-9/428 о переводе из категории земель лесного фонда в земли других категорий земель РГП «Жасыл Аймак» на территории Целиноградского района площадью 15,2 га;

Постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 08 декабря 2025 года №А-12/324 о начале принудительного отчуждения земельных участков общей площадью 683,0 га для государственных нужд;

Министерство финансов Республики Казахстан №15859 от 19 декабря 2025 г. Приложение №3.4.1 к выписке из Протокола заседания Республиканской бюджетной комиссии от 09 декабря 2025 года №21;

Архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Целиноградского района» от 24 февраля 2023 года № KZ80VUA00846225;

Отчёт по инженерно-геологическим условиям (385-020-01-ИГУ) выполненный ТОО «Институт Казгипроводхоз» в 2023 году;

Протокол технического совещания по объекту строительства «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом» от 30 апреля 2021 года;

Протокол заседания Технического совета Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №208 от 07 июля 2021 года;

Протокол о необходимости корректировки проектно-сметной документации по проекту «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом» №05-29/889-вн от 13 октября 2021 года;

Письмо заказчика от 24 апреля 2025 года №22-1-22-03/602, что все указанные исходные данные в ранее выданном заключении РГП «Госэкспертиза» от 05 марта 2020 №01-0127/20 года актуальны и применимы к вышеуказанному проекту;

Письмо заказчика от 23 апреля 2025 года №22-2-22-03/585, что служебные помещения службы эксплуатации не входят в объем корректировки проекта, и на существующих служебных помещениях ранее предусмотрены локальные противопожарные мероприятия;

Письмо заказчика от 28 апреля 2025 года №22-1-22-03/624 по пешему патрулированию гребня дамбы в паводковый период и нецелесообразности видеонаблюдения и строительства ограждающих конструкций;

Акт выбора земельного участка в квартале №59 Астанинского лесничества РГП «Жасыл Аймак» от 22 июля 2024 года, утвержденный заказчиком и РГП «Жасыл Аймак»;

Расчет возмещения потерь для категорий земель государственного лесного фонда на площади 15,2 га, согласованный РГП «Жасыл Аймак» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

Расчет ущерба рыбным ресурсам, выполненный ТОО «Институт Казгипроводхоз» в 2025 году;

Письмо заказчика от 25 апреля 2025 года №22-1-22-03/611 по передаче вырубленной древесины собственнику лесного фонда;

Техническое заключение 385-029-ТЗ по результатам технического обследования, выполненное ТОО «Казгипроводхоз» в 2025 году;

Письмо заказчика от 10 декабря 2025 года №20-3-20-03/2367 о начале строительства в апреле 2026 года;

Протокол дозиметрического контроля от 25 апреля 2023 года №1, выданный лабораторией Санитарно-гигиенических исследований Аршалынского районного отделения Филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Акмолинской области;

Протокол дозиметрического контроля от 25 апреля 2023 года №2, выданный лабораторией Санитарно-гигиенических исследований Аршалынского районного отделения Филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Акмолинской области;

Протокол измерений содержания объемной активности радона в воздухе №287 от 21 июня 2024 года, проведенный Испытательной лабораторией ТОО «Центр Радиационных услуг» (Государственная лицензия ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» МЭ РК №20018854 от 15 декабря 2020 г);

Акимат Акмолинской области, ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области», заключение об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 22 февраля 2024 года, KZ91VNW00007090;

Дефектный акт по рабочему проекту, утвержденный заказчиком, от 29 апреля 2025 года;

РГУ «Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» от 25 апреля 2025 года касательно проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации и выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на "Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом. Корректировка» - мотивированный отказ;

ГУ «Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Астаны» от 23 февраля 2026 года №3Т-2026-00759177 об отсутствии на данный момент возможности синхронизировать систему оповещения в связи с необъявлением конкурса по дооснащению системы оповещения гражданской защиты;

Декларация безопасности защитной дамбы, утвержденная Акмолинским филиалом РГП «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (присвоен регистрационный шифр декларации безопасности плотины от 16 мая 2025 года KZ87VQL00000146);

Экспертное заключение на декларацию безопасности, утвержденное ТОО «Алмалы Курылыс» в 2025 году № 16/24-04;

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» о не отнесении проектируемых сооружений к объектам, которые могут представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, от 12 марта 2024г. № 2-2-1/667;

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 24 февраля 2024 года № 3Т-2024-03147302 – о системе оповещения;

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 29 апреля 2025 года № 3Т-2025-01314912 по предоставлению исходных данных и технических требований для разработки раздела «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гражданской обороны»;

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 12 мая 2025 года № 21-01-13/1646 и от 14 мая 2025 года № 21-01-13/1730 – об отсутствии необходимости строительства защитного сооружения гражданской обороны (убежища);

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 26 мая 2025 года № ЗТ-2025-01577637 – об отсутствии необходимости строительства отдельного пожарного депо на территории объекта, а также о защите объекта специализированной пожарной частью № 1 города Астана;

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 22 мая 2025 года № ЗТ-2025-0157720 касательно выдачи исходных данных и рекомендаций к разделу «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гражданской обороны»;

Письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 15 мая 2025 года № 22-1-22-03/714 по разделу «Система антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении», который будет разработано отдельно, до ввода объекта в эксплуатацию;

Письмо Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» от 04 июня 2025 года № 27-19-04/685 касательно противопаводковых мероприятий;

Письмо заказчика от 02 июня 2025 года № 22-1-22-03/819 об обеспечении объекта соответствующей системой оповещения;

Письмо акима сельского округа Целиноградского района Акмолинской области от 28 февраля 2019 года № 149 о согласовании расположения установки системы оповещения о ЧС на территории средней школы в селе Кызылсуат Целиноградского района;

Акт на земельный участок №2212081220662346 площадью 16,5 га; Акт на земельный участок №2212081220662347 площадью 7,3 га; Акт на земельный участок №2212081220662348 площадью 4,5 га; Акт на земельный участок №2304190620789720 площадью 53,1 га; Акт на земельный участок №2304190620789722 площадью 363,5 га; Акт на земельный участок №2304190620789724 площадью 21,5 га; Акт на земельный участок №2304190620789727 площадью 1,8 га;

Перечень оборудования, материалов и изделий, утвержденный заказчиком от 13.04.2025 г.;

Технические условия:

ТОО «KB ENTERPRISES (КейБи Интерпрайсис)» на исх.№ 100 от 17 февраля 2023 года - пересечение сбросного канала, реализуемого по проекту «Реконструкция защитной дамбы города Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом», с трассой существующей ВЛ-110 кВ СЭС «Нура» - ПС «Достык» между существующими опорами №66 и №68;

ГУ «Отдел образования Целиноградского района» №05-167 от 30 января 2019 года ТУ на переустройство участка ВЛ-10кВ №19 от ПС «Рождественка», попадающего в зону строительства;

ТУ АО «НК «КазАвтоЖол» № 17-01/17-02/172-И от 28 марта 2023 года на мостовой переход;

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» ТУ-08-2023-01064 от 25 апреля 2023 года на присоединение к электрическим сетям ВЛ-6-10-35кВ с. Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области;

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» ТУ-08-2023-01063 от 26 апреля 2023 года на присоединение к электрическим сетям ВЛ-10-35-110 кВ с. Кызылжар, Целиноградского района Акмолинской области;

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» ТУ-08-2023-017870 от 30 июня 2023 года на присоединения к электрическим сетям (для освещения моста) п. Кызылжар, Целиноградского района Акмолинской области;

АО «Казахтелеком» ТУ № Д01-3/ПВ-09/24-23936 от 05 сентября 2024 года на вынос линий связи;

ТОО «Асстройэксперт» ТУ №6-08 от 06 августа 2023 года на переустройство участка ответвления на Карьер, ВЛ 10кВ №7 от ПС «Рождественка»;

ТУ на установку светофора АО «НК «КазАвтоЖол № Исх. № 17-01/17-02/206-И от 13 марта 2024, № 412-КВХ от 13 марта 2024 года;

ТУ Акмолинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» № KZ32VAQ00004328 от 13 июня 2024 на пересечение автомобильной дороги с кабелем;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Министерство внутренних дел Республики Казахстан» от 09 апреля 2024 года №3Т-2024-03440316 – о согласовании рабочего проекта без замечаний;

Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 28 марта 2024 года №3Т-2024-03357527 – согласование рабочего проекта;

ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» от 13 февраля 2024 года №3Т-2024-03074783 о том, что скотомогильники, места захоронений животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций на территории проектируемого объекта «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом», расположенного по адресу: г. Астана, района «Есиль» и «Алматы» в радиусе 1000 метров отсутствуют;

РГУ «Нура-Сарысуйская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК» от 18 марта 2024 года №18-14-5-2/329 о согласовании рабочего проекта;

РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК» от 11 марта 2024 года №KZ18VRC00018946 о согласовании рабочего проекта;

ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» от 13 февраля 2024 года №3Т-2024-3075046 о том, что на территории проектируемого участка РП «Реконструкция защитной дамбы г. Астана с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом» расположенного в границах сельского округа Кабанбай батыр, Целиноградского района, Акмолинской области известных (установленных) сибиреязвенных захоронений и скотомогильников нет;

ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» от 28 апреля 2025 года №3Т-2025-01312860 о том, что на земельных участках рабочего проекта «Реконструкция защитной дамбы г. Астана с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом. Корректировка» на территории Аршалынского района, в указанных координатах: 51° 3'10.78"С 71°45'3.77"В, 51° 3'46.38"С 71°41'53.78"В, 51° 6'26.10"С 71°42'2.27"В, 51° 5'37.82"С 71°41'18.97"В, 51° 6'34.86"С 71°37'1.84"В, 51° 4'24.50"С 71°35'15.87"В, 51° 2'41.02"С 71°35'3.31"В, 51° 1'0.16"С 71°34'46.46", 51° 0'25.17"С 71°32'13.06"В, 50°59'15.99"С 71°32'17.47"В, 50°58'18.65"С 71°33'15.65"В, 50°55'46.25"С 71°32'48.65"В, 50°57'8.13"С 71°35'53.73"В, 50°55'47.60"С 71°36'13.01"В, 50°54'39.96"С 71°35'38.85"В, 50°53'25.67"С 71°34'46.86"В, 50°53'31.29"С 71°32'34.12"В, 50°54'7.52"С 71°30'21.34"В, 50°53'41.37"С 71°27'41.65"В, 50°53'45.19"С 71°25'54.41"В, 50°53'9.82"С 71°23'46.57"В, 50°53'22.54"С 71°22'6.43"В и в радиусе 1 000 метров известных (установленных) сибиреязвенных захоронений и скотомогильников нет. Также на проектируемой территории и в пределах водо-охраной зоны и полосы отсутствует размещение скотомогильников, животноводческих и птицеводческих хозяйствующих субъектов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, убойных пунктов, убойных площадок а также других объектов, обусловливающих опасность микробного, химического загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов и других объектов;

ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» от 28 апреля 2025 года №ЗТ-2025-01312946 о том, что на земельных участках рабочего проекта «Реконструкция защитной дамбы г. Астана с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом. Корректировка» на территории Целиноградского района, в указанных координатах: 51° 3'10.78"С 71°45'3.77"В, 51°3'46.38"С 71°41'53.78"В, 51° 6'26.10"С 71°42'2.27"В, 51° 5'37.82"С 71°41'18.97"В, 51° 6'34.86"С 71°37'1.84"В, 51° 4'24.50"С 71°35'15.87"В, 51° 2'41.02"С 71°35'3.31"В, 51° 1'0.16"С 71°34'46.46", 51° 0'25.17"С 71°32'13.06"В, 50°59'15.99"С 71°32'17.47"В, 50°58'18.65"С 71°33'15.65"В, 50°55'46.25"С 71°32'48.65"В, 50°57'8.13"С 71°35'53.73"В, 50°55'47.60"С 71°36'13.01"В, 50°54'39.96"С 71°35'38.85"В, 50°53'25.67"С 71°34'46.86"В, 50°53'31.29"С 71°32'34.12"В, 50°54'7.52"С 71°30'21.34"В, 50°53'41.37"С 71°27'41.65"В, 50°53'45.19"С 71°25'54.41"В, 50°53'9.82"С 71°23'46.57"В, 50°53'22.54"С 71°22'6.43"В и в радиусе 2 000 метров известных (установленных) сибиреязвенных захоронений и скотомогильников нет. Также на проектируемой территории и в пределах водоохраной зоны и полосы отсутствует размещение скотомогильников, животноводческих и птицеводческих хозяйствующих субъектов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, убойных пунктов, убойных площадок а также других объектов, обуславливающих опасность микробного, химического загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов и других объектов;

РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области КСЭК МЗ РК» от 06 мая 2025 года №ЗТ-2025-01435613 о том, что санитарно-эпидемиологическое заключение для не специализированных SRD устройств, работающих в диапазонах частот 863-868 МГц с шириной канала 100 кГц, не требуется;

ГУ «Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Аршалынского района» от 23 мая 2025 года №01-12/442 об отсутствии объектов животноводческих и птицеводческих хозяйствующих субъектов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, убойных пунктов, убойных площадок а также других объектов, обусловливающих опасность микробного, химического загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов и других объектов в рамках реализации проекта «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом. Корректировка»;

Акимат Целиноградского района Акмолинской области от 26 мая 2025 года №03-46/1085 о том, что согласно координатам, указанным в проекте «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом. Корректировка», указанная территория не имеет убойного пункта, скотомогильника, животноводства, объектов птицеводства, складов для хранения различных ядохимикатов, удобрений, других объектов добычи, переработки;

ГУ «Аппарат акима Целиноградского района Акмолинской области» №ЗТ-2024-03074620 от 26 февраля 2024 года, о согласовании рабочего проекта;

ГУ «Аппарат акима Аршалынского района Акмолинской области» № ЗТ-2024-03074383 от 26 февраля 2024 года, о согласовании рабочего проекта;

РГУ «Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК» от 13 февраля 2024 года №ЗТ-2024-03081170 о согласовании проекта оценки вреда рыбным ресурсам и исчисление размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Целиноградского района» № ЗТ-2026-00651976 от 18 февраля 2026 года, о согласовании рабочего проекта;

РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 27 ноября 2023 года №ЗТ-2023-02336233 о согласовании накопившихся грунтовых вод при устройстве сбросного канала как условно чистой, с откачкой в канал ниже по уклону, с дальнейшим отводом в р. Нура;

ГУ «Министерство внутренних дел Республики Казахстан Комитет административной полиции» от 24 июня 2024 года №5-5-5-5-71/5-10700 – о согласовании рабочего проекта без замечаний;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: город Астана, Аршалынский район.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

В связи с изменением трассы подводящего и сбросного канала при корректировке рабочего проекта предусмотрено продление защитной дамбы на 4,2 км для устройства автоматического водосброса на пересечении со сбросным каналом. Согласно заданию на проектирование корректировкой рабочего проекта предусмотрено: Продление защитной дамбы контррегулятора; Подводящий канал – прокоп в водоеме; Углубление старого русла реки в районе села Жибек-Жолы; Скотопрогон для перехода скота через сбросной канал; Сброс талых вод в сбросной канал через трубчатый водовыпуск; Расчистка русла канала на озеро Майбалык; Бродовый переезд через канал;

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Урустембеков Б.А.	KZ57VJE00023033	Соответствует
3	Проект организации строительства	Абай А.Е.	KZ15VJE00062007	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует

5	Дренаж	Артекова Г.К.	KZ61VJE00023058	Соответствует
6	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		Соответствует
7	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
8	Конструктивные решения	Урустембеков Б.А.	KZ57VJE00023033	Соответствует
9	Водопонижение	Торубара В.В.	KZ13VJE00079697	Соответствует
10	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
11	Гидротехнический раздел	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
12	Организация строительства	Масанова А.К.	KZ47VJE00034271	Соответствует
13	Электротехническая часть, электрооборудование	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
14	Сметный раздел	Масанова А.К.	KZ47VJE00034271	Соответствует
15	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Сибагатов А.Т.	KZ66VJE00065066	Соответствует
16	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует
17	Гидрологический раздел	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекоменду-емые к утверждению
1	Категории дороги мостового сооружения	-	I-а, V	
2	Длина моста (на гребне дамбы)	м	33,9	33,9
3	Схема моста (на гребне дамбы)	м	1х33,0	1х33,0
4	Габариты моста (на гребне дамбы)	м	Г-6,5+2х0,75	Г-6,5+2х0,75
5	Длина моста (на карьер)	м	70,104	70,104
6	Схема моста (на карьер)	м	18+33,0+18	18+33,0+18
7	Габариты моста (на карьер)	м	Г-6,5+2х0,75	Г-6,5+2х0,75
8	Длина моста (а/д Астана-Темертау)	м	82,098	82,098
9	Схема моста (а/д Астана-Темертау)	м	24+33,0+24	24+33,0+24
10	Габариты моста (а/д Астана-Темертау)	м	Г-(9,5+6+9,5) +2х0,75	Г-(9,5+6+9,5) +2х0,75
11	Количество полос движения	шт.	1;4	
12	Протяженность защитной дамбы контррегулятора	км	34,30	34,30
13	Полная ёмкость чаши контррегулятора защитной дамбы при 0,1% обеспеченности	м³	383 300 000	383 300 000
14	Полная ёмкость чаши контррегулятора при 0,01% обеспеченности	м³	505 850 000	505 850 000
15	Длина подводящего канала	км	2,80	2,80
16	Длина сбросного канала	км	23,13	23,13
17	Длина защитной дамбы у посёлка Кызылжар	км	1,40	1,40
18	Автоматическое сбросное сооружение на расход воды 0,1% обеспеченности	м³/с	167,80	167,80
19	0,01% обеспеченности	м³/с	238,40	238,40
20	Класс гидротехнических сооружений		I	I
21	Расчистка русла канала на озеро Майбалык протяженностью	км	1,258	1,258
22	Вид покрытия		Асфальто-бетонное	
23	Ширина полосы движения	м	3,75; 4,5	3,75; 4,5
24	Ширина полосы безопасности	м	1,0; 2,0	1,0; 2,0
25	Общая сметная стоимость строительства остаточных работ в текущих ценах 2025-2026гг, в том числе:	млн. тенге	39831,148	34210,401

25.1	СМР	млн. тенге	33603,429	28780,254
25.2	Оборудование	млн. тенге	75,683	92,951
25.3	Прочие затраты	млн. тенге	6152,036	5337,196
	из них в ценах 2025 г. (ПИР, экспертиза РП) 2026 г.	млн. тенге		 219,875 33990,526
	Продолжительность остаточных работ	месяц	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом. Корректировка" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Заказчику до ввода объекта в эксплуатацию обеспечить его соответствующими мероприятиями по антитеррористической защищенности и системе оповещения о ЧС.

6. Читать совместно с заключением № 01-0127/20 от 05 марта 2020 года. (положительное) по рабочему проекту «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом».

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Астана қаласының қорғаныш бөгетін бұрма каналы бар апаттық су ағызғыш орната отырып реконструкциялау. Түзету» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Тапсырыс беруші нысан пайдалануға берілгенге дейін оның тиісті терроризмге қарсы қауіпсіздік шараларымен және төтенше жағдай туралы хабарлау жүйесімен қамтамасыз етілуін қамтамасыз етуі тиіс.

6. «Астана қаласының қорғаныс бөгетін қайта құру және бұру арнасы бар апатты төгілу жолын салу» жұмыс жобасы бойынша 2020 жылғы 5 наурыздағы № 01-0127/20 қорытындысымен бірге оқыңыз (оң).

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Сапарова А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"





Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Абай А.Е.

Главный эксперт

РГП "Госэкспертиза"





Масанова А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Сибагатов А.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Кашкимбаев А.К.



Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Урустембеков Б.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Торубара В.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"