"Line Invest" ЖШС
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.
Кабанбай Батыр даңғылы, 49 А
т.+7/707/556-51-51
interprofitbox@gmail.com

Line Invest

ТОО "Line Invest"
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 49А
т.+7/707/556-51-51
interprofitbox@gmail.com

Исх. №26 от 16.04.2026г.

РГП на ПХВ
"Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан"
Управления делами Президента Республики Казахстан"
г.Астана, район , ул. пр.Мәңгілік Ел, д. 6, оф. "Үкімет үйі"
от ТОО «Line Invest»
г. Астана, район Нұра, пр. Қабанбай батыр, дом 49А, 364
по конкурсу №16601992-3 лоту №85911485-ОК1
"Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан"
Управления делами Президента Республики Казахстан"

Жалоба

Касательно несогласия с решением конкурсной комиссии, в результате которого ТОО Line Invest была **не допущена к участию** в открытом конкурсе **№16601992-3 по лоту №85911485-ОК1 Печь пароконвекционная**, размещённым на Портале государственных закупок Республики Казахстан.

Решением комиссии наша заявка отклонена по причине:

«В графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» указано «Пароконвектомат», что не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, согласно которой в лоте предусмотрено «печь пароконвекционная».

Считаем данное решение необоснованным, формальным и подлежащим немедленной отмене по следующим причинам:

1. По нашей заявке (модель UNOX XEBC-10EU-E1RM)

Термины «пароконвектомат» и «печь пароконвекционная» являются полными синонимами и обозначают один и тот же вид оборудования — комбинированную электрическую печь с функциями конвекции и пароувлажнения. Это общепринятая отраслевая терминология в сфере HoReCa и общественного питания (подтверждается каталогами производителей, ГОСТами и всеми крупными поставщиками СНГ).

Предложенная нами модель UNOX XEBC-10EU-E1RM официально называется «пароконвектомат» на сайте производителя и у всех официальных дилеров.

Исп. Кабимуллина Д. С.
+7 707 217 43 91

Прилагаем доказательства:

Печь пароконвекционная Unox XEBC10EUE1RM

Рисунок 1. Скриншот с сайта дистрибьютора данной модели

А также официальное руководство по эксплуатации UNOX XEBC-10EU-E1RM, где модель прямо именуется пароконвектоматом.

1.2. В этом же лоте заявка поставщика, занявшего 1 место, ТОО «Organic Foods» (БИН 151240005063) с абсолютно идентичной моделью UNOX XEBC-10EU-E1RM была допущена комиссией.

Это означает, что:

- комиссия фактически признала, что модель UNOX XEBC-10EU-E1RM полностью соответствует требованиям Заказчика;
- разница в формулировке наименования товара в одной графе («пароконвектомат» у нас и, очевидно, «печь пароконвекционная» у них) не является несоответствием.

Отклонение нашей заявки при одновременном допуске буквально идентичного товара от другого участника является избирательным и дискриминационным подходом, нарушает принцип равенства всех участников закупок и требования законодательства Республики Казахстан.

2. По заявке ТОО «KAZTORGLINE» (модель TECNOEKA MKF 1064 BM/0/085)

Потенциальный поставщик был отклонен. Однако, даже в случае рассмотрения их жалобы, заявка подлежит обязательному отклонению по следующим существенным основаниям:

В заявке **ТОО «KAZTORGLINE»** указана «Печь конвекционная», тогда как по технической спецификации требуется печь пароконвекционная.

Габариты: заявленная глубина 970 мм, реальная — 1035 мм, согласно открытым источникам, что превышает допустимый максимум Заказчика 1000 мм.

Исп. Кабимуллина Д. С.
+7 707 217 43 91

Даже +35 мм могут сделать установку невозможной, на выделенном месте заказчика.

Конвекционная печь **Tecnoeka MKF 1064 BM** серии Millennial Black Mask Bakery & Pastry предназначена для хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли и в производс гастрономических товаров. Камера выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

Подключение	380 В
Количество уровней	10
Расстояние между уровнями	80 мм
Тип и размер гастроемкостей и противней	600x400 мм
Управление	электронное
Температурный режим	от 30 до 270 °C
Пароувлажнение	
Автоматическая мойка	
Мощность	15.4 кВт
Ширина	850 мм
Глубина	1035 мм
Высота	1130 мм
Вес (без упаковки)	140.4 кг

Рисунок 2. Скриншот с сайта дистрибьютора данной модели

Также просим обратить внимание, что модель TECNOEKA MKF 1064 BM/0/085 имеет обычную LED-подсветку камеры, встроенная в дверь светодиодная подсветка, требуемая заказчиком в технической спецификации — не предусмотрена производителем. **Прилагаем официальные характеристики и руководство по эксплуатации TECNOEKA.**

Просим комиссию:

1. На основании вышеизложенного прошу допустить к участию заявку ТОО «Line Invest» по конкурсу №16601992-3 лоту №85911485-ОК1 «"Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан", признать ее действительной и соответствующей требованиям технической спецификации Заказчика
2. Пересмотреть протокол итогов.
3. В случае рассмотрения жалобы ТОО «KAZTORGLINE» — отклонить её по причине предоставления недостоверных сведений и существенного несоответствия требованиям технической спецификации.

Директор ТОО «Line Invest» **Сабыркызы Жадыра**

Исп. Кабимуллина Д. С.
+7 707 217 43 91