Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17513046

Конкурстың № 16782361-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі үшін Мемлекеттік сатып алуды сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-13 12:12:12 дейін 2026-04-15 12:12:12
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	080440012696	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день! Лот № 82853099-ОК1; Просим внести изменение и принять технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики закупаемого товара в части Технической спецификации закупаемого товара в разделе (Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара), а именно: «высота выгрузки должна быть в пределах от 2920 до 2950 мм», заменить на «высота выгрузки должна быть в пределах от 2910 до 2950 мм». «дальность выгрузки от 1000 до 1020 мм», заменить на «дальность выгрузки от 950 до 1020 мм». «габаритные размеры должны составлять по длине от 7245 до 7370 мм», заменить на «габаритные размеры должны составлять по длине от 7225 до 7451 мм». «объем моторного масла должен быть не менее 20 литров»,	2026-04-14 16:35:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют. По пункту "гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию" замечания будут учтены
			заменить на «объем моторного масла должен быть не менее 18 литров». «гидравлическая система должна обеспечивать усилие отрыва ковша в пределах от 130 до 135 кН», заменить на «гидравлическая система должна обеспечивать усилие отрыва ковша в пределах от 120 до 135 кН». «гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию», заменить на «гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию».			

2	870401300228	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «трансмиссия должна быть механической» на «трансмиссия должна быть автоматической» Сильное обоснование: автоматическая трансмиссия: о снижает нагрузку на оператора о повышает производительность о уменьшает износ узлов соответствует современным тенденциям развития спецтехники Требование только механической КПП: искусственно ограничивает конкуренцию	2026-04-14 17:56:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания будут учтены
3	870401300228	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «грузоподъемность должна составлять от 3400 до 3600 кг» на «грузоподъемность должна составлять от 3300 до 3600 кг» Обоснование: Снижение нижнего порога грузоподъемности на 100 кг: не влияет на функциональное назначение техники; сохраняет возможность выполнения всех производственных задач; расширяет круг потенциальных поставщиков за счет допуска аналогичных моделей. Требование 3400 кг избыточно сужает рынок, так как большинство моделей данного класса имеют грузоподъемность от 3300 кг.	2026-04-14 17:55:15	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.

4	870401300228	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «по высоте от 3320 до 3340 мм» на «по высоте от 3100 до 3340 мм» Обоснование: уменьшение минимальной высоты повышает универсальность техники (работа в ограниченных пространствах, складах); не ухудшает технические характеристики; расширяет область применения. Узкий диапазон (3320–3340) фактически указывает на конкретную модель.	2026-04-14 17:56:01	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.

5	870401300228	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «гидравлическая система должна обеспечивать усилие отрыва ковша в пределах от 130 до 135 кН» на «гидравлическая система должна обеспечивать усилие отрыва ковша в пределах от 125 до 135 кН» Обоснование: снижение на 5 кН не оказывает существенного влияния на производительность; значение 125 кН соответствует стандартам для данного класса; позволяет участвовать более широкому кругу производителей.	2026-04-14 17:56:18	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.

6	870401300228	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «эксплуатационная масса должна составлять от 10500 до 10900 кг» на «эксплуатационная масса должна составлять от 10400 до 10900 кг» Обоснование: разница в 100 кг является несущественной; не влияет на устойчивость и производительность; обусловлена конструктивными особенностями разных производителей. Жесткая фиксация массы ограничивает участие аналогичной техники.	2026-04-14 17:55:38	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.

7	870401300228	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «объем гидравлического бака должен быть не менее 165 литров» на «объем гидравлического бака должен быть не менее 120 литров» Обоснование: объем гидробака зависит от конструкции гидросистемы; современные системы требуют меньшего объема за счет эффективности; снижение не влияет на работоспособность и ресурс техники. Требование 165 л — не является обязательным для нормальной эксплуатации.	2026-04-14 17:56:34	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.
8	870401300228	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: В техническом задании установлены гарантийные обязательства: «гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию» Сообщаем, что завод-изготовитель предлагаемой к поставке техники устанавливает стандартные гарантийные обязательства в размере: не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Указанные гарантийные условия являются заводскими, распространяются на всю серийно выпускаемую технику и обеспечивают надлежащее качество и надежность оборудования при соблюдении условий эксплуатации и регламентов технического обслуживания. Установление в техническом задании	2026-04-14 17:57:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания будут учтены

			/> гарантийных обязательств, превышающих заводские, может привести к ограничению конкуренции и исключению из участия поставщиков, предлагающих технику серийного производства. В связи с изложенным просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническое задание и установить гарантийные обязательства в размере не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Предлагаемые изменения направлены не на ухудшение технических характеристик, а на приведение требований к параметрам, соответствующим серийно выпускаемой технике, а также на расширение круга потенциальных поставщиков и обеспечение добросовестной конкуренции.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17513046

№ конкурса 16782361-1
Название конкурса Приобретение государственных закупок для Коммунальное государственное учреждение "Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-13 12:12:12 по 2026-04-15 12:12:12
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	080440012696	Замечание к КД	Добрый день! Лот № 82853099-ОК1; Просим внести изменение и принять технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики закупаемого товара в части Технической спецификации закупаемого товара в разделе (Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара), а именно: «высота выгрузки должна быть в пределах от 2920 до 2950 мм», заменить на «высота выгрузки должна быть в пределах от 2910 до 2950 мм». «дальность выгрузки от 1000 до 1020 мм», заменить на «дальность выгрузки от 950 до 1020 мм». «габаритные размеры должны составлять по длине от 7245 до 7370 мм», заменить на «габаритные размеры должны составлять по длине от 7225 до 7451 мм». «объем моторного масла должен быть не менее 20 литров»,	2026-04-14 16:35:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют. По пункту "гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию" замечания будут учтены
			заменить на «объем моторного масла должен быть не менее 18 литров». «гидравлическая система должна обеспечивать усилие отрыва ковша в пределах от 130 до 135 кН», заменить на «гидравлическая система должна обеспечивать усилие отрыва ковша в пределах от 120 до 135 кН». «гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию», заменить на «гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию».			

2	870401300228	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «трансмиссия должна быть механической» на «трансмиссия должна быть автоматической» Сильное обоснование: автоматическая трансмиссия: о снижает нагрузку на оператора о повышает производительность о уменьшает износ узлов соответствует современным тенденциям развития спецтехники Требование только механической КПП: искусственно ограничивает конкуренцию	2026-04-14 17:56:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания будут учтены
3	870401300228	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «грузоподъемность должна составлять от 3400 до 3600 кг» на «грузоподъемность должна составлять от 3300 до 3600 кг» Обоснование: Снижение нижнего порога грузоподъемности на 100 кг: не влияет на функциональное назначение техники; сохраняет возможность выполнения всех производственных задач; расширяет круг потенциальных поставщиков за счет допуска аналогичных моделей. Требование 3400 кг избыточно сужает рынок, так как большинство моделей данного класса имеют грузоподъемность от 3300 кг.	2026-04-14 17:55:15	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.

4	870401300228	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «по высоте от 3320 до 3340 мм» на «по высоте от 3100 до 3340 мм» Обоснование: уменьшение минимальной высоты повышает универсальность техники (работа в ограниченных пространствах, складах); не ухудшает технические характеристики; расширяет область применения. Узкий диапазон (3320–3340) фактически указывает на конкретную модель.	2026-04-14 17:56:01	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.

5	870401300228	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «гидравлическая система должна обеспечивать усилие отрыва ковша в пределах от 130 до 135 кН» на «гидравлическая система должна обеспечивать усилие отрыва ковша в пределах от 125 до 135 кН» Обоснование: снижение на 5 кН не оказывает существенного влияния на производительность; значение 125 кН соответствует стандартам для данного класса; позволяет участвовать более широкому кругу производителей.	2026-04-14 17:56:18	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.

6	870401300228	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «эксплуатационная масса должна составлять от 10500 до 10900 кг» на «эксплуатационная масса должна составлять от 10400 до 10900 кг» Обоснование: разница в 100 кг является несущественной; не влияет на устойчивость и производительность; обусловлена конструктивными особенностями разных производителей. Жесткая фиксация массы ограничивает участие аналогичной техники.	2026-04-14 17:55:38	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.

7	870401300228	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «объем гидравлического бака должен быть не менее 165 литров» на «объем гидравлического бака должен быть не менее 120 литров» Обоснование: объем гидробака зависит от конструкции гидросистемы; современные системы требуют меньшего объема за счет эффективности; снижение не влияет на работоспособность и ресурс техники. Требование 165 л — не является обязательным для нормальной эксплуатации.	2026-04-14 17:56:34	Отклонить замечания	Сообщаем, что техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обусловлена производственной необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей. Установленные параметры соответствуют требованиям Заказчика, не ограничивают конкуренцию. Основания для внесения изменения отсутствуют.
8	870401300228	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 82853099, по следующим пунктам: В техническом задании установлены гарантийные обязательства: «гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию» Сообщаем, что завод-изготовитель предлагаемой к поставке техники устанавливает стандартные гарантийные обязательства в размере: не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Указанные гарантийные условия являются заводскими, распространяются на всю серийно выпускаемую технику и обеспечивают надлежащее качество и надежность оборудования при соблюдении условий эксплуатации и регламентов технического обслуживания. Установление в техническом задании	2026-04-14 17:57:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания будут учтены

			/> гарантийных обязательств, превышающих заводские, может привести к ограничению конкуренции и исключению из участия поставщиков, предлагающих технику серийного производства. В связи с изложенным просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническое задание и установить гарантийные обязательства в размере не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Предлагаемые изменения направлены не на ухудшение технических характеристик, а на приведение требований к параметрам, соответствующим серийно выпускаемой технике, а также на расширение круга потенциальных поставщиков и обеспечение добросовестной конкуренции.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).