Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Оқжетпес" емдеу-сауықтыру кешені" акционерлік қоғамының "Алматы" филиалы
Ұйымдастырушының атауы:	"Оқжетпес" емдеу-сауықтыру кешені" акционерлік қоғамының "Алматы" филиалы
Конкурстың №:	№ 16693696-1
Конкурстың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес жылумен немесе суықпен жабдықтауға арналған салқындатқышты сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82844620-ОК1
Лоттың атауы	Чиллер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	282513.900.000008
Тауардың атауы*:	Чиллер
Өлшем бірлігі*:	Бір қызмет
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	26428497.41
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	26428497.41

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	техникалық сипаттамаға сәйкес
Жеткізу орны*	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек 1/1 көшесі
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алынатың тауардың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің атауы «Оқжетпес» ЕСК» «Алматы »АҚ Тауардың атауы Жылыту және салқындату үшін салқындатқыш Тауарды жеткізу орны «Оқжетпес» ЕСК» «Алматы »АҚ. Алматы қаласы Бостандық ауданы көшесі Әльмерек 1/1 Тауарды жеткізуді орындау мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 20 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы Түрі: Жылу сорғысы бар ауамен салқындатылған салқындатқыш, айналдыру компрессорлары - Хладагент: R410A (қоршаған ортаға зиянсыз) - Номиналды салқындату қуаты: 280 кВт / 79,6 USR - Номиналды жылыту шығысы: 290 кВт / 82,5 USRT - Қуат көзі: 380В, 3 фаза, 50 Гц - Компрессорлар: 4×18,5 кВт (айналдыру түрі) - Буландырғыш: құбырлы жылу алмастырғыш Су сорғышының өнімділігі: 50 м³/сағ (қысым: 23 м) - Өлшемдері (ұзындығы×ені×биіктігі): 2700×2300×2220 мм Салмағы: 2500кг Қауіпсіздік құрылғысы Фаза тізбегінен қорғау, артық токтан қорғау, қатып қалудан қорғау, жоғары және төмен. Кернеуден қорғау, Газ шығысындағы температураны қорғау, Су ағынынан қорғау Тоңазытқыш тізбектерінің саны 4 Қуатты басқару % 0-25-50-75-100 Конденсатор түрі Ауа салқындату, мыс түтіктер + алюминий қанаттары Желдеткіш ауа ағыны (м3/сағ) Осьтік, 22000*4 Желдеткіш қуатын тұтыну (кВт) 2*4 Буландырғыш түрі Қабық және түтік түрі Буландырғышқа дейінгі құбыр диаметрі (дюйм) 4'' Сұйықтық шығыны (м³/сағ) 44,7 Салқындату сұйықтығы Су. Су қысымының төмендеуі (КРа) ≤60 Гидравликалық модуль – 2дана (1 негізгі, 1 резервтік) Бас/көтергіш (м) 23 Су шығыны (м³/сағ) 50 Қуат тұтыну кВт 5,5 Кеңейту цистернасы L 50 ЖАБДЫҚТАР МЕН ОПЦИЯЛАР: - Қорғаныс: фазалық теңгерімсіздіктен, шамадан тыс жүктемеден, мұздаудан, жоғары/төмен қысымнан. - Басқару: микроконтроллер, қашықтан басқару (RS-485) Кепілдік мерзімі: 12 ай
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Филиал Акционерного общества "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес" "Алматы"
Наименование организатора	Филиал Акционерного общества "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес" "Алматы"
№ конкурса:	№ 16693696-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки по приобретению чиллера для тепло или холодоснабжения, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 82844620-ОК1
Наименование лота:	Чиллер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	282513.900.000008
Наименование товара*:	Чиллер
Единица измерения*:	Одна услуга
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	26428497.41
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	26428497.41

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, Бостандыкский район, улица Альмерек 1/1
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация закупаемого товара Наименование Заказчика АО «ЛОК»Ок-Жетпес» «Алматы» Наименование товара Чиллер для тепло и холодоснабжения Место поставки товара АО «ЛОК» «Ок-Жетпес «Алматы» .гАлматы Бостанык р/н ул Альмерек 1/1 Срок выполнения поставки товара Поставка по заявке заказчика в течение 20 календарных дней. Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных; Тип: Воздушно-охлаждаемый чиллер с тепловым насосом, компрессоры — спиральные Хладагент: R410A (экологичный) Номинальная холодопроизводительность: 280 кВт / 79.6 USR Номинальная теплопроизводительность: 290 кВт / 82.5 USRT - Питание: 380В, 3 фазы, 50 Гц Компрессоры: 4×18.5 кВт (спирального типа) -Испаритель: Теплообменник типа "кожухотрубный" Производительность водяного насоса: 50 м³/ч (напор:23 м) - Размеры (Д×Ш×В): 2700×2300×2220 мм - Вес: 2500 кг Защитное устройство Защита последовательности фаз, защита от перегрузки по току, защита от замерзания, высокая и низкая. Защита по напряжению, Температура на выходе газа защита, защита от потока воды Количество холодильных контуров 4 Контроль мощности % 0-25-50-75-100 КонденсаторТип Воздушное охлаждение, медные трубки +алюминиевые ребра Расход воздуха вентилятора (м3/ч) Осевой, 22000*4 Потребляемая мощность вентилятора (кВт) 2*4 ИспарительТип Кожухотрубчатого типа Диаметр трубы до Испаритель(дюйм) 4'' Расход жидкости (м³/ч) 44,7 Охлаждающая жидкость Вода Падение давления воды (КПа) ≤60 Гидромодуль – 2шт (1 основной, 1 резервный) Напор/подъем (м) 23 Расход воды (м³/ч) 50 Потребляемая мощность кВт 5.5 Расширительный бак Л 50 КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ: - Защиты: от фазового перекоса, перегрузки, замерзания, высокого/низкого давления. - Управление: микроконтроллер, дистанционный контроль (RS-485) - Опции: насос, антикоррозийное покрытие, модульная конструкция Гарантийный срок 12 мес
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).