Исх. № 10 **«20» апреля 2026 г.**

Кому: ТОО «МАЭК»

От: ТОО “SST Group”

Жалоба

ТОО «SST Group» принимало участие в государственных закупках способом конкурса № 16657272-1 «Закуп Датчик 13 лотов для ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат».

Настоящим письмом ТОО «SST Group» просит Вас пересмотреть итоги конкурса в связи с выявленными несоответствиями требованиям технической спецификации в заявке компании ТОО «КонтактСеть» и ИП «Булегенов», а именно:

1) В технической спецификации компании ТОО «КонтактСеть» в графе «завод-изготовитель и место его нахождения» информация указана на иностранном языке без перевода (транскрипции), что не соответствует требованиям к оформлению конкурсной заявки.

№ конкурса:	16657272-1
Наименование конкурса:	Закуп Датчик 13 лотов
№ лота:	№ 40918225-ОЛ-ОК1
Наименование лота:	Закуп Датчик 13 лотов
Наименование поставщика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "КонтактСеть"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	121040005423
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Пневматический привод двойного действия (воздух воздух) Фигура 79U/E/D модель PRA00201XX0PM00
Страна происхождения	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Emerson Electric Co. 8000 West Florissant Avenue, P.O. Box 4100, St. Louis, Missouri 63136, United States
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Пневматический привод двойного действия (воздух воздух) Фигура 79U/E/D модель PRA00401XX0PM00
Страна происхождения	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Emerson Electric Co. 8000 West Florissant Avenue, P.O. Box 4100, St. Louis, Missouri 63136, United States
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

В соответствии с пп.2, п. 212 Правил осуществления государственных закупок утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1) В графе "Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))" - наименование и местонахождение завода-изготовителя указано на английском языке. Согласно п. 23 конкурсной документации - Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В графе «завод-изготовитель и место его нахождения» информация указана на иностранном языке без перевода на казахский или русский языки (транскрипции), что не соответствует требованиям к оформлению конкурсной заявки.

2) Также в заявке компании ТОО «КонтактСеть» отсутствует указание марки либо модели позиции «Модуль ввода», в графе заполнен заказной код товара, но не как не модель или марка.

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Модуль ввода 6ES7 331-7PF11-0AB0
Страна происхождения	ГЕРМАНИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Siemens AG Вернер-фон-Сименс-Штрассе 1, 80333 Мюнхен, Германия
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

Согласно информации полученной с официального сайта производителя, марка либо моделью товара является “SM331”.



Аналогичное несоответствие технической спецификации наблюдается в последующих ниже лотах.

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Модуль ввода 6ES7331-7PF01-0AB0
Страна происхождения	ГЕРМАНИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Siemens AG Вернер-фон-Сименс-Штрассе 1, 80333 Мюнхен, Германия
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Модуль ввода 6ES7331-7NF10-0AB0
Страна происхождения	ГЕРМАНИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Siemens AG Вернер-фон-Сименс-Штрассе 1, 80333 Мюнхен, Германия
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

3) Также в заявке ТОО «КонтактСеть» допущены нарушения в формулировке «может быть».

В технической спецификации предмета закупки (пневмораспределитель) используется формулировка: «Клапан может быть установлен на двухканальную плиту с общим входом».

Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	"Для дооснащения и модернизации основного оборудования в соответствии с Законом Республики Казахстана от 1 июля 2024 года №106-VIII «О государственных закупках» статья 12 , пункт 4, под пункт 2. для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования-Доукомплектация комплекса ХВО ТЭЦ1.Пневмо распределитель 5470 электромагнитный Burkert. 4/2-ходовой электромагнитный клапан. Тип-5470G, 4/2-ходовой седельный клапан с серво управляемыми мембранами. Минимальное дифференциальное давление для полного переключения клапана составляет 2.5 бара. Клапан может быть установлен на двухканальную плиту с общим входом. Сечение: 4ммРасход воздуха: 300 л/мин Среда Сжатый воздух, нейтральные газы Давление: 2-10 бар Напряжение: =24В Потребляемая мощность: 2Вт № для заказа Штекер сзади для пневмо острова 8640: 133 150 . "Поставщик при поставке обязан предоставить оригинал и нотариально заверенную копию заводского сертификата качества и технического паспорта товара ; копию Сертификата соответствия и Декларации о соответствии товара (за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия). В случае если на поставляемый товар заводской паспорт производителем не предусмотрен, поставщик обязан предоставить иной официальный документ производителя. Руководство эксплуатации при необходимости."
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Электрический привод Keystone EPI-2, модель KPE250UVPA002E5,
Страна происхождения	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Emerson Electric Co. 8000 West Florissant Avenue, P.O. Box 4100, St. Louis, Missouri 63136, United States
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

Техническая спецификация должна содержать точные, однозначные и измеримые характеристики предмета закупки.

Указанная формулировка является **неоднозначной и допускает двоякое толкование**, а именно:

- не определено, является ли данная характеристика **обязательной или дополнительной**;
- отсутствуют четкие критерии оценки соответствия заявки данному требованию;
- допускается различная интерпретация участниками и конкурсной комиссией.

В заявке потенциального поставщика указано: «клапан может быть установлен на двухканальную плиту с общим входом», что не подтверждает наличие указанной характеристики, а лишь допускает возможность её реализации.
Данная формулировка не гарантирует соответствие обязательным требованиям технической спецификации и носит неопределённый характер, что не позволяет достоверно установить соответствие предлагаемого товара требованиям Заказчика.

Нарушение принципов законодательства
Согласно законодательству о государственных закупках, конкурсная документация должна содержать:

- четкие и однозначные требования;
- исключение двусмысленного толкования;

По заявке потенциального поставщика ИП «Булегенов» также были выявлены следующие нарушения:

1) 1) В графе "Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))" - наименование и местонахождение завода-изготовителя указано на английском языке. Согласно п. 23 конкурсной документации - Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В графе «завод-изготовитель и место его нахождения» информация указана на иностранном языке без перевода на казахский или русский языки (транскрипции), что является нарушением технической спецификации и не соответствует требованиям к оформлению конкурсной заявки.

Данные ошибки выявлены по позициям: пневматические привода Emerson Keystone, промышленный датчик GF Signet

№ конкурса:	16657272-1
Наименование конкурса:	Закуп Датчик 13 лотов
№ лота:	№ 40918225-ОЛ-ОК1
Наименование лота:	Закуп Датчик 13 лотов
Наименование поставщика:	Булегенов ЕТ
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	791213301844
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Пневматический привод двойного действия марки Emerson Keystone Figure 79U/E/D, модель PRA00201XX0PM00
Страна происхождения	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Emerson Process Management Valve Automation, Inc., 19200, Northwest Freeway, Houston, Texas, 77065
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Пневматический привод двойного действия марки Emerson Keystone Figure 79U/E/D, модель PRA00401XX0PM00
Страна происхождения	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Emerson Process Management Valve Automation, Inc., 19200 Northwest Freeway, Houston, Texas, 77065
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Промышленный датчик GF Signet Flow sensor P/N 3-2540-2
Страна происхождения	ШВЕЙЦАРИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Georg Fischer Piping Systems Ltd., Ebnatstrasse 111 8201 Schaffhausen, Switzerland
Год выпуска	2026
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Пневмо распределитель 5470 электромагнитный Burkert, тип-5470G
Страна происхождения	ГЕРМАНИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Christian-Bürkert-Straße 13 - 17 74653 Ingelfingen
Год выпуска	2026
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

2) По позиции блок управления БУ\TEL-12-03A, ИП «Булегенов» указал неверную информацию по заводу-изготовителю и его местонахождению(адрес):

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Блок управления Торговой Марки «Таврида Электрик» БУ\TEL-12-03A для вакуумных выключателей серии BB-TEL
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	ООО «ЭТЗ «Вектор» (производственное предприятие группы компаний «Таврида Электрик»), 427432, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Победы, 2е
Год выпуска	2026
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

Согласно подтвержденной информации, данный товар изготавливается самостоятельно компанией ООО «Таврида Электрик». Местоположение(адрес) компании указано в приложенном скрине с официального сайта.



3) В заявке компании ИП «Булегенов» отсутствует указание марки либо модели по позиции «Модуль ввода», в графе заполнен заказной код товара, но не как не модель или марка. Согласно информации полученной с официального сайта производителя, марка либо моделью товара является “SM331”.

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Модуль ввода Siemens, модель 6ES7331-7PF11-0AB0
Страна происхождения	ГЕРМАНИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	SIEMENS AG, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Германия
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней



Также участником указано неверное местонахождение завода-изготовителя. На официальном сертификате происхождения указан правильный адрес завода-изготовителя- Вернер-фон-Сименс-Штрассе 50 92224 Амберг.



4) Также в заявке ИП «Булегенов» допущены нарушения в формулировке «может быть».

В технической спецификации предмета закупки (пневмораспределитель) используется формулировка: «Клапан может быть установлен на двухканальную плиту с общим входом».

Техническая спецификация должна содержать точные, однозначные и измеримые характеристики предмета закупки.

Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Для дооснащения и модернизации основного оборудования в соответствии с Законом Республики Казахстана от 1 июля 2024 года №106-VIII «О государственных закупках» статья 12 , пункт 4, под пункт 2. для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования - Доукомплектация комплекса ХВО ТЭЦ1. Пневмо распределитель 5470 электромагнитный Burkert. 4/2-ходовой электромагнитный клапан. Тип-5470G, 4/2-ходовой седельный клапан с серво управляемыми мембранами. Минимальное дифференциальное давление для полного переключения клапана составляет 2.5 бара. Клапан может быть установлен на двухканальную плиту с общим входом. Сечение: 4мм. Расход воздуха: 300 л/мин Среда Сжатый воздух, нейтральные газы Давление: 2-10 бар Напряжение: =24В Потребляемая мощность: 2Вт № для заказа Штекер сзади для пневмо острова 8640: 133 150. Поставщик при поставке предоставляет оригинал или нотариально заверенную копию заводского сертификата качества и/или технического паспорта товара; копию Сертификата соответствия /или Декларации о соответствии товара (за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия). В случае если на поставляемый товар заводской паспорт производителем не предусмотрен, поставщик предоставляет иной официальный документ производителя. Руководство эксплуатации при необходимости.
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Электрический привод Emerson Keystone EPI-2, модель KPE250UVPA002E5
Страна происхождения	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Emerson Process Management Valve Automation, Inc., 19200 Northwest Freeway, Houston, Texas, 77065
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней

Указанная формулировка является **неоднозначной и допускает двоякое толкование**, а именно:

- не определено, является ли данная характеристика **обязательной или дополнительной**;
- отсутствуют четкие критерии оценки соответствия заявки данному требованию;
- допускается различная интерпретация участниками.

В заявке потенциального поставщика указано: «клапан может быть установлен на двухканальную плиту с общим входом», что не подтверждает наличие указанной характеристики, а лишь допускает возможность её реализации.
Данная формулировка не гарантирует соответствие обязательным требованиям технической спецификации и носит неопределённый характер, что не позволяет достоверно установить соответствие предлагаемого товара требованиям Заказчика.

Нарушение принципов законодательства
Согласно законодательству о государственных закупках, конкурсная документация должна содержать:

- четкие и однозначные требования;
- исключение двусмысленного толкования;

Нарушение принципов законодательства
Согласно законодательству о государственных закупках, конкурсная документация должна содержать:

- четкие и однозначные требования;
- исключение двусмысленного толкования;

На основании всех вышеизложенных несоответствий, просим пересмотреть результаты конкурса и признать заявку компании ТОО «КонтактСеть» и ИП «Булегенов» не соответствующими требованиям конкурсной документации.

Надеемся на объективное рассмотрение настоящей жалобы и принятие обоснованного решения.

Директор ТОО “SST Group” Жимбаева С.А.