Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Форма

Декларация о соответствии

«05»ноября 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ПК «Стэка» Карагандинская область, г.Темиртау , Проспект Мира 19***

наименование организации, юридический адрес

в лице председателя ***Свиридова Михаила Васильевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Капитальный ремонт здания перинатального центра №1 КГП «Областная клиническая больница» по адресу: г.Караганда, район им. Казыбек би, пр. С.Сейфуллина, 21/2***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***Директор КГП"Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области Абдрахманов Кайрат Темирович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «КазТемирСтрой», ТОО"RACS-1", ТОО"Amanat industrial", ТОО"Строй МонтажГруп"***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «КОНЭС» , проект №624-2022***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГП «Областная клиническая больница» УЗКО приказ № 226 ѳ н/д от 19.07.2023 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	987,3		987,3	
Общая площадь	м2	3553,8		3553,8	
Строительный объем	м3	15044		15044	
Производительность	Перинатальный центр койко-мест	60			
	Реанимация для новорожденных койко-мест	12			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате(далее м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные стены-кирпичные с утеплителем и облицованные кирпичом толщиной 700мм.
Внутренние стены –кирпичные толщиной 380 мм.
Перегородки-кирпичные толщиной 120мм.
Перекрытия и покрытия-сборные ж/б многопустотные плиты.
Перемычки-сборные ж/б.
Окна - пластиковые.
Двери входные - металлические, утепленные, алюминиевые.
Двери межкомнатные – из ПВХ профилей, деревянные и металлические.
Полы - бетонные, керамогранит, линолеум.
Внутренняя отделка помещений. Отделка стен-штукатурка, отделка сухими смесями окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, окраска резиновой краской, облицовка керамической плиткой, облицовка алюминиевыми панелями. Отделка потолков сухими смесями и окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, отделка алюминиевыми панелями.
Наружная отделка - облицовка цоколя сплиттерной плиткой, окраска фасадной краской.
Отмостка - из бетона.
Водопровод-подача воды в систему водоснабжения предусмотрена от существующих наружных сетей питьевой воды, источником горячего водоснабжения являются существующие наружные сети, резервным источником горячего водоснабжения являются водонагреватели.
Канализация- трубопроводы канализации подключены к наружным сетям канализации.
Отопление- подача осуществляется от существующих сетей теплоснабжения .
Вентиляция- приточно-вытяжная с механическим побуждением.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***февраль месяц, 2025 год***; окончание работ ***ноябрь месяц, 2025 год***
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 (месяцев)***;
фактически, месяц: ***10 (месяцев)***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***87,2%*** и фактически применено ***87,2%***(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме,в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Генеральный Директор ТОО «Қарағанды Жарық» Д.Ахмадин
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.(при наличии)*

Ген. директор ТОО, Караганды Су Сейтов Е.У.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.(при наличии)*

ТОО. Теплотрансит Караганда Назаров Н
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.(при наличии)*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения ГУ „Отдел занятости и социальных программ г. Караганды руководитель Искаков Е.С.";
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Капитальный ремонт здания перинатального центра №1 КГП «Областная клиническая больница» по адресу: г.Караганда, район им. Казыбек би, пр. С.Сейфуллина, 21/2***
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Председатель ПК «Стэка»Свиридов Михаил Васильевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*