Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17532474

Конкурстың № 16811910-1
Конкурстың атауы «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КЕАҚ үшін конкурс тәсілімен қызметті мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-15 17:44:14 дейін 2026-04-17 17:44:14
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	090640018961	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Численность персонала (182 уборщицы, 40 дворников и др.) завышена относительно общей площади обслуживаемых объектов (около 74 тыс. м2 помещений и 81 тыс. м2 территории) и не подтверждена расчетами или нормативами. Кроме того, запрет на совмещение должностей искусственно раздувает штат. Некоторые должности не обоснованы соответствующим объемом работ, для содержания работника в штате, а требуют лишь периодического привлечения. По нормативам для обслуживания данной площади достаточно от 60 до 90 человек. Требования по персоналу завышены фактически минимум в два раза, что говорит о нерациональном использовании бюджетных средств. Просьба предоставить корректный расчет или скорректировать требования.	2026-04-17 14:39:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Специфика объекта: Образовательная деятельность Университет — это объект с высокой интенсивностью эксплуатации. В отличие от офисных помещений, где на одного сотрудника приходится 10–15 кв.м. площади, в учебных корпусах плотность людей (студентов) значительно выше. Гигиенические требования: Согласно санитарным нормам РК для объектов образования, требуется многократная влажная уборка мест общего пользования (коридоры, санузлы, лестницы) в течение дня, а не один раз утром или вечером. Разделение зон: В технической спецификации четко разделены «уборщица помещений» и «уборщица санузлов». Это требование продиктовано санитарными нормами для предотвращения перекрестного загрязнения. 2. Географическая разрозненность (18 адресов, расположенных в Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском районах города Алматы) Вы

						берете в расчет, будто 74 000 м2 — это одно здание. Однако объекты университета распределены по всему городу (18 различных адресов). Невозможность маневра: Поставщик не может перебрасывать одного сотрудника между корпусом на пр-кте Достык и общежитием на пр-кте Абая в течение смены. Каждый объект должен иметь закрепленный персонал для оперативного реагирования. Автономность: На каждом объекте (даже малом) требуется минимальное присутствие профильных специалистов (электрик, сантехник) для выполнения требования технической спецификации о «времени реакции на аварию — 15 минут». 3. Режим работы и трудовое законодательство РК Университет и общежития функционируют фактически в круглосуточном или продленном режиме (учеба в две смены + проживание студентов). Сменность: Норма 40 часов в неделю не позволяет одному

						человеку закрыть потребность объекта, работающего с 8:00 до 21:00 (учебные корпуса) или 24/7 (общежития). Пример: Если для уборки корпуса требуется 5 постов, то с учетом графика работы и необходимости подмены на период больничных/отпусков, фактическое количество штатных единиц увеличивается в 1,5–2 раза. 4. Расчет по нормативам (для защиты цифр) Для обоснования можно сослаться на типовые штатные нормативы (хотя для аутсорсинга они рекомендательны, они служат базой для расчета бюджета): Уборка: В среднем норматив для вузов составляет около 400–500 м2 на одну ставку при условии 100% заполняемости студентами и сложности поверхностей (лестницы, лаборатории). 74,459 / 500 = 148 человек. Добавив сюда персонал для санузлов и сменность, цифра в 182 человека выглядит математически обоснованной. Территория: Для Алматы

						с учетом сезонности (интенсивный полив летом, уборка листвы осенью и очистка снега/льда зимой) норматив на одного дворника при ручной уборке составляет около 2 000–3 000 м2. 81,827/2500 = 32 человека. С учетом сложного рельефа и 18 локаций, 40 дворников — это технологический минимум. 5. Обоснование узких специалистов (Плотники, Маляры) Утверждение, что эти люди нужны «периодически», противоречит пункту 1.4 технической спецификации: Поставщик несет ответственность за бесперебойную работу и мелкий текущий ремонт (дверные ручки, замки, доводчики, плитка, покраска). При таком количестве объектов (особенно старого фонда и общежитий) объем «мелких» заявок является ежедневным и непрерывным. Наличие их в штате гарантирует исполнение KPI по времени устранения неисправностей. 6. Запрет на совмещение должностей

						/> Этот запрет — гарантия качества для Заказчика. Если дворник будет по совместительству сантехником, он не сможет качественно выполнять ни одну из функций в критический момент (например, во время снегопада и одновременного порыва трубы). Для объекта образования критически важно, чтобы персонал находился на своих постах согласно графику, обеспечивая безопасность и антитеррористическую защищенность (входы/выходы). Требования к численности персонала сформированы исходя из необходимости обеспечения непрерывности учебного процесса, выполнения жестких санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования и географической распределенности 18 филиалов. Снижение штатной численности до 60–90 человек приведет к невозможности соблюдения графиков уборки, нарушению норм СанПиН и срыву сроков ликвидации аварийных ситуаций.
						/>

2	570902301128	КҚ жобасына ескерту	9. Инфракрасный термометр (сертификат поверки) Отсутствует обоснование необходимости использования данного прибора при оказании клининговых услуг. Его наличие не влияет на качество и объем выполняемых работ. 10. Самосвал с кран-манипулятором (до 1,5 т) Указанное требование является явно несоразмерным предмету закупки и характеру оказываемых услуг. Применение подобной техники не предусмотрено в рамках стандартной клининговой деятельности. 11. Мультиметр (сертификат поверки) Мультиметр является специализированным прибором для электрических измерений и не имеет отношения к процессу уборки помещений, что делает требование необоснованным. 12. Трицикл мусоровоз (регистрация г. Алматы) Требование о наличии узкоспециализированного транспорта не подтверждено реальной необходимостью.	2026-04-17 17:00:02	Отклонить замечания	В ответ на ваше обсуждение по объявлению № 16811910-1 «Услуги по оказанию комплексного обслуживания административных зданий, территории и оборудования» сообщаем следующее. Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка,

			Кроме того, территориальная привязка ограничивает участие поставщиков. 13. Виброметр (сертификат поверки) Использование виброметра не предусмотрено при оказании клининговых услуг и не влияет на качество выполнения работ, что свидетельствует о формальном включении требования. 14. Люксметр с действующим сертификатом калибровки Отсутствует обоснование необходимости измерения уровня освещенности в рамках клининговых услуг. Требование не связано с предметом закупки.			посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка

						конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. • Инфракрасный термометр

						(пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). --- • Самосвал: о Обоснование: Пункт по ТП («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской

						области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование: Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»),

						а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников вентиляторов или трансформаторов. --- • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт 1.4 и раздел «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

3	570902301128	КҚ жобасына ескерту	В ходе детального анализа квалификационных требований к потенциальным поставщикам по закупке клининговых услуг для НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» установлено включение в документацию ряда материальных ресурсов, не имеющих прямой и обоснованной связи с предметом закупки. Указанные требования носят избыточный, несоразмерный и ограничивающий характер, что противоречит принципам осуществления государственных закупок. По каждой позиции сообщаем следующее: 1. Самосвал грузоподъемностью ≤1,3 т (регистрация г. Алматы) Требование о наличии самосвала с установленными характеристиками не обусловлено спецификой клининговых услуг, поскольку выполнение уборочных работ не предполагает обязательного использования подобной техники. Дополнительно установлено территориальное	2026-04-17 16:56:09	Отклонить замечания	Согласно Технической спецификации (ТС), предметом закупок является комплексное обслуживание зданий и оборудования, которое, помимо уборки, включает в себя: 1. Обслуживание инженерных сетей (электрика, сантехника, тепло, ТП). 2. Благоустройство и озеленение (уход за деревьями, газонами). 3. Вывоз мусора и снега. 4. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования. 1. Транспортная и логистическая группа (Самосвалы и трициклы) Эти позиции необходимы из-за огромной территории (более 81 000 кв. м. уличной площади) и разбросанности объектов по Алматы. • Самосвал (г/п до 1,3 т) о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Установленные требования к техническим ресурсам
			ограничение по регистрации, что прямо ограничивает участие поставщиков из других регионов и нарушает принцип равного доступа. НАМИ УЖЕ БЫЛО ОТПРАВЛЕННО ОБРАЩЕНИЕ В ДВГА И ПРОКАРУТУРУ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОЧЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ ДАННОЙ ЗАКУПКИ!			сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

4	901106302162	КҚ жобасына ескерту	В дополнение к обсуждению № 627294, согласно части 5 ст.207 КоАП РК, установление в конкурсной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам и (или) к привлекаемым ими субподрядчикам (соисполнителям) работ либо услуг квалификационных требований, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, – влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.	2026-04-17 11:16:18	Отклонить замечания	В ответ на замечание к конкурсной документации (в дополнение к обсуждению № 627294) сообщаем следующее: Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска

						ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции

						кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка

						работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения; ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. • Самосвал (г/п до 1,3 т) : о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Трицикл

						бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; •

						работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование:

						/> Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной

						спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным

						требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и

						Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). • Инфракрасный термометр (пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в

						системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). ——————————————— Приборы контроля условий среды (СанПиН и охрана труда) • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт 1.4 и раздел «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников

						вентиляторов или трансформаторов. Специализированная техника • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт 1.4 («Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории»). Электрический ход необходим для бесшумной работы во время учебного процесса и соблюдения экологических норм в центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения;

						/> ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Соответствие требованиям законодательства: Все требования в квалификационных требованиях, разработаны в строгом соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в том числе, в соответствии со статьей 11 Закона «О государственных закупках»: Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

5	570902301128	КҚ жобасына ескерту	В ходе анализа квалификационных требований по закупке клининговых услуг для НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» установлено, что в документацию включен ряд материальных ресурсов, не имеющих прямого отношения к предмету закупки, что свидетельствует о наличии избыточных и ограничивающих требований. По каждой позиции сообщаем следующее: Самосвал грузоподъемностью ≤1,3 т (с регистрацией г. Алматы) — требование не вытекает из специфики клининговых услуг и дополнительно содержит территориальное ограничение, что необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. Трицикл самосвал (с регистрацией г. Алматы) — наличие данной техники не является обязательным для оказания услуг по уборке и носит избыточный характер. Трицикл-фургон (с регистрацией г. Алматы) — требование не имеет	2026-04-17 16:52:54	Отклонить замечания	Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; •

			функциональной связи с предметом закупки и создает искусственные барьеры для участия. Измеритель сопротивления (сертификат поверки) — оборудование относится к электротехническим измерениям и не применяется при оказании клининговых услуг.			Самосвал (г/п до 1,3 т) о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории

						университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей

						(в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки.

						/> 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). • Измеритель сопротивления и Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Оснований для внесения
						изменений в техническую спецификацию не имеется.

6	570902301128	КҚ жобасына ескерту	ВЫ ПРОСИТЕ МАТЕРИЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КОТОРЫЕ НЕ ВХОДЯТ В РАМКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, И СПЕЦИАЛЬНО ЛОБИРУЕТЕ ИНТЕРЕСЫ КОМПАНИИ 110740005325 ТОО "Виса-Трейд", МЫ УЖЕ ЗНАЕМ ЧТО ДАННАЯ КОМПАНИЯ ВЛАДЕЕТ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПОЭТОМУ ПРОСИМ УБРАТЬ Трицикл самосвал (регистрация г. Алматы) Включение данного вида транспорта не имеет функционального обоснования, так как клининговые услуги могут оказываться без применения узкоспециализированных транспортных средств подобного типа. Требование выглядит избыточным и направленным на сужение круга участников.	2026-04-17 16:59:13	Отклонить замечания	В ответ на ваше обсуждение по объявлению № 16811910-1 «Услуги по оказанию комплексного обслуживания административных зданий, территории и оборудования» сообщаем следующее. Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады,

						покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного

						характера. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Упоминание конкретного БИН сторонними лицами не является доказательством лоббирования. Техническая спецификация составлена исходя из технологических нужд 18 объектов, а не под параметры конкретного субъекта. Требования законны, обоснованы сложностью объекта и направлены на обеспечение безопасности студентов. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

7	570902301128	КҚ жобасына ескерту	ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН МАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ЕСЛИ ПРЕДМЕТ ЗАКУПОК ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫКНОВЕННЫМ КЛИННИНГОМ? Самосвал, грузоподъемность не более ≤1,3 т (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Трицикл самосвал (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Трицикл-фургон (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Измеритель сопротивления (сертификат поверки) Многофункциональная машина на электрическом ходу (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Шумомметр (сертификат поверки) Мегаомметр (сертификат поверки) Трицикл бортовой или грузовой (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о	2026-04-17 17:03:01	Отклонить замечания	В ответ на замечание к конкурсной документации сообщаем следующее: Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и

			государственных закупках) Инфракрасный термометр (сертификат поверки) Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн Мультиметр (сертификат поверки) Трицикл мусоровоз (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Виброметр (сертификат поверки) Люксметр с действующим сертификатом калибровки			вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования;

						/> обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Подготовку учебных корпусов университета к отопительному сезону. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. • Самосвал (г/п до 1,3 т) и Самосвал с кран-манипулятором: о Обоснование: Пункт 1.4

						(«Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Кран-манипулятор необходим для перемещения тяжелого инженерного оборудования (насосов, двигателей вентиляции) и погрузки крупных порубочных остатков после кронирования деревьев. Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах

						(пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 1 ед.

						/> Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование: Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1.

						Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ.

						/> 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и

						листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). •

						Инфракрасный термометр (пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). ——— Приборы контроля условий среды (СанПиН и охрана труда) • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. • Шумомер и

						Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников вентиляторов или трансформаторов. ——— Специализированная техника • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт «Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории». Электрический ход необходим для бесшумной работы во время учебного процесса и соблюдения экологических норм в центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. Токовые клещи

						необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения; ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Соответствие требованиям законодательства: Все требования в квалификационных требованиях, разработаны в
						строгом соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в том числе, в соответствии со статьей 11 Закона «О государственных закупках»: Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

8	570902301128	КҚ жобасына ескерту	Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией г. Алматы) — требование сформулировано без должного обоснования необходимости именно данного вида техники. Шумомметр (сертификат поверки) — использование данного прибора не предусмотрено стандартами оказания клининговых услуг и является необоснованным. Мегаомметр (сертификат поверки) — требование не связано с предметом закупки и не влияет на качество оказываемых услуг. Трицикл бортовой или грузовой (с регистрацией г. Алматы) — наличие указанного транспорта не является обязательным условием для выполнения клининговых работ. Инфракрасный термометр (сертификат поверки) — данное оборудование не используется при стандартной уборке помещений и не подтверждает квалификацию поставщика. Самосвал с кран-манипулятором (до 1,5 т) — требование является	2026-04-17 16:53:07	Отклонить замечания	В ответ на ваше обсуждение по объявлению № 16811910-1 «Услуги по оказанию комплексного обслуживания административных зданий, территории и оборудования» сообщаем следующее. Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка,

			несоразмерным объему и характеру закупаемых услуг. Мультиметр (сертификат поверки) — относится к специализированным измерительным приборам и не имеет отношения к предмету закупки. Трицикл мусоровоз (с регистрацией г. Алматы) — требование избыточно и ограничивает конкуренцию за счет установления лишних условий. Виброметр (сертификат поверки) — применение данного прибора в рамках клининговых услуг не предусмотрено. Люксметр с сертификатом калибровки — требование не обосновано и не влияет на качество уборки. Указанные требования в совокупности свидетельствуют о формировании закупочной документации с нарушением принципов добросовестной конкуренции, равного доступа и соразмерности. В связи с вышеизложенным, требуем: Исключить все вышеуказанные материальные ресурсы из квалификационных требований как не			посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка

			соответствующие предмету закупки. Пересмотреть документацию на предмет устранения ограничивающих и необоснованных условий. Привести закупку в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в ДВГА, органы прокуратуры и антикоррупционную службу для проведения проверки и дачи правовой оценки действиям заказчика.			конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Специализированная техника • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт 1.4 («Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории»). Электрический ход необходим для бесшумной работы во время

						учебного процесса и соблюдения экологических норм в центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. Приборы контроля условий среды (СанПиН и охрана труда) • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников вентиляторов или трансформаторов. ——— Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и

						Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и

						ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. • Инфракрасный термометр (пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). --- • Самосвал с кран-манипулятором: о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений).

						Кран-манипулятор необходим для перемещения тяжелого инженерного оборудования (насосов, двигателей вентиляции) и погрузки крупных порубочных остатков после кронирования деревьев. • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование: Предназначена для работ в условиях городской среды с

						повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт 1.4 и раздел «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Оснований для внесения
						изменений в техническую спецификацию не имеется.

9	090640018961	КҚ жобасына ескерту	Не согласны с требованиями по поводу техники (требуется самосвалы, трициклы, компрессоры, манипуляторы, оборудование с регистрацией в Алматы,) так как предметом закупа является обычный клининг + эксплуатация зданий, и нет работ, требующих тяжелой спецтехники. Требования к технике не обоснованы и искусственно создают барьеры для участия потенциальных поставщиков, создавая условия для участия в конкурсе ограниченного круга известных поставщиков. Техника точечно прописана явно "под кого-то". Требуем детально обосновать применение именно техники и причин невозможности ее замены аналогичной (указание на смету и т.д.) или исключить пункты ограничивающие участие широкого круга потенциальных поставщиков	2026-04-17 14:49:40	Отклонить замечания	В ответ на замечание к конкурсной документации сообщаем следующее: Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы);

						сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; Соответствие требованиям законодательства Все требования в квалификационных требованиях, разработаны в строгом соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в том числе, в соответствии со статьей 11 Закона «О государственных закупках»: Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в

						условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г.

						Алматы или Алматинской области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование: Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри школьной территории. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в

						ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на

						уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может

						применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). • Самосвал (г/п до 1,3 т) и Самосвал с кран-манипулятором: о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Кран-манипулятор необходим для перемещения тяжелого инженерного оборудования (насосов, двигателей вентиляции) и погрузки крупных порубочных остатков после кронирования деревьев. Также, в соответствии с пп.4) п.1 ст.11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» в государственных закупках работ, услуг заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия материальных ресурсов, достаточных для
						исполнения обязательств по договору, зарегистрированных в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, города республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, оказания услуг. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

10	570902301128	КҚ жобасына ескерту	Трицикл-фургон (регистрация г. Алматы) Отсутствует причинно-следственная связь между наличием указанного транспортного средства и возможностью качественного оказания услуг. Дополнительно, требование регистрации в конкретном городе носит дискриминационный характер. 4. Измеритель сопротивления (сертификат поверки) Данный прибор относится к категории специализированного электротехнического оборудования и применяется при проведении технических измерений, не имеющих отношения к клининговым услугам. Его наличие не влияет на качество уборки. 5. Многофункциональная машина на электрическом ходу (регистрация г. Алматы) Требование сформулировано без раскрытия конкретной необходимости применения именно данного вида техники. Отсутствует обоснование, почему иные средства уборки не могут обеспечить надлежащее	2026-04-17 16:59:43	Отклонить замечания	В ответ на ваше обсуждение по объявлению № 16811910-1 «Услуги по оказанию комплексного обслуживания административных зданий, территории и оборудования» сообщаем следующее. Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка,

			оказание услуг. 6. Шумомметр (сертификат поверки) Использование шумомметра не предусмотрено ни стандартами клининговых услуг, ни технической спецификой закупки. Требование является формальным и не подтверждает квалификацию поставщика. 7. Мегаомметр (сертификат поверки) Данный прибор используется для диагностики электрических сетей и оборудования, что выходит за рамки предмета закупки. Его включение свидетельствует о несоответствии требований реальным задачам. 8. Трицикл бортовой или грузовой (регистрация г. Алматы) Наличие данного транспортного средства не является обязательным условием для оказания клининговых услуг. Требование носит избыточный характер и ограничивает конкуренцию.			посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка

						конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от

						крупногабаритной спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта

						соответствует современным требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по

						пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт 1.4 («Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории»). Электрический ход необходим для бесшумной работы во время учебного процесса и соблюдения экологических норм в

						центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. _____ Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации

						и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников вентиляторов или трансформаторов. _____ Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Также, в соответствии с пп.4) п.1 ст.11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года №

						106-VIII «О государственных закупках» в государственных закупках работ, услуг заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия материальных ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору, зарегистрированных в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, города республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, оказания услуг. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

11	901106302162	КҚ жобасына ескерту	Согласно пп.1) п.3 ст.11 ЗРК О ГЗ, не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; Изучением ТС конкурса, было установлено, нижеуказанные требования являются излишними, не вытекают из сути услуги, следовательно подлежать исключению из квал. требовании: 1 Токовые клещи (сертификат поверки) 2 Самосвал, грузоподъемность не более ≤1,3 т (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 3 Трицикл самосвал (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 4 Трицикл-фургон (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 5	2026-04-17 11:13:59	Отклонить замечания	В ответ на замечание к конкурсной документации сообщаем следующее: Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие

			Измеритель сопротивления (сертификат поверки) 6 Многофункциональная машина на электрическом ходу (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 7 Шумомметр (сертификат поверки) 8 Мегаомметр (сертификат поверки) 9 Трицикл бортовой или грузовой (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 10 Инфракрасный термометр (сертификат поверки) 11 Мультиметр (сертификат поверки) 12 Трицикл мусоровоз (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 13 Виброметр (сертификат поверки) 14 Люксметр с действующим сертификатом калибровки			работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и

						электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности

						автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения; ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. • Самосвал (г/п до 1,3 т) : о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Трицикл бортовой или

						грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в

						местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование:

						/> Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной

						спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным

						требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и

						Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). • Инфракрасный термометр (пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в

						системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). ——————————————— Приборы контроля условий среды (СанПиН и охрана труда) • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт 1.4 и раздел «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников

						вентиляторов или трансформаторов. Специализированная техника • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт 1.4 («Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории»). Электрический ход необходим для бесшумной работы во время учебного процесса и соблюдения экологических норм в центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения;

						/> ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Соответствие требованиям законодательства: Все требования в квалификационных требованиях, разработаны в строгом соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в том числе, в соответствии со статьей 11 Закона «О государственных закупках»: Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

12	570902301128	КҚ жобасына ескерту	110740005325 ТОО "Виса-Трейд" У ДАННОГО ПОСТАВЩИКА ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ЭТИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ВЫ СПЕЦИАЛЬНО ЛОБИРУЕТЕ ИНТЕРЕСЫ ДАННОГО ПОСТАВЩИКА, И МЫ УЖЕ ЗНАЕМ ЧТО ЕСЛИ ВЫ ОСТАВИТЕ ВСЕ КАК ЕСТЬ0, ДАННЫЙ ПОСТАВЩИК 110740005325 ТОО "Виса-Трейд" БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА	2026-04-17 17:06:27	Отклонить замечания	Соответствие предмету закупок : Предметом конкурса является комплексное обслуживание, а не только клининг. Требуемые ресурсы (измерительные приборы, спецтехника) напрямую связаны с обязанностями Поставщика по обслуживанию ТП, лифтов, электросетей и систем отопления. Без этого оборудования качественное исполнение договора технически невозможно. 2. Отсутствие ограничений: В технической спецификации указаны лишь функциональные характеристики, а не конкретные марки или производители. Весь перечень оборудования (трициклы, мультиметры и т.д.) является общедоступным. Любой участник может приобрести или арендовать его на открытом рынке. Наличие ресурсов у одного из поставщиков — это его рыночная готовность, а не нарушение закона со стороны Заказчика. 3. Принцип эффективности: Заказчик обязан обеспечить сохранность

						государственного имущества. Снижение требований к материально-технической базе приведет к допуску некомпетентных компаний, что создаст риск аварий в учебных корпусах. 4. Отсутствие фактов: Упоминание конкретного БИН сторонними лицами не является доказательством лоббирования. Техническая спецификация составлена исходя из технологических нужд 18 объектов, а не под параметры конкретного субъекта. Итог: Требования законны, обоснованы сложностью объекта и направлены на обеспечение безопасности студентов. Техническая спецификация изменению не подлежит.

13	200940026017	КҚ жобасына ескерту	Согласно ст.27 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) отдельные виды работ и услуг, включённые в перечень, утверждённый уполномоченным органом, должны закупаться у организаций инвалидов в полном объёме. Этот перечень является обязательным для применения при проведении закупок. На момент проведения конкурса действует «Правила об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью…» (утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения от 3 сентября 2024 года №345). В действующей редакции услуги по уборке помещений и территорий (клининговые услуги) отнесены к коду КТРУ 812110.000.000000. Конкурс проводится в 2026 году, поэтому заказчик обязан руководствоваться именно этой редакцией перечня. Несмотря на это, заказчиком намеренно	2026-04-17 15:21:44	Отклонить замечания	Согласно пункту 51 Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, утвержденного Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 3 сентября 2024 года № 345, за услугой «Уборка помещений и территорий, клининговые услуги» закреплен код по единому номенклатурному справочнику товаров, работ и услуг 812110.000.000000. При этом, в объявлении № 16811910-1 проводится конкурс «Услуги по оказанию комплексного обслуживания в административных зданиях, территории и оборудования», по которому указан код по единому номенклатурному справочнику товаров, работ и

			применён код КТРУ 811010.000.000000, и закупка проведена на общих основаниях. В результате требования ст.27 Закона не были применены, а организации инвалидов фактически лишены возможности участия в закупке. При этом содержание услуг, указанных в техспецификации, сводится к уборке зданий и прилегающей территории По своему характеру эти услуги являются обычными клининговыми услугами и соответствуют виду услуг, включённому в перечень для закупок у организаций инвалидов. Это подтверждает, что характер услуг позволяет применять требования ст.27 Закона. Просим исправить и провести конкурс для организации инвалидов			услуг 811010.000.000000. Кроме клининговых услуг в комплекс включены такие виды работ: Выполнение всех видов работ, связанных с функционированием инженерно-технических сетей (электрики, сантехники, водно-канализационных и др.): - Обеспечение бесперебойной работы инженерного оборудования вышеуказанных объектов согласно актам разграничения эксплуатационной ответственности, если оборудования находятся в рабочем состоянии и подлежат ремонту; - Предотвращение аварий инженерного оборудования и инженерных сетей, если оборудование и сети подлежат ремонту; - Восстановление работоспособности оборудования и сетей после отказов и сбоев (по мере необходимости), если они находятся в рабочем состоянии и подлежат ремонту; • Обслуживание автораздвижных дверей: Поставщик обеспечивает (регулярную смазку и регулировку механизмов, проверку датчиков

						движения и безопасности, замену ремней, роликов, направляющих, устранение неисправностей, замену вышедших из строя комплектующих) • Услуги по сбору и вывозу мусора из территории Заказчика; • Услуги влажной чистки мебели (мягкой мебели, стульев, кресел, ковров, ковровых покрытий, ковровых дорожек, штор, тюлей); • Услуги по содержанию помещений в соответствии санитарным нормам; • Чистка ролл штор и жалюзи по мере их загрязнения; • Организация уборки во внеурочное время и/или при проведении мероприятий Заказчика; • Кронирование и санитарная обрезка деревьев по мере необходимости и по заявке Заказчика; • Подготовка к сезонной эксплуатации на Объектах Университета, проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону и планово-предупредительные работы с получением Акта готовности к отопительному сезону; в период дежурства в

						отопительный сезон обеспечение работы комплексной бригады, включая расходы на материалы с необходимым запасом. • Замена расходных материалов и запасных частей за счёт Поставщика (лампы различных типов, в том числе светодиодные и люминесцентные; стартеры, автоматические выключатели; установка, замена или ремонт дверных ручек, замков, доводчиков и т. д.). • Замена вышедших из строя: унитазов и умывальников в санитарных узлах, зеркал, сушилки для рук, а также ремонт и обслуживание душевых кабинок, проведение герметических работ. Требования законны, обоснованы сложностью объекта и направлены на обеспечение безопасности студентов. Техническая спецификация изменению не подлежит.

14	570902301128	КҚ жобасына ескерту	В ходе анализа установленных квалификационных требований к потенциальным поставщикам по закупке клининговых услуг для НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» выявлены необоснованные и избыточные ограничения, не соответствующие предмету закупки. Закупка носит характер оказания клининговых услуг, однако в перечень квалификационных требований были включены требования к наличию специализированного оборудования, не имеющего прямого отношения к данному виду услуг. В частности, требование о наличии токовых клещей с действующим сертификатом поверки является технически необоснованным и не связано с оказанием услуг по уборке. Подобные требования искусственно сужают круг потенциальных поставщиков, создают барьеры для добросовестной конкуренции и противоречат принципам открытости и равного доступа	2026-04-17 16:46:03	Отклонить замечания	Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы

			к участию в закупках. В связи с вышеизложенным, требуем: Пересмотреть установленные квалификационные требования на предмет их соответствия предмету закупки. Исключить из перечня квалификационных требований требование о наличии токовых клещей (сертификат поверки), как не относящееся к оказанию клининговых услуг. Привести документацию в соответствие с действующими нормами и принципами закупочной деятельности. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в ДВГА, органы прокуратуры и антикоррупционную службу для проведения соответствующей проверки и дачи правовой оценки указанным требованиям.			по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения; ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем

						цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17532474

№ конкурса 16811910-1
Название конкурса Государственная закупка услуги для НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» способом конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-15 17:44:14 по 2026-04-17 17:44:14
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	090640018961	Запрос о разъяснении КД	Численность персонала (182 уборщицы, 40 дворников и др.) завышена относительно общей площади обслуживаемых объектов (около 74 тыс. м2 помещений и 81 тыс. м2 территории) и не подтверждена расчетами или нормативами. Кроме того, запрет на совмещение должностей искусственно раздувает штат. Некоторые должности не обоснованы соответствующим объемом работ, для содержания работника в штате, а требуют лишь периодического привлечения. По нормативам для обслуживания данной площади достаточно от 60 до 90 человек. Требования по персоналу завышены фактически минимум в два раза, что говорит о нерациональном использовании бюджетных средств. Просьба предоставить корректный расчет или скорректировать требования.	2026-04-17 14:39:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Специфика объекта: Образовательная деятельность Университет — это объект с высокой интенсивностью эксплуатации. В отличие от офисных помещений, где на одного сотрудника приходится 10–15 кв.м. площади, в учебных корпусах плотность людей (студентов) значительно выше. Гигиенические требования: Согласно санитарным нормам РК для объектов образования, требуется многократная влажная уборка мест общего пользования (коридоры, санузлы, лестницы) в течение дня, а не один раз утром или вечером. Разделение зон: В технической спецификации четко разделены «уборщица помещений» и «уборщица санузлов». Это требование продиктовано санитарными нормами для предотвращения перекрестного загрязнения. 2. Географическая разрозненность (18 адресов, расположенных в Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском районах города Алматы) Вы

						берете в расчет, будто 74 000 м2 — это одно здание. Однако объекты университета распределены по всему городу (18 различных адресов). Невозможность маневра: Поставщик не может перебрасывать одного сотрудника между корпусом на пр-кте Достык и общежитием на пр-кте Абая в течение смены. Каждый объект должен иметь закрепленный персонал для оперативного реагирования. Автономность: На каждом объекте (даже малом) требуется минимальное присутствие профильных специалистов (электрик, сантехник) для выполнения требования технической спецификации о «времени реакции на аварию — 15 минут». 3. Режим работы и трудовое законодательство РК Университет и общежития функционируют фактически в круглосуточном или продленном режиме (учеба в две смены + проживание студентов). Сменность: Норма 40 часов в неделю не позволяет одному

						человеку закрыть потребность объекта, работающего с 8:00 до 21:00 (учебные корпуса) или 24/7 (общежития). Пример: Если для уборки корпуса требуется 5 постов, то с учетом графика работы и необходимости подмены на период больничных/отпусков, фактическое количество штатных единиц увеличивается в 1,5–2 раза. 4. Расчет по нормативам (для защиты цифр) Для обоснования можно сослаться на типовые штатные нормативы (хотя для аутсорсинга они рекомендательны, они служат базой для расчета бюджета): Уборка: В среднем норматив для вузов составляет около 400–500 м2 на одну ставку при условии 100% заполняемости студентами и сложности поверхностей (лестницы, лаборатории). 74,459 / 500 = 148 человек. Добавив сюда персонал для санузлов и сменность, цифра в 182 человека выглядит математически обоснованной. Территория: Для Алматы

						с учетом сезонности (интенсивный полив летом, уборка листвы осенью и очистка снега/льда зимой) норматив на одного дворника при ручной уборке составляет около 2 000–3 000 м2. 81,827/2500 = 32 человека. С учетом сложного рельефа и 18 локаций, 40 дворников — это технологический минимум. 5. Обоснование узких специалистов (Плотники, Маляры) Утверждение, что эти люди нужны «периодически», противоречит пункту 1.4 технической спецификации: Поставщик несет ответственность за бесперебойную работу и мелкий текущий ремонт (дверные ручки, замки, доводчики, плитка, покраска). При таком количестве объектов (особенно старого фонда и общежитий) объем «мелких» заявок является ежедневным и непрерывным. Наличие их в штате гарантирует исполнение KPI по времени устранения неисправностей. 6. Запрет на совмещение должностей

						/> Этот запрет — гарантия качества для Заказчика. Если дворник будет по совместительству сантехником, он не сможет качественно выполнять ни одну из функций в критический момент (например, во время снегопада и одновременного порыва трубы). Для объекта образования критически важно, чтобы персонал находился на своих постах согласно графику, обеспечивая безопасность и антитеррористическую защищенность (входы/выходы). Требования к численности персонала сформированы исходя из необходимости обеспечения непрерывности учебного процесса, выполнения жестких санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования и географической распределенности 18 филиалов. Снижение штатной численности до 60–90 человек приведет к невозможности соблюдения графиков уборки, нарушению норм СанПиН и срыву сроков ликвидации аварийных ситуаций.
						/>

2	570902301128	Замечание к КД	9. Инфракрасный термометр (сертификат поверки) Отсутствует обоснование необходимости использования данного прибора при оказании клининговых услуг. Его наличие не влияет на качество и объем выполняемых работ. 10. Самосвал с кран-манипулятором (до 1,5 т) Указанное требование является явно несоразмерным предмету закупки и характеру оказываемых услуг. Применение подобной техники не предусмотрено в рамках стандартной клининговой деятельности. 11. Мультиметр (сертификат поверки) Мультиметр является специализированным прибором для электрических измерений и не имеет отношения к процессу уборки помещений, что делает требование необоснованным. 12. Трицикл мусоровоз (регистрация г. Алматы) Требование о наличии узкоспециализированного транспорта не подтверждено реальной необходимостью.	2026-04-17 17:00:02	Отклонить замечания	В ответ на ваше обсуждение по объявлению № 16811910-1 «Услуги по оказанию комплексного обслуживания административных зданий, территории и оборудования» сообщаем следующее. Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка,

			Кроме того, территориальная привязка ограничивает участие поставщиков. 13. Виброметр (сертификат поверки) Использование виброметра не предусмотрено при оказании клининговых услуг и не влияет на качество выполнения работ, что свидетельствует о формальном включении требования. 14. Люксметр с действующим сертификатом калибровки Отсутствует обоснование необходимости измерения уровня освещенности в рамках клининговых услуг. Требование не связано с предметом закупки.			посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка

						конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. • Инфракрасный термометр

						(пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). --- • Самосвал: о Обоснование: Пункт по ТП («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской

						области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование: Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»),

						а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников вентиляторов или трансформаторов. --- • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт 1.4 и раздел «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

3	570902301128	Замечание к КД	В ходе детального анализа квалификационных требований к потенциальным поставщикам по закупке клининговых услуг для НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» установлено включение в документацию ряда материальных ресурсов, не имеющих прямой и обоснованной связи с предметом закупки. Указанные требования носят избыточный, несоразмерный и ограничивающий характер, что противоречит принципам осуществления государственных закупок. По каждой позиции сообщаем следующее: 1. Самосвал грузоподъемностью ≤1,3 т (регистрация г. Алматы) Требование о наличии самосвала с установленными характеристиками не обусловлено спецификой клининговых услуг, поскольку выполнение уборочных работ не предполагает обязательного использования подобной техники. Дополнительно установлено территориальное	2026-04-17 16:56:09	Отклонить замечания	Согласно Технической спецификации (ТС), предметом закупок является комплексное обслуживание зданий и оборудования, которое, помимо уборки, включает в себя: 1. Обслуживание инженерных сетей (электрика, сантехника, тепло, ТП). 2. Благоустройство и озеленение (уход за деревьями, газонами). 3. Вывоз мусора и снега. 4. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования. 1. Транспортная и логистическая группа (Самосвалы и трициклы) Эти позиции необходимы из-за огромной территории (более 81 000 кв. м. уличной площади) и разбросанности объектов по Алматы. • Самосвал (г/п до 1,3 т) о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Установленные требования к техническим ресурсам
			ограничение по регистрации, что прямо ограничивает участие поставщиков из других регионов и нарушает принцип равного доступа. НАМИ УЖЕ БЫЛО ОТПРАВЛЕННО ОБРАЩЕНИЕ В ДВГА И ПРОКАРУТУРУ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОЧЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ ДАННОЙ ЗАКУПКИ!			сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

4	901106302162	Замечание к КД	В дополнение к обсуждению № 627294, согласно части 5 ст.207 КоАП РК, установление в конкурсной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам и (или) к привлекаемым ими субподрядчикам (соисполнителям) работ либо услуг квалификационных требований, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, – влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.	2026-04-17 11:16:18	Отклонить замечания	В ответ на замечание к конкурсной документации (в дополнение к обсуждению № 627294) сообщаем следующее: Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска

						ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции

						кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка

						работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения; ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. • Самосвал (г/п до 1,3 т) : о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Трицикл

						бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; •

						работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование:

						/> Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной

						спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным

						требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и

						Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). • Инфракрасный термометр (пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в

						системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). ——————————————— Приборы контроля условий среды (СанПиН и охрана труда) • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт 1.4 и раздел «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников

						вентиляторов или трансформаторов. Специализированная техника • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт 1.4 («Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории»). Электрический ход необходим для бесшумной работы во время учебного процесса и соблюдения экологических норм в центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения;

						/> ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Соответствие требованиям законодательства: Все требования в квалификационных требованиях, разработаны в строгом соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в том числе, в соответствии со статьей 11 Закона «О государственных закупках»: Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

5	570902301128	Замечание к КД	В ходе анализа квалификационных требований по закупке клининговых услуг для НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» установлено, что в документацию включен ряд материальных ресурсов, не имеющих прямого отношения к предмету закупки, что свидетельствует о наличии избыточных и ограничивающих требований. По каждой позиции сообщаем следующее: Самосвал грузоподъемностью ≤1,3 т (с регистрацией г. Алматы) — требование не вытекает из специфики клининговых услуг и дополнительно содержит территориальное ограничение, что необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. Трицикл самосвал (с регистрацией г. Алматы) — наличие данной техники не является обязательным для оказания услуг по уборке и носит избыточный характер. Трицикл-фургон (с регистрацией г. Алматы) — требование не имеет	2026-04-17 16:52:54	Отклонить замечания	Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; •

			функциональной связи с предметом закупки и создает искусственные барьеры для участия. Измеритель сопротивления (сертификат поверки) — оборудование относится к электротехническим измерениям и не применяется при оказании клининговых услуг.			Самосвал (г/п до 1,3 т) о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории

						университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей

						(в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки.

						/> 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). • Измеритель сопротивления и Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Оснований для внесения
						изменений в техническую спецификацию не имеется.

6	570902301128	Замечание к КД	ВЫ ПРОСИТЕ МАТЕРИЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КОТОРЫЕ НЕ ВХОДЯТ В РАМКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, И СПЕЦИАЛЬНО ЛОБИРУЕТЕ ИНТЕРЕСЫ КОМПАНИИ 110740005325 ТОО "Виса-Трейд", МЫ УЖЕ ЗНАЕМ ЧТО ДАННАЯ КОМПАНИЯ ВЛАДЕЕТ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПОЭТОМУ ПРОСИМ УБРАТЬ Трицикл самосвал (регистрация г. Алматы) Включение данного вида транспорта не имеет функционального обоснования, так как клининговые услуги могут оказываться без применения узкоспециализированных транспортных средств подобного типа. Требование выглядит избыточным и направленным на сужение круга участников.	2026-04-17 16:59:13	Отклонить замечания	В ответ на ваше обсуждение по объявлению № 16811910-1 «Услуги по оказанию комплексного обслуживания административных зданий, территории и оборудования» сообщаем следующее. Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады,

						покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного

						характера. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Упоминание конкретного БИН сторонними лицами не является доказательством лоббирования. Техническая спецификация составлена исходя из технологических нужд 18 объектов, а не под параметры конкретного субъекта. Требования законны, обоснованы сложностью объекта и направлены на обеспечение безопасности студентов. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

7	570902301128	Замечание к КД	ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН МАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ЕСЛИ ПРЕДМЕТ ЗАКУПОК ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫКНОВЕННЫМ КЛИННИНГОМ? Самосвал, грузоподъемность не более ≤1,3 т (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Трицикл самосвал (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Трицикл-фургон (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Измеритель сопротивления (сертификат поверки) Многофункциональная машина на электрическом ходу (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Шумомметр (сертификат поверки) Мегаомметр (сертификат поверки) Трицикл бортовой или грузовой (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о	2026-04-17 17:03:01	Отклонить замечания	В ответ на замечание к конкурсной документации сообщаем следующее: Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и

			государственных закупках) Инфракрасный термометр (сертификат поверки) Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн Мультиметр (сертификат поверки) Трицикл мусоровоз (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) Виброметр (сертификат поверки) Люксметр с действующим сертификатом калибровки			вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования;

						/> обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Подготовку учебных корпусов университета к отопительному сезону. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. • Самосвал (г/п до 1,3 т) и Самосвал с кран-манипулятором: о Обоснование: Пункт 1.4

						(«Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Кран-манипулятор необходим для перемещения тяжелого инженерного оборудования (насосов, двигателей вентиляции) и погрузки крупных порубочных остатков после кронирования деревьев. Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах

						(пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 1 ед.

						/> Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование: Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1.

						Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ.

						/> 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и

						листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). •

						Инфракрасный термометр (пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). ——— Приборы контроля условий среды (СанПиН и охрана труда) • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. • Шумомер и

						Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников вентиляторов или трансформаторов. ——— Специализированная техника • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт «Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории». Электрический ход необходим для бесшумной работы во время учебного процесса и соблюдения экологических норм в центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. Токовые клещи

						необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения; ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Соответствие требованиям законодательства: Все требования в квалификационных требованиях, разработаны в
						строгом соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в том числе, в соответствии со статьей 11 Закона «О государственных закупках»: Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

8	570902301128	Замечание к КД	Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией г. Алматы) — требование сформулировано без должного обоснования необходимости именно данного вида техники. Шумомметр (сертификат поверки) — использование данного прибора не предусмотрено стандартами оказания клининговых услуг и является необоснованным. Мегаомметр (сертификат поверки) — требование не связано с предметом закупки и не влияет на качество оказываемых услуг. Трицикл бортовой или грузовой (с регистрацией г. Алматы) — наличие указанного транспорта не является обязательным условием для выполнения клининговых работ. Инфракрасный термометр (сертификат поверки) — данное оборудование не используется при стандартной уборке помещений и не подтверждает квалификацию поставщика. Самосвал с кран-манипулятором (до 1,5 т) — требование является	2026-04-17 16:53:07	Отклонить замечания	В ответ на ваше обсуждение по объявлению № 16811910-1 «Услуги по оказанию комплексного обслуживания административных зданий, территории и оборудования» сообщаем следующее. Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка,

			несоразмерным объему и характеру закупаемых услуг. Мультиметр (сертификат поверки) — относится к специализированным измерительным приборам и не имеет отношения к предмету закупки. Трицикл мусоровоз (с регистрацией г. Алматы) — требование избыточно и ограничивает конкуренцию за счет установления лишних условий. Виброметр (сертификат поверки) — применение данного прибора в рамках клининговых услуг не предусмотрено. Люксметр с сертификатом калибровки — требование не обосновано и не влияет на качество уборки. Указанные требования в совокупности свидетельствуют о формировании закупочной документации с нарушением принципов добросовестной конкуренции, равного доступа и соразмерности. В связи с вышеизложенным, требуем: Исключить все вышеуказанные материальные ресурсы из квалификационных требований как не			посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка

			соответствующие предмету закупки. Пересмотреть документацию на предмет устранения ограничивающих и необоснованных условий. Привести закупку в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в ДВГА, органы прокуратуры и антикоррупционную службу для проведения проверки и дачи правовой оценки действиям заказчика.			конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Специализированная техника • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт 1.4 («Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории»). Электрический ход необходим для бесшумной работы во время

						учебного процесса и соблюдения экологических норм в центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. Приборы контроля условий среды (СанПиН и охрана труда) • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников вентиляторов или трансформаторов. ——— Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и

						Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и

						ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. • Инфракрасный термометр (пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). --- • Самосвал с кран-манипулятором: о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений).

						Кран-манипулятор необходим для перемещения тяжелого инженерного оборудования (насосов, двигателей вентиляции) и погрузки крупных порубочных остатков после кронирования деревьев. • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование: Предназначена для работ в условиях городской среды с

						повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт 1.4 и раздел «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Оснований для внесения
						изменений в техническую спецификацию не имеется.

9	090640018961	Замечание к КД	Не согласны с требованиями по поводу техники (требуется самосвалы, трициклы, компрессоры, манипуляторы, оборудование с регистрацией в Алматы,) так как предметом закупа является обычный клининг + эксплуатация зданий, и нет работ, требующих тяжелой спецтехники. Требования к технике не обоснованы и искусственно создают барьеры для участия потенциальных поставщиков, создавая условия для участия в конкурсе ограниченного круга известных поставщиков. Техника точечно прописана явно "под кого-то". Требуем детально обосновать применение именно техники и причин невозможности ее замены аналогичной (указание на смету и т.д.) или исключить пункты ограничивающие участие широкого круга потенциальных поставщиков	2026-04-17 14:49:40	Отклонить замечания	В ответ на замечание к конкурсной документации сообщаем следующее: Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы);

						сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; Соответствие требованиям законодательства Все требования в квалификационных требованиях, разработаны в строгом соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в том числе, в соответствии со статьей 11 Закона «О государственных закупках»: Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в

						условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г.

						Алматы или Алматинской области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование: Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри школьной территории. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в

						ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на

						уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может

						применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). • Самосвал (г/п до 1,3 т) и Самосвал с кран-манипулятором: о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Кран-манипулятор необходим для перемещения тяжелого инженерного оборудования (насосов, двигателей вентиляции) и погрузки крупных порубочных остатков после кронирования деревьев. Также, в соответствии с пп.4) п.1 ст.11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» в государственных закупках работ, услуг заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия материальных ресурсов, достаточных для
						исполнения обязательств по договору, зарегистрированных в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, города республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, оказания услуг. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

10	570902301128	Замечание к КД	Трицикл-фургон (регистрация г. Алматы) Отсутствует причинно-следственная связь между наличием указанного транспортного средства и возможностью качественного оказания услуг. Дополнительно, требование регистрации в конкретном городе носит дискриминационный характер. 4. Измеритель сопротивления (сертификат поверки) Данный прибор относится к категории специализированного электротехнического оборудования и применяется при проведении технических измерений, не имеющих отношения к клининговым услугам. Его наличие не влияет на качество уборки. 5. Многофункциональная машина на электрическом ходу (регистрация г. Алматы) Требование сформулировано без раскрытия конкретной необходимости применения именно данного вида техники. Отсутствует обоснование, почему иные средства уборки не могут обеспечить надлежащее	2026-04-17 16:59:43	Отклонить замечания	В ответ на ваше обсуждение по объявлению № 16811910-1 «Услуги по оказанию комплексного обслуживания административных зданий, территории и оборудования» сообщаем следующее. Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка,

			оказание услуг. 6. Шумомметр (сертификат поверки) Использование шумомметра не предусмотрено ни стандартами клининговых услуг, ни технической спецификой закупки. Требование является формальным и не подтверждает квалификацию поставщика. 7. Мегаомметр (сертификат поверки) Данный прибор используется для диагностики электрических сетей и оборудования, что выходит за рамки предмета закупки. Его включение свидетельствует о несоответствии требований реальным задачам. 8. Трицикл бортовой или грузовой (регистрация г. Алматы) Наличие данного транспортного средства не является обязательным условием для оказания клининговых услуг. Требование носит избыточный характер и ограничивает конкуренцию.			посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка

						конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от

						крупногабаритной спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта

						соответствует современным требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по

						пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт 1.4 («Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории»). Электрический ход необходим для бесшумной работы во время учебного процесса и соблюдения экологических норм в

						центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. _____ Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации

						и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников вентиляторов или трансформаторов. _____ Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Также, в соответствии с пп.4) п.1 ст.11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года №

						106-VIII «О государственных закупках» в государственных закупках работ, услуг заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия материальных ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору, зарегистрированных в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, города республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, оказания услуг. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

11	901106302162	Замечание к КД	Согласно пп.1) п.3 ст.11 ЗРК О ГЗ, не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; Изучением ТС конкурса, было установлено, нижеуказанные требования являются излишними, не вытекают из сути услуги, следовательно подлежать исключению из квал. требовании: 1 Токовые клещи (сертификат поверки) 2 Самосвал, грузоподъемность не более ≤1,3 т (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 3 Трицикл самосвал (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 4 Трицикл-фургон (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 5	2026-04-17 11:13:59	Отклонить замечания	В ответ на замечание к конкурсной документации сообщаем следующее: Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие

			Измеритель сопротивления (сертификат поверки) 6 Многофункциональная машина на электрическом ходу (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 7 Шумомметр (сертификат поверки) 8 Мегаомметр (сертификат поверки) 9 Трицикл бортовой или грузовой (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 10 Инфракрасный термометр (сертификат поверки) 11 Мультиметр (сертификат поверки) 12 Трицикл мусоровоз (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 13 Виброметр (сертификат поверки) 14 Люксметр с действующим сертификатом калибровки			работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; контроль работы электродвигателей (отсутствие вибрации и посторонних шумов); проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения (один раз за период действия договора); ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и

						электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности

						автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения; ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. • Самосвал (г/п до 1,3 т) : о Обоснование: Пункт 1.4 («Вывоз мусора с территории», «Сбор и вывоз снега») и раздел «Благоустройство» (доставка грунта, рассады, удобрений). Трицикл бортовой или

						грузовой (10 кВт) Трициклы используются для: • выполнения оперативных выездов бригад технической поддержки; • передвижения по пешеходным зонам и местам со сложным доступом для крупной техники; • экономичной круглосуточной логистики расходных материалов. Используется для перевозки инвентаря, малогабаритных строительных материалов, инструмента и рабочих в пределах благоустраиваемой территории. Обеспечивает высокую мобильность в условиях плотной городской застройки и ограниченных проездах (пешеходные зоны, скверы, дворы). Данные механизмы применяются в городской сервисной практике и не ограничивают круг участников, поскольку доступны для приобретения и аренды. Трицикл-самосвал Предназначен для: • оперативного сбора и перевозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в

						местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • ускорения демонтажа и обслуживания сложных участков. Применяется для вывоза строительного мусора, грунта, листвы и прочих отходов в процессе выполнения работ. Самосвальный механизм позволяет быстро и безопасно производить выгрузку без привлечения ручного труда. Требование вытекает из условий эксплуатации объектов и не носит избирательного характера. Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 1 ед. Обоснование: Обеспечивает локальный сбор и вывоз бытового и зеленого мусора с территории благоустройства. Компактные габариты позволяют работать в узких и труднодоступных местах. Многофункциональная машина на электрическом ходу (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) – 2 ед. Обоснование:

						/> Предназначена для работ в условиях городской среды с повышенными требованиями к экологичности и низкому уровню шума. Может использоваться для уборки, полива, перевозки легких грузов мебели. Электропривод снижает выбросы и подходит для работы в зонах с ограничением по шуму (парки, школы, жилые кварталы). . Трицикл-фургон – 1 шт • Назначение: Локальные перевозки малых грузов внутри территории университета. • Обоснование: Экономичный и маневренный транспорт в ограниченном пространстве. 1. Повышение мобильности и манёвренности Трицикл-фургон обладает компактными габаритами и высокой манёвренностью, что позволяет эффективно работать: • во дворах жилых домов, • на узких пешеходных дорожках, • в парковых зонах, • на территориях с ограниченным проездом. В отличие от крупногабаритной

						спецтехники, трицикл может подъезжать непосредственно к местам скопления мусора без повреждения газонов и тротуарного покрытия. 2. Снижение эксплуатационных расходов По сравнению с традиционными мусоровозами и малотоннажными автомобилями: • расход топлива значительно ниже, • техническое обслуживание проще и дешевле, • не требуется водительская категория для грузовых автомобилей (в зависимости от модели). Это позволяет сократить затраты на уборку без снижения качества работ. 3. Экологичность Электрические модели трициклов-фургонов не выделяют выхлопных газов и снижают уровень шума. Это особенно актуально для: • жилых районов, • образовательных учреждений, • медицинских организаций, • рекреационных зон. Использование электротранспорта соответствует современным

						требованиям экологической безопасности и программам по снижению выбросов. 4. Повышение производительности труда Наличие закрытого кузова позволяет: • оперативно собирать и транспортировать мусор, • защищать отходы от осадков и разлёта, • сократить количество ручных переносов. Работник может обслуживать большую площадь за смену, что повышает общую эффективность уборки. 5. Круглогодичное использование Трицикл-фургон может применяться: • летом — для сбора мусора и листвы, • зимой — для перевозки инвентаря, реагентов, вывоза снега (при наличии соответствующего оборудования). Измерительные приборы (Электрика и системы отопления) В ТС включен раздел «Обслуживание ТП (трансформаторных подстанций)» и «Электрических сетей 0,4 кВ». • Измеритель сопротивления и

						Мегаомметр (с поверкой): о Обоснование: Пункт 12 раздела по ТП и пункты 5, 12 раздела по электрооборудованию. Поставщик обязан проводить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проверку контура заземления. Без этих приборов невозможно обеспечить электробезопасность учебных корпусов и общежитий. • Мультиметр (с поверкой): о Обоснование: Ежедневный контроль параметров электрической сети, замер пусковых токов компрессоров кондиционеров (раздел «Обслуживание кондиционирования»). • Инфракрасный термометр (пирометр): о Обоснование: Пункты 12, 14, 16 раздела по ТП и Электрике («Измерение температуры контактных соединений», «Визуальный осмотр на предмет нагрева»). Позволяет бесконтактно выявить перегрев контактов в щитовых, предотвращая пожары. Также необходим для контроля температуры теплоносителя в

						системах отопления (раздел «Обслуживание системы отопления»). ——————————————— Приборы контроля условий среды (СанПиН и охрана труда) • Люксметр (с сертификатом калибровки): о Обоснование: Пункт 1.4 и раздел «Обслуживание освещения». Поставщик обязан поддерживать исправность освещения. Люксметр нужен для проверки соответствия уровня освещенности в учебных аудиториях санитарным нормам (СанПиН), что напрямую влияет на аттестацию рабочих мест и мест обучения. • Шумомер и Виброметр (с поверкой): о Обоснование: Раздел «Услуги по обслуживанию вентиляции», пункт 5 («Контроль работы электродвигателей на отсутствие вибрации и посторонних шумов»), а также пункт 13 раздела по ТП. Это инструменты профилактики: повышенная вибрация и шум — первые признаки скорого выхода из строя подшипников

						вентиляторов или трансформаторов. Специализированная техника • Многофункциональная машина на электрическом ходу: о Обоснование: Пункт 1.4 («Увлажнение и охлаждение тротуарных плит в сезон», «Уборка прилегающей территории»). Электрический ход необходим для бесшумной работы во время учебного процесса и соблюдения экологических норм в центре города. Машина может использоваться как для мойки тротуаров, так и для механизированной уборки снега. Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения;

						/> ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Соответствие требованиям законодательства: Все требования в квалификационных требованиях, разработаны в строгом соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в том числе, в соответствии со статьей 11 Закона «О государственных закупках»: Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

12	570902301128	Замечание к КД	110740005325 ТОО "Виса-Трейд" У ДАННОГО ПОСТАВЩИКА ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ЭТИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ВЫ СПЕЦИАЛЬНО ЛОБИРУЕТЕ ИНТЕРЕСЫ ДАННОГО ПОСТАВЩИКА, И МЫ УЖЕ ЗНАЕМ ЧТО ЕСЛИ ВЫ ОСТАВИТЕ ВСЕ КАК ЕСТЬ0, ДАННЫЙ ПОСТАВЩИК 110740005325 ТОО "Виса-Трейд" БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА	2026-04-17 17:06:27	Отклонить замечания	Соответствие предмету закупок : Предметом конкурса является комплексное обслуживание, а не только клининг. Требуемые ресурсы (измерительные приборы, спецтехника) напрямую связаны с обязанностями Поставщика по обслуживанию ТП, лифтов, электросетей и систем отопления. Без этого оборудования качественное исполнение договора технически невозможно. 2. Отсутствие ограничений: В технической спецификации указаны лишь функциональные характеристики, а не конкретные марки или производители. Весь перечень оборудования (трициклы, мультиметры и т.д.) является общедоступным. Любой участник может приобрести или арендовать его на открытом рынке. Наличие ресурсов у одного из поставщиков — это его рыночная готовность, а не нарушение закона со стороны Заказчика. 3. Принцип эффективности: Заказчик обязан обеспечить сохранность

						государственного имущества. Снижение требований к материально-технической базе приведет к допуску некомпетентных компаний, что создаст риск аварий в учебных корпусах. 4. Отсутствие фактов: Упоминание конкретного БИН сторонними лицами не является доказательством лоббирования. Техническая спецификация составлена исходя из технологических нужд 18 объектов, а не под параметры конкретного субъекта. Итог: Требования законны, обоснованы сложностью объекта и направлены на обеспечение безопасности студентов. Техническая спецификация изменению не подлежит.

13	200940026017	Замечание к КД	Согласно ст.27 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) отдельные виды работ и услуг, включённые в перечень, утверждённый уполномоченным органом, должны закупаться у организаций инвалидов в полном объёме. Этот перечень является обязательным для применения при проведении закупок. На момент проведения конкурса действует «Правила об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью…» (утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения от 3 сентября 2024 года №345). В действующей редакции услуги по уборке помещений и территорий (клининговые услуги) отнесены к коду КТРУ 812110.000.000000. Конкурс проводится в 2026 году, поэтому заказчик обязан руководствоваться именно этой редакцией перечня. Несмотря на это, заказчиком намеренно	2026-04-17 15:21:44	Отклонить замечания	Согласно пункту 51 Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, утвержденного Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 3 сентября 2024 года № 345, за услугой «Уборка помещений и территорий, клининговые услуги» закреплен код по единому номенклатурному справочнику товаров, работ и услуг 812110.000.000000. При этом, в объявлении № 16811910-1 проводится конкурс «Услуги по оказанию комплексного обслуживания в административных зданиях, территории и оборудования», по которому указан код по единому номенклатурному справочнику товаров, работ и

			применён код КТРУ 811010.000.000000, и закупка проведена на общих основаниях. В результате требования ст.27 Закона не были применены, а организации инвалидов фактически лишены возможности участия в закупке. При этом содержание услуг, указанных в техспецификации, сводится к уборке зданий и прилегающей территории По своему характеру эти услуги являются обычными клининговыми услугами и соответствуют виду услуг, включённому в перечень для закупок у организаций инвалидов. Это подтверждает, что характер услуг позволяет применять требования ст.27 Закона. Просим исправить и провести конкурс для организации инвалидов			услуг 811010.000.000000. Кроме клининговых услуг в комплекс включены такие виды работ: Выполнение всех видов работ, связанных с функционированием инженерно-технических сетей (электрики, сантехники, водно-канализационных и др.): - Обеспечение бесперебойной работы инженерного оборудования вышеуказанных объектов согласно актам разграничения эксплуатационной ответственности, если оборудования находятся в рабочем состоянии и подлежат ремонту; - Предотвращение аварий инженерного оборудования и инженерных сетей, если оборудование и сети подлежат ремонту; - Восстановление работоспособности оборудования и сетей после отказов и сбоев (по мере необходимости), если они находятся в рабочем состоянии и подлежат ремонту; • Обслуживание автораздвижных дверей: Поставщик обеспечивает (регулярную смазку и регулировку механизмов, проверку датчиков

						движения и безопасности, замену ремней, роликов, направляющих, устранение неисправностей, замену вышедших из строя комплектующих) • Услуги по сбору и вывозу мусора из территории Заказчика; • Услуги влажной чистки мебели (мягкой мебели, стульев, кресел, ковров, ковровых покрытий, ковровых дорожек, штор, тюлей); • Услуги по содержанию помещений в соответствии санитарным нормам; • Чистка ролл штор и жалюзи по мере их загрязнения; • Организация уборки во внеурочное время и/или при проведении мероприятий Заказчика; • Кронирование и санитарная обрезка деревьев по мере необходимости и по заявке Заказчика; • Подготовка к сезонной эксплуатации на Объектах Университета, проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону и планово-предупредительные работы с получением Акта готовности к отопительному сезону; в период дежурства в

						отопительный сезон обеспечение работы комплексной бригады, включая расходы на материалы с необходимым запасом. • Замена расходных материалов и запасных частей за счёт Поставщика (лампы различных типов, в том числе светодиодные и люминесцентные; стартеры, автоматические выключатели; установка, замена или ремонт дверных ручек, замков, доводчиков и т. д.). • Замена вышедших из строя: унитазов и умывальников в санитарных узлах, зеркал, сушилки для рук, а также ремонт и обслуживание душевых кабинок, проведение герметических работ. Требования законны, обоснованы сложностью объекта и направлены на обеспечение безопасности студентов. Техническая спецификация изменению не подлежит.

14	570902301128	Замечание к КД	В ходе анализа установленных квалификационных требований к потенциальным поставщикам по закупке клининговых услуг для НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» выявлены необоснованные и избыточные ограничения, не соответствующие предмету закупки. Закупка носит характер оказания клининговых услуг, однако в перечень квалификационных требований были включены требования к наличию специализированного оборудования, не имеющего прямого отношения к данному виду услуг. В частности, требование о наличии токовых клещей с действующим сертификатом поверки является технически необоснованным и не связано с оказанием услуг по уборке. Подобные требования искусственно сужают круг потенциальных поставщиков, создают барьеры для добросовестной конкуренции и противоречат принципам открытости и равного доступа	2026-04-17 16:46:03	Отклонить замечания	Закупка предусматривает оказание комплекса услуг, включающего не только клининговые работы, но и техническое обслуживание зданий, прилегающих территорий, а также инженерного оборудования. Согласно утвержденной технической спецификации, в состав услуг входят: комплексная уборка прилегающей территории, включая ежедневную санитарную очистку от мусора, а в зимний период — очистку от снега и наледи, а также очистку кровель от снега и сосулек; устранение выбоин (очистка от снега, льда, грязи и воды, а также их последующая заделка после снеготаяния и заморозков); выполнение работ по озеленению и благоустройству территории (перекопка, прополка, посадка рассады, покос травы, уход за газонами и клумбами, покраска ограждений и иные сопутствующие работы); сбор и вывоз мусора с территории Заказчика; а также работы

			к участию в закупках. В связи с вышеизложенным, требуем: Пересмотреть установленные квалификационные требования на предмет их соответствия предмету закупки. Исключить из перечня квалификационных требований требование о наличии токовых клещей (сертификат поверки), как не относящееся к оказанию клининговых услуг. Привести документацию в соответствие с действующими нормами и принципами закупочной деятельности. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в ДВГА, органы прокуратуры и антикоррупционную службу для проведения соответствующей проверки и дачи правовой оценки указанным требованиям.			по техническому обслуживанию инженерных систем, в том числе: ежедневная регулировка и контроль параметров приточно-вытяжных систем вентиляции; Токовые клещи необходимы для: ежедневный осмотр и ревизия пусковых устройств; проверка работоспособности автоматического ввода резерва (АВР), секционных выключателей, контрольных и сигнальных ламп с заменой при необходимости; проверка исправности коммутационных аппаратов со снятием нагрузки и напряжения; ревизия шкафов собственных нужд (ШСН) и шкафов управления оперативным током (ШУОТ); наладка конденсаторных установок; измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электротехнического оборудования; обеспечение ежедневного надлежащего санитарного и противопожарного состояния помещений РП и ТП. Измерение сопротивления петли фаза-ноль по всем

						цепям, защищенным коммутационными аппаратами. Таким образом, предмет закупки носит комплексный характер и требует наличия у потенциального поставщика соответствующих технических ресурсов, специализированного оборудования и квалифицированного персонала для выполнения как клининговых, так и технических работ. Установленные требования к техническим ресурсам сформированы исходя из объема и специфики оказываемых услуг, являются обоснованными и направлены на обеспечение качественного и бесперебойного исполнения условий договора. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).