Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Договор: №17 от 12.02.2025г., доп.соглашение №17/2 от 25.12.2025г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2025 года.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз	**2 753 068 930,45**	2 753 068 930,45	2 751 770 083,11		1 298 847,34	**1 771 168 929,97**	1 771 168 929,97		
2	в том числе НДС 12%	294 971 671,12					189 768 099,64			
3	Удержание аванса 30%	825 920 679,13					531 350 678,99			
4	**Итого к оплате**	**1 927 148 251,32**					**1 239 818 250,98**			

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Шогалов Ж.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО "PremierExpert"

_____ Токтамысов А.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "Казахдорстрой"

_____ Оразбаев М.Д.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Наименование строительства и его адрес: "Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз"

Договор подряда (контракт) №17 от 12.02.2025г., доп.соглашение №17/2 от 25.12.2025г.

АКТ №6
приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2025 года

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Объект	**2.**	**Подпорные стенки**				**1 529 555 762,41**
Смета	*2.2-01*	*Подпорные стенки*				*1 529 555 762,41*
		Подпорные стенки правая сторона				
494	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	717,60	13 321,79	9 559 716,50
495	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	731,952	23 109,38	16 914 956,91
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.1				
496	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	483,30	209 021,11	101 019 902,46
497	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	502,63	27 618,75	13 882 012,31
498	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36879	434 313,87	160 170,61
499	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72492	446 764,27	323 868,35
500	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	31,27801	438 144,07	13 704 274,60
501	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,03089	151 887,05	4 691,79
502	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03089	1 479 488,61	45 701,40
503	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	161,86219	164,02	26 548,64
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.2				
504	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	179,35	209 021,11	37 487 936,08
505	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	186,524	27 618,75	5 151 559,73
507	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37866	446 764,28	169 171,76
508	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,60323	438 144,07	5 083 886,42
509	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,01194	151 887,01	1 813,53
510	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01194	1 479 488,42	17 665,09
511	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	60,60294	164,02	9 940,09
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.3				
512	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	322,60	209 021,11	67 430 210,09
513	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	335,504	27 618,75	9 266 201,10
515	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51641	446 764,28	230 713,54
516	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,73350	438 144,07	9 084 260,08
517	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,02097	151 887,13	3 185,07
518	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02097	1 479 488,60	31 024,88
519	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	107,46568	164,02	17 626,52
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.4				
520	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	322,60	209 021,11	67 430 210,09
521	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	335,504	27 618,75	9 266 201,10
522	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23464	434 313,87	101 907,41
523	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51693	446 764,27	230 945,85
524	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,71204	438 144,07	9 074 857,50
525	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,02105	151 887,13	3 197,22
526	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02105	1 479 488,60	31 143,24
527	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	107,36504	164,02	17 610,01
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.5				
528	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	439,60	209 021,11	91 885 679,96
529	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	457,184	27 618,75	12 626 850,60
530	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23557	434 313,87	102 311,32
531	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70671	446 764,27	315 732,78
532	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	22,57000	438 144,07	9 888 911,66
533	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,02886	151 887,13	4 383,46

538	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21000	434 313,87	91 205,91
539	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48486	446 764,28	216 618,13
540	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	19,10156	438 144,07	8 369 235,24
541	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,01987	151 887,13	3 018,00
542	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01987	1 479 488,60	29 397,44
543	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	99,03841	164,02	16 244,28
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.7				
544	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	439,60	209 021,11	91 885 679,96
545	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	457,184	27 618,75	12 626 850,60
546	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19253	434 313,87	83 618,45
547	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71576	446 764,28	319 776,00
548	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21,88908	438 144,07	9 590 570,60
549	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,02949	151 887,13	4 479,15
550	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02949	1 479 488,60	43 630,12
551	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	117,36000	164,02	19 249,39
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.8				
552	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	439,60	209 021,11	91 885 679,96
553	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	457,184	27 618,75	12 626 850,60
554	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16670	434 313,87	72 400,12
555	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72106	446 764,27	322 143,84
556	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21,45319	438 144,07	9 399 587,98
557	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,02989	151 887,13	4 539,91
558	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02989	1 479 488,60	44 221,91
559	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	113,32534	164,02	18 587,62
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.9				
560	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	469,60	209 021,11	98 156 313,26
561	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	488,384	27 618,75	13 488 555,60
562	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17102	434 313,87	74 276,36
563	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77699	446 764,28	347 131,38
564	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,50658	438 144,07	8 984 836,42
565	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,03244	151 887,13	4 927,22
566	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03244	1 479 488,60	47 994,61
567	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	110,38999	164,02	18 106,17
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.10				
568	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	530,00	209 021,11	110 781 188,30
569	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	551,200	27 618,75	15 223 455,00
570	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34892	434 313,87	151 540,80
571	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88649	446 764,27	396 052,06
572	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	32,32407	438 144,07	14 162 599,59
573	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,03729	151 887,13	5 663,87
574	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03729	1 479 488,60	55 170,13
575	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	167,80195	164,02	27 522,88
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.11				
576	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	469,60	209 021,11	98 156 313,26
577	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	488,384	27 618,75	13 488 555,60
578	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10636	434 313,88	46 193,62
579	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,75520	446 764,28	337 396,38
580	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	19,85139	438 144,07	8 697 768,81
581	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,03375	151 887,13	5 126,19
582	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03375	1 479 488,60	49 932,74
583	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	103,11999	164,02	16 913,74
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-2.1				
584	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	91,00	209 021,11	19 020 921,01
585	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	94,640	27 618,75	2 613 838,50
586	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04988	434 313,86	21 663,58
587	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17692	446 764,28	79 041,54
588	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,18398	438 144,07	2 709 474,17
589	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,00817	151 887,13	1 240,92

590	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00817	1 479 488,60	12 087,42
591	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	31,73492	164,02	5 205,16
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-2.2				
592	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	266,00	209 021,11	55 599 615,26
593	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	276,640	27 618,75	7 640 451,00
594	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,16713	434 313,86	506 900,74
595	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52793	446 764,27	235 860,26
596	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,51586	438 144,07	7 674 470,19
597	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,02469	151 887,13	3 750,09
598	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02469	1 479 488,60	36 528,57
599	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	90,86169	164,02	14 903,13
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-2.3				
600	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	476,80	209 021,11	99 661 265,25
601	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	495,872	27 618,75	13 695 364,80
602	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21835	434 313,87	94 832,43
603	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,96942	446 764,28	433 102,23
604	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	30,70841	438 144,07	13 454 707,74
605	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,04595	151 887,13	6 979,21
606	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04595	1 479 488,60	67 982,50
607	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	159,47471	164,02	26 157,04
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-3.1				
608	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	222,40	209 021,11	46 486 294,86
609	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	231,296	27 618,75	6 388 106,40
610	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05342	434 313,90	23 201,05
611	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41324	446 764,27	184 620,87
612	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,32167	438 144,07	4 960 522,57
613	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,02897	151 887,13	4 400,17
614	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02897	1 479 488,60	42 860,78
615	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	59,33991	164,02	9 732,93
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-4.1				
616	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	94,00	209 021,11	19 647 984,34
617	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	97,760	27 618,75	2 700 009,00
618	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04302	434 313,90	18 684,18
619	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21928	446 764,27	97 966,47
620	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,83288	438 144,07	3 431 929,92
621	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,02282	151 887,13	3 466,06
622	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02282	1 479 488,60	33 761,93
623	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,48049	164,02	6 639,61
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-4.2				
624	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	88,00	209 021,11	18 393 857,68
625	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	91,520	27 618,75	2 527 668,00
626	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03268	434 313,92	14 193,38
627	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21488	446 764,29	96 000,71
628	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,20235	438 144,07	3 155 666,94
629	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,02281	151 887,13	3 464,55
630	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02281	1 479 488,60	33 747,13
631	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,34002	164,02	6 124,51
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-5.1				
632	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	30,61	209 021,11	6 398 136,18
633	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	31,834	27 618,75	879 215,29
634	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04704	434 313,83	20 430,12
635	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16546	446 764,29	73 921,62
636	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,36651	438 144,07	1 036 872,32
637	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,03464	151 887,13	5 261,37
638	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03464	1 479 488,60	51 249,49
639	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,89774	164,02	2 115,49
		Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-5.2				
640	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	24,40	209 021,11	5 100 115,08

641	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	25,376	27 618,75	700 853,40
642	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03107	434 313,83	13 494,13
643	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15976	446 764,29	71 375,06
644	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,87214	438 144,07	820 267,04
645	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,03432	151 887,13	5 212,77
646	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03432	1 479 488,60	50 776,05
647	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,30864	164,02	1 690,82
						51 845 067,92
Объект	5.	Инженерные сети				51 845 067,92
Смета	5.6-02	Водопровод В1				
		Земляные работы				
2664	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 946,569	479,26	932 912,66
		Обратная засыпка				
2668	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2	$м^3$	1 403,468	143,52	201 424,95
2669	6101-0106-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	$м^3$	1 403,409	344,71	483 769,12
2670	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 403,409	848,31	1 190 525,89
2671	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1 403,409	5 347,42	7 504 617,35
		Трубопроводы				
2672	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	181,283	13 129,57	2 380 167,84
2686	6121-0105-0418 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 630 мм	км	0,332	11 648 328,60	3 867 245,10
2687	241-201-0628 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630x37,4 мм	м	335,626	105 130,13	35 284 405,01
		ИТОГО	ИТОГО			1 581 400 830,33
		ИТОГО без учета НДС				189 768 099,64
		НДС, 12%				1 771 168 929,97
		Итого с НДС	ИТОГО			

Генеральный подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Жазахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (ҚАЗПАКО)

Оканов М.Д.

Проект:

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Шогалов Ж.А.

Технический надзор
ТОО "PremierExpert"

Рсалиев Д.М.

Авторский надзор
ТОО "DAN and Partners"

Анисимов В.В.