*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района",Область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5В** — **060240009794**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марлен-А",040000, г.Талдыкорган, ул.Алдабергенова 167, тел.: 87282308213** — **010240003736**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №060240009794/260012/00 от 23.02.2026 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 23.04.2026 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу | | | Работа | 1 | 136 143 471,02 | 136 143 471,02 | 18 778 409,80 |
| | | | | Итого | 1 | x | 136 143 471,02 | 18 778 409,80 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алимханова М.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.04.2026

М.П.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района", БИН 060240009794, Область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров,ул.Желтоксан 5В, тел.: 8(72832)22-027"

**Подрядчик:** ТОО "Марлен-А", БИН 010240003736, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Алдабергенова 167, тел.: 87282308213

**Справка о стоимости выполненных строительных работ за Март месяц 2026 года**

**Договор о государственных закупках №№060240009794/260012/00 от 23.02.2026 г.**

**Наименование бюджетной программы: 045-028-159**

| № п/п | Общая смета | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученого аванса | Ранее заактир. суммы по выполне. работам | Выполненный объем работ по настоящему акту | Сумма удержанного аванса по настоящему договору | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | **Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу** | **тенге** | **025-015-159** | | | | | | | |
| | | | **2026 год** | 384 853 313,56 | 251 599 471,02 | 0,00 | 115 456 000,00 | 136 143 471,02 | 0,00 | 136 143 471,02 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Всего по акту:** | | | **384 853 313,56** | **251 599 471,02** | **0,00** | **115 456 000,00** | **136 143 471,02** | **0,00** | **136 143 471,02** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района"**
_____Нурахметов М.Б.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО "Grand Story Project"**
**Директор**
_____Тастанбеков Д.Ә.

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Марлен-А"**
**Директор**
_____Алимханова М.М.

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района", БИН 060240009794, Область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров,ул.Желтоксан 5В, тел.: 8(72832)22-027**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик: ТОО "Марлен-А", ТОО "Марлен-А", БИН 010240003736, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Алдабергенова 167, тел.: 87282308213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу

Наименование объекта - Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу

## Акт приемки выполненных работ № 2

за апрель 2026 года

на Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **30 039 924,20** |
| | | **Раздел 1. ул. Жансугурова с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК4+54)** | | | | **7 891 730,32** |
| | | **Подраздел 1.1. Дорожная одежда** | | | | **7 891 730,32** |
| 3 | Е11-270602-901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 1,6813187 | 217 565 | 365 796 |
| 4 | Е11-270602-301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.И доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 2100 | 460 | 966 000 |
| 5 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | т | 204,96 | 25 499 | 5 226 275 |
| 6 | Е11-270602-401<br>1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | м2 покрытия | 2 100 | 18 | 37 800 |
| 7 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | т | 50,820 | 25 499 | 1 295 859 |
| | | **Раздел 2. ул. Жидебаева с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК9+00)** | | | | **-23 674 330,26** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подраздел 2.1. | Дорожная одежда | | | | -23 674 330,26 |
| 17 | Е11-270602-901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | -5,04 | 217 565 | -1 096 528 |
| 18 | Е11-270602-301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | -6300 | 460 | -2 898 000 |
| 19 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | -614,88 | 25 499 | -15 678 825 |
| 20 | Е11-270602-401<br>1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | -6 300 | 18 | -113 400 |
| 21 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | -152,460 | 25 499 | -3 887 578 |
| | Раздел 3. | ул.Бухарбаева с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК7+83) | | | | 15 534 928,03 |
| | Подраздел 3.1. | Водопропускные трубы | | | | 165 837,64 |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 0,7 | 352 | 246 |
| 2 | Е12-160101-1507<br>1216-0101-1507<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 31 | Трубопроводы диаметром до 300 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном | м трубопровода | 4,0 | 3 888 | 15 552 |
| 3 | С3411-103-0205<br>411-103-0205<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км | т,км | 0,55 | 153 | 84 |
| 4 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство | м2 подушки | 0,21 | 20 448 | 4 294 |
| 5 | Е11-300101-102<br>1130-0101-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство | м2 подушки | 1,26 | 9 672 | 12 187 |
| 6 | С1211-401-101<br>211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,386 | 4 810 | 6 667 |
| 7 | Е11-230201-103<br>1123-0201-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 32 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 300 мм.Укладка | км трубопровода | 0,007 | 3 218 352 | 22 528 |
| 8 | С1241-701-205<br>241-701-0205<br>РСНБ РК 2022 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм | м | 7 | 8 611 | 60 759 |
| 9 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2,200 | 352 | 774 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е12-160101-1509<br>1216-0101-1509<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 31 | Трубопроводы диаметром до 500 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном | м трубопровода | 5,000 | 6 175 | 30 875 |
| 11 | С3411-103-0205<br>411-103-0205<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км | т.км | 1,35 | 153 | 207 |
| 12 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,200 | 3 645 | 11 664 |
| | Подраздел 3.2. | Дорожная одежда | | | | 15 369 090,39 |
| 17 | Е11-270602-901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 3,27 | 217 565 | 711 438 |
| 18 | Е11-270602-301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 4090 | 460 | 1 881 400 |
| 19 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 399,184 | 25 499 | 10 178 793 |
| 20 | Е11-270602-401<br>1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 4 090 | 18 | 73 620 |
| 21 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 98,978 | 25 499 | 2 523 840 |
| | Раздел 4. | ул.Толганбай с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК6+95) | | | | 18 315 838,45 |
| | Подраздел 4.1. | Дорожная одежда | | | | 18 315 838,45 |
| 37 | Е11-270602-901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 3,9 | 217 565 | 848 504 |
| 38 | Е11-270602-301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 4874 | 460 | 2 242 040 |
| 39 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 475,7024 | 25 499 | 12 129 935 |
| 40 | Е11-270602-401<br>1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 4 874 | 18 | 87 732 |
| 41 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 117,951 | 25 499 | 3 007 627 |
| | Раздел 5. | ул.Айткожина с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК8+00) | | | | 11 971 757,66 |
| | Подраздел 5.1. | Водопропускные трубы | | | | 750 657,42 |
| 55 | Е11-010101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная | м3 грунта | 1,6 | 352 | 563 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е12-160101-1508 | Трубопроводы диаметром до 400 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном | м трубопровода | 9,0 | 5 142 | 46 278 |
| 57 | С3411-103-0205<br>411-103-0205<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км | т,км | 1,25 | 153 | 191 |
| 58 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство | м3 подушки | 0,42 | 9 995 | 4 198 |
| 59 | С1211-201-0506<br>211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,5838 | 7 520 | 4 390 |
| 60 | Е11-300101-102<br>1130-0101-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство | м3 подушки | 2,5100 | 9 672 | 24 277 |
| 61 | С1211-401-101<br>211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 2,761 | 4 810 | 13 280 |
| 62 | Е11-230301-108<br>1123-0301-0108<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 32 | Трубопроводы из асбестоцементных канализационных труб, диаметр 500 мм. Укладка | м трубопровода | 14 | 13 609 | 190 526 |
| 63 | С1235-201-0305<br>235-201-0305<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК | кг | 32,732 | 799 | 26 153 |
| 64 | С1217-603-0104<br>217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | м3 | 2,744 | 36 | 99 |
| 65 | С1218-103-0208<br>218-103-0208 | Каболка | т | 0,02408 | 423 648 | 10 201 |
| 66 | С1241-701-0108<br>241-701-0108<br>РСНБ РК 2022 | Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами | м | 14,112 | 30 506 | 430 501 |
| | Подраздел 5.2. | Дорожная одежда | | | | 11 221 100,24 |
| 69 | Е11-270602-901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 2,3898279 | 217 565 | 519 943 |
| 70 | Е11-270602-301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 2986 | 460 | 1 373 560 |
| 71 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 291,4336 | 25 499 | 7 431 265 |
| 72 | Е11-270602-401<br>1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 2 986 | 18 | 53 748 |
| 73 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 72,261 | 25 499 | 1 842 584 |

| | |
|---|---|
| Итого по смете | 30 039 924,20 |
| Сметная прибыль 5% | 4 674 990,00 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | 600 798,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого:** | | **35 315 712,68** | | |
| | | **Итого в прогнозных ценах к=1,0388** | | **36 685 962,33** | | |
| | | **С учетом тендерной скидки** | | **34 851 664,22** | | |
| | | **НДС-16%** | | **5 576 266,27** | | |
| | | **Итого** | | **40 427 930,49** | | |

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | | | | **9 304 604,0** |
| | | **Раздел 2. ул.Нуртасова с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК5+00)** | | | | **4 652 302,0** |
| **1** | **Е1101-201-1126<br>1101-0201-1126<br>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3 грунта** | **0,5** | **352** | **176** |
| **2** | **Е12-160101-1507<br>1216-0101-1507<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 31** | **Трубопроводы диаметром до 300 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном** | **м трубопровода** | **3** | **3 888** | **11 664** |
| **3** | **С3411-103-0205<br>411-103-0205<br>РСНБ РК 2024** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км** | **т.км** | **0,4** | **153** | **61** |
| **4** | **Е1123-101-102<br>1123-0101-0102<br>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство основания под трубопровод щебеночного** | **м3 основания** | **0,6** | **14 982** | **8 989** |
| **5** | **Е1130-101-102<br>1130-0101-0102<br>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком** | **м3 подушки** | **3,59** | **9 673** | **34 726** |
| **6** | **С1211-401-101<br>211-401-0101<br>РСНБ РК 2022** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м3** | **3,949** | **5 499** | **21 716** |
| **7** | **Е1123-202-103<br>1123-0202-0103<br>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08** | **Укладка трубопровода из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм** | **км трубопровода** | **0,02** | **3 223 449** | **64 469** |
| **8** | **С1241-701-205<br>241-701-0205<br>РСНБ РК 2022** | **Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм** | **м** | **20,16** | **8 602,16** | **173 420** |
| **9** | **Е1101-201-1126<br>1101-0201-1126<br>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3 грунта** | **0,9** | **352** | **317** |
| **10** | **Е12-160101-1509<br>1216-0101-1509<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1;06 Изм. И доп. вып. 31** | **Трубопроводы диаметром до 500 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном** | **м трубопровода** | **2** | **6 175** | **12 350** |
| **11** | **С3411-103-0205<br>411-103-0205<br>РСНБ РК 2024** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км** | **т.км** | **0,55** | **153** | **84** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е1123-101-102<br>1123-0101-0102<br>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство основания под трубопровод щебеночного | м3 основания | 0,6 | 14 982 | 8 989 |
| 13 | Е1130-101-102<br>1130-0101-0102<br>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком | м3 подушки | 4,44 | 9 673 | 42 948 |
| 14 | С1211-401-101<br>211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природны | м3 | 4,884 | 5 499 | 26 857 |
| 15 | Е1123-201-108<br>1123-0201-0108<br>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 | Укладка трубопровода из керамических канализационных труб, диаметр 500 мм | м трубопровода | 10 | 16 214 | 162 140 |
| 16 | С1261-301-0159<br>261-301-0159<br>РСНБ РК 2022 | Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/,Dв 500 мм | м | 10,08 | 12 717,87 | 128 196 |
| | Раздел 2.2 | Дорожная одежда | | | | 4 652 302 |
| 19 | Е2-132-100<br>СРД-2-132-01<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева | 1 т битума | 1,13 | 215 586 | 243 612 |
| 20 | Е4-10-100<br>СРД-4-10-01<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | 100 м2 покрытия | 14,13 | 53 127 | 750 685 |
| 21 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II | т | 137,9088 | 25 589 | 3 528 948 |
| 22 | Е4-11-100<br>СРД-4-11-01<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м2 покрытия | 14,13 | 888 | 12 547 |
| 23 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II | т | 34,1946 | 25 589 | 875 006 |
| 17 | Е12-200201-0101<br>1220-0201-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 28 | Основание щебеночное.Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 | 1 669 | 1 329 | 2 218 101 |
| 18 | С1211-201-506<br>211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 313,00 | 7 777 | 2 434 201 |

| | |
|---|---|
| Итого по смете | 9 304 604,0 |
| Сметная прибыль 5% | 465 230 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 186 092 |
| Итого: | 9 955 926 |
| Итого в прогнозных ценах к=1,0587 | 10 540 339 |
| С учетом тендерной скидки | 10 013 322,20 |
| НДС-16% | 1 602 131,55 |
| Итого | 11 615 453,75 |

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **43 405 104,46** |
| | | **Раздел 2. Средний ремонт улицы Пушкина** | | | | **43 405 104,46** |
| | | **Проезжая часть с ПК0+00 по ПК10+80 (участок 1)** | | | | **25 992 659,18** |
| 52 | 216-201-0801 РСНБ РК 202 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 3,55453 | 202 077 | 718 289 |
| 53 | СРД-4-34-01 Кзт р и Кэм=1,04 | Устройство вы равнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчков | 1тн | 202,75 | 8 198 | 1 662 114 |
| 54 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 204,7737 | 25 589 | 5 239 955 |
| 55 | СРД-21-20-01 Кзт р и Кэм=1,06 | Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,3кг/м2) | 1 т вяжущего | 1,48 | 5 971 | 8 831 |
| 56 | 216-201-0801 РСНБ РК 2022 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,5234 | 202 077 | 307 838 |
| 57 | СРД-4-10-01 Кзт р и Кэм=1,04 | Устройство (ремонт) покры тия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 5(4+1) см | 100 м2 покрытия | 49,3 | 52 848 | 2 605 406 |
| 58 | СРД-4-11-01 Кзт р и Кэм=1,04 К=2 | добавлять на кажды й 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м2 покры тия | 49,3 | 1 718 | 84 697 |
| 59 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонны е горячие плотны е мелкозернисты е СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 600,47 | 25 589 | 15 365 529 |
| | | **Проезжая часть с ПК0+00 по ПК3+30 (участок 2)** | | | | **17 412 445,28** |
| 62 | СРД-21-20-01 Кзт р и Кэм=1,06 | Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,7кг/м2) | 1 т вяжущего | 2,31 | 5 971 | 13 793 |
| 63 | 216-201-0801 РСНБ РК 2022 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 2,3793 | 202 077 | 480 802 |
| 64 | СРД-4-34-01 Кзт р и Кэм=1,04 | Устройство вы равнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчков | 1тн | 135,71 | 8 198 | 1 112 551 |
| 65 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 137,0671 | 25 589 | 3 507 410 |
| 66 | СРД-21-20-01 Кзт р и Кэм=1,06 | Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,3кг/м2) | 1 т вяжущего | 0,99 | 5 971 | 5 911 |
| 67 | 216-201-0801 РСНБ РК 2022 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,0197 | 202 077 | 206 058 |
| 68 | СРД-4-10-01 Кзт р и Кэм=1,04 | Устройство (ремонт) покры тия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 5(4+1) см | 100 м2 покрытия | 33 | 52 848 | 1 743 984 |
| 69 | СРД-4-11-01 Кзт р и Кэм=1,04 К=2 | добавлять на кажды й 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10 | 100 м2 покры тия | 33 | 1 718 | 56 694 |
| 70 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонны е горячие плотны е мелкозернисты е СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 401,94 | 25 589 | 10 285 243 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по смете | | 43 405 104,46 | | |
| | | Сметная прибыль 5% | | 2 170 255,22 | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | 868 102,09 | | |
| | | Итого: | | 46 443 461,78 | | |
| | | Распределение итога по по кварталам, доля - 75 % к- 1,0388 | | 34 832 596,33 | | |
| | | Распределение итога по по кварталам, доля - 25 % к - 1,0587 | | 11 610 865,44 | | |
| | | В прогнозных ценах к=1,0388 | | 36 184 101,07 | | |
| | | В прогнозных ценах к=1,0587 | | 12 292 423,25 | | |
| | | Итого: | | 48 476 524,32 | | |
| | | С учетом тендерной скидки | | 46 052 698,10 | | |
| | | НДС-16% | | 7 368 431,70 | | |
| | | Итого | | 53 421 129,80 | | |

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **21 690 718,07** |
| | **Раздел 7.** | **ул.Желтоксан с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК9+62)** | | | | **21 690 718,07** |
| | **Подраздел 7.1.** | **Дорожная одежда** | | | | **21 690 718,07** |
| 19 | Е11-270602-901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 4,62 | 217 565 | 1 005 150 |
| 20 | Е11-270602-301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 5772 | 460 | 2 655 120 |
| 21 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | т | 563,3472 | 25 499 | 14 364 790 |
| 22 | Е11-270602-401<br>1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | м2 покрытия | 5 772 | 18 | 103 896 |
| 23 | С1212-501-0204<br>212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | т | 139,6824 | 25 499 | 3 561 762 |

| | |
|---|---|
| Итого по смете | 21 690 718,07 |
| Сметная прибыль 5% | 4 674 990,00 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | 433 814,36 |
| Итого: | 26 799 522,43 |
| Распределение итога по по кварталам, доля - 67 % к- 1,0388 | 17 955 680,03 |
| Распределение итога по по кварталам, доля - 33 % к - 1,0587 | 8 843 842,40 |
| В прогнозных ценах к=1,0388 | 18 652 360,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В прогнозных ценах к=1,0587 | | 9 362 975,95 | | |
| | | Итого: | | 28 015 336,37 | | |
| | | Итого в прогнозных ценах к=1,0388 | | 27 839 343,90 | | |
| | | С учетом тендерной скидки | | 26 447 376,71 | | |
| | | НДС-16% | | 4 231 580,27 | | |
| | | Итого | | 30 678 956,98 | | |
| | | ВСЕГО к оплате | | 136 143 471,02 | | |

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурахметов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "Grand Story Project"

Эксперт Слоновский Е.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Марлен-А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алимханова М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)