Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17558632

Конкурстың № 16827449-1
Конкурстың атауы 2026 жылға Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің мұқтажы азық-түлік қызметінің жабдықтарын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-17 12:48:30 дейін 2026-04-21 12:48:30
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	150840021487	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Просим внести изменения в конкурсную документацию в части срока поставки товара по лоту: 86148334-ОК1 и 86148052-ОК1. Установлен срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента вступления договора в силу. Считаем данный срок недостаточным для надлежащего исполнения обязательств по договору, поскольку закупаемое оборудование поставляется в значительном количестве, а также требует изготовления/комплектации под заказ. Срок производства, подготовки к отгрузке, доставки и оформления сопроводительных документов может превысить 30 календарных дней. В целях обеспечения качественного и своевременного исполнения договора, а также исключения риска срыва поставки по объективным производственным и логистическим причинам, просим увеличить срок поставки товара до: в течение 60	2026-04-21 12:00:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ҚР ҚК Тыл бастығының басқармасы №86148334-ОК1 және №86148052-ОК1 лоттары бойынша барлық жеткізушілер үшін жеткізу мерзімдерін 60 күнге дейін ұлғайту бойынша конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізуге қатысты құжатты (№629039 хабарламаны қарау)талқылауды қарап, келесіні хабарлайды. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының сауда желілерінде сатып алуға мәлімделген тауарлар ассортименті базиске дейін белгіленген мерзімде жеткізуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осылайша, техникалық ерекшелікке өзгерістер енгізу орынсыз деп санаймыз. Управление начальника Тыла ВС РК рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 629039) относительно внесения изменений в конкурсную документацию по увеличению сроков поставки до 60 дней для всех поставщиков по лотам №86148334-ОК1 и №86148052-ОК1, сообщает следующее. На
			календарных дней с момента вступления договора в силу для всех поставщиков. Просим рассмотреть настоящее обращение и внести соответствующие изменения в конкурсную документацию и проект договора.			сегодняшний день в торговых сетях Республики Казахстан ассортимент заявленных к закупу товаров позволяет осуществить поставку до базиса в установленные сроки. Таким образом, считаем, что внесение изменений в техническую спецификацию не целесообразно.

2	250340019963	КҚ жобасына ескерту	���� Замечание к ТС В представленной технической спецификации на электрический кипятильник указаны требования, которые являются взаимоисключающими и не соответствуют типовым характеристикам оборудования данного класса. В частности: при заявленной производительности до 100 л/ч стандартная установленная мощность оборудования составляет 12–15 кВт, требование мощности более 20 кВт характерно для кипятильников с производительностью свыше 200 л/ч, также требование настольного исполнения не соответствует оборудованию с мощностью более 20 кВт, которое, как правило, выполняется в напольном исполнении. Таким образом, указанные параметры (производительность 100 л/ч, мощность более 20 кВт, настольное исполнение) не реализуются в серийно выпускаемых моделях оборудования и ограничивают	2026-04-21 12:25:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ҚР ҚК Тыл бастығының басқармасы конкурстық құжаттамаға (өнімділігі 100 л-ге дейін электр су қайнатқыш) тауардың атауына өзгерістер енгізуге қатысты құжатты талқылауды қарап (№629072хабарламаны қарау), келесіні хабарлайды. Техникалық ерекшелікте мемлекеттік тілде жабдықтың дұрыс параметрлері мәлімделген, алайда орыс тіліндегі техникалық ерекшелікте қате жіберілген. Управление начальника Тыла ВС РК рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 86149511-ОК1) относительно внесения изменений в конкурсную документацию в наименование товара (Кипятильник электрический производительностью до 100 л),сообщает следующее. В технической спецификации на государственном языке заявлены правильные параметры оборудования, однако в технической спецификации на русском языке допущена ошибка.
			участие потенциальных поставщиков. ���� Просим: Привести техническую спецификацию в соответствие с реальными характеристиками оборудования, а именно: либо скорректировать мощность до типовых значений (12–15 кВт) для производительности 100 л/ч, либо изменить требуемую производительность при сохранении мощности более 20 кВт, либо уточнить тип установки (настольный/напольный).			

3	150840021487	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации, лот: 86148052-ОК1 по позиции «шкаф холодильный среднетемпературный» установлен температурный режим работы оборудования: от –5°С до +5°С. Считаем указанное требование некорректным и требующим уточнения, поскольку для стандартных среднетемпературных холодильных шкафов общепринятый рабочий диапазон составляет от 0°С до +6°С. Температурный режим с нижней границей –5°С не является типовым для среднетемпературных холодильных шкафов и может относиться к оборудованию другого класса либо к специализированным моделям. Установление такого диапазона ограничивает круг потенциальных поставщиков стандартных холодильных шкафов и создает неоднозначность при подборе оборудования. В целях приведения технической спецификации к корректным и общепринятым характеристикам среднетемпературных холодильных	2026-04-21 12:02:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ҚР ҚК Тыл бастығының басқармасы конкурстық құжаттамаға тауардың атауына(орташа температуралы тоңазатқыш шкафы) өзгерістер енгізуге қатысты құжатты талқылауды қарап (№ 629045 хабарламаны қарау), келесіні хабарлайды. Қазіргі уақытта Қарулы Күштерде тоңазытқыш жабдықтарына –5 градус С-тан +5 градусовС-қа дейін температуралықрежимде сұраныс болып табылады. Осылайша, техникалық ерекшелікке өзгерістер енгізу орынсыз деп санаймыз. Управление начальника Тыла ВС РК рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 629045) относительно внесения изменений в конкурсную документацию в наименование товара (Шкаф холодильный среднетемпературный),сообщает следующее. В настоящее время в Вооруженных Силах востребованность в холодильном оборудовании является с температурным режимом от –5 градус С до +5
			шкафов просим внести изменения в техническую спецификацию и установить температурный режим: от 0°С до +6°С.			градус С. Таким образом, считаем, что внесение изменений в техническую спецификацию не целесообразно.

4	250340019963	КҚ жобасына ескерту	Замечание к технической спецификации В представленной технической спецификации указано, что предмет закупки — «шкаф холодильный среднетемпературный». Вместе с тем, установленный температурный режим работы оборудования определён в диапазоне от –5°C до +5°C. Считаем данное требование противоречивым по следующим основаниям: В соответствии с общепринятой классификацией холодильного оборудования, среднетемпературные шкафы работают в диапазоне, как правило, от 0°C до +6°C. Температурный режим –5°C относится к низкотемпературному или универсальному (комбинированному) оборудованию. Таким образом, указанный диапазон –5°C до +5°C характерен для универсальных холодильных шкафов, а не строго среднетемпературных. ���� В результате: Наименование товара	2026-04-17 17:10:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ҚР ҚК Тыл бастығының басқармасы конкурстық құжаттамаға тауардың атауына (орташа температуралы тоңазатқыш) өзгерістер енгізуге қатысты құжатты талқылауды қарап (№ 16827449-1 хабарламаны қарау), келесіні хабарлайды. Тоңазытқыш жабдықты оның температуралық диапазондарын: төмен температуралық, орташа температуралық және әмбебап диапазондарын айқындай отырып, жіктеу Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде және стандарттау жөніндегі құжаттарында белгіленбеген. Осылайша, техникалық ерекшелікке өзгерістер енгізуге негіз жоқ деп есептейміз. Управление начальника Тыла ВС РК рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 16827449-1) относительно внесения изменений в конкурсную документацию в наименование товара (Шкаф холодильный среднетемпературный), сообщает следующее. Классификация

			(среднетемпературный шкаф) не соответствует установленным техническим параметрам. Это создает неоднозначность при подготовке конкурсных заявок и может привести к ограничению конкуренции. Просим: Привести техническую спецификацию в соответствие, а именно: либо скорректировать температурный режим до диапазона, соответствующего среднетемпературному оборудованию (например, от 0°C до +6°C), либо изменить наименование товара на «шкаф холодильный универсальный (средне-низкотемпературный)».			холодильного оборудования с определением его температурных диапазонов: низкотемпературные, среднетемпературные и универсальные, нормативными правовыми актами и документами по стандартизации Республики Казахстан не установлена. Таким образом, считаем, что оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17558632

№ конкурса 16827449-1
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса по приобретению оборудования продовольственной службы для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан на 2026 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-17 12:48:30 по 2026-04-21 12:48:30
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	150840021487	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Просим внести изменения в конкурсную документацию в части срока поставки товара по лоту: 86148334-ОК1 и 86148052-ОК1. Установлен срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента вступления договора в силу. Считаем данный срок недостаточным для надлежащего исполнения обязательств по договору, поскольку закупаемое оборудование поставляется в значительном количестве, а также требует изготовления/комплектации под заказ. Срок производства, подготовки к отгрузке, доставки и оформления сопроводительных документов может превысить 30 календарных дней. В целях обеспечения качественного и своевременного исполнения договора, а также исключения риска срыва поставки по объективным производственным и логистическим причинам, просим увеличить срок поставки товара до: в течение 60	2026-04-21 12:00:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ҚР ҚК Тыл бастығының басқармасы №86148334-ОК1 және №86148052-ОК1 лоттары бойынша барлық жеткізушілер үшін жеткізу мерзімдерін 60 күнге дейін ұлғайту бойынша конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізуге қатысты құжатты (№629039 хабарламаны қарау)талқылауды қарап, келесіні хабарлайды. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының сауда желілерінде сатып алуға мәлімделген тауарлар ассортименті базиске дейін белгіленген мерзімде жеткізуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осылайша, техникалық ерекшелікке өзгерістер енгізу орынсыз деп санаймыз. Управление начальника Тыла ВС РК рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 629039) относительно внесения изменений в конкурсную документацию по увеличению сроков поставки до 60 дней для всех поставщиков по лотам №86148334-ОК1 и №86148052-ОК1, сообщает следующее. На
			календарных дней с момента вступления договора в силу для всех поставщиков. Просим рассмотреть настоящее обращение и внести соответствующие изменения в конкурсную документацию и проект договора.			сегодняшний день в торговых сетях Республики Казахстан ассортимент заявленных к закупу товаров позволяет осуществить поставку до базиса в установленные сроки. Таким образом, считаем, что внесение изменений в техническую спецификацию не целесообразно.

2	250340019963	Замечание к КД	���� Замечание к ТС В представленной технической спецификации на электрический кипятильник указаны требования, которые являются взаимоисключающими и не соответствуют типовым характеристикам оборудования данного класса. В частности: при заявленной производительности до 100 л/ч стандартная установленная мощность оборудования составляет 12–15 кВт, требование мощности более 20 кВт характерно для кипятильников с производительностью свыше 200 л/ч, также требование настольного исполнения не соответствует оборудованию с мощностью более 20 кВт, которое, как правило, выполняется в напольном исполнении. Таким образом, указанные параметры (производительность 100 л/ч, мощность более 20 кВт, настольное исполнение) не реализуются в серийно выпускаемых моделях оборудования и ограничивают	2026-04-21 12:25:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ҚР ҚК Тыл бастығының басқармасы конкурстық құжаттамаға (өнімділігі 100 л-ге дейін электр су қайнатқыш) тауардың атауына өзгерістер енгізуге қатысты құжатты талқылауды қарап (№629072хабарламаны қарау), келесіні хабарлайды. Техникалық ерекшелікте мемлекеттік тілде жабдықтың дұрыс параметрлері мәлімделген, алайда орыс тіліндегі техникалық ерекшелікте қате жіберілген. Управление начальника Тыла ВС РК рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 86149511-ОК1) относительно внесения изменений в конкурсную документацию в наименование товара (Кипятильник электрический производительностью до 100 л),сообщает следующее. В технической спецификации на государственном языке заявлены правильные параметры оборудования, однако в технической спецификации на русском языке допущена ошибка.
			участие потенциальных поставщиков. ���� Просим: Привести техническую спецификацию в соответствие с реальными характеристиками оборудования, а именно: либо скорректировать мощность до типовых значений (12–15 кВт) для производительности 100 л/ч, либо изменить требуемую производительность при сохранении мощности более 20 кВт, либо уточнить тип установки (настольный/напольный).			

3	150840021487	Замечание к КД	В технической спецификации, лот: 86148052-ОК1 по позиции «шкаф холодильный среднетемпературный» установлен температурный режим работы оборудования: от –5°С до +5°С. Считаем указанное требование некорректным и требующим уточнения, поскольку для стандартных среднетемпературных холодильных шкафов общепринятый рабочий диапазон составляет от 0°С до +6°С. Температурный режим с нижней границей –5°С не является типовым для среднетемпературных холодильных шкафов и может относиться к оборудованию другого класса либо к специализированным моделям. Установление такого диапазона ограничивает круг потенциальных поставщиков стандартных холодильных шкафов и создает неоднозначность при подборе оборудования. В целях приведения технической спецификации к корректным и общепринятым характеристикам среднетемпературных холодильных	2026-04-21 12:02:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ҚР ҚК Тыл бастығының басқармасы конкурстық құжаттамаға тауардың атауына(орташа температуралы тоңазатқыш шкафы) өзгерістер енгізуге қатысты құжатты талқылауды қарап (№ 629045 хабарламаны қарау), келесіні хабарлайды. Қазіргі уақытта Қарулы Күштерде тоңазытқыш жабдықтарына –5 градус С-тан +5 градусовС-қа дейін температуралықрежимде сұраныс болып табылады. Осылайша, техникалық ерекшелікке өзгерістер енгізу орынсыз деп санаймыз. Управление начальника Тыла ВС РК рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 629045) относительно внесения изменений в конкурсную документацию в наименование товара (Шкаф холодильный среднетемпературный),сообщает следующее. В настоящее время в Вооруженных Силах востребованность в холодильном оборудовании является с температурным режимом от –5 градус С до +5
			шкафов просим внести изменения в техническую спецификацию и установить температурный режим: от 0°С до +6°С.			градус С. Таким образом, считаем, что внесение изменений в техническую спецификацию не целесообразно.

4	250340019963	Замечание к КД	Замечание к технической спецификации В представленной технической спецификации указано, что предмет закупки — «шкаф холодильный среднетемпературный». Вместе с тем, установленный температурный режим работы оборудования определён в диапазоне от –5°C до +5°C. Считаем данное требование противоречивым по следующим основаниям: В соответствии с общепринятой классификацией холодильного оборудования, среднетемпературные шкафы работают в диапазоне, как правило, от 0°C до +6°C. Температурный режим –5°C относится к низкотемпературному или универсальному (комбинированному) оборудованию. Таким образом, указанный диапазон –5°C до +5°C характерен для универсальных холодильных шкафов, а не строго среднетемпературных. ���� В результате: Наименование товара	2026-04-17 17:10:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ҚР ҚК Тыл бастығының басқармасы конкурстық құжаттамаға тауардың атауына (орташа температуралы тоңазатқыш) өзгерістер енгізуге қатысты құжатты талқылауды қарап (№ 16827449-1 хабарламаны қарау), келесіні хабарлайды. Тоңазытқыш жабдықты оның температуралық диапазондарын: төмен температуралық, орташа температуралық және әмбебап диапазондарын айқындай отырып, жіктеу Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде және стандарттау жөніндегі құжаттарында белгіленбеген. Осылайша, техникалық ерекшелікке өзгерістер енгізуге негіз жоқ деп есептейміз. Управление начальника Тыла ВС РК рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 16827449-1) относительно внесения изменений в конкурсную документацию в наименование товара (Шкаф холодильный среднетемпературный), сообщает следующее. Классификация

			(среднетемпературный шкаф) не соответствует установленным техническим параметрам. Это создает неоднозначность при подготовке конкурсных заявок и может привести к ограничению конкуренции. Просим: Привести техническую спецификацию в соответствие, а именно: либо скорректировать температурный режим до диапазона, соответствующего среднетемпературному оборудованию (например, от 0°C до +6°C), либо изменить наименование товара на «шкаф холодильный универсальный (средне-низкотемпературный)».			холодильного оборудования с определением его температурных диапазонов: низкотемпературные, среднетемпературные и универсальные, нормативными правовыми актами и документами по стандартизации Республики Казахстан не установлена. Таким образом, считаем, что оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).