СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик ГКП на ПВХ "городская многопрофильная больница №2" акимата города Астана

" 28 " октября 2025 г.

Стройка: АЖ2018/74_2025

РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**993,41064**	**7,897615**	**7,897615**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	993,41064	7,897615	7,897615	100,00	Казахстан (задано проектом)
2	**Щебень**	**м3**	**0,01373**	**0,000045**	**0,000045**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01373	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**486,07029**	**13,976643**	**13,976643**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	49,67298	1,242570	1,242570	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	436,39731	12,734074	12,734074	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**3068,91155**	**75,991209**	**75,991209**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,826	0,018182	0,018182	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	580,20764	13,806621	13,806621	100,00	Казахстан (задано проектом)
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	827,8422	21,327699	21,327699	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	4,09659	0,109875	0,109875	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	5,10195	0,126493	0,126493	100,00	Казахстан (задано проектом)
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1650,83717	40,602340	40,602340	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**39,06**	**0,035623**	**0,035623**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	39,06	0,035623	0,035623	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**347,40649**	**9,495314**	**9,495314**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	347,40649	9,495314	9,495314	100,00	Казахстан

11	**Краски и лаки**	**т**	**61,11545**	**13,521142**	**13,521142**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,04407	-0,033263	-0,033263	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00006	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	60,99041	13,313170	13,313170	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,05009	0,051464	0,051464	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,11896	0,189733	0,189733	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**47424,3304**	**6,555112**	**6,555112**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,02	0,001992	0,001992	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	40,8372	0,031894	0,031894	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,818	0,001100	0,001100	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	226,1625	0,385155	0,385155	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	17,165	0,002918	0,002918	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	39027,4555	4,527185	4,527185	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	81,7865	0,036477	0,036477	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7923,0259	1,481606	1,481606	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	104,0598	0,086786	0,086786	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**21,8665**	**0,019308**	**0,019308**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	21,8665	0,019308	0,019308	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**6,88849**	**0,350019**	**0,350019**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,13605	0,003166	0,003166	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,13215	0,004300	0,004300	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,52564	0,096326	0,096326	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,58361	0,038102	0,038102	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00061	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	5,49634	0,205162	0,205162	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,01409	0,002646	0,002646	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**154733,433**	**14,246982**	**14,246982**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	83166,10178	6,985953	6,985953	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	5738,86	0,987084	0,987084	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	19,7532	0,002212	0,002212	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	57388,6	4,935420	4,935420	100,00	Казахстан

232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7693,1094	1,230898	1,230898	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	727,0086	0,105416	0,105416	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**34324,9638**	**118,273580**	**118,273580**	**100,00**	**Казахстан**
273-302-0202001	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient	м2	10509,0702	49,697393	49,697393	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	14961,167	39,198258	39,198258	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	6433,1196	25,140631	25,140631	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2241,9442	3,174593	3,174593	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	м2	179,6628	1,062705	1,062705	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**м**	**10014,2106**	**22,171462**	**22,171462**	**100,00**	**Казахстан**
231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	10014,2106	22,171462	22,171462	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**851,73503**	**20,437981**	**20,437981**	**100,00**	**Казахстан**
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	132,12284	1,937714	1,937714	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	450,21372	5,536728	5,536728	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	59,37462	0,819667	0,819667	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	24,66975	0,314145	0,314145	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	126,9	5,743748	5,743748	100,00	Казахстан
272-304-0205001	Ворота рулонные промышленные, типа Hormann, оцинкованные, неокрашенные, марки Decotherm S	м2	24	4,346136	4,346136	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,822	0,109237	0,109237	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	30,6321	1,630608	1,630608	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**21102,6**	**2,490107**	**2,490107**	**100,00**	**Казахстан**
223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	17614,2	2,078476	2,078476	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	м	3488,4	0,411631	0,411631	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**4427,4516**	**5,510594**	**5,510594**	**100,00**	**Казахстан**
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	1391,53	0,711072	0,711072	100,00	Казахстан
241-201-0512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х8,1 мм	м	203,7816	0,423866	0,423866	100,00	Казахстан
241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	2832,14	4,375656	4,375656	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**2131,68**	**0,355823**	**0,355823**	**100,00**	**Казахстан**

241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	42	0,001680	0,001680	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	642	0,092448	0,092448	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	0,000585	0,000585	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	145	0,023635	0,023635	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	288	0,066528	0,066528	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	0,001890	0,001890	100,00	Казахстан
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	288	0,104832	0,104832	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	29	0,006902	0,006902	100,00	Казахстан
241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	49	0,001274	0,001274	100,00	Казахстан
241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	209	0,014839	0,014839	100,00	Казахстан
241-216-0302	Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем	шт.	85	0,004165	0,004165	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0304	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем	шт.	98	0,006076	0,006076	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	16,5	0,001469	0,001469	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	38,28	0,005015	0,005015	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	174,9	0,024486	0,024486	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**57429,5236**	**13,784125**	**13,784125**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м2	18667,03	6,645463	6,645463	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	37334,06	6,720131	6,720131	100,00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1428,4336	0,418531	0,418531	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**90214,64933**	**26,895520**	**26,895520**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3895,728	2,189399	2,189399	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	77914,56	19,634469	19,634469	100,00	Казахстан
235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	2,7	0,011267	0,011267	100,00	Казахстан
273-502-0102001	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,31001	0,000477	0,000477	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	8366,815	4,961521	4,961521	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	31,2	0,014726	0,014726	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,72	0,000919	0,000919	100,00	Казахстан (задано проектом)

235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	2,61632	0,082741	0,082741	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**386,10193**	**1,745624**	**1,745624**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,387	0,000485	0,000485	100,00	Казахстан (задано проектом)
272-402-0101001	Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом	шт.	58	0,946908	0,946908	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	166,3015	0,352892	0,352892	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	161,41343	0,445340	0,445340	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,03879**	**0,009452**	**0,009452**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,03879	0,009452	0,009452	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**533**	**1,829755**	**1,829755**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	94	1,234032	1,234032	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	439	0,595723	0,595723	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**3603,5484**	**152,574239**	**152,574239**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1801,7742	69,422360	69,422360	100,00	Казахстан
234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	1801,7742	83,151879	83,151879	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**1876,1**	**18,846448**	**18,846448**	**100,00**	**Казахстан**
234-301-0229	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 162 мм	м	170	0,742050	0,742050	100,00	Казахстан
234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	213,4	0,155782	0,155782	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	220	0,194480	0,194480	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	158,4	0,166320	0,166320	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	312,4	0,369882	0,369882	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	206,8	0,293242	0,293242	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0421	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	127,6	0,249458	0,249458	100,00	Казахстан (задано проектом)

234-303-6815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм	м	403,7	14,050375	14,050375	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-7014	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 25 мм диаметром 125 мм	м	63,8	2,624860	2,624860	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**226,65**	**0,519935**	**0,519935**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	226,65	0,519935	0,519935	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**17845,3218**	**100,373748**	**100,373748**	**100,00**	**Казахстан**
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	383,8566	1,551548	1,551548	100,00	Казахстан
273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	м2	16906,4796	89,976284	89,976284	100,00	Казахстан (задано проектом)
273-301-0101035	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC	м2	554,9856	8,845915	8,845915	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м**	**17960,8603**	**2,981503**	**2,981503**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	17960,8603	2,981503	2,981503	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**376,91759**	**2,736001**	**2,736001**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,13764	0,016210	0,016210	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,594	0,069955	0,069955	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00998	0,001229	0,001229	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,66638	0,060594	0,060594	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-206-0401	Опилки древесные	м3	375,50959	2,588012	2,588012	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**150,29688**	**0,064960**	**0,064960**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,4	0,000758	0,000758	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	32,0195	0,021389	0,021389	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	21,73081	0,014125	0,014125	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	10,5972	0,010809	0,010809	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-3,86829	-0,006251	-0,006251	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,2012	0,007135	0,007135	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	59,21646	0,016995	0,016995	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**111,18721**	**43,959333**	**43,959333**	**100,00**	**Казахстан**
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	19,02899	9,011597	9,011597	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,21188	0,097795	0,097795	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-1,06624	-0,371970	-0,371970	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	93,01258	35,221911	35,221911	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**4596,44714**	**4,931988**	**4,931988**	**100,00**	**Казахстан**
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	4596,44714	4,931988	4,931988	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**4**	**0,068324**	**0,068324**	**100,00**	**Казахстан**
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4	0,068324	0,068324	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**0,28**	**0,000266**	**0,000266**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,28	0,000266	0,000266	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**м**	**9,45**	**0,004092**	**0,004092**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9,45	0,004092	0,004092	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**62**	**0,437720**	**0,437720**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	62	0,437720	0,437720	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**2975,16**	**75,985893**	**75,985893**	**100,00**	**Казахстан**
241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	210,3	2,360407	2,360407	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	2350,86	59,077112	59,077112	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-502-0103	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	414	14,548374	14,548374	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы чугунные	**шт.**	**667**	**7,145346**	**7,145346**	**100,00**	**Казахстан**
241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	90	0,312210	0,312210	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	313	4,777632	4,777632	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	21	0,149499	0,149499	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	12	0,040944	0,040944	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	219	1,671189	1,671189	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-504-0103	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 150 мм	шт.	12	0,193872	0,193872	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**2824,6**	**8,946226**	**8,946226**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	201	0,080199	0,080199	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	206	0,107738	0,107738	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	146	0,118698	0,118698	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	712	0,831616	0,831616	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	198	0,317394	0,317394	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	116	0,252764	0,252764	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	585	2,617290	2,617290	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	612,6	4,190797	4,190797	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0104	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	9	0,025218	0,025218	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0108	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 толщина стенки 0,9	м	10	0,074330	0,074330	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0110	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 35 толщина стенки 1,0	м	21	0,217014	0,217014	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0112	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 42 толщина стенки 1,2	м	8	0,113168	0,113168	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**750**	**2,121440**	**2,121440**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	66	0,037554	0,037554	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	0,002084	0,002084	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	70	0,049000	0,049000	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	15	0,015240	0,015240	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	168	0,422856	0,422856	100,00	Казахстан
241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	20	0,117940	0,117940	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	6	0,010956	0,010956	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	264	0,760848	0,760848	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	0,039656	0,039656	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0211	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	21	0,060690	0,060690	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	16	0,005168	0,005168	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	6	0,002856	0,002856	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	6	0,006390	0,006390	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	0,021490	0,021490	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	0,008006	0,008006	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	0,013992	0,013992	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	0,009728	0,009728	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	0,016356	0,016356	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	22	0,039490	0,039490	100,00	Казахстан
241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	44	0,481140	0,481140	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,03304**	**0,014858**	**0,014858**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03304	0,014858	0,014858	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**-3,5619**	**-0,017229**	**-0,017229**		
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-3,5619	-0,017229	-0,017229	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**1346**	**10,362920**	**10,362920**	**100,00**	**Казахстан**
242-307-0705	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	0,102273	0,102273	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-307-0707	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	3	0,189717	0,189717	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	1150	2,418450	2,418450	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-4002	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	0,014550	0,014550	100,00	Казахстан
242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	0,010782	0,010782	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	3	0,013068	0,013068	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	0,017666	0,017666	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3	0,054012	0,054012	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	0,074010	0,074010	100,00	Казахстан

242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	57	0,214320	0,214320	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	0,088812	0,088812	100,00	Казахстан
242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	42	0,487788	0,487788	100,00	Казахстан
242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	0,117156	0,117156	100,00	Казахстан
242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0,006040	0,006040	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый однострорчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	10	0,165280	0,165280	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	0,380232	0,380232	100,00	Казахстан
242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	0,006940	0,006940	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	0,022760	0,022760	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-105-0604	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	5,979064	5,979064	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**1,025**	**0,001530**	**0,001530**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,025	0,001530	0,001530	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**4466**	**18,331149**	**18,331149**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	575	1,190825	1,190825	100,00	Казахстан
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	62	0,050530	0,050530	100,00	Казахстан
244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	222	0,359418	0,359418	100,00	Казахстан
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	24	0,021504	0,021504	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	234	3,237390	3,237390	100,00	Казахстан
224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	32	1,562752	1,562752	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0204	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°	шт.	4	0,360584	0,360584	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	463	1,960805	1,960805	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	336	3,741696	3,741696	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	39	0,145665	0,145665	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный	шт.	69	0,494385	0,494385	100,00	Казахстан (задано проектом)

244-101-0201	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм	шт.	62	1,205838	1,205838	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса C, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	4	0,575408	0,575408	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	86	0,108790	0,108790	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	1812	2,783232	2,783232	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-603044	Головка муфтовая (ГМ80), для подключения пожарной техники	шт.	4	0,006328	0,006328	100,00	Казахстан
241-209-2404	[W64!IgRABD4EOQQ9BDgEOgQgAB8EEgQlBCAAOAA3ADAAIAAFIg^^!]110-50	шт.	35	0,005705	0,005705	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-213-0701	[W64!HwRABD4ERwQ4BEEEQgQ6BDAEIAAFIg^^!]50	шт.	9	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-213-0704	[W64!HwRABD4ERwQ4BEEEQgQ6BDAEIAAFIg^^!]100	шт.	24	0,001704	0,001704	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-213-0704	[W64!IAQ1BDIEOAQ3BDgETwQgAAUi!]100	шт.	219	0,015549	0,015549	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-216-0305	Хомут для крепления труб диаметром 35, с резиновым уплотнителем	шт.	44	0,002816	0,002816	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-216-0308	Хомут для крепления труб диаметром 54, с резиновым уплотнителем	шт.	43	0,003741	0,003741	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-504-0102	[W64!HgRCBDIEPgQ0BCAARwRDBDMEQwQ9BD0ESwQ5BCAAOgQ+BEEEPgQ5BCAABSI^!]100	шт.	58	0,442598	0,442598	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-505-0211	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 110x100 мм	шт.	6	0,053652	0,053652	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**180**	**15,647127**	**15,647127**	**100,00**	**Казахстан**
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	8	0,031152	0,031152	100,00	Казахстан
244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	0,533052	0,533052	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0303	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	комплект	41	2,894518	2,894518	100,00	Казахстан
513-106-107	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	95	12,188405	12,188405	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт**	**243**	**0,708226**	**0,708226**	**100,00**	**Казахстан**
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 27	Тройник медный диам. 35x35x35 М1	шт	1	0,005824	0,005824	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 29	Тройник медный диам. 15x15x15 М1	шт	4	0,004538	0,004538	100,00	Казахстан (задано проектом)

С ПЕРЕЧЕНЬ П. 30	Отвод медный диам. 54 М1	шт	14	0,096299	0,096299	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 31	Отвод медный диам. 35 М1	шт	8	0,039285	0,039285	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 32	Отвод медный диам. 28 М1	шт	41	0,126472	0,126472	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 33	Отвод медный диам. 15 М1	шт	62	0,068696	0,068696	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 34	Муфта медная диам. 42 М1	шт	3	0,012924	0,012924	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 34	Муфта медная диам. 54 М1	шт	11	0,054212	0,054212	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 35	Муфта медная диам. 35 М1	шт	13	0,049008	0,049008	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 36	Муфта медная диам. 28 М1	шт	32	0,080840	0,080840	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 37	Муфта медная диам. 15 М1	шт	27	0,027044	0,027044	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 42	Тройник медный диам. 42х42х42 М1	шт	4	0,027549	0,027549	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П. 43	Отвод медный диам. 42 М1	шт	9	0,052493	0,052493	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П.26	Тройник медный диам. 54х54х54 М1	шт	5	0,036476	0,036476	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПЕРЕЧЕНЬ П.28	Тройник медный диам. 28х28х28 М1	шт	9	0,026565	0,026565	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**м**	**154**	**1,437792**	**1,437792**	**100,00**	**Казахстан**
С ПЕРЕЧЕНЬ П.25	Труба медная ДКРПМ д.54х2,0 М1	м	24	0,691395	0,691395	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-707-0104	Труба медная ДКРПМ д.15,88х0,71 М1	м	55	0,154110	0,154110	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-707-0108	Труба медная ДКРПМ д.28х0,9 М1	м	63	0,468279	0,468279	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-707-0110	Труба медная ДКРПМ д.35х2,0 М1	м	12	0,124008	0,124008	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**69**	**0,787035**	**0,787035**	**100,00**	**Казахстан**
242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,060442	0,060442	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	0,016464	0,016464	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6	0,022044	0,022044	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	12	0,063912	0,063912	100,00	Казахстан (задано проектом)

242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	0,216624	0,216624	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	12	0,177708	0,177708	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	0,087524	0,087524	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	0,092718	0,092718	100,00	Казахстан
242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	0,049599	0,049599	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**комплект**	**2**	**46,589072**	**46,589072**	**100,00**	**Казахстан**
523-503-0124004	Станция медицинская вакуумная типа 4.A-MEDV-D4.0L-1	комплект	2	46,589072	46,589072	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**шт.**	**4**	**477,688296**	**477,688296**	**100,00**	**Казахстан**
527-119-0101004	Газификатор холодный криогенный ГХК-8/1,6-500М	шт.	4	477,688296	477,688296	100,00	Казахстан (задано проектом)
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**	**комплект**	**31**	**350,305525**	**350,305525**	**100,00**	**Казахстан**
541-601-0107014	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	9	98,077896	98,077896	100,00	Казахстан
541-601-0107024	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	21,419186	21,419186	100,00	Казахстан
541-601-0107025	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	10,951629	10,951629	100,00	Казахстан
541-601-0107026	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	5	55,968325	55,968325	100,00	Казахстан
541-601-0108003	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	3	33,260529	33,260529	100,00	Казахстан
541-601-0110003	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	23,467690	23,467690	100,00	Казахстан
541-601-0110004	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	11,975880	11,975880	100,00	Казахстан
541-601-0110013	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	11,921346	11,921346	100,00	Казахстан
541-601-0110014	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	24,380400	24,380400	100,00	Казахстан

541-601-0110015	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	12,432236	12,432236	100,00	Казахстан
541-601-109014	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	22,607716	22,607716	100,00	Казахстан
541-601-110013	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	23,842692	23,842692	100,00	Казахстан
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**16**	**1,393422**	**1,393422**	**100,00**	**Казахстан**
511-304-0304	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	2	0,356666	0,356666	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-304-301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	14	1,036756	1,036756	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Насосы электрические	**комплект**	**2**	**16,276012**	**16,276012**	**100,00**	**Казахстан**
541-103-0101125	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS	комплект	1	8,138006	8,138006	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-103-101125	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS	комплект	1	8,138006	8,138006	100,00	Казахстан (задано проектом)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**8**	**0,060104**	**0,060104**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0106	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N43	шт.	8	0,060104	0,060104	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**кг**	**18923,95263**	**6,621056**	**6,621056**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22,64992	0,036013	0,036013	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	15420,59	3,885989	3,885989	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	756,3305	0,301020	0,301020	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0738	Припой	кг	1,4735	0,003221	0,003221	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1652,6	1,170041	1,170041	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-222,19075	-0,256408	-0,256408	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,78864	0,001463	0,001463	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	161,97525	0,139461	0,139461	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	287,21071	0,340632	0,340632	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	71,37226	0,097923	0,097923	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0744	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,02836	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,6	0,004504	0,004504	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	52,2959	0,056793	0,056793	100,00	Казахстан

217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,9736	0,006268	0,006268	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	661,23754	0,729345	0,729345	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	14,3666	0,089030	0,089030	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	36,5762	0,015581	0,015581	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**1130,936**	**2,351363**	**2,351363**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	12,33	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан
242-403-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	4	0,106088	0,106088	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	752	0,427136	0,427136	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	362	1,817964	1,817964	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,606	0,000138	0,000138	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**2381,3432**	**0,364397**	**0,364397**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	17,2013	0,101522	0,101522	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	87,5265	0,049190	0,049190	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0105	Воздух сжатый	м3	5,6	0,003035	0,003035	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	289,52342	0,103649	0,103649	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	1981,49198	0,107001	0,107001	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**т**	**0,50191**	**0,165413**	**0,165413**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00181	0,000275	0,000275	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00015	0,000098	0,000098	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,06544	0,054426	0,054426	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00022	0,000519	0,000519	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,22018	0,019388	0,019388	100,00	Казахстан
218-103-0208	Каболка	т	0,21411	0,090707	0,090707	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**219,3324**	**0,051667**	**0,051667**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	9,45	0,008174	0,008174	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	33,3312	0,009833	0,009833	100,00	Казахстан
222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	81,6168	0,029382	0,029382	100,00	Казахстан
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	13,3548	0,000908	0,000908	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	42,1848	0,002700	0,002700	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	39,3948	0,000670	0,000670	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**24,6293**	**0,089101**	**0,089101**	**100,00**	**Казахстан**

261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,022	0,009586	0,009586	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	21,6073	0,079515	0,079515	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**19,2**	**0,000730**	**0,000730**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	19,2	0,000730	0,000730	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**366**	**1,237080**	**1,237080**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0903	Ручка на планке	пара	366	1,237080	1,237080	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**8408,04768**	**41,516902**	**41,516902**	**100,00**	**Казахстан**
232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	7634,487	38,378566	38,378566	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	773,56068	3,138336	3,138336	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**106,96013**	**0,749363**	**0,749363**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	106,96013	0,749363	0,749363	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт**	**12**	**78,043081**	**78,043081**	**100,00**	**Казахстан**
Т ПЕРЕЧЕНЬ П. 19	Компрессорная станция, мощность привода 15 кВт, максимальное давление 7,5 бар, производительность 157,2 м3/час. В комплекте. G15P-7,5 FM Export CHN	шт	2	22,711868	22,711868	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПЕРЕЧЕНЬ П. 19	Компрессорная станция, мощность привода 18 кВт, максимальное давление 7,5 бар, производительность 199,2 м3/час. В комплекте. G18P-7,5 FM ML	шт	2	22,711868	22,711868	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПЕРЕЧЕНЬ П. 20	Рампа перепускная автоматическая для закиси азота РПАЗА-17-К	шт	1	5,746182	5,746182	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПЕРЕЧЕНЬ П. 21	Рампа разрядная для закиси азота РРЗА-8-К	шт	1	2,873091	2,873091	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПЕРЕЧЕНЬ П. 22	Рампа перепускная автоматическая для углекислоты РПАЕ-15-Л	шт	1	5,533445	5,533445	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПЕРЕЧЕНЬ П. 23	Рампа разрядная для углекислоты РРУ 7-Л	шт	1	2,636523	2,636523	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПЕРЕЧЕНЬ П. 24	Рампа перепускная автоматическая для кислорода РПАК-15-Л	шт	1	5,533445	5,533445	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П. 39	Рампа перепускная автоматическая для закиси азота РПАЗА-10	шт	1	2,386481	2,386481	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПЕРЕЧЕНЬ П. 40	Рампа разрядная для углекислоты РПАУГ-6-Л	шт	1	2,221148	2,221148	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПЕРЕЧЕНЬ П. 41	Рампа перепускная автоматическая для кислорода РПАК-17-Л	шт	1	5,689030	5,689030	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**1848,066489**	**1848,066489**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Руководитель проектной организации Сандибай Қ.О

Главный инженер проекта Байтина Г.Р.