В Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Заявитель: ТОО "IT CONTROL DOS"
БИН 211040036610 Юр. адрес: г. Алматы,
Медеуский район, ул. Маметовой, 23

Исх. № 78-1 от 23 апреля 2026 г.

На действия (бездействие) заказчика/организатора: Филиал "Есиль су" РГП на ПХВ "Казводхоз"

ЖАЛОБА

касательно итогов государственных закупок № 16779117-1, лот № 85918311-ОК2 «Станция насосная»

ТОО "IT CONTROL DOS" (далее — Заявитель) приняло участие в конкурсе № 16779117-1 по лоту № 85918311-ОК2. Изучив заявки потенциальных поставщиков ТОО "Энергостан" и ТОО "Акватория-Актобе", признанных допущенными к участию, считаем решение конкурсной комиссии незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

1. Нарушение требований к оформлению технической спецификации на «Комплект» Согласно Конкурсной документации (КД), единицей измерения предмета закупок по данному лоту является «Комплект». Насосная станция представляет собой сложный технический объект, состоящий из ряда самостоятельных узлов.

В соответствии с правилами и требованиями КД, при поставке товара в единицах измерения «Комплект», потенциальный поставщик обязан представить подробную техническую спецификацию на **каждый комплектующий товар по отдельности**. Это требование необходимо для того, чтобы конкурсная комиссия могла убедиться в совместимости всех узлов и соответствии каждой детали минимальным требованиям Заказчика.

2. Суть нарушений ТОО "Акватория-Актобе" и ТОО "Энергостан" В представленных технических спецификациях указанных участников сведения о ключевых комплектующих элементах насосной станции (КНС-2) представлены общим текстом, без разделения на отдельные спецификации с указанием точных характеристик, марок, моделей и заводов-изготовителей для каждой позиции.

В частности, в составе КНС-2 выделяются следующие независимые компоненты:

- Корпус КНС (материал, габариты);
- Насосные агрегаты (основное оборудование);
- Шкаф управления (автоматика);
- Запорная и регулирующая арматура;
- Вспомогательные системы (вентиляция, сороулавливающие устройства и др.).

Потенциальный поставщик ТОО "Акватория-Актобе" в графе «Завод-изготовитель» указывает ТОО "Завод инженерного оборудования Ecolos" для всей станции в целом. Однако такие критически важные узлы, как **насосные агрегаты** и **контроллеры шкафа управления**, зачастую производятся специализированными заводами (например, Grundfos, Wilo и др.), а не заводом-изготовителем корпуса станции.

Отсутствие в заявках ТОО "Энергостан" и ТОО "Акватория-Актобе" сведений о заводах-изготовителях конкретно для насосов и шкафов управления делает их технические спецификации неполными и недостоверными. Без указания марки и завода конкретного узла невозможно подтвердить происхождение товара и его соответствие эксплуатационным режимам.

Правовое обоснование: Согласно подпункту 2) пункта 212 Параграфа 12 Приказа Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а равно не представлены документы, требуемые технической спецификацией.

Непредставление спецификаций на каждую комплектующую часть по отдельности лишает комиссию возможности провести объективное сопоставление заявок.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом РК «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок,

ТРЕБУЮ:

1. Признать заявки ТОО "Энергостан" и ТОО "Акватория-Актобе" на участие в лоте № 85918311-ОК2 не соответствующими требованиям конкурсной документации.
2. Отклонить вышеуказанные заявки ввиду нарушения требований КД, а именно:
   - За непредставление технической спецификации на каждый комплектующий товар по отдельности.
   - За непредставление полных сведений о заводах-изготовителях основных узлов (насосов и шкафов управления).
3. Привести протокол итогов в соответствие с законодательством Республики Казахстан, исключив данных участников из числа допущенных.

Директор
ТОО "IT CONTROL DOS" **Манатов Ж.Е.**