ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

EAC

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка)

№ ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Срок действия с 10 февраля 2025 г. **по** 09 февраля 2028 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг Акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации» (АФ ОПС ПиУ АО «НаЦЭкС»)

юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. М. Ауэзова, 28/1; телефон: +7 (717 2) 69-53-55 (вн. 1103), факс: +7 (717 2) 34-41-70; фактический адрес: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. И. Есенберлина, 38; телефон: +7 (716 2) 50-40-01, факс: +7 (716 2) 50-76-07; электронная почта: naceksakm@mail.ru; аттестат аккредитации № KZ.O.01.0317 до 02.10.2029 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	КАМАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	65115
МОДИФИКАЦИИ	65111-50, 65115-50, 65117-50, 65111-A5, 65115-37, 65115-A5, 65116-37, 65116-A5, 65117-37, 65117-A5, 45143-50, 6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6520-PG
КАТЕГОРИЯ	N_3, N_3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг»; БИН 050640006237; юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, 245А; телефон: +7 (716 2) 32 62 11, факс: +7 (716 2) 32 62 01; адрес электронной почты: kokshekamaz@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг», юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, 245А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в Республике Казахстан: ТОО «Алматинский Автоцентр», БИН 930640000163, юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Северное кольцо, 49; телефон: +7 (727) 220 20 30, адрес электронной почты: 7073703007@mail.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, 245А

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 2

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 10 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.
В случае превышения параметров, указанных в Приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо специальное разрешение.
Таблица перевода буквенно-цифровых обозначений модификаций транспортного средства в вариант для формализованного (цифрового) кода продукции в процессе производства и отгрузки в соответствии с системой SAP (System Analysis and Program Development), применяемой изготовителем транспортных средств:

Обозначение модификации	Вариант обозначения для формализованного (цифрового) кода
65111-A5	**65111-48**
65115-A5	**65115-48**
65116-A5	**65116-48**
65117-A5	**65117-48**
6520-B5	**6520-49**
6520-PG	**6520-89**

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **З.П. Алексеева** инициалы, фамилия

Дата оформления « 13 » января 2025 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1** от **« 10 » февраля 2025 года**

Руководитель (заместитель руководителя)
КТРМ МТИ РК
(наименование уполномоченного органа государственного управления)

_____ (подпись) **А.К. Касымова** (инициалы, фамилия)

Серия KZ № 0025272
(учетный номер бланка)

Приложение № 1
к одобрению типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ ведущие колеса	6×6 / все (для мод.65111-??) 6×4 / задней тележки (для мод. 65115-??, 65116-??, 65117-??, 6520-??, 45143-50)				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее, продольное				
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа, с овальным или прямоугольным сечением, опрокидывающаяся назад или на две или три стороны при помощи гидравлического механизма (для мод. 65111-50, 65115-50, 65111-A5, 65115-37, 65115-A5); металлическая самосвальная платформа с двухсторонней боковой разгрузкой при помощи гидравлического механизма и откидными боковыми металлическими бортами или то же с надставными металлическими бортами или то же с открывающимся задним бортом (для мод. 45143-50); металлическая самосвальная платформа с овальным сечением объемом 12 м^3 или 16 м^3 или прямоугольным сечением объемом 10 м^3, или 12 м^3, или 16 м^3, или 20 м^3, опрокидывающаяся назад или на три стороны, при помощи гидравлического механизма (для мод. 6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6520-PG); металлическая самосвальная платформа с овальным сечением объемом 24 м^3 или 30 м^3, опрокидывающаяся на две боковые стороны, при помощи гидравлических механизмов, с задними распашными воротами или без них (для мод. 6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6520-PG); седельно-сцепное устройство (для мод. 65116-37, 65116-A5); металлическая бортовая платформа с тентом или без него (для мод. 65117-37, 65117-A5, 65117-50)				
Назначение	для перевозки сыпучих и навалочных и сельскохозяйственных грузов (для мод. 65111-50, 65111-A5, 65115-37, 65115-50, 65115-A5, 45143-50, 6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6520-PG); для перевозки грузов различного назначения (для мод. 65117-37, 65117-A5, 65117-50); для буксировки полуприцепа (для мод. 65116-37, 65116-A5);				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без спального места				
для модификаций:	**65111-A5, 65111-50**	**65115-37, 65115-50, 65115-A5**	**65116-37, 65116-A5**	**65117-A5, 65117-37, 65117-50**	**6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6520-PG**
Габаритные размеры, мм					
- длина	7690…7700	6790…7890	6520…7360	8585…10290	7730…11500
- ширина	2550		2500	2550	
- высота	3010…3145	2825…3135	2810…3600	2850…3935	3000…3540
База, мм	3690+1320	3190 или 3690+1320	3190 или 3690+1320; 3130+1440	3690 или 4970+1320; 4910+1440	3600+1440 4600+1440

Серия KZ № 0003112
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 4

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 1

для модификаций:	65111-A5, 65111-50	65115-37, 65115-50, 65115-A5	65116-37, 65116-A5	65117-A5, 65117-37, 65117-50	6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6520-PG
Колея передних/задних колес, мм	2080/1890	2043/1890			2021/1790
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11125…11525	10125…11350	7275…8725	8425…9950	12425* или 13025…14500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19900…25200		19900…22850 или 19900…23800[1]	19900…20000[2] или 19900…24000[3]	32500* или 24500…33100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5600…6200 7150…9500 7150…9500		4800…5050 7550…8900 7550…8900 или 4800…5400 7550…9200 7550…9200[1]	4400 7750…7800 7750…7800[2] или 5200…6000 7350…9000 7350…9000[3]	7550 или 6500…7500 9000…12800 или 12500* 9000…12800 или 12500*
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32900…38200	38200[1] или 34700…40000	34900…37850 или 34900…38800[1]	33900…38000[2] или 34000[3]	44500…53100 или 52500*
Максимальная масса прицепа, кг					
- прицеп без тормозной системы	транспортные средства не предназначены для буксировки прицепа без тормозной системы				
- прицеп с тормозной системой	13000	13000 или 14800	27550…30500 или 27550…30000[1]	14000…14100[2] или 14000[3]	20000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство	-		12550…15500 или 12550…15350[1]	-	-

[1] - для модификации 6511?-37;
[2] - для транспортных средств с базой 3690+1320 мм;
[3] - для транспортных средств с базой 4970+1320 мм и 4910+1440 мм;
* - для модификаций 6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6520-PG с исполнением загрузочного пространства – самосвальная платформа, опрокидывающаяся на три стороны

Серия KZ № 0025283
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 5

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**

Приложение № 1

для модификации:	**45143-50**
Габаритные размеры, мм	
- длина	7920...9317
- ширина	2500...2550
- высота	2810...3500
База, мм	3190...4470+1320
Колея передних/задних колёс	2043 / 1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7325...12500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19000...23000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	4850...6000 7375...8500 7375...8500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33600...37000
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена
- прицеп с тормозной системы	14000

для модификаций:	**65111-A5, 65115-A5, 65116-A5, 65117-A5**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	КАМАЗ, 667.511-300
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см^3	6700	
- степень сжатия	17,3±0,3	
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	215 (2500)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1087 (1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150E или Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 4983836 или BOSCH, CR/CP3S3/L110	

Серия KZ № 0025284
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 6

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**

Приложение № 1

для модификаций:	**65111-A5, 65115-A5, 65116-A5, 65117-A5**
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 4940096; BOSCH. 4988835; BOSCH, 4981077 или BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-07 или Автоагрегат, ФВ728.1109510 или Europicon 45 700 92 941 (MANN+HUMMEL) (для всех модификаций) или Автоагрегат, ФВ721.1109510-10 (только для мод. 65111-A5)
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	Cummins 4378057 (A051K628) или Cummins 5418406 (A059K501) – для 65115-A5, 65116-A5; Cummins 4378042 (A051E058) или Cummins 5418404 (A059K499) или Cummins 300790-A (5261963) - для 6511?-A5; Cummins 4378055 (A051E060) - для 65111-A5
для модификаций:	**65115-37, 65116-37, 65117-37**
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 820.92-300
	четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см^3	11762
- степень сжатия	12,0±0,4
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	221 (2200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1226 (1500)
Топливо	компримированный природный газ (для мод. 65115-37, 65116-37, 65117-37) или сжиженный природный газ (только для мод. 65116-37, 65117-37)

Серия KZ № 0025285
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 7

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**

Приложение № 1

для модификаций:	**65115-37, 65116-37, 65117-37**
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива
Блок управления (маркировка)	АБИТ, М20
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S200G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2,27,305
Свечи (маркировка)	BOSCH, FR3KII332
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	DINEX 59307 T2 (для мод. 65115-37, 65117-37) DINEX 59399 T2 (для мод. 65116-37)

для модификаций:	**65111-50, 65115-50, 65117-50, 45143-50**
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ 740.705-300
	четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см^3	11762
- степень сжатия	18,0±0,4
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	221 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1275 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 или СОАТЭ, 55.3763 или СОАТЭ, 55.3763-10
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089) или АЗПИ, А-08-004
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153) или АЗПИ, А-04-001
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Holset, HE400WG, Cummins Turbo Technologies или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31

Серия KZ № 0025286
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 8

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 1

для модификаций:	65111-50, 65115-50, 65117-50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10 или ФВ725.1109510-10-01 или ФВ721.1109510-10 или MANN+HUMMEL, Europiclon 45 700 92 941 (только для мод. 65115-50, 65117-50, 45143-50)
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	DINEX, 59389; ТехноКом, 14РКа5490-1206010-02, 14РКа5490-1206010; Промтехснаб ПТС 995-1206010; DINEX 59394 (только для модификации 65115-50)

для модификаций:	6520-53	6520-54
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400	КАМАЗ, 740.745-420
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	8, V- образное	
- рабочий объем цилиндров, см^3	11762	
- степень сжатия	18,0±0,4	
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	294 (1900)	309 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1766 (1300)	1864 (1300)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114) или СОАТЭ, 55.3763 или СОАТЭ, 55.3763-10	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089) или АЗПИ, А-08-004 или ЯЗДА, 47.1111005-20; 47.1111005-22 (для мод. 6520-53)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153) или АЗПИ, А-04-001 или АЗПИ; ЯЗДА, А-04-001; 25.1112010 (для мод. 6520-53)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, Kangyue Technology, S300G; JP100K	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)	DINEX, 59389 или РОССКАТавто, 14РКа5490-1206010, 14РКа5490-1206010-02 или ПТС 995-1206010	

Серия KZ № 0025287
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 9

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**
Приложение № 1

для модификации:	**6520-B5**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL400 50	КАМАЗ 689.510-400
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см^3	8880	
- степень сжатия	16,1...17,1	
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	287 (2100)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1682 (1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880 или CM2150E	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445) или CRIN (0 445)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co. Ltd, HE400WG или HX40W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510 или ФВ725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)	Cummins, 300708-A или 4388423 (A053M298) или 5506173 (A061A360)	
для модификации:	**6520-PG**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Yuchai, YC6K1342N-50	
	четырехтактный с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см^3	12939	
- степень сжатия	11,0±0,5	
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	299 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1800 (1300±200)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	YCGCU, K4C00	

Серия KZ № 0025288
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**

Приложение № 1

для модификации:	**6520-PG**
Форсунки (тип, маркировка)	NIKKI, 29B001T
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Automotive parts Services, GT42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510
Система зажигания (тип)	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Guangxi three science and Technology Development Co., Ltd, YCIC
Свечи (маркировка)	NGK, IFR7U-4D
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	HeFei Yili Grenergy, YG-DOCCAT

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, MFZ 430 или Prawolf или Lyuodov-RAM, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-154 или ZF 9S1315TO или ZF 9S1310TO или ZF KAMA 1315TO или ZF KAMA 1310TO (для мод. 6511?-А5, 6511?-37, 6511?-50, 45143-50); КАМАЗ-144 (для мод. 65111-А5, 6511?-50);			
	с ручным управлением			
для коробок передач:	**КАМАЗ-144**	**КАМАЗ-154**		**ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO, ZF KAMA 1310TO, ZF KAMA 1315TO**
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1
		низший ряд	высший ряд	
пониженная передача				9,48
I	7,82	7,82	6,38	6,58
II	4,03	4,03	3,29	4,68
III	2,50	2,50	2,04	3,48
IV	1,53	1,53	1,25	2,62
V	1,0	1,0	0,815	1,89
VI	-	-	-	1,35
VII	-	-	-	1,00
VIII	-	-	-	0,75
З.Х.	7,38	7,38	6,02	8,97
Раздаточная коробка (тип) (только для мод. 65111-??)	КАМАЗ			
	механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом			
число передач и передаточные числа	2			
высшее	0,917 или 0,872			
низшее	1,662 или 1,593			

Серия KZ № 0025289
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 11

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 1

Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом (для мод. 6511?-А5, 6511?-37, 6511?-50, 45143-50);	
-передаточное число	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22 (для мод. 6511?-А5, 6511?-50, 45143-50) 5,43 или 5,94 (для мод. 6511?-37)	
для модификаций:	**6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6520-PG**	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, MFZ 430 или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S1820TO или ZF 16S1821TO или ZF, 16S1822TO или ZF 16S2220TO или ZF КАМА, 1820TO или ZF КАМА, 1821TO или ZF КАМА, 1822TO или ZF КАМА, 2220TO	
	с ручным управлением	
Для коробок передач:	ZF КАМА, 1820TO, ZF КАМА, 1821TO, ZF КАМА, 1822TO, ZF КАМА, 2220TO	ZF 16S1820TO, ZF 16S1821TO, ZF, 16S1822TO, ZF 16S2220TO
число передач и передаточные числа	вперед-16, назад-2	вперед-16, назад-2
I	13,80	13,80
II	11,54	11,54
III	9,49	9,49
IV	7,93	7,93
V	6,53	6,53
VI	5,46	5,46
VII	4,57	4,57
VIII	3,82	3,82
IX	3,02	3,02
X	2,53	2,53
XI	2,08	2,08
XII	1,74	1,74
XIII	1,43	1,43
XIV	1,20	1,20
XV	1,00	1,00
XVI	0,84	0,84
З.Х.	12,92	12,92
З.Х.I	10,80	10,80
Главная передача (тип)	КАМАЗ, MADARA, Qingte Group Co., двойная, разнесенная	
- передаточное число	5,11 или 6,33 (для КАМАЗ) или 5,55 или 6,88 (для MADARA) или 5,73 (для Qingte Group Co.)	

Серия KZ № 0025290
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 12

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 65117-?? с колесной базой 3690+1320); зависимая, пневматическая, рычажная, с двумя гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. 65117-?? с базой 4910+1440 мм); зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. 6520-??)
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах; зависимая, пневматическая, рычажная, с четырьмя гидравлическими амортизаторами (для мод. 65116-А5 с колесной базой 3130+1440 и для мод. 65117-?? с базой 4910+1440 мм); зависимая, балансирная, рессорная, с одним стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. 6520-??)
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
-рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, интардер (для модификаций с коробкой передач ZF 16S1821TO)

Шины					
для модификаций:	**6511?-А5, 6511?-37, 6511?-50, 45143-50**			**6520-??**	
обозначение размера	10.00R20	11.00R20	11R22.5	12.00R20	315/80 R20
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	146…149/ 143…146	150/146	148/145	154/ 146...149	154...156/ 150
обозначение категории скорости	K или J или F	K	K или L	J или F	L или M или K

Серия KZ № 0025291
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 13

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, моделей 1824.3879000, ООО «НПП «ИТЭЛМА» и «Радиостанция абонентская возимая «Гранит-Навигатор-6.18», ЗАО «Сантэл-Навигация», по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, коробка отбора мощности, кондиционер, передние противотуманные фары

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) **З.П. Алексеева** (инициалы, фамилия)

KZ.O.01.0317 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

E35

Серия KZ № 0025292
(учетный номер бланка)

Приложение № 2
к одобрению типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.13.12.05077 с 10.01.2025 г. по 09.01.2029 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР/ТС 018/2011	-"-	-"-
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13[1] ТР ТС 018/2011	-"-	-"-
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	-"-	-"-
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	-"-	-"-
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01536 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	-"-	-"-
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	-"-	-"-
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	-"-	-"-

Серия KZ № 0002656
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 15

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03, -05	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «НаЦЭкС», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04630 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01353 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01489 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*10R05/01*0090*01 от 02.07.2020 г., E22*10R05/01*17058*05 от 16.03.2022 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «НаЦЭкС», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04631 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01490 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*13R11/16*15104*03 от 24.03.2021 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «НаЦЭкС», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04632 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г.,
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*14R07/08*11008*04 от 16.04.2021 г.

Серия KZ № 0025293
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 16

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «НаЦЭкС», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04633 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г.,
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*16R06/12*11009*04 от 16.04.2021г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «НаЦЭкС», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04634 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г.,
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*17R08/04*10049*05 от 16.04.2021 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «НаЦЭкС», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04635 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01354 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01491 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01536 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	-"-	-"-

Серия KZ № 0025294
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 17

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «НаЦЭкС», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04636 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01528 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01531 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01532 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01533 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01534 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*24R03/05*0383*00 от 10.11.2020 г., E22*24R03/05*0476*00 от 20.04.2021 г., E22*24R03/06*16056*02 от 16.03.2022 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*28R00/05*14033*02 от 02.07.2020 г.,
Защитные свойства кабины, Правила ООН № 29-02	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*29R02/02*10025*02 от 30.11.2020 г., E22*29R02/02*10026*03 от 16.04.2021 г.
	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04637 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г.,

E35

Серия KZ № 0025295
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 18

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*34R03/02*0524*00 от 13.08.2021 г., E22*34R03/02*0544*00 от 19.10.2021 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01536 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	-"-	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04638 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г.
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*39R00/05*12035*05 от 24.03.2021 г., E22*39R01/01*0050*02 от 27.10.2020 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00, -01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*43R01/09*17071*02 от 29.09.2021 г.
	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04639 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г.

E35

Серия KZ № 0025296
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 19

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04640 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*46R04/08*0102*01 от 28.10.2020 г., E22*46R04/08*16018*01 от 24.03.2021 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01536 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, C, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx- «G», «K») (экологический класс 5)	-"-	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04641 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01355 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01537 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01538 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01539 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01540 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.

Серия KZ № 0025297
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 20

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, C, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx-«G», «K») (экологический класс 5) (продолжение)	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01541 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01542 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*49R05/10/G*0382*00 от 10.11.2020 г., E22*49R05/10/G*0477*00 от 20.04.2021 г., E22*49R05/10/G*16047*02 от 16.03.2022 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04642 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01357 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01543 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01544 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01545 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01546 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01547 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*51R02/10*0591*00 от 16.03.2022 г., E22*51R02/10*16039*02 от 16.03.2022 г.

E35

Серия KZ № 0025298
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00[1]	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 000518 Ext. 2 от 30.11.2016 г. [2)], E22 000591 Ext. 1 от 22.01.2017 г. [2)], E22 000449 Ext. 2 от 06.06.2016 г. [2)], E22 000469 Ext.1 от 18.12.2009 г., E22 000470 от 27.10.2003 г., E22 000481 Ext. 2 от 06.06.2016 г. [2)], E22 000305 Ext. 1 от 18.10.2012 г., E22 000178 Ext. 3 от 30.11.2016 г. [2)], E22 000351 Ext. 2 от 30.11.2016 г. [2)], E22 000333 Ext. 2 от 11.11.2015 г. [2)] E22 000517 Ext. 2 от 30.11.2016 г. [2)], E22 000581 от 10.06.2010 г., E22 000564 Ext.1 от 28.08.2013 г.
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (ГОССТАНДАРТ), Республика Беларусь	E28 R54-00 1142 от 06.08.2014 г., E28 R54-00 1113 от 29.11.2013 г., E28 R54-00 1112 от 29.11.2013 г.
	Сообщение, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republik, Словацкая Республика	E27*54R-00*9182*00 от 20.09.2010 г., E27*54R-00*9183*00 от 27.10.2010 г., E27*54R-00*9175*01 Ext. 01 от 28.05.2010 г.
	Сообщение, Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republik, Словацкая Республика	E27*54R-00*9191*02 от 25.11.2015 г. [2)], E27*54R-00*9204*00 от 18.10.2011 г., E27*54R-00*9234*00 от 28.08.2013 г.
	Сообщение, Ministere de L'Environnement, de L'Energie et de La Mer, Французская Республика	E2 54R-00 15572 Ext. 04 от 27.04.2017 г., E2 54R-00 16568 Ext. 03 от 27.04.2017 г.

E35

Серия KZ № 0025299
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 22

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**
Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00[1] (продолжение)	Сообщение, Ministere de L'Ecologie de l Energie du Developpement Durable et de L'Amenagement du Territoire, Французская Республика	E2 0009802 от 23.09.2009 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Французская Республика	E2 0094797 от 02.05.1994 г.
	Сообщение, Ministry of Transports of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 002247 от 27.04.2015 г.
Оснащение сцепными устройствами Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04643 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*55R01/08*14015*04 от 24.03.2021 г., E22*55R01/08*14029*04 от 27.10.2020 г.
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04644 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01548 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*58R02/03*10029*01 от 24.03.2021 г., E22*58R02/03*15022*01 от 24.03.2021 г.

Серия KZ № 0025300
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01549 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	-"-	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04645 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01550 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*73R00/01*09010*01 от 17.06.2021 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04647 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01551 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 85R-00 15056 от 08.07.2015 г., E22 85R-00 15011 от 26.03.2015 г., E22 85R-00 15006 от 26.03.2015 г., E22 85R-00 15007 от 26.03.2015 г., E22* 85R00/07*0030*00 от 22.06.2018 г., E22* 85R00/08*0257*00 от 10.12.2019 г., E22* 85R00/10*0012*01 от 30.12.2021 г., E22* 85R00/10*15056*01 от 30.12.2021 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11 85R-00 3558 от 26.06.2012 г., E11 85R-00 4001 от 10.12.2013 г.

Серия KZ № 0025301
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01536 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Белорусь (ГОССТАНДАРТ), Республика Белорусь	E28 87R00 1335 от 08.09.2015 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04646 с 27.12.2024 г. по 26.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01552 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*89R00/03*11031*02 от 02.07.2020 г., E22*89R00/03*16013*05 от 16.03.2022 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01536 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.

E35

Серия KZ № 0025302
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01553 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01554 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ) Правила ООН № 110-00	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01385 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01568 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01536 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 112R 00 07544 от 22.11.2007г.
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Белорусь (ГОССТАНДАРТ), Республика Белорусь	E28 112R01 1335 от 08.09.2015г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02 стадия 2*	Сообщение, Ministry of Transports of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 020237 S2WR2 от 10.06.2016 г., E8 020037 S2WR2 Ext. 1 от 10.06.2016 г., E8 020035 S2WR2 Ext. 1 от 24.06.2016 г.

E35

Серия KZ № 0025303
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 26

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02 стадия 2* (продолжение)	Сообщение, Ministry of Transports of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 020104 S2WR2 от 17.04.2015 г., E8 020102 S2WR1 от 03.04.2015 г., E8 020102 S2WR2 Ext. 1 от 05.09.2016 г., E8 020133 S2WR1 Ext. 1 от 19.12.2016 г., E8 020172 S2WR2 от 06.11.2015 г., E8 020046 S2R1 от 04.02.2014 г.
	Сообщение, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republik, Словацкая Республика	E27*117R-01*0058 S + 02S2WR1*02 от 08.01.2017г.
	Сообщение, Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republik, Словацкая Республика	E27*117R-01*0020S+02S2R1*01 от 05.01.2016 г., E27*117R-02*0321 S2R2+W*03 от 20.11.2015 г., E27*117R-01*0158S+02S2WR1*03 от 08.02.2017 г., E27*117R-01*0302S+02S2WR1*05 от 20.01.2017 г., E27*117R-01*0108S+02S2WR1*04 от 20.01.2017 г.
	Сообщение, Ministere de L'Environnement, de L'Energie et de La Mer, Французская Республика	E2 02 15487 S2WR2 Ext. 02 от 20.01.2017 г., E2 02 16469 S2WR2 Ext. 03 от 27.04.2017 г., E2 0212745 S2R2 от 28.08.2013 г.
	Сообщение, Ministere de L'Ecologie du Developpement Durable et de L'Energie, Французская Республика	E2 0212710 S2R2 от 26.04.2012 г., E2 0212726 S2R2 Ext. 01 от 14.01.2014 г.
Сопротивление качению шин[1] Правила ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2	-"-	-"-

Серия KZ № 0025304
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 27

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств-идентификация, Правила ООН № 121-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01358 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Системы отопления, Правила ООН 122-00	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01359 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН №1	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01360 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01364 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01555 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01556 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01557 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01558 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01559 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.

Серия KZ № 0025305
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 28

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01365 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01366 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01560 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01561 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01369 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01370 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01562 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 К ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01563 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01565 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01564 с 07.12.2022 г. по 06.12.2026 г.

Серия KZ № 0025306
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 29

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1**
Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.13.12.05077 с 10.01.2025 г. по 09.01.2029 г.

1) Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).
2) Шины относятся к категории профессиональных шин повышенной проходимости и не попадают в область применения Правил ООН № 117-02.

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **З.П. Алексеева** инициалы, фамилия

KZ.O.01.0317 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

Серия KZ № 0025307
(учетный номер бланка)

Приложение № 3
к одобрению типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя.

Единый Знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

на правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 на табличке изготовителя;

3.2 в передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XWC - Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг». Республика Казахстан.

поз. 4-9: Код модификаций транспортных средств:
«**651115**» - 65111-A5, 65111-50;
«**651155**» - 65115-A5, 65115-37, 65115-50;
«**651165**» - 65116-A5, 65116-37;
«**651175**» - 65117-A5, 65117-37, 65117-50;
«**451435**» - 45143-50;
«**652005**» - 6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6520-PG.

поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11-17: Производственный номер шасси.

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) **З.П. Алексеева** (инициалы, фамилия)

KZ.O.01.0317

Серия KZ № 0002774
(учетный номер бланка)

Приложение № 4
к одобрению типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка КАМАЗ, тип 65115
модификации 65111-А5, 65111-50





* колея передних/задних колес

Вариант с глушителем-нейтрализатором 59389 или 14РКа5490-1206010-02

Вариант внешнего вида кабины



Серия KZ № 0002586
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 32

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 65115,
модификации 65115-А5, 65115-50





* колея передних/задних колес

Вариант с глушителем-нейтрализатором 59389 или 14РКа5490-1206010-02

Вариант внешнего вида кабины





Вариант платформы ковшового типа

Вариант платформы с боковой и трехсторонней разгрузкой





Вариант с овальным основанием платформы



Серия KZ № 0025308
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 33

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 65115,
модификация 65115-37





* колея передних/задних колес

Вариант платформы с боковой и трехсторонней разгрузкой



Вариант внешнего вида



Серия KZ № 0025309
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 34

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 65115,
модификация 65116-А5

Вариант с глушителем-нейтрализатором 4378042 (А051Е058)





* колея передних/задних колес

Вариант внешнего вида

Вариант с глушителем-нейтрализатором 4378057 (А051К628)





Серия KZ № 0025310
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 35

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 65115,
модификация 65116-37





* колея передних/задних колес

Вариант внешнего вида



Серия KZ № 0025311
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 36

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 65115,
модификации 65117-А5, 65117-50





* колея передних/задних колес

Вариант с глушителем-нейтрализатором
59389 или 14РКа5490-1206010-02



Вариант внешнего вида кабины



Серия KZ № 0025312
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 37

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1

Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 65115,
модификация 65117-37





* колея передних/задних колес

Вариант внешнего вида кабины



Серия KZ № 0025313
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 38

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 65115,
модификация 45143-50

Вариант исполнения с откидными боковыми металлическими бортами и надставными металличесими бортами и с открывающимся задним бортом





* колея передних/задних колес

Вариант исполнения кабины



Серия KZ № 0025314
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 39

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 65115, модификации 6520-53, 6520-54, 6520-В5

Вариант с овальным основанием платформы

Вариант исполнения с глушителем-нейтрализатором 59359, 14РКа5490-1206010, 14РКа5490-1206010-02, ПТС 995-1206010



Вариант исполнения с глушителем-нейтрализатором 300708-А, 4388423 (А053М298), 5506173 (А061А360)



Вариант внешнего вида кабины



Вариант с трехсторонней разгрузкой



Вариант с прямоугольным основанием платформы



Вариант исполнения с платформой с 2- сторонней разгрузкой



* колея передних/задних колес

Серия KZ № 0025315
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002761
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 40

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00184.П1
Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 65115, модификация 6520-PG

Вариант исполнения 1 (с горизонтальным расположением баллонов)





Вариант исполнения 2 (с вертикальным расположением баллонов)

Вариант внешнего вида кабины





Вариант исполнения 3 (с горизонтальным и вертикальным расположением баллонов)



* колея передних/задних колес

Серия KZ № 0025316
(учетный номер бланка)