Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Кентау" Акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Атакама"
Подрядчик: ТОО "АльДекей"

Наименование объекта:

"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №178, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)"

Договор Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №11 от 20.02.2019 г.

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 28.05.2019г

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	35 270 060	39 502 467	35 270 060	39 502 467	25 706 060	28 790 787
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	35 270 060	39 502 467	35 270 060	39 502 467	25 706 060	28 790 787
2	Авторский надзор	423 044	473 809	423 044	473 809	311 043	348 369
3	Инжиниринговые услуги без НДС	1 184 844	1 184 844	1 184 844	1 184 844	860 845	860 844
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором:	36 877 948	41 161 120	36 877 948	41 161 120	26 877 948	30 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства в городе Кентау" акимата г.Кентау

Е.Е. Алдыбаев

Инженер:

Директор ТОО "Атакама"

Еламан А.

Подрядчик :

Директор ТОО "АльДекей"

Калиев А.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Атакама"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АльДекей"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №178, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)"**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №11 от 20.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-77-81)										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В3,5 ССЦ**	м3		30,805924	17405,33	1063,69	536187	32768	470648	35545	617471
			НР - 91%; СП - 8%				1063,80	204,14	32771	6289		45739	
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 ССЦ**	м3		26,7677385	22741,45	1960,37	608737	52475	460091	96066	761188
			НР - 91%; СП - 8%				3592,80	351,03	96171	9396		56384	
3	3	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000мм. Устройство В15 ССЦ**	м3		154,1476958	21272,12	1746,35	3279048	269195	2609871	407455	3981423
			НР - 91%; СП - 8%				2594,80	309,90	399982	47770		294920	
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,3722357	200098,00	--	74484	--	74484	--	80442
			СП - 8%				--	--	--	--		5959	
5	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,4076265	192860,00	--	271475	--	271475	--	293193
			СП - 8%				--	--	--	--		21718	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1,С-2,С-3,С-4/	т	1,7798621	17095,97	904,01	30428	1609	517	26197	61156
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	28302	487		4530	
7	7	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В12,5 ССЦ	м3	3,7784192	29252,42	2453,81	110528	9272	68001	31914	153838
			НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	33255	1816		11395	
8	8	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка просмоленных досок	м3 древесины в конструкции	0,3743233	28553,26	952,38	10688	356	2668	7034	19140
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	7664	152		1418	
9	9	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 15 0 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3743233	52390,00	--	19611	--	19611	--	21180
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
10	10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0543738	254401,00	--	13833	--	13833	--	14939
			СП - 8%			--	--	--	--		1107	
11	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561804	200098,00	--	11242	--	11242	--	12141
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
12	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2133862	187146,00	--	39934	--	39934	--	43129
			СП - 8%			--	--	--	--		3195	
13	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диамеLтром до 25 мм /Анкерный выпуск Ан-1/	т	0,2695666	17006,34	1252,44	4584	338	78	3872	9133
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4168	87		677	
14	14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1226805	12860,66	1251,94	1578	154	4	1349	3161
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	1420	62		234	
15	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1226805	192860,00	--	23660	--	23660	--	25553
			СП - 8%			--	--	--	--		1893	
16	16	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0193644	513559,96	3186,14	9945	62	2648	7188	18503
			НР - 99%; СП - 8%			373635,00	1291,46	7235	25		1371	
17	17	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 /ГИЛЬЗЫ/	м	19,5193136	960,00	--	18739	--	18739	--	20238
			СП - 8%			--	--	--	--		1499	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3,247079	1219,39	105,22	3959	342	95	3569	8131
			НР - 98%; СП - 8%			1084,59	36,95	3522	120		602	
19	19	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗЫ/	м	3,247079	3913,00	--	12706	--	12706	--	13722
			СП - 8%			--	--	--	--		1016	
20	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	76,5129888	792,42	10,01	60631	766	32332	25926	93481
			НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	27533	345		6925	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	497,098276	828,67	20,45	411929	10166	284997	109634	563288
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	116766	1119		41725	
			СТЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ									
22	22	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В12,5 ССЦ	м3	133,130239	20266,32	1243,41	2698060	165535	2133701	395021	3340527
			НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	398824	35265		247446	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10154976				
			РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД КИРПИЧНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ-12,7м (АС-12)									
23	23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В12,5 ССЦ	м3	1,71	20114,21	8,16	34395	14	28974	5083	42637
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5407	--		3158	
24	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008509	200098,00	--	1703	--	1703	--	1839
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
25	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008636	192860,00	--	1666	--	1666	--	1799
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
26	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,017145	12860,66	1251,94	220	21	1	188	442
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	198	9		33	
			ПЕРЕГОРОДКИ В ТЕХПОДПОЛЬЕ (АС-5)									
27	27	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,67	3045,14	240,27	50762	4005	27756	18388	74683
			НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	19001	771		5532	
			АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-12)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01066	192860,00	--	2056	--	2056	--	2220
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	200098,00	--	88	--	88	--	95
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
30	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций/АР-РА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ	т	0,0111	312808,71	2120,51	3472	24	2823	587	4384
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	625	7		325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				128098				
			РАЗДЕЛ 3. П2 ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1(27)шт (АС-7)									
31	31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки, В12,5. Устройство	м3	2,43	40414,10	4254,44	98206	10338	57276	29519	137943
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	30592	1847		10218	
32	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10098	192860,00	--	19475	--	19475	--	21033
			СП - 8%			--	--	--	--		1558	
33	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21222	200098,00	--	42465	--	42465	--	45862
			СП - 8%			--	--	--	--		3397	
34	34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3132	17006,34	1252,44	5326	392	91	4499	10611
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4843	101		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				215450				
			РАЗДЕЛ 4. П2 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм. -0,180 (АС-49)									
35	41	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	96	6466,21	1227,84	620756	117873	230637	350091	1048515
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	272246	24441		77668	
36	42	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 22 0 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	672,192	5091,00	--	3422129	--	3422129	--	3695900
			СП - 8%			--	--	--	--		273770	
37	43	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ММ-9,ММ-10,ММ-11	т	0,0486	36630,35	1947,36	1780	95	20	1542	3588
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	1665	29		266	
38	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0486	200098,00	--	9725	--	9725	--	10503
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
39	45	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0486	109661,00	--	5330	--	5330	--	5756
			СП - 8%			--	--	--	--		426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4764261				
			РАЗДЕЛ 5. П2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-49,52)									
40	46	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщино й до 200 мм,В15 Устройство**	м3	1,6254	28742,94	2582,43	46719	4197	29698	12373	63819
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	12824	773		4727	
41	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02079	200098,00	--	4160	--	4160	--	4493
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
42	48	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,150822	196759,00	--	29676	--	29676	--	32050
			СП - 8%			--	--	--	--		2374	
43	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0671328	192860,00	--	12947	--	12947	--	13983
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
44	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0879228	17006,34	1252,44	1495	110	25	1263	2979
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1360	28		221	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1-75,6 м (АС-49,52)									
45	51	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство**	м3	1,9656	28742,94	2582,43	56497	5076	35913	14963	77177
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	15508	934		5717	
46	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,029862	192860,00	--	5759	--	5759	--	6220
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
47	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08316	200098,00	--	16640	--	16640	--	17971
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
48	54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,113022	17095,97	904,01	1932	102	33	1664	3883
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1797	31		288	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6-75,6м (АС-49,52)									
49	55	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство**	м3	10,2816	28742,94	2582,43	295523	26552	187851	78267	403693
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	81120	4888		29903	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201	т	0,2685312	192860,00	--	51789	--	51789	--	55932
			СП - 8%			--	--	--	--		4143	
51	57	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,751464	196759,00	--	147857	--	147857	--	159686
			СП - 8%			--	--	--	--		11829	
52	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1134	200098,00	--	22691	--	22691	--	24506
			СП - 8%			--	--	--	--		1815	
53	59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3819312	17006,34	1252,44	6495	478	111	5486	12940
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5906	123		959	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-49,57)									
54	60	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балками монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм,В15 Устройство	м3	2,16	33718,92	2826,94	72833	6106	42648	22899	103390
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	24079	1084		7659	
55	61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	254401,00	--	14104	--	14104	--	15232
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
56	62	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	196759,00	--	49583	--	49583	--	53550
			СП - 8%			--	--	--	--		3967	
57	63	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80,ФИ КСАТОР	т	0,00153	199188,00	--	305	--	305	--	329
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
58	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02376	200098,00	--	4754	--	4754	--	5135
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
59	65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27576	17006,34	1252,44	4690	345	81	3961	9343
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4264	89		692	
60	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1	т	0,0168	192860,00	--	3240	--	3240	--	3499
			СП - 8%			--	--	--	--		259	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01066	192860,00	--	2056	--	2056	--	2220
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	200098,00	--	88	--	88	--	95
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
30	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций/АР-РА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ	т	0,0111	312808,71	2120,51	3472	24	2823	587	4384
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	625	7		325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				128098				
			РАЗДЕЛ 3. П2 ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1(27)шт (АС-7)									
31	31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки, В12,5. Устройство	м3	2,43	40414,10	4254,44	98206	10338	57276	29519	137943
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	30592	1847		10218	
32	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10098	192860,00	--	19475	--	19475	--	21033
			СП - 8%			--	--	--	--		1558	
33	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21222	200098,00	--	42465	--	42465	--	45862
			СП - 8%			--	--	--	--		3397	
34	34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3132	17006,34	1252,44	5326	392	91	4499	10611
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4843	101		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				215450				
			РАЗДЕЛ 4. П2 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм. -0,180 (АС-49)									
35	41	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	96	6466,21	1227,84	620756	117873	230637	350091	1048515
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	272246	24441		77668	
36	42	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 22 0 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	672,192	5091,00	--	3422129	--	3422129	--	3695900
			СП - 8%			--	--	--	--		273770	
37	43	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ММ-9,ММ-10,ММ-11	т	0,0486	36630,35	1947,36	1780	95	20	1542	3588
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	1665	29		266	
38	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0486	200098,00	--	9725	--	9725	--	10503
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
39	45	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0486	109661,00	--	5330	--	5330	--	5756
			СП - 8%			--	--	--	--		426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4764261				
			РАЗДЕЛ 5. П2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-49,52)									
40	46	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщино й до 200 мм,В15 Устройство**	м3	1,6254	28742,94	2582,43	46719	4197	29698	12373	63819
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	12824	773		4727	
41	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02079	200098,00	--	4160	--	4160	--	4493
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
42	48	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,150822	196759,00	--	29676	--	29676	--	32050
			СП - 8%			--	--	--	--		2374	
43	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0671328	192860,00	--	12947	--	12947	--	13983
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
44	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0879228	17006,34	1252,44	1495	110	25	1263	2979
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1360	28		221	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1-75,6 м (АС-49,52)									
45	51	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство**	м3	1,9656	28742,94	2582,43	56497	5076	35913	14963	77177
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	15508	934		5717	
46	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,029862	192860,00	--	5759	--	5759	--	6220
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
47	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08316	200098,00	--	16640	--	16640	--	17971
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
48	54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,113022	17095,97	904,01	1932	102	33	1664	3883
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1797	31		288	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6-75,6м (АС-49,52)									
49	55	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство**	м3	10,2816	28742,94	2582,43	295523	26552	187851	78267	403693
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	81120	4888		29903	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201	т	0,2685312	192860,00	--	51789	--	51789	--	55932
			СП - 8%			--	--	--	--		4143	
51	57	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,751464	196759,00	--	147857	--	147857	--	159686
			СП - 8%			--	--	--	--		11829	
52	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1134	200098,00	--	22691	--	22691	--	24506
			СП - 8%			--	--	--	--		1815	
53	59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3819312	17006,34	1252,44	6495	478	111	5486	12940
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5906	123		959	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-49,57)									
54	60	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балками монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм,В15 Устройство	м3	2,16	33718,92	2826,94	72833	6106	42648	22899	103390
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	24079	1084		7659	
55	61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	254401,00	--	14104	--	14104	--	15232
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
56	62	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	196759,00	--	49583	--	49583	--	53550
			СП - 8%			--	--	--	--		3967	
57	63	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80,ФИ КСАТОР	т	0,00153	199188,00	--	305	--	305	--	329
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
58	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02376	200098,00	--	4754	--	4754	--	5135
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
59	65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27576	17006,34	1252,44	4690	345	81	3961	9343
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4264	89		692	
60	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1	т	0,0168	192860,00	--	3240	--	3240	--	3499
			СП - 8%			--	--	--	--		259	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МОНОЛИТННЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-49,57)									
61	**67**	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балками монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм,В15 Устройство**	**м3**	**2,58**	**33718,92**	**2826,94**	**86995**	**7294**	**50940**	**27351**	**123494**
			НР - 91%; СП - 8%			**11147,60**	**502,06**	**28761**	**1295**		**9148**	
62	**68**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,079464**	**254401,00**	**--**	**20216**	**--**	**20216**	**--**	**21833**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1617**	
63	**69**	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3**	**196759,00**	**--**	**59028**	**--**	**59028**	**--**	**63750**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4722**	
64	**70**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80,ФИКСАТОР**	**т**	**0,001632**	**199188,00**	**--**	**325**	**--**	**325**	**--**	**351**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
65	**71**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02862**	**200098,00**	**--**	**5727**	**--**	**5727**	**--**	**6185**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**458**	
66	**72**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,32862**	**17095,97**	**904,01**	**5618**	**297**	**96**	**4837**	**11291**
			НР - 91%, СП - 8%			**15900,96**	**273,36**	**5225**	**90**		**836**	
67	**73**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1**	**т**	**0,0168**	**192860,00**	**--**	**3240**	**--**	**3240**	**--**	**3499**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**259**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1300213**				
			РАЗДЕЛ 6. П2 ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ серии 2.144-1/88 УЗЕЛ 175									
68	**100**	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**681,3**	**1594,04**	**131,56**	**1086018**	**89628**	**838710**	**175782**	**1362744**
			НР - 94%; СП - 8%			**231,44**	**43,04**	**157680**	**29322**		**100944**	
69	**101**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80м м**	**м3 подстилающего слоя**	**54,504**	**19250,27**	**8,16**	**1049217**	**445**	**876417**	**162013**	**1308128**
			НР - 94%; СП - 8%			**3162,24**	**--**	**172355**	**--**		**96898**	
70	**102**	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**681,3**	**901,89**	**87,43**	**614459**	**59567**	**353460**	**208848**	**889172**
			НР - 94%; СП - 8%			**295,66**	**30,45**	**201432**	**20746**		**65865**	
71	**103**	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**681,3**	**-178,17**	**-7,63**	**-121385**	**-5200**	**-104579**	**-13202**	**-145354**
			НР - 94%; СП - 8%			**-17,04**	**-3,58**	**-11606**	**-2439**		**-10767**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3414690				
			РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ									
72	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	82,6658	19940,93	2338,40	1648433	193306	1119231	347010	2155078
			НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	335896	37233		159635	
73	2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	274,7946	-246,59	--	-67763	--	--	-63019	-141245
			НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-67763	--		-10463	
74	3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м 3 кладки	106,4764	19797,73	2338,40	2107991	248984	1441609	432780	2744033
			НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	417398	47957		203262	
			РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС-61)									
75	5	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	м2	17,28	391,00	--	6756	--	6756	--	7297
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
76	6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03126	200098,00	--	6255	--	6255	--	6755
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
77	7	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,12444	219906,00	--	27365	--	27365	--	29554
			СП - 8%			--	--	--	--		2189	
78	8	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродист ой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02016	226378,00	--	4564	--	4564	--	4929
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
			ПОЯС-ОБВЯЗКА (АС-62)									
79	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18424	200098,00	--	36866	--	36866	--	39815
			СП - 8%			--	--	--	--		2949	
80	12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3869824	192860,00	--	74633	--	74633	--	80604
			СП - 8%			--	--	--	--		5971	
81	14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-2**	т	0,06512	200098,00	--	13030	--	13030	--	14073
			СП - 8%			--	--	--	--		1042	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00273	404706,00	--	1105	--	1105	--	1193
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4942088				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24919776				
			Итого с временными 0,9%					25144054				
			Итого с зимними удорожаниями 0,49 %					25267260				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					25772605				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,0498961					27058557				
			С понижающим К согласно договора 0,949999997					25706060				
			Итого с НДС 12%					28790787				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"

Руководитель

_____Е.Е. Алдыбаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Атакама"

Инженер эксперт

_____Ахметов Х.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АльДекей"

Директор

_____Калиев А.