CLW Special Automobile Co., Ltd.,
Адрес: Nanjiao, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China
Контактный телефон: 15857671219

*Исх. №: 02

*Дата:* 27.04.2026

Кому: КГУ "Офис - сервис PVL" отдела государственных активов и закупок города Павлодара, акимата города Павлодара

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК**

Настоящим письмом **CLW Special Automobile Co., Ltd,** являющийся производителем грузовой техники, подтверждает, что поставляемая техника для компании:

Поставщик**: ТОО «ALM-WEN Group»,** БИН 131040013179

Тип техники: бортовой грузовой автомобиль с кран-манипуляторной установкой (КМУ)

**Марка: CLW**

**Модель: CL5250JSQA6**

полностью соответствует техническим требованиям, заявленным в составе тендерной заявки Поставщика и требованиям Технической спецификации Заказчика.

Подтверждаем, что технические характеристики поставляемой техники имеют следующие значения:

-Количество цилиндров двигателя: 6 цилиндров (рядное исполнение)

-Мощность двигателя: 336 лошадиных сил

-Объём гидравлического бака: 280 литров

-Грузоподъёмность шасси: 26 000 кг

Также мы предлагаем полное техническое описание автомобиля.

| | |
|---|---|
| Тип двигателя | 6 цилиндровый рядный, дизельный, |
| Мощность двигателя | 336 л.с |
| объем двигателя | 8,8 л |
| Тип КПП | механическая (12-ступенчатая+1) |
| Грузоподъёмность | 12 000 кг |
| Макс рабочая высота | 19 500 кг |
| Макс вылет | 17 500 мм |
| Номин. Поток в гидросистеме | 90 (л/мин) |
| Дав. в гидросистеме | 27 mPa |
| Габариты | 12000 × 2550 × 3800 мм |
| Объем гидробака | 280 л |
| Вес крана | 4 600 кг |
| Установочное расстояние | 1350 мм |
| Максимальный грузовой момент т.м | 30 |
| Объем топливного бака | 300 л (с подогревом)+100 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Угол поворота | 360 градусов |
| Угол подъема стрелы | 0-75 градусов |
| Размах аутригеров | полный |
| размер шин | 12R22.5-16PR |
| Ходовая система | Передняя ось –7,5т // Задняя ось 13т |
| Грузоподъёмность шасси | 26 000 кг |
| Размеры кузова | 8000*2450*600 |
| Толщина металла борт | 3 мм |
| Толщина металла дно | 4 мм |
| Экологический класс | Евро-5 |

Указанные параметры являются фактическими заводскими характеристиками серийной продукции и полностью соответствуют требованиям тендерной документации Заказчика.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Также подтверждаем, что:

* вся техника является новой, не бывшей в эксплуатации;

* продукция поставляется в полной заводской комплектации;

* технические характеристики подтверждаются заводской документацией и результатами испытаний;

* поставляемая техника соответствует требованиям технических регламентов и стандартов, действующих на территории Республики Казахстан;

* какие-либо отклонения от заявленных характеристик отсутствуют.

Настоящее письмо выдано для предоставления в рамках процедуры государственных закупок.

CLW Special Automobile Co., Ltd.,

Подпись:_____

М.П. (печать)