ТОО «GLOBAL BUSINESS CONSTRUCTION»
БИН: 200340010247
Караганда, уч.кв. 134, строение 181
ТДЦ "Global City Trend"

РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан»
на праве хозяйственного ведения
г. Астана, район Есиль, улица Е495, здание 2

ЖАЛОБА

Сокращения, используемые в описании: Закон «О государственных закупках» Республики Казахстан № 106-VIII от 1 июля 2024 года (далее — Закон); Правила осуществления государственных закупок, утверждённые приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (далее — Правила).

22 апреля 2026 года на веб-портале государственных закупок опубликован протокол итогов №17554192 от 22.04.2026 г. по открытому конкурсу №16698282-2 (лот № 83367934-ОК1) «Кабель», по результатам которого победителем определено ТОО «Benefit KZ» (БИН 121140017301), вторым местом — ТОО «Grandioz» (БИН 170940024518); к участию в конкурсе также допущены ИП «Timeless» (ИИН 931121350407), ТОО «АлуанКызмет» (БИН 160140026870), ТОО «Орион Бизнес» (БИН 170640001578), ИП «Климат Плюс» (ИИН 950721350678), ТОО «Префектура» (БИН 141040012033), ТОО «GrandLine Construction Co.» (БИН 250740011685). С решением конкурсной комиссии в части допуска указанных потенциальных поставщиков ТОО «GLOBAL BUSINESS CONSTRUCTION» (БИН 200340010247, далее — ТОО «GBC») не согласно по основаниям, изложенным ниже.

Согласно подпункту 2) пункта 212 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, в том числе в случае — *«представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставления документов, требуемых технической спецификацией»*. Заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков указанному пункту не соответствуют.

Технической спецификацией заказчика (Приложение 13 к конкурсной документации) в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» по лоту № 83367934-ОК1 установлены, в том числе, следующие требования:

«Кабель ВВГнг 5х35, ... номинальное переменное напряжение не менее - 0,66/1 кВ, ... температура эксплуатации - от -50 °С до +50 °С...». Стандарт, применимый к закупаемому товару — ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение».

Согласно пункту 4.4 ГОСТ 31996-2012, *«номинальное напряжение кабелей U_0/U устанавливают из ряда: 0,38/0,66; 0,6/1; 1,8/3 кВ»*, где U_0 — номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей, экраном или броней кабеля, U — номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля. Запись «0,66/1 кВ» представляет собой неделимое обозначение одного класса напряжения кабеля, соответствующего паре U_0/U, и не может быть разделена на самостоятельные значения. Кабели классов изоляции 0,38/0,66 кВ и 0,6/1 кВ различаются толщиной изоляции и предельным сечением токопроводящих жил, то есть являются различными изделиями. Указание только «0,66 кВ» либо только «1 кВ» не совпадает с требуемым в конкурсной документации классом «0,66/1 кВ» и обозначает иной кабель.

Температура эксплуатации, заявленная конкурсной документацией как диапазон «от -50 °С до +50 °С», по своей природе является характеристикой устойчивости товара к различным климатическим условиям и определяется указанием минимальной («от») и максимальной («до») границ. Указание двух самостоятельных значений температуры без связующего разделителя, перечисление через запятую либо иной способ, не образующий единого диапазона, не раскрывает данную характеристику как единую и не определяет пределов рабочих условий товара.

В технических спецификациях **ИП «Timeless»** и **ТОО «Орион Бизнес»** (Приложение 17 к конкурсной документации) в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара» указано: *«…номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ…»*. Значение «0,66 кВ», приведённое как единственный параметр номинального напряжения, не является установленным пунктом 4.4 ГОСТ 31996-2012 обозначением класса напряжения кабелей U_0/U и по указанному ряду соответствует классу 0,38/0,66 кВ — кабелю с меньшей толщиной изоляции и иными конструктивными характеристиками, нежели требуемый конкурсной документацией кабель класса 0,66/1 кВ. Дополнительно в заявке ИП «Timeless» класс изоляции «0,66 кВ» указан также в графе «Наименование товара…»: *«Кабель ВВГнг 5х35 - 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012»*, то есть к поставке предложен кабель иного класса напряжения. Заявки ИП «Timeless» и ТОО «Орион Бизнес» требованию конкурсной документации о номинальном переменном напряжении не менее 0,66/1 кВ не соответствуют.

Наряду с этим, в технической спецификации **ТОО «Grandioz»** (Приложение 17 к конкурсной документации) в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара» указано: *«…номинальное переменное*

напряжение - 1 кВ, ... температура эксплуатации – -50 °С - +50 °С…», то есть номинальное напряжение приведено единственным значением «1 кВ», фазная составляющая U_0 не указана, класс напряжения кабеля как неделимая пара U_0/U не определён. При описании температуры эксплуатации между значениями «-50 °С» и «+50 °С» отсутствует связующий элемент - предлоги «**от» / «до**», знак диапазона, ввиду чего диапазон температуры эксплуатации как единая характеристика в описании не раскрыт. Заявка ТОО «Grandioz» в указанной части требованию конкурсной документации о номинальном переменном напряжении не менее 0,66/1 кВ и диапазоне температуры эксплуатации не соответствует.

Также, в технической спецификации **ТОО «АлуанКызмет»** (Приложение 17 к конкурсной документации) в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара» указано: *«…номинальное переменное напряжение - 0,66, ... температура эксплуатацииот -50 °С +50 °С…»*. При описании номинального переменного напряжения не указана единица измерения (кВ, В, мВ либо иная), что делает значение физической величины неопределённым. При описании температуры эксплуатации между значениями «-50 °С» и «+50 °С» отсутствует связующий элемент - предлоги «от» / «до», знак диапазона, ввиду чего диапазон температуры эксплуатации как единая характеристика в описании не раскрыт. Заявка ТОО «АлуанКызмет» требованиям конкурсной документации о номинальном переменном напряжении и диапазоне температуры эксплуатации не соответствует.

В технических спецификациях **ТОО «Префектура»** и **ТОО «GrandLine Construction Co.»** (Приложение 17 к конкурсной документации) в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» указаны марки кабеля, отличающиеся от марки, установленной конкурсной документацией: ТОО «Префектура» — *«Кабель ВВГнг-LS 5х35»*, ТОО «GrandLine Construction Co.» — *«Кабель ВВГнг(А) 5х35»*. Конкурсной документацией требуется кабель марки «ВВГнг». Марка «ВВГнг-LS» (Low Smoke) обозначает кабель с пониженным дымо и газовыделением, а марка «ВВГнг(А)» — кабель категории А по показателю пожарной безопасности; обе марки нормируются ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» как самостоятельные исполнения и представляют собой иные изделия, не совпадающие с маркой «ВВГнг». Наряду с этим, в заявке ТОО «GrandLine Construction Co.» наименование товара *«Кабель ВВГнг(А) 5х35»* не совпадает с описанием предлагаемого товара в той же заявке — *«Кабель ВВГнг 5х35…»*, что свидетельствует о её внутреннем противоречии и не позволяет однозначно определить фактически предлагаемый к поставке товар. В заявке ТОО «Префектура» также приведено номинальное переменное напряжение «0,66 кВ», что по изложенным выше основаниям соответствует классу 0,38/0,66 кВ и не соответствует требуемому классу 0,66/1 кВ. Заявки ТОО «Префектура» и

ТОО «GrandLine Construction Co.» требованиям конкурсной документации о марке товара, а в части заявки ТОО «Префектура» — также о номинальном переменном напряжении, не соответствуют.

Далее, в технической спецификации **ТОО «Benefit KZ»** (Приложение 17 к конкурсной документации) в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара» указано: *«Кабель ВВГнг 5х35, ... диапазон температура эксплуатации -50 °С +50 °С, ...»*. Между значениями «-50 °С» и «+50 °С» отсутствует связующий элемент - предлоги «от» / «до», знак диапазона. В указанном виде приведены два самостоятельных значения температуры; диапазон температуры эксплуатации как единая характеристика товара в описании не раскрыт. Заявка ТОО «Benefit KZ» требованию конкурсной документации *«температура эксплуатации - от -50 °С до +50 °С»* в указанной части не соответствует.

Также в технической спецификации **ИП «Климат Плюс»** (Приложение 17 к конкурсной документации) в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара» указано: *«Кабель ВВГнг 5х35, ... температура эксплуатации -50 °С, +50 °С, ...»* — значения «-50 °С» и «+50 °С» разделены запятой. Запятая при перечислении характеристик товара в пределах одной графы служит разделителем между самостоятельными параметрами; диапазонное значение температуры эксплуатации в указанной форме не раскрыто. Заявка ИП «Климат Плюс» требованию конкурсной документации *«температура эксплуатации - от -50°С до +50 °С»* в указанной части не соответствует.

Помимо изложенного, в проформе технической спецификации на государственном языке (Қосымша 17 к конкурсной документации) **ТОО «Grandioz»**, **ИП «Timeless»** и **ТОО «Префектура»** графы *«Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы»*, *«Дайындаушы зауыт»*, *«Жеткізу мерзімі»*, *«Тауарды жеткізу орны»* и *«Ұсынылатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы»* заполнены на русском языке. На государственном языке описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара в заявках названных потенциальных поставщиков отсутствует. Согласно пункту 4 Примечания к Приложению 17 конкурсной документации, *«при признании потенциального поставщика победителем конкурса и заключения с ним договора, техническая спецификация такого договора формируется на основе технической спецификации победителя конкурса»*. Поскольку договор о государственных закупках заключается на казахском и русском языках, формирование технической спецификации договора на государственном языке из незаполненной государственно-языковой проформы технической спецификации потенциального поставщика невозможно. Аналогичный подход

применён конкурсной комиссией при проведении открытого конкурса № 16054085-1 (лот № 80820756-ОК1) (организатор — Министерство обороны Республики Казахстан): протоколом об итогах № 16910591 от 12.02.2026 г. заявки потенциальных поставщиков отклонены по подпункту 2) пункта 212 Правил с мотивировкой о заполнении граф проформы технической спецификации на государственном языке русским языком в нарушение пункта 4 Примечания к Приложению 17 конкурсной документации. Заявки **ТОО «Grandioz»**, **ИП «Timeless»** и **ТОО «Префектура»** требованиям конкурсной документации в указанной части не соответствуют.

Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Benefit KZ», ТОО «Grandioz», ИП «Timeless», ТОО «АлуанКызмет», ТОО «Орион Бизнес», ИП «Климат Плюс», ТОО «Префектура», ТОО «GrandLine Construction Co.» требованиям конкурсной документации не соответствуют, к участию в конкурсе по лоту № 83367934-ОК1 допущены неправомерно и подлежат отклонению в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил.

На основании изложенного просим:

1) удовлетворить настоящую жалобу ТОО «GBC»;

2) пересмотреть решение конкурсной комиссии, отражённое в протоколе итогов № 17554192 от 22.04.2026 г. по открытому конкурсу № 16698282-2 (лот № 83367934-ОК1), в части допуска ТОО «Benefit KZ», ТОО «Grandioz», ИП «Timeless», ТОО «АлуанКызмет», ТОО «Орион Бизнес», ИП «Климат Плюс», ТОО «Префектура», ТОО «GrandLine Construction Co.».

Согласно пункту 590 Правил, *«Жалоба рассматривается структурным подразделением либо должностным лицом заказчика, организатора, единого организатора, ответственным за рассмотрение жалоб в пределах заявленных требований (доводов)»*.

В случае отказа в удовлетворении настоящей жалобы ТОО «GBC» намерено отстаивать свои интересы в вышестоящие уполномоченные государственные органы либо в суд.

О результатах рассмотрения настоящей жалобы просим предоставить письменно мотивированный ответ в установленные законом сроки.

Приложение: ГОСТ 31996-2012 на 39 листах.

Директор
ТОО «GBC» А. Мауленин