Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17597869

Конкурстың № 16875947-2
Конкурстың атауы Екі жақты сорғы қондырғысы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-24 12:02:41 дейін 2026-04-28 12:02:41
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның "Есіл су" филиалы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	171040009792	КҚ жобасына ескерту	Просьба увеличить сроки поставки, так как данный насос под изготовление и еще логистика. Просьба увеличить до 30-50 рабочих дней.	2026-04-27 12:12:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что увеличить срок поставки нет возможности так как насосный агрегат на данный момент Заказчику нужен в срочном порядке. Согласно п6 ст.17 настоящего Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

2	150840021487	КҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения в техническую спецификацию товара, а именно исключить наименование агрегата насосного «1Д1080-70а» Так как оно существенно сокращает круг потенциальных поставщиков и не является обязательным типом маркировки для данных агрегатов, а является названием полезной модели, при этом указывая на конкретного производителя в лице АО ГМС Ливгидромаш. Согласно пп. 2 п. 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» и п. 121 Правил (Приказ МФ РК), в тендерной документации строго запрещается устанавливать условия, ограничивающие конкуренцию, включая указание на конкретные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара,	2026-04-27 11:19:14	Отклонить замечания	Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что «1Д1080-70а» насосный агрегат двустороннего входа – это тип Д, предназначен для перекачивания воды и не является названием полезной модели, при этом указывая на конкретного производителя.
			работы, услуги отдельному потенциальному поставщику Использование конкретных марок и брендов допускается исключительно в случаях: • доукомплектования или модернизации имеющегося оборудования и ПО; • оказания услуг лизинга; • ремонта и технического обслуживания товаров заказчика; • закупки специфических медизделий и лекарств по медицинским показаниям. В иных случаях описание предмета закупок должно основываться только на его функциональных и технических характеристиках.			

3	850107350598	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. *По типу электродвигателя* В технической спецификации указан электродвигатель типа ДАЗО, напряжением 6000 В. Просим уточнить, допускается ли поставка электродвигателя эквивалентного типа (аналога) иного производителя при условии полного соответствия техническим характеристикам (мощность, напряжение, частота вращения и иные параметры). 2. *По комплектации насосного агрегата* Просим уточнить, допускается ли поставка насосного агрегата, укомплектованного поставщиком, состоящего из: * насоса типа 1Д1080-70а * электродвигателя, соответствующего требованиям технической спецификации при условии оформления оборудования как единого агрегата и полного соответствия заявленным характеристикам. 3. *По направлению вращения* Просим уточнить, является ли	2026-04-27 16:44:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что 1. поставляемое оборудование должно строго соответствовать требованиям технической спецификации, касательно электродвигателя: «мощность – не менее 250кВт, частота вращения не менее 1450об/мин, номинальное напряжение – не менее 6000В, КПД – не менее 93,2%, коэффициент мощности - не менее 0,83., номинальный ток – не более 36А, масса – не менее 2220 кг., номинальный режим работы - продолжительный S1(продолжительный режим работы оборудования), конструктивное исполнение - IM1001 (конструктивное исполнение электрических машин по способу монтажа, крепления и сочленения).Степень защиты двигателя - не ниже IP54. Габаритные размеры электродвигателя: длина – не менее 1775 мм., ширина – не менее 1320мм., высота – не менее 1270мм., диаметр вала – не менее 100мм., высота вала не менее 400мм. Соединение

			требование по направлению вращения (левое, против часовой стрелки со стороны привода) обязательным, либо допускается иное направление при условии обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик. 4. *По срокам поставки* В технической спецификации установлен срок поставки — 15 календарных дней. Просим уточнить, допускается ли увеличение срока поставки при условии полного соответствия поставляемого оборудования требованиям технической спецификации. 5. *По техническим параметрам* Просим подтвердить, допускаются ли незначительные отклонения технических параметров насосного агрегата в пределах характеристик, установленных заводом-изготовителем, при условии обеспечения требуемой производительности и напора. Заранее благодарим за предоставленные разъяснения.			двигателя с приводимым механизмом должно осуществляться посредством эластичных муфт. Общее количество пусков за срок службы не менее 20000. Изоляция обмотки статора термореактивная типа, нагревостойкость не ниже "В". Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Расположение коробки выводов – правое (смотреть со стороны задней крышки электродвигателя). Соединение фаз обмотки статора - звезда. Двигатель допускают правое и левое направление вращения.» . 2. Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что насосный агрегат - это насосная установка, состоящая из насоса и электродвигателя, соединенного муфтой с защитным кожухом и установленным на общей раме. 3. Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что направление вращения ротора левое(против часовой стрелки), если смотреть со стороны

						привода с обозначением стрелкой на крышке насоса. Является обязательным. 4. Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что увеличить срок поставки нет возможности так как насосный агрегат на данный момент Заказчику нужен в срочном порядке. Согласно п6 ст.17 настоящего Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. 5. Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что не допускаются отклонения технических параметров насосного агрегата , установленных заводом-изготовителем.

4	881027300844	КҚ жобасына ескерту	Прошу увеличить срок поставки с 60 до 90 календарных дней, поскольку данные насосы изготавливаются на заводе.	2026-04-27 00:44:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что увеличить срок поставки нет возможности так как насосный агрегат на данный момент Заказчику нужен в срочном порядке. Согласно п6 ст.17 настоящего Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Начальник отдела логистики Молдабаев Мурат Каденович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17597869

№ конкурса 16875947-2
Название конкурса Насосный агрегат двустороннего входа
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-24 12:02:41 по 2026-04-28 12:02:41
Наименование организатора Филиал "Есиль су" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	171040009792	Замечание к КД	Просьба увеличить сроки поставки, так как данный насос под изготовление и еще логистика. Просьба увеличить до 30-50 рабочих дней.	2026-04-27 12:12:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что увеличить срок поставки нет возможности так как насосный агрегат на данный момент Заказчику нужен в срочном порядке. Согласно п6 ст.17 настоящего Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

2	150840021487	Замечание к КД	Просим внести изменения в техническую спецификацию товара, а именно исключить наименование агрегата насосного «1Д1080-70а» Так как оно существенно сокращает круг потенциальных поставщиков и не является обязательным типом маркировки для данных агрегатов, а является названием полезной модели, при этом указывая на конкретного производителя в лице АО ГМС Ливгидромаш. Согласно пп. 2 п. 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» и п. 121 Правил (Приказ МФ РК), в тендерной документации строго запрещается устанавливать условия, ограничивающие конкуренцию, включая указание на конкретные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара,	2026-04-27 11:19:14	Отклонить замечания	Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что «1Д1080-70а» насосный агрегат двустороннего входа – это тип Д, предназначен для перекачивания воды и не является названием полезной модели, при этом указывая на конкретного производителя.
			работы, услуги отдельному потенциальному поставщику Использование конкретных марок и брендов допускается исключительно в случаях: • доукомплектования или модернизации имеющегося оборудования и ПО; • оказания услуг лизинга; • ремонта и технического обслуживания товаров заказчика; • закупки специфических медизделий и лекарств по медицинским показаниям. В иных случаях описание предмета закупок должно основываться только на его функциональных и технических характеристиках.			

3	850107350598	Запрос о разъяснении КД	1. *По типу электродвигателя* В технической спецификации указан электродвигатель типа ДАЗО, напряжением 6000 В. Просим уточнить, допускается ли поставка электродвигателя эквивалентного типа (аналога) иного производителя при условии полного соответствия техническим характеристикам (мощность, напряжение, частота вращения и иные параметры). 2. *По комплектации насосного агрегата* Просим уточнить, допускается ли поставка насосного агрегата, укомплектованного поставщиком, состоящего из: * насоса типа 1Д1080-70а * электродвигателя, соответствующего требованиям технической спецификации при условии оформления оборудования как единого агрегата и полного соответствия заявленным характеристикам. 3. *По направлению вращения* Просим уточнить, является ли	2026-04-27 16:44:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что 1. поставляемое оборудование должно строго соответствовать требованиям технической спецификации, касательно электродвигателя: «мощность – не менее 250кВт, частота вращения не менее 1450об/мин, номинальное напряжение – не менее 6000В, КПД – не менее 93,2%, коэффициент мощности - не менее 0,83., номинальный ток – не более 36А, масса – не менее 2220 кг., номинальный режим работы - продолжительный S1(продолжительный режим работы оборудования), конструктивное исполнение - IM1001 (конструктивное исполнение электрических машин по способу монтажа, крепления и сочленения).Степень защиты двигателя - не ниже IP54. Габаритные размеры электродвигателя: длина – не менее 1775 мм., ширина – не менее 1320мм., высота – не менее 1270мм., диаметр вала – не менее 100мм., высота вала не менее 400мм. Соединение

			требование по направлению вращения (левое, против часовой стрелки со стороны привода) обязательным, либо допускается иное направление при условии обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик. 4. *По срокам поставки* В технической спецификации установлен срок поставки — 15 календарных дней. Просим уточнить, допускается ли увеличение срока поставки при условии полного соответствия поставляемого оборудования требованиям технической спецификации. 5. *По техническим параметрам* Просим подтвердить, допускаются ли незначительные отклонения технических параметров насосного агрегата в пределах характеристик, установленных заводом-изготовителем, при условии обеспечения требуемой производительности и напора. Заранее благодарим за предоставленные разъяснения.			двигателя с приводимым механизмом должно осуществляться посредством эластичных муфт. Общее количество пусков за срок службы не менее 20000. Изоляция обмотки статора термореактивная типа, нагревостойкость не ниже "В". Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Расположение коробки выводов – правое (смотреть со стороны задней крышки электродвигателя). Соединение фаз обмотки статора - звезда. Двигатель допускают правое и левое направление вращения.» . 2. Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что насосный агрегат - это насосная установка, состоящая из насоса и электродвигателя, соединенного муфтой с защитным кожухом и установленным на общей раме. 3. Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что направление вращения ротора левое(против часовой стрелки), если смотреть со стороны

						привода с обозначением стрелкой на крышке насоса. Является обязательным. 4. Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что увеличить срок поставки нет возможности так как насосный агрегат на данный момент Заказчику нужен в срочном порядке. Согласно п6 ст.17 настоящего Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. 5. Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что не допускаются отклонения технических параметров насосного агрегата , установленных заводом-изготовителем.

4	881027300844	Замечание к КД	Прошу увеличить срок поставки с 60 до 90 календарных дней, поскольку данные насосы изготавливаются на заводе.	2026-04-27 00:44:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый поставщик на ваш запрос сообщаем: что увеличить срок поставки нет возможности так как насосный агрегат на данный момент Заказчику нужен в срочном порядке. Согласно п6 ст.17 настоящего Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник отдела логистики Молдабаев Мурат Каденович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).