"ОКТА СОЛЮШЕНС" ЖШС
Қазақстан, Астана қаласы, Сарыарка ауданы,
Мұхтар Әуезов көшесі, 38 үй, индекс 010000
Тел.: +7 (771) 395 45 38
www.okta.kz

ТОО «Окта Солюшенс»

ТОО "ОКТА СОЛЮШЕНС"
Казахстан, город Астана, район Сарыарка,
улица Мұхтар Әуезов, здание 38, почтовый индекс 01000
Тел.: +7 (771) 395 45 38
www.okta.kz

Исх.№ 24 от 29.04.2026 г.

Кому: Республиканское государственное учреждение
«Комитет государственного казначейства
Министерства финансов Республики Казахстан»

ЖАЛОБА
на нарушение прав и законных интересов
потенциального поставщика и на итоги конкурса

Наименование, место нахождения юридического лица, эксперта, действия (бездействие), решения которого обжалуются:
Организатор: Республиканское государственное учреждение «Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
Юридический адрес: КАЗАХСТАН, Астана, ЖЕНИС 11
БИН: 971140000775;
Заказчик: Акционерное общество «Казтелерадио»
Юридический адрес: КАЗАХСТАН, Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ 118
БИН: 000540002083;
Наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу:
ТОО «Окта Солюшенс», БИН 110440011140, Юридический адрес: город Астана район Сарыарка улица Мұхтар Әуезов здание 38;
Сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках:
Объявление № 16816600-1 «Повторной государственной закупки товара для АО «Казтелерадио» способом открытого конкурса», Лот № 84916371-ОК2, Лот № 84918185-ОК2, Лот № 84917523-ОК2;
Обжалованные действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, комиссий, эксперта, единого оператора:
Протокол итогов № 16816600-ОК1 от 27.04.2026 года по конкурсу № 16816600-1, и решения конкурсной комиссии по допуску ТОО «SANUS KAZACHSTAN» и ТОО «NEWTECH DISTRIBUTION» к участию в конкурсе. Доводы изложены в тексте жалобы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Окта Солюшенс» (далее – Товарищество) сообщает, что РГУ «Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (далее –Организатор) при осуществлении закупа «Повторной государственной закупки товара для АО «Казтелерадио» способом открытого конкурса» по объявлению № 16816600-1 (лота: 84916371-ОК2, 84918185-ОК2, 84917523-ОК2) (далее – Конкурса) и членами конкурсной комиссии допущены нарушения прав и законных интересов Товарищества как потенциального поставщика.

ТОО «Окта Солюшенс» считает, что результаты Объявления № 16816600-1 подлежат пересмотру в связи с нижеуказанными нарушениями:

В составе заявки ТОО «SANUS KAZACHSTAN» представлена техническая спецификация по лоту № 84917523-ОК2, которая не соответствует требованиям Приложения 17 к конкурсной документации (Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок). В частности, в разделе описания функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик товара, где должны быть указаны точные характеристики, приведены неконкретные формулировки. Использованы выражения «или», а также слово «должна» в требовании: «изоляция между цепями сетевого питания и корпусом

должна выдерживать без повреждения или пробоя воздействие постоянного напряжения 1500 В (при питании от сети напряжением 220 В или 380 В) в течение 1 минуты», что свидетельствует о наличии неопределённых и неточных формулировок.

Также хотим обратить внимание, что данный тендер является повторным, и при проведении предыдущего тендера № 16521981-1 заявка ТОО «Окта Солюшенс» была отклонена, в том числе по причине использования неточных формулировок, включая «**или**» и «не превышает». В связи с этим возникает вопрос: по каким основаниям заявка ТОО «SANUS KAZACHSTAN», содержащая аналогичные формулировки, включая «220 В или 380 В», была допущена к участию в настоящем конкурсе. Просим обеспечить равнозначное применение требований конкурсной документации и единообразный подход к оценке всех поданных заявок в рамках настоящего объявления.

Также сообщаем, что в разделе 2.2 технической спецификации ТОО «SANUS KAZACHSTAN» указано: «параметры, относящиеся к электропитанию, соответствуют следующим требованиям: электропитание передатчика 500 Вт осуществляется от электросети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 230 В ±15%», что также подтверждается данными прикреплённого файла, где аналогично указано напряжение 230 В ±15%. Однако данное значение не соответствует требованиям заказчика, согласно технической спецификации заказчика, диапазон напряжения должен составлять не менее 191 В и не более 253 В, тогда как фактически у поставщика допускается верхний предел до 265 В, что выходит за установленные допустимые границы.

Также по лоту № 84918185-ОК2 в разделе 2.2 технической спецификации ТОО «SANUS KAZACHSTAN» указано: «параметры, относящиеся к электропитанию, соответствуют следующим требованиям: электропитание передатчика 1000 Вт осуществляется от электросети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 380 В ±15%». При этом в технической спецификации заказчика установлен диапазон напряжения не менее 330 В и не более 437 В, однако у поставщика нижнее значение выходит за пределы допустимого диапазона и составляет 323 В, что также свидетельствует о несоответствии установленным требованиям.

На основании вышеизложенного, с учетом выявленных несоответствий технической спецификации ТОО «SANUS KAZACHSTAN» требованиям ТС заказчика и наличия неточных характеристик предлагаемого товара, указанная заявка подлежит отклонению.

В составе заявки ТОО «NEWTECH DISTRIBUTION» представлена техническая спецификация по лоту № 84916371-ОК2, которая не соответствует требованиям Приложения 17 к конкурсной документации (Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок). В частности, в разделе описания функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик товара, где должны быть указаны точные характеристики, приведены неконкретные формулировки. Так, в характеристике указано: «отклонение центральной частоты в спектре выходного сигнала от средней частоты рабочего канала меньше 100 Гц в месяц», при этом использование слова «меньше» свидетельствует о неточной и неоднозначной формулировке требования.

Дополнительно сообщаем о расхождении между русской и казахской версиями технической спецификации. В частности, в казахской версии указанного выражения отсутствует слово «меньше», что приводит к смысловому несоответствию между языковыми версиями документа.

На основании вышеизложенного, с учетом выявленных несоответствий технической спецификации ТОО «NEWTECH DISTRIBUTION» требованиям ТС заказчика и наличия неточных характеристик предлагаемого товара, указанная заявка подлежит отклонению.

"ОКТА СОЛЮШЕНС" ЖШС
Қазақстан, Астана қаласы, Сарыарка ауданы,
Мұхтар Әуезов көшесі, 38 үй, индекс 010000
Тел.: +7 (771) 395 45 38
www.okta.kz

ТОО «Окта Солюшенс»

ТОО "ОКТА СОЛЮШЕНС"
Казахстан, город Астана, район Сарыарка,
улица Мұхтар Әуезов, здание 38, почтовый индекс 01000
Тел.: +7 (771) 395 45 38
www.okta.kz

В связи с данными замечаниями, ТОО «Окта Солюшенс» просит пересмотреть итоги Конкурса. Конкурсные заявки ТОО «NEWTECH DISTRIBUTION» и ТОО «SANUS KAZACHSTAN», не соответствуют требованиям Конкурсной документации и Правил государственных закупок, и подлежат отклонению.

В случае бездействия по данному обращению, в установленные Законом сроки, ТОО «Окта Солюшенс» оставляет за собой право обратиться в вышестоящие контрольно-надзорные органы, в судебные органы с целью защиты своих законных прав и интересов.

Генеральный директор
ТОО «ОКТА СОЛЮШЕНС» **Қобланұлы Р.**

Казақстан Республикасы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Окта Солюшенс
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан

Моб. тел.: 87006542726
Почта: okta.solutions1@gmail.com