Суть жалобы:

Прошу признать итоги по лоту № **84959105-ОК1** недействительными и отменить государственную закупку на основании **п. 2 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках»** в связи с установлением Заказчиком технически противоречивых, недостоверных и заведомо невыполнимых требований в технической спецификации.
Обоснование:

В технической спецификации Заказчиком допущены критические ошибки, которые делают невозможной поставку товара, соответствующего государственным стандартам и техническим нормам:

1. **Техническое противоречие по ГОСТу:** Заказчик требует поставить товар по **ГОСТ 3964-69**. Данный стандарт распространяется исключительно на **«Фрезы дисковые пазовые»** (предназначены для прямоугольных пазов). Однако в наименовании указана **«Фреза дисковая модульная М6»** (зуборезный инструмент). Пазовые фрезы по ГОСТ 3964-69 не имеют и не могут иметь параметр «модуль (m)».
2. **Несоответствие типов инструмента:** Модульные фрезы М6 регулируются стандартом **ГОСТ 10996-64**. Указание Заказчиком ГОСТа 3964-69 для модульного инструмента является грубой технической ошибкой, исключающей возможность поставки товара, одновременно соответствующего и указанному стандарту, и назначению.
3. **Технический абсурд в параметрах зубьев:** Заказчик указывает для модуля **М6** количество зубьев — **14 шт.** Согласно **ГОСТ 10996-64**, стандартные модульные фрезы с модулем 6 имеют **9 или 10 зубьев**. Наличие 14 зубьев при модуле М6 технически невозможно для стандартного инструмента, так как это противоречит геометрии эвольвентного зацепления и не обеспечивает место для выхода стружки. Инструмента с такими параметрами не существует в серийном производстве.
4. **Невозможность исполнения:** Ввиду того, что фрезы по ГОСТ 3964-69 не могут иметь модуль М6, а модульные фрезы М6 не могут иметь 14 зубьев, поставить товар, соответствующий всем пунктам спецификации, физически невозможно. Любое исполнение договора будет являться поставкой товара, не соответствующего техспецификации.

Данные нарушения вводят поставщиков в заблуждение и нарушают принципы добросовестной конкуренции (ст. 4 Закона).

Требования:

На основании вышеизложенного, руководствуясь **ст. 47 Закона РК «О государственных закупках»**, прошу:

1. Приостановить процесс заключения договора по лоту № 84959105-ОК1.
2. **Признать итоги закупок недействительными и полностью отменить закупку** по данному лоту в связи с выявлением неустранимых нарушений в технической спецификации на стадии после подведения итогов.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ЖСН 811207302747 ИИН JSA Technology ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

02.05.2026.
ИП JSA TECHNOLOGY