Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17637949

Конкурстың № 16891147-1
Конкурстың атауы Жерасты өткелін және жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін күтіп ұстау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-27 14:52:17 дейін 2026-04-29 14:52:17
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	220140022247	КҚ жобасына ескерту	Ранее аналогичный конкурс уже проводился, при этом квалификационные требования существенно отличались и были сформированы с учётом фактического предмета закупки. Повторное проведение того же конкурса с принципиально иными, значительно усложнёнными квалификационными требованиями, в том числе в части материальных ресурсов, вызывает обоснованные вопросы. В текущей редакции конкурсной документации предусмотрено наличие значительного объёма специализированной и строительной техники, которая по своему функциональному назначению относится к выполнению работ по строительству, капитальному или текущему ремонту, а не к услугам по содержанию наземных и подземных пешеходных переходов. Введение подобных требований существенно повышает порог участия и ограничивает круг потенциальных поставщиков. В связи с этим просим разъяснить: чем	2026-04-29 12:01:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание сообщаем что, Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн – 1 ед., Автогидроподьемник высота не менее 70 м (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси грузоподъемность не менее 500 кг для борьбы с сорняками (гербициды), защиты от вредителей и болезней (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Мини-погрузчик многофункциональный шарнирно-сочлененный с оборудованием для стрижки загона грузоподъемность не более 1 тонны с регистрацией в уполномоченном органе – 1 ед. будут исключены из квалификационных требовании. При этом, остальные материальные ресурсы непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по

			обусловлено столь существенное изменение и ужесточение квалификационных требований по сравнению с ранее проводимым аналогичным конкурсом? На основании каких нормативных, технических или производственных факторов сформирована текущая потребность в указанной спецтехнике и материальных ресурсах? Считаем, что подобное изменение требований без надлежащего обоснования может свидетельствовать о несоразмерности предъявляемых квалификационных условий предмету закупки, а также о возможном ограничении конкуренции. Просим привести квалификационные требования в соответствие с фактическим предметом закупки			договору о государственных закупках работ.

2	891203300056	КҚ жобасына ескерту	Осы конкурс бойынша техникалық ерекшелікке сәйкес конкурс – жерүсті және жерасты жаяу жүргіншілер өткелдерін күтіп-ұстау болып табылады. Алайда белгіленген біліктілік талаптары аталған жұмыстар мен қызметтердің мазмұнына сәйкес келмейді. Атап айтқанда, біліктілік талаптарында көрсетілген талаптар жаяу жүргіншілер өткелдерін күтіп-ұстау жұмыстарына қатысы жоқ. Негізсіз түрде көп мөлшерде коммуналдық техника, сондай-ақ аталған қызмет түріне қатысы жоқ құрылыс техникасы талап етілген. Осыған байланысты, біліктілік талаптарын қайта қарауды, оларды конкурс мәніне сәйкес келтіруді сұраймыз. Аталған талаптар қайта қаралмаған жағдайда, уәкілетті органдарға жүгіну құқығымызды өзімізде қалдырамыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес осы өтінішті қарауды сұраймыз.	2026-04-29 11:40:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сіздің ескертуіңізге жауап ретінде жүк көтергіштігі 1,5 тоннадан аспайтын кран-манипуляторды орнату арқылы Самосвал – 1 бірлік, Автогидроподьемник биіктігі кемінде 70 м (Алматы қ. Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР Заңының 4 – Т., 1-т., 11-Б. сәйкес тіркелуі) - 1 бірлік, мотосасси базасында көпфункционалды бүріккіш жүк көтергіштігі арамшөптермен (гербицидтермен) күресу, зиянкестер мен аурулардан қорғау үшін кемінде 500 кг (Алматы қ. тіркеу 4-Т., 1-т., ст. сәйкес). 11. Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР Заңы)-1 бірлік, қаламды қырқуға арналған жабдығы бар көпфункционалды топсалы-буынды шағын тиегіш, уәкілетті органда тіркеумен жүк көтергіштігі 1 тоннадан аспайды-1 бірлік біліктілік талаптарынан алынып тасталады. Бұл ретте, қалған материалдық ресурстар жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттілігінен
						тікелей туындайды.

3	190840029688	КҚ жобасына ескерту	5. Согласно квалификационным требованиям, в рамках конкурса запрашивается значительное количество коммунальной спецтехники В частности: * многофункциональная уборочная машина на электрическом ходу; * поливомоечные машины грузоподъёмностью не менее 10 тонн (2 единицы); * мини-погрузчик колёсный с дорожной щёткой грузоподъёмностью не менее 1,5 тонны; * многофункциональный мини-погрузчик с оборудованием для стрижки газонов (при том, что данные работы не предусмотрены технической спецификацией); * многофункциональные уборочные машины в количестве 5 единиц; * подметально-уборочные машины в количестве 2 единиц. Указанный перечень техники характерен для содержания улиц, автомобильных дорог, однако ее применение при обслуживании пешеходных переходов является избыточным и экономически	2026-04-29 13:11:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание сообщаем что, Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн – 1 ед., Автогидроподьемник высота не менее 70 м (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси грузоподъемность не менее 500 кг для борьбы с сорняками (гербициды), защиты от вредителей и болезней (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Мини-погрузчик многофункциональный шарнирно-сочлененный с оборудованием для стрижки загона грузоподъемность не более 1 тонны с регистрацией в уполномоченном органе – 1 ед. будут исключены из квалификационных требовании. При этом, остальные материальные ресурсы непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по

			необоснованным. Кроме того, часть запрашиваемой техники (например, оборудование для стрижки газонов) не соответствует видам работ, предусмотренным технической спецификацией, что свидетельствует о несоразмерности установленных квалификационных требований предмету закупки. С учётом ограниченных площадей надземных и подземных пешеходных переходов, а также характера выполняемых работ, считаем достаточным наличие минимального набора техники. На основании изложенного, считаем необходимым пересмотреть квалификационные требования в части перечня и количества запрашиваемой спецтехники, приведя их в соответствие с фактическим объёмом и характером работ. В случаи ненадлежащего рассмотрения данного обсуждения оставляем за собой право обратиться в вышестоящие органы аудита и прокуратуру.			договору о государственных закупках работ.

4	190840029688	КҚ жобасына ескерту	3. Вместе с тем в квал.требованиях есть требования к наличию строительной специализированной техники, которая по своему функциональному назначению относится к выполнению работ по текущему и среднему ремонту, а не к содержанию объектов. * самосвалы с установкой кран-манипулятора грузоподъемностью до 1,5 тонн; * автогидроподъемники высотой не менее 70 метров; * автогидроподъемники высотой не менее 45 метров; * мини-погрузчики на гусеничном ходу; * самосвалы грузоподъемностью не менее 1,5 тонн. Указанная техника не имеет прямого отношения к работам по содержанию надземных и подземных пешеходных переходов. Просим исключить данные требования 4. Запрошены автогидроподъемники высотой 45 и 70 метров. Зачем нужны такие автогидроподъемники? Это экономически и технологически не обосновано, поскольку такие	2026-04-29 13:11:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание сообщаем что, Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн – 1 ед., Автогидроподьемник высота не менее 70 м (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси грузоподъемность не менее 500 кг для борьбы с сорняками (гербициды), защиты от вредителей и болезней (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Мини-погрузчик многофункциональный шарнирно-сочлененный с оборудованием для стрижки загона грузоподъемность не более 1 тонны с регистрацией в уполномоченном органе – 1 ед. будут исключены из квалификационных требовании. При этом, остальные материальные ресурсы непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по

			высоты не применяются при обслуживании пешеходных переходов; Техника с кран-манипуляторами, самосвалы, мини-погрузчики на гусеничном ходу также относятся к строительной технике и не являются необходимыми для выполнения работ по содержанию. Дополнительно отмечаем, что в технической спецификации отсутствуют виды работ, требующие применения вышеуказанной техники. Просим исключить данные требования. Если данная спецтехника требуется просим дать экономическое обоснование и приложить сметную документацию.			договору о государственных закупках работ.

5	190840029688	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно квалификационным требованиям предметом конкурса является содержание подземных и наземных пешеходных переходов. Однако, установленные квалификационные требования сформированы с учетом видов работ, характерных для среднего и текущего ремонта, тогда как в технической спецификации выполнение таких работ не предусмотрено. 1. В конкурсной документации запрошена спецтехника на базе мотошасси в большом количестве (бортовой автомобиль в количестве 8 единиц, многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси, КМУ на базе мотошасси, самосвал на базе мотошасси не менее 500 кг). Просим разъяснить необходимость использования именно техники на базе мотошасси, а также обоснование количества. Почему именно на мотошасси? Считаем данные требования нецелесообразными, так как функционально их можно заменить стандартной спецтехникой. Требование	2026-04-29 13:10:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание сообщаем что, Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн – 1 ед., Автогидроподьемник высота не менее 70 м (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси грузоподъемность не менее 500 кг для борьбы с сорняками (гербициды), защиты от вредителей и болезней (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Мини-погрузчик многофункциональный шарнирно-сочлененный с оборудованием для стрижки загона грузоподъемность не более 1 тонны с регистрацией в уполномоченном органе – 1 ед. будут исключены из квалификационных требовании. При этом, остальные материальные ресурсы непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по

			на мотошасси усложняет КД и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить данные требования 2. Запрошен многофункциональный опрыскиватель на мотошасси. Однако в технической спецификации отсутствует требования по борьбе с сорной растительностью. В случае необходимости применения пестицидов законодательством РК предусмотрено наличие соответствующих разрешительных документов (лицензий) на их применение аэрозольным и фумигационным способом, однако такие требования в квал требованиях отсутствуют.			договору о государственных закупках работ.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель акима Турксибского района Байдильдаев Болат

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17637949

№ конкурса 16891147-1
Название конкурса Содержание подземных и надземных пешеходных переходов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-27 14:52:17 по 2026-04-29 14:52:17
Наименование организатора коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	220140022247	Замечание к КД	Ранее аналогичный конкурс уже проводился, при этом квалификационные требования существенно отличались и были сформированы с учётом фактического предмета закупки. Повторное проведение того же конкурса с принципиально иными, значительно усложнёнными квалификационными требованиями, в том числе в части материальных ресурсов, вызывает обоснованные вопросы. В текущей редакции конкурсной документации предусмотрено наличие значительного объёма специализированной и строительной техники, которая по своему функциональному назначению относится к выполнению работ по строительству, капитальному или текущему ремонту, а не к услугам по содержанию наземных и подземных пешеходных переходов. Введение подобных требований существенно повышает порог участия и ограничивает круг потенциальных поставщиков. В связи с этим просим разъяснить: чем	2026-04-29 12:01:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание сообщаем что, Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн – 1 ед., Автогидроподьемник высота не менее 70 м (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси грузоподъемность не менее 500 кг для борьбы с сорняками (гербициды), защиты от вредителей и болезней (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Мини-погрузчик многофункциональный шарнирно-сочлененный с оборудованием для стрижки загона грузоподъемность не более 1 тонны с регистрацией в уполномоченном органе – 1 ед. будут исключены из квалификационных требовании. При этом, остальные материальные ресурсы непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по

			обусловлено столь существенное изменение и ужесточение квалификационных требований по сравнению с ранее проводимым аналогичным конкурсом? На основании каких нормативных, технических или производственных факторов сформирована текущая потребность в указанной спецтехнике и материальных ресурсах? Считаем, что подобное изменение требований без надлежащего обоснования может свидетельствовать о несоразмерности предъявляемых квалификационных условий предмету закупки, а также о возможном ограничении конкуренции. Просим привести квалификационные требования в соответствие с фактическим предметом закупки			договору о государственных закупках работ.

2	891203300056	Замечание к КД	Осы конкурс бойынша техникалық ерекшелікке сәйкес конкурс – жерүсті және жерасты жаяу жүргіншілер өткелдерін күтіп-ұстау болып табылады. Алайда белгіленген біліктілік талаптары аталған жұмыстар мен қызметтердің мазмұнына сәйкес келмейді. Атап айтқанда, біліктілік талаптарында көрсетілген талаптар жаяу жүргіншілер өткелдерін күтіп-ұстау жұмыстарына қатысы жоқ. Негізсіз түрде көп мөлшерде коммуналдық техника, сондай-ақ аталған қызмет түріне қатысы жоқ құрылыс техникасы талап етілген. Осыған байланысты, біліктілік талаптарын қайта қарауды, оларды конкурс мәніне сәйкес келтіруді сұраймыз. Аталған талаптар қайта қаралмаған жағдайда, уәкілетті органдарға жүгіну құқығымызды өзімізде қалдырамыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес осы өтінішті қарауды сұраймыз.	2026-04-29 11:40:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сіздің ескертуіңізге жауап ретінде жүк көтергіштігі 1,5 тоннадан аспайтын кран-манипуляторды орнату арқылы Самосвал – 1 бірлік, Автогидроподьемник биіктігі кемінде 70 м (Алматы қ. Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР Заңының 4 – Т., 1-т., 11-Б. сәйкес тіркелуі) - 1 бірлік, мотосасси базасында көпфункционалды бүріккіш жүк көтергіштігі арамшөптермен (гербицидтермен) күресу, зиянкестер мен аурулардан қорғау үшін кемінде 500 кг (Алматы қ. тіркеу 4-Т., 1-т., ст. сәйкес). 11. Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР Заңы)-1 бірлік, қаламды қырқуға арналған жабдығы бар көпфункционалды топсалы-буынды шағын тиегіш, уәкілетті органда тіркеумен жүк көтергіштігі 1 тоннадан аспайды-1 бірлік біліктілік талаптарынан алынып тасталады. Бұл ретте, қалған материалдық ресурстар жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттілігінен
						тікелей туындайды.

3	190840029688	Замечание к КД	5. Согласно квалификационным требованиям, в рамках конкурса запрашивается значительное количество коммунальной спецтехники В частности: * многофункциональная уборочная машина на электрическом ходу; * поливомоечные машины грузоподъёмностью не менее 10 тонн (2 единицы); * мини-погрузчик колёсный с дорожной щёткой грузоподъёмностью не менее 1,5 тонны; * многофункциональный мини-погрузчик с оборудованием для стрижки газонов (при том, что данные работы не предусмотрены технической спецификацией); * многофункциональные уборочные машины в количестве 5 единиц; * подметально-уборочные машины в количестве 2 единиц. Указанный перечень техники характерен для содержания улиц, автомобильных дорог, однако ее применение при обслуживании пешеходных переходов является избыточным и экономически	2026-04-29 13:11:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание сообщаем что, Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн – 1 ед., Автогидроподьемник высота не менее 70 м (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси грузоподъемность не менее 500 кг для борьбы с сорняками (гербициды), защиты от вредителей и болезней (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Мини-погрузчик многофункциональный шарнирно-сочлененный с оборудованием для стрижки загона грузоподъемность не более 1 тонны с регистрацией в уполномоченном органе – 1 ед. будут исключены из квалификационных требовании. При этом, остальные материальные ресурсы непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по

			необоснованным. Кроме того, часть запрашиваемой техники (например, оборудование для стрижки газонов) не соответствует видам работ, предусмотренным технической спецификацией, что свидетельствует о несоразмерности установленных квалификационных требований предмету закупки. С учётом ограниченных площадей надземных и подземных пешеходных переходов, а также характера выполняемых работ, считаем достаточным наличие минимального набора техники. На основании изложенного, считаем необходимым пересмотреть квалификационные требования в части перечня и количества запрашиваемой спецтехники, приведя их в соответствие с фактическим объёмом и характером работ. В случаи ненадлежащего рассмотрения данного обсуждения оставляем за собой право обратиться в вышестоящие органы аудита и прокуратуру.			договору о государственных закупках работ.

4	190840029688	Замечание к КД	3. Вместе с тем в квал.требованиях есть требования к наличию строительной специализированной техники, которая по своему функциональному назначению относится к выполнению работ по текущему и среднему ремонту, а не к содержанию объектов. * самосвалы с установкой кран-манипулятора грузоподъемностью до 1,5 тонн; * автогидроподъемники высотой не менее 70 метров; * автогидроподъемники высотой не менее 45 метров; * мини-погрузчики на гусеничном ходу; * самосвалы грузоподъемностью не менее 1,5 тонн. Указанная техника не имеет прямого отношения к работам по содержанию надземных и подземных пешеходных переходов. Просим исключить данные требования 4. Запрошены автогидроподъемники высотой 45 и 70 метров. Зачем нужны такие автогидроподъемники? Это экономически и технологически не обосновано, поскольку такие	2026-04-29 13:11:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание сообщаем что, Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн – 1 ед., Автогидроподьемник высота не менее 70 м (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси грузоподъемность не менее 500 кг для борьбы с сорняками (гербициды), защиты от вредителей и болезней (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Мини-погрузчик многофункциональный шарнирно-сочлененный с оборудованием для стрижки загона грузоподъемность не более 1 тонны с регистрацией в уполномоченном органе – 1 ед. будут исключены из квалификационных требовании. При этом, остальные материальные ресурсы непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по

			высоты не применяются при обслуживании пешеходных переходов; Техника с кран-манипуляторами, самосвалы, мини-погрузчики на гусеничном ходу также относятся к строительной технике и не являются необходимыми для выполнения работ по содержанию. Дополнительно отмечаем, что в технической спецификации отсутствуют виды работ, требующие применения вышеуказанной техники. Просим исключить данные требования. Если данная спецтехника требуется просим дать экономическое обоснование и приложить сметную документацию.			договору о государственных закупках работ.

5	190840029688	Замечание к КД	Согласно квалификационным требованиям предметом конкурса является содержание подземных и наземных пешеходных переходов. Однако, установленные квалификационные требования сформированы с учетом видов работ, характерных для среднего и текущего ремонта, тогда как в технической спецификации выполнение таких работ не предусмотрено. 1. В конкурсной документации запрошена спецтехника на базе мотошасси в большом количестве (бортовой автомобиль в количестве 8 единиц, многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси, КМУ на базе мотошасси, самосвал на базе мотошасси не менее 500 кг). Просим разъяснить необходимость использования именно техники на базе мотошасси, а также обоснование количества. Почему именно на мотошасси? Считаем данные требования нецелесообразными, так как функционально их можно заменить стандартной спецтехникой. Требование	2026-04-29 13:10:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание сообщаем что, Самосвал установкой кран-манипулятором с грузоподъемностью не более 1,5 тонн – 1 ед., Автогидроподьемник высота не менее 70 м (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Многофункциональный опрыскиватель на базе мотошасси грузоподъемность не менее 500 кг для борьбы с сорняками (гербициды), защиты от вредителей и болезней (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) – 1 ед., Мини-погрузчик многофункциональный шарнирно-сочлененный с оборудованием для стрижки загона грузоподъемность не более 1 тонны с регистрацией в уполномоченном органе – 1 ед. будут исключены из квалификационных требовании. При этом, остальные материальные ресурсы непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по

			на мотошасси усложняет КД и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить данные требования 2. Запрошен многофункциональный опрыскиватель на мотошасси. Однако в технической спецификации отсутствует требования по борьбе с сорной растительностью. В случае необходимости применения пестицидов законодательством РК предусмотрено наличие соответствующих разрешительных документов (лицензий) на их применение аэрозольным и фумигационным способом, однако такие требования в квал требованиях отсутствуют.			договору о государственных закупках работ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель акима Турксибского района Байдильдаев Болат

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).