Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17639670

Конкурстың № 16897336-1
Конкурстың атауы "Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-27 19:00:17 дейін 2026-04-30 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Атырау қалалық қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120440002173	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	На основании действующего законодательства РК о государственных закупках просим дать разъяснения по следующим требованиям конкурсной документации: 1. АВТОВЫШКА НЕ МЕНЕЕ 80 М Согласно КД требуется автовышка не менее 80 м с манипулятором и проблесковым маячком. В разъяснении в конкурсе по №16797367-2 указано, что данная техника предназначена для установки и перегрузки РП в труднодоступных местах. Вместе с тем типовая высота установки РП (распределительных пунктов) в городских условиях, как правило, не превышает 10–15 м. Автовышка высотой 80 м является специализированной техникой высотного строительства и объективно избыточна для данного вида работ. Просим пояснить: — На какой конкретной высоте расположены РП, требующие подъёма на 80 м? — Возможно ли принять автовышку меньшей	2026-04-28 15:04:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Автовышка не менее 80 м с манипуляторном и проблесковым маячком на техпаспорте – для установки и перегрузки РП (некоторые РП расположен в трудно доступных местах. 2.Прицепное поливомоечное оборудование (прицеп коммунальный комбинированный) с объемом цистерны не менее 1,5 куб. метра, ширина колесной пары не более 1600 мм., общей массой с полной нагрузкой не более 2,5 тонны (с подтверждающим документом в виде техпаспорт) – для уборки до и после работы.

			высоты (например, не менее 22–28 м), достаточной для фактических условий работ? 2. ПРИЦЕПНОЕ ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Согласно КД установлены следующие параметры: объём цистерны не менее 1,5 м³, ширина колёсной пары не более 1600 мм, общая масса с полной нагрузкой не более 2,5 тонны. Данная совокупность технических параметров является крайне узкой и соответствует единичным моделям на рынке. В частности, требование по массе ≤2,5 т при объёме цистерны ≥1,5 м³ технически ограничивает круг допустимой техники, поскольку вода имеет плотность 1 кг/л, и при объёме 1,5 м³ масса только жидкости составляет 1500 кг, что при собственной массе прицепа оставляет крайне малый запас. Просим пояснить: — Чем обусловлено ограничение ширины колёсной пары не более 1600 мм? — Чем обусловлено			
			ограничение общей массы не более 2,5 т? — Возможно ли принять аналогичное оборудование с иными массогабаритными характеристиками при соответствии функциональному назначению (уборка территории до и после работ)?			
2	120440002173	ҚҚ жобасына ескерту	На основании действующего законодательства РК о государственных закупках просим дать разъяснения по следующим требованиям конкурсной документации: СОРАЗМЕРНОСТЬ ОБЪЁМА ТЕХНИКИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ Согласно КД для выполнения работ требуется 13 единиц техники и 37 трудовых ресурсов (из них 8 категорий специалистов). Вместе с тем объём работ по технической спецификации является локальным: планировка площади 60 м², разработка траншей 32 м³, прокладка кабеля 200 м, устройство фундаментов 30 м³ — всё в пределах одного района города. Запрашиваемое количество техники и персонала характерно для крупных линейных или инфраструктурных объектов. Просим пояснить: — Чем обусловлена необходимость одновременного привлечения 13 единиц техники для данного объёма работ? — Какова производственная	2026-04-28 15:10:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационное требование сформировано согласно предусмотренным работам в технической спецификаций.
			необходимость в привлечении 15 рабочих, 6 трактористов-машинистов и 7 водителей одновременно? — Предполагается ли выполнение работ на нескольких объектах одновременно, что обусловило бы данный состав ресурсов?			

3	171240008791	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы добросовестной конкуренции, недопущения ограничения участия поставщиков и эффективного использования бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5, не допускается установление требований, ограничивающих конкуренцию. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение данных принципов. 1. По требованиям к трудовым ресурсам Установленные требования к количеству и составу персонала (мастер участка, начальник участка, производитель работ, водители – 7 ед., трактористы-машинисты – 6 ед., рабочие – 15 ед., электрики – 4 ед., сварщик, специалист по ТБ) являются избыточными и содержат признаки ограничения конкуренции. Заявленный объём работ (локальные аварийно-восстановительные работы) не требует	2026-04-29 16:47:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требуемые мастер участка, начальник участка, производитель работ, водители – 7 ед., трактористы-машинисты – 6 ед., рабочие – 15 ед., электрики – 4 ед., сварщик, специалист по ТБ - является необходимыми трудовыми ресурсами согласно предусмотренным видам работ указанным в технической спецификаций и квалификационной требований.
			одновременного привлечения столь значительного количества персонала. Фактическая потребность в трудовых ресурсах определяется графиком выполнения работ и может обеспечиваться меньшим числом специалистов. Дополнительно, требование обязательного наличия ИТР (начальник участка, производитель работ) с подтверждением в системе eQurylys ограничивает участие поставщиков, привлекающих специалистов по договорам или на период выполнения работ. Также требование наличия фиксированного количества водителей, трактористов и рабочих без привязки к этапам выполнения работ не имеет обоснования и искусственно сужает круг потенциальных участников. В этой связи просим: пересмотреть количественные требования к персоналу с учётом фактического объёма работ; установить гибкие требования (минимально достаточный			
			состав), без жёсткой фиксации численности; допустить возможность привлечения специалистов на договорной основе с подтверждением квалификации.			

4	171240008791	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы осуществления закупок, включая обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение ограничения участия поставщиков и эффективное использование бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5, не допускается установление требований, приводящих к ограничению конкуренции. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение указанных принципов. Требование о наличии двух экскаваторов, включая экскаватор с одновременной установкой гидромолота и гидробура, является избыточным и содержит признаки ограничения конкуренции. Объём земляных работ (около 32 м³ траншеи) может быть выполнен одним экскаватором в течение 1–2 рабочих дней. Требование двух единиц техники не имеет технологического обоснования. Гидромолот и	2026-04-29 14:40:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Экскаватор на автомобильном шоссе с установкой гидромолот, гидробур – для контр заземление
			гидробур являются сменным навесным оборудованием и, как правило, не используются одновременно, так как устанавливаются на одну гидролинию. Указание на их одновременное наличие в составе одной машины фактически предполагает нестандартную комплектацию. В этой связи просим: исключить требование о наличии двух экскаваторов; установить требование: экскаватор одноковшовый гидравлический (колёсный или гусеничный) с возможностью использования сменного навесного оборудования (гидромолот, гидробур); Установленное требование не соответствует объёму работ, не имеет технологического обоснования и ограничивает конкуренцию, что противоречит принципам государственных закупок.			

5	171240008791	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы осуществления закупок, включая обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение ограничения участия поставщиков и эффективное использование бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5, не допускается установление требований, приводящих к ограничению конкуренции. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение данных принципов. 1. Требование о наличии трактора на колёсном ходу мощностью не менее 221 кВт (300 л.с.) является избыточным и содержит признаки ограничения конкуренции. Тракторы мощностью 300 л.с. относятся к тяжёлому классу сельскохозяйственной техники (например, John Deere 8R, Кировец К-744) и, как правило, не применяются для коммунальных и аварийно-восстановительных работ в городских	2026-04-29 14:28:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Трактор на колесном ходу мощностью не менее 221 квт/300 л.с – для перевозки БМЗ РП
			условиях. Для выполнения заявленных работ (разработка траншей, засыпка, планировка, уборка территории) достаточно техники мощностью 80–130 л.с., что более чем в два раза ниже установленного требования. Кроме того, наличие техники данного класса у потенциальных поставщиков ограничено, что существенно сужает круг участников закупки. При этом техническая спецификация не содержит обоснования необходимости использования трактора мощностью 300 л.с. В этой связи просим: снизить требование до уровня не менее 100–130 кВт (130–180 л.с.); Вывод: установленное требование не соответствует характеру работ, ограничивает конкуренцию и противоречит принципам государственных закупок.			

6	171240008791	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы осуществления государственных закупок, включая обеспечение прозрачности, добросовестной конкуренции, недопущение необоснованного ограничения участия потенциальных поставщиков, а также эффективное использование бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5 Закона, не допускается применение норм права, приводящее к ограничению конкуренции либо нарушению установленных принципов государственных закупок. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение указанных принципов в соответствии с законодательством РК. 1. Требование о наличии автовышки (АГП) высотой подъёма не менее 80 метров с манипулятором и проблесковым маячком в техническом паспорте является технически некорректным и содержит признаки ограничения конкуренции. Согласно	2026-04-29 12:22:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Автовышка не менее 80 м с манипуляторном и проблесковым маячком на техпаспорте – для установки и перегрузки РП (некоторые РП расположен в трудно доступных местах).
			техническим характеристикам: Автогидроподъёмники (автовышки) предназначены для подъёма персонала и выполнения высотных работ и не оснащаются грузоподъёмными манипуляторами. Краны-манипуляторы (КМУ) предназначены для погрузочно-разгрузочных работ, но не обеспечивают высоту подъёма, сопоставимую с 80 метрами. Таким образом, серийно выпускаемые модели техники, совмещающие одновременно высоту подъёма не менее 80 м и наличие крано-манипуляторной установки, на рынке отсутствуют. Установление данного комбинированного требования приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков и снижению конкуренции. В этой связи просим: исключить требование о совмещении указанных характеристик в одной единице техники; либо разделить позицию на два отдельных вида техники (автовышка и			
			кран-манипулятор); либо привести техническую спецификацию в соответствие с существующими типами техники на рынке			

7	171240008791	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы осуществления закупок, включая обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение ограничения участия поставщиков и эффективное использование бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5, не допускается установление требований, приводящих к ограничению конкуренции. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение указанных принципов. 1.Требование к прицепному поливомоечному оборудованию с параметрами: объём цистерны не менее 1,5 м³, ширина колёсной пары не более 1600 мм и масса не более 2,5 т (с подтверждением техпаспортом) является избыточным и содержит признаки ограничения конкуренции. Указанная совокупность параметров является нетипичной для рынка и соответствует ограниченному числу моделей. Стандартные	2026-04-29 14:44:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Прицепное поливомоечное оборудование (прицеп коммунальный комбинированный) с объемом цистерны не менее 1,5 куб. метра, ширина колесной пары не более 1600 мм., общей массой с полной нагрузкой не более 2,5 тонны (с подтверждающим документом в виде техпаспорт) – для уборки до и после работы.
			поливомоечные машины, применяемые в городских условиях, как правило, имеют объём цистерны 4–8 м³ и иные габаритные характеристики. При этом предмет закупки связан с аварийно-восстановительными работами на кабельных линиях, где поливомоечная техника не является основным ресурсом. Жёсткая фиксация параметров при её второстепенной роли указывает на отсутствие технологического обоснования. Дополнительно, требование подтверждения характеристик исключительно техпаспортом ограничивает участие поставщиков, использующих арендованную или доукомплектованную технику. В этой связи просим: заменить прицепное оборудование на стандартную поливомоечную машину с цистерной не менее 4–6 м³; либо смягчить параметры прицепа, допустив отклонения по отдельным характеристикам; либо расширить перечень			
			подтверждающих документов. Установленное требование не обосновано потребностями работ, ограничивает конкуренцию и противоречит принципам государственных закупок.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Сарманов Нурболат Алибекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17639670

№ конкурса 16897336-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-27 19:00:17 по 2026-04-30 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Атырауский городской отдел финансов"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120440002173	Запрос о разъяснении КД	На основании действующего законодательства РК о государственных закупках просим дать разъяснения по следующим требованиям конкурсной документации: 1. АВТОВЫШКА НЕ МЕНЕЕ 80 М Согласно КД требуется автовышка не менее 80 м с манипулятором и проблесковым маячком. В разъяснении в конкурсе по №16797367-2 указано, что данная техника предназначена для установки и перегрузки РП в труднодоступных местах. Вместе с тем типовая высота установки РП (распределительных пунктов) в городских условиях, как правило, не превышает 10–15 м. Автовышка высотой 80 м является специализированной техникой высотного строительства и объективно избыточна для данного вида работ. Просим пояснить: — На какой конкретной высоте расположены РП, требующие подъёма на 80 м? — Возможно ли принять автовышку меньшей	2026-04-28 15:04:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Автовышка не менее 80 м с манипуляторном и проблесковым маячком на техпаспорте – для установки и перегрузки РП (некоторые РП расположен в трудно доступных местах. 2.Прицепное поливомоечное оборудование (прицеп коммунальный комбинированный) с объемом цистерны не менее 1,5 куб. метра, ширина колесной пары не более 1600 мм., общей массой с полной нагрузкой не более 2,5 тонны (с подтверждающим документом в виде техпаспорт) – для уборки до и после работы.

			высоты (например, не менее 22–28 м), достаточной для фактических условий работ? 2. ПРИЦЕПНОЕ ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Согласно КД установлены следующие параметры: объём цистерны не менее 1,5 м³, ширина колёсной пары не более 1600 мм, общая масса с полной нагрузкой не более 2,5 тонны. Данная совокупность технических параметров является крайне узкой и соответствует единичным моделям на рынке. В частности, требование по массе ≤2,5 т при объёме цистерны ≥1,5 м³ технически ограничивает круг допустимой техники, поскольку вода имеет плотность 1 кг/л, и при объёме 1,5 м³ масса только жидкости составляет 1500 кг, что при собственной массе прицепа оставляет крайне малый запас. Просим пояснить: — Чем обусловлено ограничение ширины колёсной пары не более 1600 мм? — Чем обусловлено			
			ограничение общей массы не более 2,5 т? — Возможно ли принять аналогичное оборудование с иными массогабаритными характеристиками при соответствии функциональному назначению (уборка территории до и после работ)?			
2	120440002173	Замечание к КД	На основании действующего законодательства РК о государственных закупках просим дать разъяснения по следующим требованиям конкурсной документации: СОРАЗМЕРНОСТЬ ОБЪЁМА ТЕХНИКИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ Согласно КД для выполнения работ требуется 13 единиц техники и 37 трудовых ресурсов (из них 8 категорий специалистов). Вместе с тем объём работ по технической спецификации является локальным: планировка площади 60 м², разработка траншей 32 м³, прокладка кабеля 200 м, устройство фундаментов 30 м³ — всё в пределах одного района города. Запрашиваемое количество техники и персонала характерно для крупных линейных или инфраструктурных объектов. Просим пояснить: — Чем обусловлена необходимость одновременного привлечения 13 единиц техники для данного объёма работ? — Какова производственная	2026-04-28 15:10:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационное требование сформировано согласно предусмотренным работам в технической спецификаций.

			необходимость в привлечении 15 рабочих, 6 трактористов-машинистов и 7 водителей одновременно? — Предполагается ли выполнение работ на нескольких объектах одновременно, что обусловило бы данный состав ресурсов?			
3	171240008791	Замечание к КД	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы добросовестной конкуренции, недопущения ограничения участия поставщиков и эффективного использования бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5, не допускается установление требований, ограничивающих конкуренцию. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение данных принципов. 1. По требованиям к трудовым ресурсам Установленные требования к количеству и составу персонала (мастер участка, начальник участка, производитель работ, водители – 7 ед., трактористы-машинисты – 6 ед., рабочие – 15 ед., электрики – 4 ед., сварщик, специалист по ТБ) являются избыточными и содержат признаки ограничения конкуренции. Заявленный объём работ (локальные аварийно-восстановительные работы) не требует	2026-04-29 16:47:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требуемые мастер участка, начальник участка, производитель работ, водители – 7 ед., трактористы-машинисты – 6 ед., рабочие – 15 ед., электрики – 4 ед., сварщик, специалист по ТБ - является необходимыми трудовыми ресурсами согласно предусмотренным видам работ указанным в технической спецификаций и квалификационной требований.

			одновременного привлечения столь значительного количества персонала. Фактическая потребность в трудовых ресурсах определяется графиком выполнения работ и может обеспечиваться меньшим числом специалистов. Дополнительно, требование обязательного наличия ИТР (начальник участка, производитель работ) с подтверждением в системе eQurylys ограничивает участие поставщиков, привлекающих специалистов по договорам или на период выполнения работ. Также требование наличия фиксированного количества водителей, трактористов и рабочих без привязки к этапам выполнения работ не имеет обоснования и искусственно сужает круг потенциальных участников. В этой связи просим: пересмотреть количественные требования к персоналу с учётом фактического объёма работ; установить гибкие требования (минимально достаточный			
			состав), без жёсткой фиксации численности; допустить возможность привлечения специалистов на договорной основе с подтверждением квалификации.			
4	171240008791	Замечание к КД	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы осуществления закупок, включая обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение ограничения участия поставщиков и эффективное использование бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5, не допускается установление требований, приводящих к ограничению конкуренции. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение указанных принципов. Требование о наличии двух экскаваторов, включая экскаватор с одновременной установкой гидромолота и гидробура, является избыточным и содержит признаки ограничения конкуренции. Объём земляных работ (около 32 м³ траншеи) может быть выполнен одним экскаватором в течение 1–2 рабочих дней. Требование двух единиц техники не имеет технологического обоснования. Гидромолот и	2026-04-29 14:40:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Экскаватор на автомобильном шоссе с установкой гидромолот, гидробур – для контр заземление

			гидробур являются сменным навесным оборудованием и, как правило, не используются одновременно, так как устанавливаются на одну гидролинию. Указание на их одновременное наличие в составе одной машины фактически предполагает нестандартную комплектацию. В этой связи просим: исключить требование о наличии двух экскаваторов; установить требование: экскаватор одноковшовый гидравлический (колёсный или гусеничный) с возможностью использования сменного навесного оборудования (гидромолот, гидробур); Установленное требование не соответствует объёму работ, не имеет технологического обоснования и ограничивает конкуренцию, что противоречит принципам государственных закупок.			
5	171240008791	Замечание к КД	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы осуществления закупок, включая обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение ограничения участия поставщиков и эффективное использование бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5, не допускается установление требований, приводящих к ограничению конкуренции. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение данных принципов. 1. Требование о наличии трактора на колёсном ходу мощностью не менее 221 кВт (300 л.с.) является избыточным и содержит признаки ограничения конкуренции. Тракторы мощностью 300 л.с. относятся к тяжёлому классу сельскохозяйственной техники (например, John Deere 8R, Кировец К-744) и, как правило, не применяются для коммунальных и аварийно-восстановительных работ в городских	2026-04-29 14:28:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Трактор на колесном ходу мощностью не менее 221 квт/300 л.с – для перевозки БМЗ РП

			условиях. Для выполнения заявленных работ (разработка траншей, засыпка, планировка, уборка территории) достаточно техники мощностью 80–130 л.с., что более чем в два раза ниже установленного требования. Кроме того, наличие техники данного класса у потенциальных поставщиков ограничено, что существенно сужает круг участников закупки. При этом техническая спецификация не содержит обоснования необходимости использования трактора мощностью 300 л.с. В этой связи просим: снизить требование до уровня не менее 100–130 кВт (130–180 л.с.); Вывод: установленное требование не соответствует характеру работ, ограничивает конкуренцию и противоречит принципам государственных закупок.			
6	171240008791	Замечание к КД	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы осуществления государственных закупок, включая обеспечение прозрачности, добросовестной конкуренции, недопущение необоснованного ограничения участия потенциальных поставщиков, а также эффективное использование бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5 Закона, не допускается применение норм права, приводящее к ограничению конкуренции либо нарушению установленных принципов государственных закупок. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение указанных принципов в соответствии с законодательством РК. 1. Требование о наличии автовышки (АГП) высотой подъёма не менее 80 метров с манипулятором и проблесковым маячком в техническом паспорте является технически некорректным и содержит признаки ограничения конкуренции. Согласно	2026-04-29 12:22:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Автовышка не менее 80 м с манипуляторном и проблесковым маячком на техпаспорте – для установки и перегрузки РП (некоторые РП расположен в трудно доступных местах).

			техническим характеристикам: Автогидроподъёмники (автовышки) предназначены для подъёма персонала и выполнения высотных работ и не оснащаются грузоподъёмными манипуляторами. Краны-манипуляторы (КМУ) предназначены для погрузочно-разгрузочных работ, но не обеспечивают высоту подъёма, сопоставимую с 80 метрами. Таким образом, серийно выпускаемые модели техники, совмещающие одновременно высоту подъёма не менее 80 м и наличие крано-манипуляторной установки, на рынке отсутствуют. Установление данного комбинированного требования приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков и снижению конкуренции. В этой связи просим: исключить требование о совмещении указанных характеристик в одной единице техники; либо разделить позицию на два отдельных вида техники (автовышка и			
			кран-манипулятор); либо привести техническую спецификацию в соответствие с существующими типами техники на рынке			
7	171240008791	Замечание к КД	В соответствии со статьёй 5 Закона РК «О государственных закупках» установлены принципы осуществления закупок, включая обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение ограничения участия поставщиков и эффективное использование бюджетных средств. Согласно пункту 2 статьи 5, не допускается установление требований, приводящих к ограничению конкуренции. Пункт 3 предусматривает ответственность за нарушение указанных принципов. 1.Требование к прицепному поливомоечному оборудованию с параметрами: объём цистерны не менее 1,5 м³, ширина колёсной пары не более 1600 мм и масса не более 2,5 т (с подтверждением техпаспортом) является избыточным и содержит признаки ограничения конкуренции. Указанная совокупность параметров является нетипичной для рынка и соответствует ограниченному числу моделей. Стандартные	2026-04-29 14:44:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Прицепное поливомоечное оборудование (прицеп коммунальный комбинированный) с объемом цистерны не менее 1,5 куб. метра, ширина колесной пары не более 1600 мм., общей массой с полной нагрузкой не более 2,5 тонны (с подтверждающим документом в виде техпаспорт) – для уборки до и после работы.

			поливомоечные машины, применяемые в городских условиях, как правило, имеют объём цистерны 4–8 м³ и иные габаритные характеристики. При этом предмет закупки связан с аварийно-восстановительными работами на кабельных линиях, где поливомоечная техника не является основным ресурсом. Жёсткая фиксация параметров при её второстепенной роли указывает на отсутствие технологического обоснования. Дополнительно, требование подтверждения характеристик исключительно техпаспортом ограничивает участие поставщиков, использующих арендованную или доукомплектованную технику. В этой связи просим: заменить прицепное оборудование на стандартную поливомоечную машину с цистерной не менее 4–6 м³; либо смягчить параметры прицепа, допустив отклонения по отдельным характеристикам; либо расширить перечень			
			подтверждающих документов. Установленное требование не обосновано потребностями работ, ограничивает конкуренцию и противоречит принципам государственных закупок.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Сарманов Нурболат Алибекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).