Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17644676

Конкурстың № 16895169-1
Конкурстың атауы Дезинфекциялау құралдарын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-28 13:53:17 дейін 2026-04-30 13:53:17
Ұйымдастырушының атауы Астана қаласы әкімдігінің "Қалалық көпсалалы фтизиопульмонология және ішкі аурулар орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	060540011003	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В опубликованной технической спецификации лот 86240546-ОК1 установлены требования к составу товара с указанием конкретных действующих веществ и их концентраций.Считаем, что указанные требования противоречат законодательству Республики Казахстан о государственных закупках по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Указание в технической спецификации конкретного состава и точных концентраций действующих веществ фактически представляет собой описание рецептуры (формулы) продукции, а не ее функциональных характеристик.Дополнительно, согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 12 Закона запрещается устанавливать условия, влекущие за собой ограничение	2026-04-30 10:37:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше обращение по лоту № 86240546-ОК1 сообщаем следующее. Техническая спецификация сформирована в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в частности пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», согласно которому техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, обеспечивающие его соответствие потребностям заказчика. Указание конкретных действующих веществ и их концентраций в составе дезинфицирующего средства обусловлено не произвольным ограничением конкуренции, а объективной производственной и эпидемиологической необходимостью. Данные требования сформированы с учетом санитарно-эпидемиологических рисков, специфики применения товара, а также

			количества потенциальных поставщиков, в том числе посредством указания характеристик, определяющих принадлежность товара отдельному производителю.На рынке дезинфицирующих средств представлен широкий ассортимент продукции с различными действующими веществами и их комбинациями, обеспечивающими аналогичную антимикробную эффективность. Однако установление строго определенного состава и узких диапазонов концентраций исключает возможность участия поставщиков, предлагающих эквивалентные по эффективности средства с иным составом. далее продолжение			необходимости обеспечения гарантированной эффективности в отношении определённых групп микроорганизмов в условиях эксплуатации. Следует отметить, что установленные требования не направлены на указание конкретного производителя или товарного знака и не содержат ссылок на продукцию конкретного изготовителя. Таким образом, отсутствуют признаки ограничения конкуренции по смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 12 Закона. Наличие на рынке аналогичных средств с различными комбинациями действующих веществ само по себе не свидетельствует об эквивалентности их эффективности в конкретных условиях применения, определённых заказчиком. В связи с этим заказчик вправе устанавливать требования к составу товара, если такие требования обусловлены обоснованной потребностью в обеспечении санитарной безопасности, качества и стабильности

						дезинфицирующего эффекта. Кроме того, установленные характеристики не выходят за пределы функционального описания товара, поскольку направлены на достижение конкретного результата применения — гарантированного антимикробного действия с заданным спектром эффективности и стабильностью свойств при использовании. Учитывая изложенное, основания для пересмотра технической спецификации по лоту № 86240546-ОК1 отсутствуют, так как она соответствует нормам действующего законодательства, не ограничивает необоснованно круг потенциальных поставщиков и обеспечивает достижение целей закупки с учетом потребностей заказчика. Дополнительно отмечаем, что установленные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня санитарно-эпидемиологической безопасности и не подлежат изменению, поскольку их
						корректировка может повлечь риск снижения эффективности закупаемого товара и ухудшение условий его практического применения.

2	060540011003	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Получение свидетельства о государственной регистрации (СГР) осуществляется в отношении конкретной продукции конкретного производителя. Несмотря на то, что на рынке могут присутствовать дезинфицирующие средства с аналогичными действующими веществами, точное совпадение состава и концентраций, указанных в технической спецификации, на практике встречается ограниченно. В связи с этим установление строго определенного состава и фиксированных процентных соотношений действующих веществ существенно сужает круг потенциальных поставщиков и может приводить к соответствию требованиям лишь ограниченного числа производителей. Таким образом, установленные требования приводят к ограничению конкуренции и содержат признаки ориентации на конкретный товар, что является нарушением пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных	2026-04-30 10:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение касательно требований технической спецификации, сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация не должна содержать требований, ограничивающих количество потенциальных поставщиков. Вместе с тем, при формировании технической спецификации заказчик вправе устанавливать требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара исходя из потребностей организации, специфики применения продукции, а также необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Требования к составу и содержанию действующих веществ дезинфицирующего средства установлены не с целью ограничения конкуренции либо ориентации на конкретного производителя,

			закупках». Просим: Привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, исключив указание конкретного состава и процентных соотношений действующих веществ, заменив их на функциональные, технические и качественные характеристики товара.			а исходя из необходимости обеспечения: - подтвержденной эффективности средства в отношении требуемого спектра микроорганизмов; - совместимости с режимами дезинфекции, применяемыми в организации; - безопасности применения для персонала и пациентов; - соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Республики Казахстан. Кроме того, наличие свидетельства о государственной регистрации (СГР) подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности и допускает обращение продукции на территории Республики Казахстан, однако само по себе не свидетельствует об уникальности продукции одного производителя. На рынке Республики Казахстан представлены дезинфицирующие средства различных производителей, имеющие аналогичные либо сопоставимые характеристики. Также сообщаем, что техническая

						спецификация содержит совокупность характеристик, необходимых для обеспечения потребностей заказчика, и не предусматривает указания товарного знака, фирменного наименования, патента, полезной модели либо конкретного производителя. В связи с вышеизложенным оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

3	880128350966	ҚҚ жобасына ескерту	Здравствуйте, Лот - №83239061-ОК1-Гипохлорит натрия 1. В лоте указано ГОСТ 12.1.007-76, который распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении. Стандарт не распространяется на вредные вещества, содержащие радиоактивные и биологические вещества (сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы и т.п.). Этот стандарт определяет только класс опасности продукции. Гипохлорит натрия изготавливается по ГОСТ 11086-76. Технические условия. Стандарт распространяется на гипохлорит натрия (хлорноватистый кислый), получаемый хлорированием водного раствора едкого натра. Этот стандарт определяет показатель качество выпускаемый продукции, то есть марку А или Б, содержание	2026-04-29 21:17:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше обращение по лоту № 83239061-ОК1 «Гипохлорит натрия» сообщаем следующее. 1. В части указания ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 11086-76 Указание в технической спецификации ГОСТ 12.1.007-76 обусловлено необходимостью определения класса опасности химического вещества и установления требований к его безопасному обращению, хранению и применению. Данный стандарт применяется в системе обеспечения промышленной и санитарной безопасности химической продукции и используется в комплексе с профильными стандартами, регулирующими конкретный вид продукции. При этом ГОСТ 11086-76 действительно регламентирует технические условия производства гипохлорита натрия, включая показатели качества (содержание активного хлора, примеси и др.). Таким образом, указанные стандарты не являются взаимоисключающими и применяются в

			активного хлора, щелочи, железа. Получается, гипохлорит натрия выпускается по ГОСТ 11086-76, а класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 Прошу исправить ГОСТ 12.1.007-76 на ГОСТ 11086-76. 2. В тех спецификации прописано - соединение должно быть сильным окислителем и содержать не менее 95,2 % активного хлора. Средство должно обладать антисептическим и дезинфицирующим действием, быть активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерии туберкулеза - не встречается не в ГОСТ 12.1.007-76 и в ГОСТ 11086-76. Откуда взята информация? Прошу исправить 3. В тех спецификации прописано - предоставить свидетельство о государственной регистрации дезинфицирующего средства, инструкцию по применению товара от завода производителя на государственном и русском языках. Инструкция			совокупности: ГОСТ 11086-76 — для определения требований к качеству продукции; ГОСТ 12.1.007-76 — для определения класса опасности и требований безопасности обращения. В связи с этим оснований для исключения ГОСТ 12.1.007-76 не усматривается, поскольку его применение направлено на обеспечение безопасности персонала и конечного потребителя при обращении с химическим веществом. 2. В части требований о содержании активного хлора и антимикробной активности. Требование о содержании не менее 95,2 % активного хлора и указание на антимикробные свойства обусловлены функциональным назначением закупаемого товара — применением в качестве дезинфицирующего средства. Следует отметить, что техническая спецификация формируется исходя из потребности заказчика и условий практического применения продукции, включая

			в обязательном порядке должна содержать сведения, касающиеся количественного и качественного состава дезинфицирующего средства с указанием действующих веществ и их концентрации, а также сведения, касающиеся методов контроля качества товара - по правилам осуществления государственных закупок предоставляет только победитель, отклонение за не предоставления указанных сведений не допускается. Прошу изменить - этот пункт распространяется только победителю			обеспечение необходимого уровня дезинфекционного эффекта. При этом ГОСТ 11086-76 устанавливает допустимые диапазоны показателей качества, однако не ограничивает заказчика в установлении более строгих требований к эффективности и концентрации активного вещества, если такие требования обусловлены санитарно-эпидемиологической необходимостью. Указанные характеристики основаны на общепринятых данных о свойствах гипохлорита натрия как сильного окислителя и дезинфицирующего средства, подтверждённых научно-технической и санитарной практикой применения данного вещества. Таким образом, данные требования не противоречат действующим стандартам и не требуют корректировки. 3. В части предоставления свидетельства о государственной регистрации и инструкции производителя Требование о предоставлении свидетельства о государственной

						регистрации и инструкции по применению установлено в целях подтверждения безопасности, качества и законного обращения продукции на территории Республики Казахстан. Данное требование относится к характеристикам товара и подтверждающим документам, которые обеспечивают соответствие поставляемой продукции установленным санитарным и техническим нормам. При этом в соответствии с законодательством о государственных закупках заказчик вправе установить требования к товару и подтверждающей документации. Следовательно, данное требование не является ограничивающим участие потенциальных поставщиков и не подлежит исключению или переносу исключительно на этап победителя закупки. На основании изложенного сообщаем, что: применение ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 11086-76 является обоснованным и взаимодополняющим; установленные показатели качества и антимикробные

						свойства соответствуют функциональному назначению закупаемого товара; требования к документальному подтверждению качества продукции не нарушают законодательство о государственных закупках и не ограничивают конкуренцию. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию по лоту № 83239061-ОК1 не имеется.

4	060540011003	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Получение свидетельства о государственной регистрации (СГР) осуществляется в отношении конкретной продукции конкретного производителя. Несмотря на то, что на рынке могут присутствовать дезинфицирующие средства с аналогичными действующими веществами, точное совпадение состава и концентраций, указанных в технической спецификации, на практике встречается ограниченно. В связи с этим установление строго определенного состава и фиксированных процентных соотношений действующих веществ существенно сужает круг потенциальных поставщиков и может приводить к соответствию требованиям лишь ограниченного числа производителей. Таким образом, установленные требования приводят к ограничению конкуренции и содержат признаки ориентации на конкретный товар, что является нарушением пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». Просим:	2026-04-30 10:38:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, обеспечивающие возможность потенциальным поставщикам предложить эквивалентный товар. При этом пунктом 4 статьи 12 Закона установлено, что техническая спецификация не должна содержать указаний на товарные знаки, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, ограничивающих количество потенциальных поставщиков. Изучив доводы, изложенные в обращении, сообщаем следующее. Указание в технической спецификации конкретного состава дезинфицирующего средства,

			Привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, исключив указание конкретного состава и процентных соотношений действующих веществ, заменив их на функциональные, технические и качественные характеристики товара.			включая фиксированные процентные соотношения действующих веществ, обусловлено необходимостью обеспечения требуемого уровня дезинфицирующей активности, совместимости с условиями применения в медицинской организации, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. При формировании технической спецификации заказчик руководствовался потребностью в приобретении продукции с определенными функциональными и качественными характеристиками, необходимыми для достижения целей закупки. Требования установлены не в целях ограничения конкуренции либо ориентации на конкретного производителя, а исходя из эксплуатационных свойств и эффективности средства. Кроме того, наличие свидетельства о государственной регистрации подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности и допускает обращение

						продукции на территории Республики Казахстан, однако само по себе не свидетельствует об ограниченном количестве производителей либо невозможности участия иных потенциальных поставщиков, предлагающих продукцию с аналогичными характеристиками. Таким образом, оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

5	871119451358	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик, в нарушение пп.7 п.2 к Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок «Конкурсная документация» в технической документации лотов №83240454-ОК1, №85737989-ОК1, №83240275-ОК1, №83239061-ОК1, №83238987-ОК1, №83240180-ОК1, №86240449-ОК1, №86240508-ОК1, №86240546-ОК1, №86240561-ОК1, №83238476-ОК1, №86240478-ОК1, №86240527-ОК1 опубликованного конкурса № 16895169-1 не указаны национальные стандарты Республики Казахстан. При их отсутствии должны быть указаны межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 13, 14, 15 и 16 к настоящей КД.	2026-04-29 18:05:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше обращение по лотам №83240454-ОК1, №85737989-ОК1, №83240275-ОК1, №83239061-ОК1, №83238987-ОК1, №83240180-ОК1, №86240449-ОК1, №86240508-ОК1, №86240546-ОК1, №86240561-ОК1, №83238476-ОК1, №86240478-ОК1, №86240527-ОК1 в рамках конкурса №16895169-1 сообщаем следующее. 1. В части указания стандартов (СТ РК и ГОСТ) Технические спецификации по всем указанным лотам содержат ссылки на соответствующие межгосударственные стандарты (ГОСТ), применимые к закупаемым товарам. Тем самым требования подпункта 7 пункта 2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок соблюдены. Следует отметить, что в соответствии с действующей системой технического регулирования: при наличии национальных стандартов Республики Казахстан (СТ РК) они применяются в приоритетном порядке; при их отсутствии применяются

			/> Кроме того, в нарушение пп.2 п.4 статьи 12 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК в технической спецификации указаны характеристики, определяющие одного только потенциального поставщика, тогда как согласно вышеуказанной норме в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся определяющих принадлежность приобретаемого товара.			межгосударственные стандарты (ГОСТ), действующие на территории Республики Казахстан. Таким образом, использование ГОСТ в технической документации является правомерным и соответствует установленной иерархии стандартов. Утверждение об отсутствии стандартов не соответствует фактическому содержанию конкурсной документации. 2. В части утверждения об отсутствии национальных стандартов По указанным закупаемым товарам применимы действующие межгосударственные стандарты, которые обеспечивают регламентацию технических и качественных характеристик продукции. При этом законодательство не содержит требования об обязательном одновременном наличии национального стандарта СТ РК для каждой закупаемой позиции. Достаточным является применение одного из предусмотренных нормативных документов (СТ РК либо ГОСТ), что и реализовано в

						конкурсной документации. Следовательно, нарушение в части неуказания национальных стандартов отсутствует. 3. В части довода об ограничении конкуренции и указании характеристик под одного поставщика Установленные в технических спецификациях требования сформированы исходя из функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, необходимых для обеспечения целей закупки и надлежащего выполнения работ (услуг). При формировании технических спецификаций заказчик руководствовался: пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках»; необходимостью обеспечения санитарной, технической и эксплуатационной безопасности; требованиями применимых стандартов (ГОСТ/СТ РК). Указанные характеристики: не содержат указания на товарные знаки, фирменные наименования или

						конкретных производителей; не устанавливают условий, прямо определяющих принадлежность товара конкретному поставщику; основаны на объективных параметрах качества и безопасности продукции. Сам по себе факт наличия на рынке ограниченного количества поставщиков, способных предложить товар, соответствующий установленным требованиям, не свидетельствует о нарушении законодательства, если такие требования обусловлены объективной потребностью заказчика и применимыми стандартами. 4. Вывод На основании изложенного сообщаем, что: технические спецификации по всем указанным лотам содержат действующие межгосударственные стандарты (ГОСТ), что соответствует требованиям законодательства; отсутствие отдельных ссылок на СТ РК не является нарушением законодательства о государственных закупках; установленные

						характеристики товаров основаны на функциональной потребности заказчика и действующих стандартах и не направлены на ограничение конкуренции; признаки нарушения подпункта 2 пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» отсутствуют. В связи с этим основания для внесения изменений в техническую документацию по указанным лотам не усматриваются.

6	060540011003	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В опубликованной технической спецификации по лоту 16895169-1 установлены требования к составу товара с указанием конкретных действующих веществ и их концентраций. Считаем, что указанные требования противоречат законодательству Республики Казахстан о государственных закупках по следующим основаниям.В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Указание в технической спецификации конкретного состава и точных концентраций действующих веществ фактически представляет собой описание рецептуры (формулы) продукции, а не ее функциональных характеристик.Дополнительно, согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 12 Закона запрещается устанавливать условия, влекущие за собой ограничение	2026-04-30 10:43:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по лоту № 16895169-1, сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, необходимые заказчику для обеспечения потребности учреждения. Установленные в технической спецификации требования к составу дезинфицирующего средства сформированы исходя из специфики деятельности организации здравоохранения, санитарно-эпидемиологических требований, а также необходимости обеспечения гарантированной эффективности средства в отношении возбудителей инфекционных заболеваний. При формировании технической спецификации заказчиком учитывались требования:

			количества потенциальных поставщиков, в том числе посредством указания характеристик, определяющих принадлежность товара отдельному производителю.На рынке дезинфицирующих средств представлен широкий ассортимент продукции с различными действующими веществами и их комбинациями, обеспечивающими аналогичную антимикробную эффективность. Однако установление строго определенного состава и узких диапазонов концентраций исключает возможность участия поставщиков, предлагающих эквивалентные по эффективности средства с иным составом.			/> Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»; санитарных правил и нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, регламентирующих применение дезинфицирующих средств в медицинских организациях; требований к наличию государственной регистрации дезинфицирующих средств на территории Республики Казахстан. Указание действующих веществ и их концентраций обусловлено необходимостью приобретения средства с подтвержденными характеристиками безопасности, совместимости, стабильности и эффективности, прошедшими государственную регистрацию и санитарно-эпидемиологическую оценку. При этом техническая спецификация не содержит указания на товарный знак, фирменное наименование, производителя, страну происхождения либо иные

						признаки, прямо идентифицирующие конкретного производителя, что соответствует требованиям законодательства о государственных закупках. Также сообщаем, что на рынке Республики Казахстан имеются несколько зарегистрированных дезинфицирующих средств различных производителей, соответствующих установленным характеристикам, что свидетельствует об отсутствии ограничения конкуренции и возможности участия нескольких потенциальных поставщиков. В связи с изложенным основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Цепке Анна Борисовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17644676

№ конкурса 16895169-1
Название конкурса Закуп дезинфицирующих средств
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-28 13:53:17 по 2026-04-30 13:53:17
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской многопрофильный центр фтизиопульмонологии и внутренних болезней" акимата города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	060540011003	Запрос о разъяснении КД	В опубликованной технической спецификации лот 86240546-ОК1 установлены требования к составу товара с указанием конкретных действующих веществ и их концентраций.Считаем, что указанные требования противоречат законодательству Республики Казахстан о государственных закупках по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Указание в технической спецификации конкретного состава и точных концентраций действующих веществ фактически представляет собой описание рецептуры (формулы) продукции, а не ее функциональных характеристик.Дополнительно, согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 12 Закона запрещается устанавливать условия, влекущие за собой ограничение	2026-04-30 10:37:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше обращение по лоту № 86240546-ОК1 сообщаем следующее. Техническая спецификация сформирована в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в частности пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», согласно которому техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, обеспечивающие его соответствие потребностям заказчика. Указание конкретных действующих веществ и их концентраций в составе дезинфицирующего средства обусловлено не произвольным ограничением конкуренции, а объективной производственной и эпидемиологической необходимостью. Данные требования сформированы с учетом санитарно-эпидемиологических рисков, специфики применения товара, а также

			количества потенциальных поставщиков, в том числе посредством указания характеристик, определяющих принадлежность товара отдельному производителю.На рынке дезинфицирующих средств представлен широкий ассортимент продукции с различными действующими веществами и их комбинациями, обеспечивающими аналогичную антимикробную эффективность. Однако установление строго определенного состава и узких диапазонов концентраций исключает возможность участия поставщиков, предлагающих эквивалентные по эффективности средства с иным составом. далее продолжение			необходимости обеспечения гарантированной эффективности в отношении определённых групп микроорганизмов в условиях эксплуатации. Следует отметить, что установленные требования не направлены на указание конкретного производителя или товарного знака и не содержат ссылок на продукцию конкретного изготовителя. Таким образом, отсутствуют признаки ограничения конкуренции по смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 12 Закона. Наличие на рынке аналогичных средств с различными комбинациями действующих веществ само по себе не свидетельствует об эквивалентности их эффективности в конкретных условиях применения, определённых заказчиком. В связи с этим заказчик вправе устанавливать требования к составу товара, если такие требования обусловлены обоснованной потребностью в обеспечении санитарной безопасности, качества и стабильности

						дезинфицирующего эффекта. Кроме того, установленные характеристики не выходят за пределы функционального описания товара, поскольку направлены на достижение конкретного результата применения — гарантированного антимикробного действия с заданным спектром эффективности и стабильностью свойств при использовании. Учитывая изложенное, основания для пересмотра технической спецификации по лоту № 86240546-ОК1 отсутствуют, так как она соответствует нормам действующего законодательства, не ограничивает необоснованно круг потенциальных поставщиков и обеспечивает достижение целей закупки с учетом потребностей заказчика. Дополнительно отмечаем, что установленные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня санитарно-эпидемиологической безопасности и не подлежат изменению, поскольку их
						корректировка может повлечь риск снижения эффективности закупаемого товара и ухудшение условий его практического применения.

2	060540011003	Запрос о разъяснении КД	Получение свидетельства о государственной регистрации (СГР) осуществляется в отношении конкретной продукции конкретного производителя. Несмотря на то, что на рынке могут присутствовать дезинфицирующие средства с аналогичными действующими веществами, точное совпадение состава и концентраций, указанных в технической спецификации, на практике встречается ограниченно. В связи с этим установление строго определенного состава и фиксированных процентных соотношений действующих веществ существенно сужает круг потенциальных поставщиков и может приводить к соответствию требованиям лишь ограниченного числа производителей. Таким образом, установленные требования приводят к ограничению конкуренции и содержат признаки ориентации на конкретный товар, что является нарушением пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных	2026-04-30 10:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение касательно требований технической спецификации, сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация не должна содержать требований, ограничивающих количество потенциальных поставщиков. Вместе с тем, при формировании технической спецификации заказчик вправе устанавливать требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара исходя из потребностей организации, специфики применения продукции, а также необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Требования к составу и содержанию действующих веществ дезинфицирующего средства установлены не с целью ограничения конкуренции либо ориентации на конкретного производителя,

			закупках». Просим: Привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, исключив указание конкретного состава и процентных соотношений действующих веществ, заменив их на функциональные, технические и качественные характеристики товара.			а исходя из необходимости обеспечения: - подтвержденной эффективности средства в отношении требуемого спектра микроорганизмов; - совместимости с режимами дезинфекции, применяемыми в организации; - безопасности применения для персонала и пациентов; - соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Республики Казахстан. Кроме того, наличие свидетельства о государственной регистрации (СГР) подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности и допускает обращение продукции на территории Республики Казахстан, однако само по себе не свидетельствует об уникальности продукции одного производителя. На рынке Республики Казахстан представлены дезинфицирующие средства различных производителей, имеющие аналогичные либо сопоставимые характеристики. Также сообщаем, что техническая

						спецификация содержит совокупность характеристик, необходимых для обеспечения потребностей заказчика, и не предусматривает указания товарного знака, фирменного наименования, патента, полезной модели либо конкретного производителя. В связи с вышеизложенным оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

3	880128350966	Замечание к КД	Здравствуйте, Лот - №83239061-ОК1-Гипохлорит натрия 1. В лоте указано ГОСТ 12.1.007-76, который распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении. Стандарт не распространяется на вредные вещества, содержащие радиоактивные и биологические вещества (сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы и т.п.). Этот стандарт определяет только класс опасности продукции. Гипохлорит натрия изготавливается по ГОСТ 11086-76. Технические условия. Стандарт распространяется на гипохлорит натрия (хлорноватистый кислый), получаемый хлорированием водного раствора едкого натра. Этот стандарт определяет показатель качество выпускаемый продукции, то есть марку А или Б, содержание	2026-04-29 21:17:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше обращение по лоту № 83239061-ОК1 «Гипохлорит натрия» сообщаем следующее. 1. В части указания ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 11086-76 Указание в технической спецификации ГОСТ 12.1.007-76 обусловлено необходимостью определения класса опасности химического вещества и установления требований к его безопасному обращению, хранению и применению. Данный стандарт применяется в системе обеспечения промышленной и санитарной безопасности химической продукции и используется в комплексе с профильными стандартами, регулирующими конкретный вид продукции. При этом ГОСТ 11086-76 действительно регламентирует технические условия производства гипохлорита натрия, включая показатели качества (содержание активного хлора, примеси и др.). Таким образом, указанные стандарты не являются взаимоисключающими и применяются в

			активного хлора, щелочи, железа. Получается, гипохлорит натрия выпускается по ГОСТ 11086-76, а класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 Прошу исправить ГОСТ 12.1.007-76 на ГОСТ 11086-76. 2. В тех спецификации прописано - соединение должно быть сильным окислителем и содержать не менее 95,2 % активного хлора. Средство должно обладать антисептическим и дезинфицирующим действием, быть активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерии туберкулеза - не встречается не в ГОСТ 12.1.007-76 и в ГОСТ 11086-76. Откуда взята информация? Прошу исправить 3. В тех спецификации прописано - предоставить свидетельство о государственной регистрации дезинфицирующего средства, инструкцию по применению товара от завода производителя на государственном и русском языках. Инструкция			совокупности: ГОСТ 11086-76 — для определения требований к качеству продукции; ГОСТ 12.1.007-76 — для определения класса опасности и требований безопасности обращения. В связи с этим оснований для исключения ГОСТ 12.1.007-76 не усматривается, поскольку его применение направлено на обеспечение безопасности персонала и конечного потребителя при обращении с химическим веществом. 2. В части требований о содержании активного хлора и антимикробной активности. Требование о содержании не менее 95,2 % активного хлора и указание на антимикробные свойства обусловлены функциональным назначением закупаемого товара — применением в качестве дезинфицирующего средства. Следует отметить, что техническая спецификация формируется исходя из потребности заказчика и условий практического применения продукции, включая

			в обязательном порядке должна содержать сведения, касающиеся количественного и качественного состава дезинфицирующего средства с указанием действующих веществ и их концентрации, а также сведения, касающиеся методов контроля качества товара - по правилам осуществления государственных закупок предоставляет только победитель, отклонение за не предоставления указанных сведений не допускается. Прошу изменить - этот пункт распространяется только победителю			обеспечение необходимого уровня дезинфекционного эффекта. При этом ГОСТ 11086-76 устанавливает допустимые диапазоны показателей качества, однако не ограничивает заказчика в установлении более строгих требований к эффективности и концентрации активного вещества, если такие требования обусловлены санитарно-эпидемиологической необходимостью. Указанные характеристики основаны на общепринятых данных о свойствах гипохлорита натрия как сильного окислителя и дезинфицирующего средства, подтверждённых научно-технической и санитарной практикой применения данного вещества. Таким образом, данные требования не противоречат действующим стандартам и не требуют корректировки. 3. В части предоставления свидетельства о государственной регистрации и инструкции производителя Требование о предоставлении свидетельства о государственной

						регистрации и инструкции по применению установлено в целях подтверждения безопасности, качества и законного обращения продукции на территории Республики Казахстан. Данное требование относится к характеристикам товара и подтверждающим документам, которые обеспечивают соответствие поставляемой продукции установленным санитарным и техническим нормам. При этом в соответствии с законодательством о государственных закупках заказчик вправе установить требования к товару и подтверждающей документации. Следовательно, данное требование не является ограничивающим участие потенциальных поставщиков и не подлежит исключению или переносу исключительно на этап победителя закупки. На основании изложенного сообщаем, что: применение ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 11086-76 является обоснованным и взаимодополняющим; установленные показатели качества и антимикробные

						свойства соответствуют функциональному назначению закупаемого товара; требования к документальному подтверждению качества продукции не нарушают законодательство о государственных закупках и не ограничивают конкуренцию. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию по лоту № 83239061-ОК1 не имеется.

4	060540011003	Запрос о разъяснении КД	Получение свидетельства о государственной регистрации (СГР) осуществляется в отношении конкретной продукции конкретного производителя. Несмотря на то, что на рынке могут присутствовать дезинфицирующие средства с аналогичными действующими веществами, точное совпадение состава и концентраций, указанных в технической спецификации, на практике встречается ограниченно. В связи с этим установление строго определенного состава и фиксированных процентных соотношений действующих веществ существенно сужает круг потенциальных поставщиков и может приводить к соответствию требованиям лишь ограниченного числа производителей. Таким образом, установленные требования приводят к ограничению конкуренции и содержат признаки ориентации на конкретный товар, что является нарушением пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». Просим:	2026-04-30 10:38:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, обеспечивающие возможность потенциальным поставщикам предложить эквивалентный товар. При этом пунктом 4 статьи 12 Закона установлено, что техническая спецификация не должна содержать указаний на товарные знаки, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, ограничивающих количество потенциальных поставщиков. Изучив доводы, изложенные в обращении, сообщаем следующее. Указание в технической спецификации конкретного состава дезинфицирующего средства,

			Привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, исключив указание конкретного состава и процентных соотношений действующих веществ, заменив их на функциональные, технические и качественные характеристики товара.			включая фиксированные процентные соотношения действующих веществ, обусловлено необходимостью обеспечения требуемого уровня дезинфицирующей активности, совместимости с условиями применения в медицинской организации, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. При формировании технической спецификации заказчик руководствовался потребностью в приобретении продукции с определенными функциональными и качественными характеристиками, необходимыми для достижения целей закупки. Требования установлены не в целях ограничения конкуренции либо ориентации на конкретного производителя, а исходя из эксплуатационных свойств и эффективности средства. Кроме того, наличие свидетельства о государственной регистрации подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности и допускает обращение

						продукции на территории Республики Казахстан, однако само по себе не свидетельствует об ограниченном количестве производителей либо невозможности участия иных потенциальных поставщиков, предлагающих продукцию с аналогичными характеристиками. Таким образом, оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

5	871119451358	Замечание к КД	Уважаемый заказчик, в нарушение пп.7 п.2 к Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок «Конкурсная документация» в технической документации лотов №83240454-ОК1, №85737989-ОК1, №83240275-ОК1, №83239061-ОК1, №83238987-ОК1, №83240180-ОК1, №86240449-ОК1, №86240508-ОК1, №86240546-ОК1, №86240561-ОК1, №83238476-ОК1, №86240478-ОК1, №86240527-ОК1 опубликованного конкурса № 16895169-1 не указаны национальные стандарты Республики Казахстан. При их отсутствии должны быть указаны межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 13, 14, 15 и 16 к настоящей КД.	2026-04-29 18:05:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше обращение по лотам №83240454-ОК1, №85737989-ОК1, №83240275-ОК1, №83239061-ОК1, №83238987-ОК1, №83240180-ОК1, №86240449-ОК1, №86240508-ОК1, №86240546-ОК1, №86240561-ОК1, №83238476-ОК1, №86240478-ОК1, №86240527-ОК1 в рамках конкурса №16895169-1 сообщаем следующее. 1. В части указания стандартов (СТ РК и ГОСТ) Технические спецификации по всем указанным лотам содержат ссылки на соответствующие межгосударственные стандарты (ГОСТ), применимые к закупаемым товарам. Тем самым требования подпункта 7 пункта 2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок соблюдены. Следует отметить, что в соответствии с действующей системой технического регулирования: при наличии национальных стандартов Республики Казахстан (СТ РК) они применяются в приоритетном порядке; при их отсутствии применяются

			/> Кроме того, в нарушение пп.2 п.4 статьи 12 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК в технической спецификации указаны характеристики, определяющие одного только потенциального поставщика, тогда как согласно вышеуказанной норме в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся определяющих принадлежность приобретаемого товара.			межгосударственные стандарты (ГОСТ), действующие на территории Республики Казахстан. Таким образом, использование ГОСТ в технической документации является правомерным и соответствует установленной иерархии стандартов. Утверждение об отсутствии стандартов не соответствует фактическому содержанию конкурсной документации. 2. В части утверждения об отсутствии национальных стандартов По указанным закупаемым товарам применимы действующие межгосударственные стандарты, которые обеспечивают регламентацию технических и качественных характеристик продукции. При этом законодательство не содержит требования об обязательном одновременном наличии национального стандарта СТ РК для каждой закупаемой позиции. Достаточным является применение одного из предусмотренных нормативных документов (СТ РК либо ГОСТ), что и реализовано в

						конкурсной документации. Следовательно, нарушение в части неуказания национальных стандартов отсутствует. 3. В части довода об ограничении конкуренции и указании характеристик под одного поставщика Установленные в технических спецификациях требования сформированы исходя из функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, необходимых для обеспечения целей закупки и надлежащего выполнения работ (услуг). При формировании технических спецификаций заказчик руководствовался: пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках»; необходимостью обеспечения санитарной, технической и эксплуатационной безопасности; требованиями применимых стандартов (ГОСТ/СТ РК). Указанные характеристики: не содержат указания на товарные знаки, фирменные наименования или

						конкретных производителей; не устанавливают условий, прямо определяющих принадлежность товара конкретному поставщику; основаны на объективных параметрах качества и безопасности продукции. Сам по себе факт наличия на рынке ограниченного количества поставщиков, способных предложить товар, соответствующий установленным требованиям, не свидетельствует о нарушении законодательства, если такие требования обусловлены объективной потребностью заказчика и применимыми стандартами. 4. Вывод На основании изложенного сообщаем, что: технические спецификации по всем указанным лотам содержат действующие межгосударственные стандарты (ГОСТ), что соответствует требованиям законодательства; отсутствие отдельных ссылок на СТ РК не является нарушением законодательства о государственных закупках; установленные

						характеристики товаров основаны на функциональной потребности заказчика и действующих стандартах и не направлены на ограничение конкуренции; признаки нарушения подпункта 2 пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» отсутствуют. В связи с этим основания для внесения изменений в техническую документацию по указанным лотам не усматриваются.

6	060540011003	Запрос о разъяснении КД	В опубликованной технической спецификации по лоту 16895169-1 установлены требования к составу товара с указанием конкретных действующих веществ и их концентраций. Считаем, что указанные требования противоречат законодательству Республики Казахстан о государственных закупках по следующим основаниям.В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Указание в технической спецификации конкретного состава и точных концентраций действующих веществ фактически представляет собой описание рецептуры (формулы) продукции, а не ее функциональных характеристик.Дополнительно, согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 12 Закона запрещается устанавливать условия, влекущие за собой ограничение	2026-04-30 10:43:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по лоту № 16895169-1, сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, необходимые заказчику для обеспечения потребности учреждения. Установленные в технической спецификации требования к составу дезинфицирующего средства сформированы исходя из специфики деятельности организации здравоохранения, санитарно-эпидемиологических требований, а также необходимости обеспечения гарантированной эффективности средства в отношении возбудителей инфекционных заболеваний. При формировании технической спецификации заказчиком учитывались требования:

			количества потенциальных поставщиков, в том числе посредством указания характеристик, определяющих принадлежность товара отдельному производителю.На рынке дезинфицирующих средств представлен широкий ассортимент продукции с различными действующими веществами и их комбинациями, обеспечивающими аналогичную антимикробную эффективность. Однако установление строго определенного состава и узких диапазонов концентраций исключает возможность участия поставщиков, предлагающих эквивалентные по эффективности средства с иным составом.			/> Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»; санитарных правил и нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, регламентирующих применение дезинфицирующих средств в медицинских организациях; требований к наличию государственной регистрации дезинфицирующих средств на территории Республики Казахстан. Указание действующих веществ и их концентраций обусловлено необходимостью приобретения средства с подтвержденными характеристиками безопасности, совместимости, стабильности и эффективности, прошедшими государственную регистрацию и санитарно-эпидемиологическую оценку. При этом техническая спецификация не содержит указания на товарный знак, фирменное наименование, производителя, страну происхождения либо иные

						признаки, прямо идентифицирующие конкретного производителя, что соответствует требованиям законодательства о государственных закупках. Также сообщаем, что на рынке Республики Казахстан имеются несколько зарегистрированных дезинфицирующих средств различных производителей, соответствующих установленным характеристикам, что свидетельствует об отсутствии ограничения конкуренции и возможности участия нескольких потенциальных поставщиков. В связи с изложенным основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Цепке Анна Борисовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).