Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17644973

Конкурстың № 16919676-1
Конкурстың атауы Тас көмір сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-29 17:40:00 дейін 2026-05-04 17:40:00
Ұйымдастырушының атауы «Мендіқара ауданының қаржы бөлімі» ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161140026764	КҚ жобасына ескерту	6. Включить в требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатели безопасности: «температура воспламенения» и « температура самовоспламенения» , «показатель окисленности углей»; 7. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование указание конкретной марки угля:- коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный»	2026-04-30 19:53:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД

2	161140026764	КҚ жобасына ескерту	5. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] - радиационной безопасности - по ГОСТ 32547 сумма отношений удельной. активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки данные показатели не установлены; 6. В соответствии с п. 3.11.	2026-04-30 19:51:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			СТ РК 1028-2017 предусмотрены требования по пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» данные показатели не установлены;			
3	161140026764	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. В этой связи Заказчик, а равно Организатор закупки, в соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок вправе требовать от потенциального поставщика Подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара. Заказчиком, при возможном лоббировании	2026-04-30 19:52:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД

			интересов определенного потенциального поставщика, в процессе формирования требований технической спецификации закупки, установлены требования определяющие принадлежность приобретаемого товара». Необходимо напомнить, что уголь приобретается на государственные бюджетные средства для отопления объектов социальной инфраструктуры. Во исполнение Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», а также Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках,			
4	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	На балансе ГУ " Государственное коммунальное предприятие «Боровское ЖКХ-2016» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района»" находятся котлы со слоевым сжиганием. В этой связи в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования». Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены общие технические требования к углям и	2026-04-30 19:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД

			продуктам их переработки, используемых для слоевого сжигания. В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо точное и единообразное его применение. Так, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:			
5	161140026764	КҚ жобасына ескерту	4. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей	2026-04-30 19:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			закупки указанный показатель не установлен. Вместе с тем, наряду требованиями к окисленности углей в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, в соответствии с требованиями Приложения 4 Техрегламента № 731 не включены требования по сроку хранения. В связи с продолжительными сроками хранения угля, с июля текущего года по май следующего года, в КД необходимо установить требование к сроку хранения углей- не менее 12 месяцев			

6	161140026764	КҚ жобасына ескерту	отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 национальный стандарт СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», класс крупности угля: 13-300 мм; 2. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование- «Содержание влаги в рабочем состоянии топлива – не более 7 %», включив требование – «Содержание влаги в рабочем состоянии топлива – не более 9 %»; 3. Исключить из раздела «Описание	2026-04-30 19:53:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 включив требования: «Содержание серы не более 0,9 %», включив требование-«массовая доля серы не более-3%; массовая доля хлора не более- 0,4%; массовая доля мышьяка не более- 0,01%» ; 4. Включить в требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%», Срок хранения -не менее 12 месяцев; 5. Включить в требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатель:-« сумма отношений удельной. активности			
			природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг»;			

7	161140026764	КҚ жобасына ескерту	1. В соответствии с требованиями раздела «Класс крупности (размер кусков)1 мм» Таблицы 1 «Нормы показателей качества продукции из углей для слоевого сжигания» применяемого в настоящей закупке национального стандарта – СТ РК 1028-2017 предусмотрены следующие классы крупности углей: - для обогащенных углей марко ГЖО, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС: 0 (12,5; 13; 25; 50; 100) - 25 (50; 70; 100; 125; 150; 200; 300), для марки Д: 10-70 мм; - для необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300); - для рядовых углей: 0-300, 0-200 мм. Необходимо отметить, что обогащенными, согласно пункту 5 ГОСТ 17321—2015 «УГОЛЬ. ОБОГАЩЕНИЕ» продуктами обогащения угля являются: концентрат, промежуточный продукт, отходы. При этом обогащенным уголь становится	2026-04-30 19:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			пройдя процессы: гравитационного обогащения, отсадки угля, флотации угля и.тд. Результатом обогащение угля - является низкая зольность. Однако учитывая, что согласно требованиям раздела ««Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено требование- «Зольность на сухую массу не более 38 %» заказчик приобретает необогащенный уголь. Как указано выше, классы крупности необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А:, составляют: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300). В этой связи необходимо внести изменения в соответствующий раздел Приложения 13, указав максимально предусмотренный СТ РК 1028-2017 диапазон для необогащенных углей: 13-300 мм;			

8	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	2. В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются в соответствии с - по ГОСТ ISO 589, ГОСТ ISO 5068-1, ГОСТ 11014. Норма, общей влаги в рабочем состоянии топлива в соответствии с указанными стандартами не более 9 %. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 7 %; 3. В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая	2026-04-30 19:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, показатель Серы установлен-0,9%, при этом показатели угля - массовая доля хлора, массовая доля мышьяка, не предусмотрены;			
9	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	7. В соответствии с п.п 7 п.4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». Однако в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 указана конкретная марка закупаемого товара- «коксовый слабоспекающийся	2026-04-30 19:51:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД

			низкометаморфизованный»- КСН , что устанавливает условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Угли, соответствующие требуемым функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и иным характеристикам закупаемого товара добываются на различных угольных месторождениях Казахстана, однако имеют другие марки: Д, Г, К, ГЖ, Ж, КСН, К. и др. Указание в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 указана конкретной марки закупаемого товара- ««коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный»- КСН» ограничивает участие представителей других месторождений в настоящей закупке.			
10	161140026764	КҚ жобасына ескерту	4. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей	2026-04-30 19:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			закупки указанный показатель не установлен. Вместе с тем, наряду требованиями к окисленности углей в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, в соответствии с требованиями Приложения 4 Техрегламента № 731 не включены требования по сроку хранения. В связи с продолжительными сроками хранения угля, с июля текущего года по май следующего года, в КД необходимо установить требование к сроку хранения углей- не менее 12 месяцев			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
86579872-ОК1	117000000	391025	2026-04-30 16:01:40

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

и.о. руководителя Ахметбекова Алтын Кубековна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17644973

№ конкурса 16919676-1
Название конкурса Приобретение угля каменного
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-29 17:40:00 по 2026-05-04 17:40:00
Наименование организатора ГУ «Отдел финансов Мендыкаринского района»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161140026764	Замечание к КД	6. Включить в требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатели безопасности: «температура воспламенения» и « температура самовоспламенения» , «показатель окисленности углей»; 7. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование указание конкретной марки угля:- коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный»	2026-04-30 19:53:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД

2	161140026764	Замечание к КД	5. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] - радиационной безопасности - по ГОСТ 32547 сумма отношений удельной. активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки данные показатели не установлены; 6. В соответствии с п. 3.11.	2026-04-30 19:51:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			СТ РК 1028-2017 предусмотрены требования по пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» данные показатели не установлены;			

3	161140026764	Замечание к КД	В соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. В этой связи Заказчик, а равно Организатор закупки, в соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок вправе требовать от потенциального поставщика Подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара. Заказчиком, при возможном лоббировании	2026-04-30 19:52:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			интересов определенного потенциального поставщика, в процессе формирования требований технической спецификации закупки, установлены требования определяющие принадлежность приобретаемого товара». Необходимо напомнить, что уголь приобретается на государственные бюджетные средства для отопления объектов социальной инфраструктуры. Во исполнение Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», а также Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках,			

4	161140026764	Замечание к КД	На балансе ГУ " Государственное коммунальное предприятие «Боровское ЖКХ-2016» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района»" находятся котлы со слоевым сжиганием. В этой связи в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования». Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены общие технические требования к углям и	2026-04-30 19:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			продуктам их переработки, используемых для слоевого сжигания. В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо точное и единообразное его применение. Так, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:			

5	161140026764	Замечание к КД	4. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей	2026-04-30 19:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			закупки указанный показатель не установлен. Вместе с тем, наряду требованиями к окисленности углей в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, в соответствии с требованиями Приложения 4 Техрегламента № 731 не включены требования по сроку хранения. В связи с продолжительными сроками хранения угля, с июля текущего года по май следующего года, в КД необходимо установить требование к сроку хранения углей- не менее 12 месяцев			

6	161140026764	Замечание к КД	отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 национальный стандарт СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», класс крупности угля: 13-300 мм; 2. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование-«Содержание влаги в рабочем состоянии топлива – не более 7 %», включив требование – «Содержание влаги в рабочем состоянии топлива – не более 9 %»; 3. Исключить из раздела «Описание	2026-04-30 19:53:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 включив требования: «Содержание серы не более 0,9 %», включив требование-«массовая доля серы не более-3%; массовая доля хлора не более- 0,4%; массовая доля мышьяка не более- 0,01%» ; 4. Включить в требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%», Срок хранения -не менее 12 месяцев; 5. Включить в требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатель:-« сумма отношений удельной. активности			

			природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг»;			
7	161140026764	Замечание к КД	1. В соответствии с требованиями раздела «Класс крупности (размер кусков)1 мм» Таблицы 1 «Нормы показателей качества продукции из углей для слоевого сжигания» применяемого в настоящей закупке национального стандарта – СТ РК 1028-2017 предусмотрены следующие классы крупности углей: - для обогащенных углей марко ГЖО, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС: 0 (12,5; 13; 25; 50; 100) - 25 (50; 70; 100; 125; 150; 200; 300), для марки Д: 10-70 мм; - для необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300); - для рядовых углей: 0-300, 0-200 мм. Необходимо отметить, что обогащенными, согласно пункту 5 ГОСТ 17321—2015 «УГОЛЬ. ОБОГАЩЕНИЕ» продуктами обогащения угля являются: концентрат, промежуточный продукт, отходы. При этом обогащенным уголь становится	2026-04-30 19:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			пройдя процессы: гравитационного обогащения, отсадки угля, флотации угля и.тд. Результатом обогащение угля - является низкая зольность. Однако учитывая, что согласно требованиям раздела ««Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено требование- «Зольность на сухую массу не более 38 %» заказчик приобретает необогащенный уголь. Как указано выше, классы крупности необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А:, составляют: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300). В этой связи необходимо внести изменения в соответствующий раздел Приложения 13, указав максимально предусмотренный СТ РК 1028-2017 диапазон для необогащенных углей: 13-300 мм;			

8	161140026764	Замечание к КД	2. В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются в соответствии с - по ГОСТ ISO 589, ГОСТ ISO 5068-1, ГОСТ 11014. Норма, общей влаги в рабочем состоянии топлива в соответствии с указанными стандартами не более 9 %. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 7 %; 3. В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая	2026-04-30 19:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, показатель Серы установлен-0,9%, при этом показатели угля - массовая доля хлора, массовая доля мышьяка, не предусмотрены;			

9	161140026764	Замечание к КД	7. В соответствии с п.п 7 п.4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». Однако в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 указана конкретная марка закупаемого товара- «коксовый слабоспекающийся	2026-04-30 19:51:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			низкометаморфизованный»- КСН , что устанавливает условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Угли, соответствующие требуемым функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и иным характеристикам закупаемого товара добываются на различных угольных месторождениях Казахстана, однако имеют другие марки: Д, Г, К, ГЖ, Ж, КСН, К. и др. Указание в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 указана конкретной марки закупаемого товара- ««коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный»- КСН» ограничивает участие представителей других месторождений в настоящей закупке.			

10	161140026764	Замечание к КД	4. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей	2026-04-30 19:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части КД
			закупки указанный показатель не установлен. Вместе с тем, наряду требованиями к окисленности углей в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, в соответствии с требованиями Приложения 4 Техрегламента № 731 не включены требования по сроку хранения. В связи с продолжительными сроками хранения угля, с июля текущего года по май следующего года, в КД необходимо установить требование к сроку хранения углей- не менее 12 месяцев			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
86579872-ОК1	117000000	391025	2026-04-30 16:01:40

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

и.о. руководителя Ахметбекова Алтын Кубековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).