Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17645567

Конкурстың № 16903648-1
Конкурстың атауы Интернетке қол жеткізу бойынша Мемлекеттік сатып алу қызметтері.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-28 13:40:57 дейін 2026-04-30 13:40:57
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	980540000397	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В соответствии с пунктом 3 Технической спецификации (круглосуточная служба поддержки и время устранения неисправностей не более 8 часов) сообщаем, что установление фиксированного срока восстановления без детализации условий его применения (категории инцидентов, перечень покрываемых случаев, точки начала/окончания отсчёта, исключения) не позволяет однозначно трактовать требование и сопоставить предложения участников. Это может привести к ограничению конкуренции. Просим уточнить параметры SLA (в том числе условия применения показателя, методику расчёта времени восстановления и перечень исключений) либо привести показатель в соответствие с отраслевой практикой. Согласно пункту 5 Технической спецификации (обеспечение бесперебойного питания оконечного оборудования не менее 1 часа) его выполнение предполагает установку источников	2026-04-30 12:38:06	Отклонить замечания	Для всего вами вышеперечисленного на это и дается 8 часов. Список точек подключения услуги интернет указаны в приложении 1. Поставщик осуществляет подключение услуги в здании Заказчика устанавливается оконечное оборудование (медиаконвертер, маршрутизатор), к которому подключается телекоммуникационное оборудование локальной сети Заказчика. Необходимо подключить оконечное оборудование к источнику бесперебойного питания Поставщика для защиты при кратковременных перебоях в питание как минимум на 1 час бесперебойной работы; Снова просим вас. Полностью и внимательно ознакамливаться с пунтами технической спецификации. Абсолютно никакой конкуренции. Почему наши требование именно такие: Волоконно-оптические соединения обеспечивают сверхвысокую скорость передачи данных (терабиты в секунду), минимальное затухание сигнала на

			бесперебойного питания на каждой точке подключения в зоне ответственности поставщика, что влияет на стоимость оказания услуг. При этом в Технической спецификации отсутствуют требования к условиям размещения оборудования (наличие/предоставление места, электропитание, доступ). Просим уточнить порядок и условия реализации данного требования. В соответствии с пунктом 10 Технической спецификации (использование волоконно-оптических или выделенных линий) отмечаем, что формулировка не учитывает возможность организации каналов связи с использованием радиорелейных линий (РРЛ) и арендованных каналов, применяемых на практике, в том числе на удалённых объектах. С учётом заявленных скоростей доступа (4–20 Мбит/с) требование является избыточным и может ограничивать конкуренцию. Просим предусмотреть возможность использования альтернативных			больших расстояниях, полную невосприимчивость к электромагнитным помехам и высокую безопасность данных
			технологий передачи данных при соблюдении установленных показателей качества услуг.			

2	980540000397	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно пункту 11 Технической спецификации (задержка не более 0,1 секунды при тестировании ICMP) обращаем внимание, что не определены точки измерения (узлы назначения), маршрут и условия тестирования (временные интервалы, размер пакетов), что делает показатель неоднозначным и затрудняет его контроль. Для услуг доступа к сети Интернет данный параметр без указанных уточнений не является корректно измеримым. Просим установить методику измерения либо пересмотреть данный показатель. В соответствии с пунктом 16 Технической спецификации (наличие не менее 30 независимых каналов доступа в зарубежный сегмент сети Интернет с суммарной пропускной способностью не менее 200 Гбит/с) сообщаем, что указанное требование не соотносится с заявленными параметрами услуги (4–20 Мбит/с) и является избыточным. Установление подобных требований может	2026-04-30 12:38:38	Отклонить замечания	11) Услуга доступа к сети интернет должно обеспечивать минимальные задержки, но не более 0,1 сек; (при проведении тестирования на незагруженных каналах с помощью пакетов стандартного размера утилиты PING протокола ICMP); Методика измерения стандартная это общепринятая методика. В пункту 16 указанная скорость 200 гбит/сек является общей пропускной способностью и для нашей компании это не является избыточной нормой Дополнительно сообщаем, внимательно следовательно полностью ознакамливаться с пунтами технической спецификации, а не вырывать из контекста только некоторые словосочетания не сопоставив полной картины требований.

			приводить к ограничению конкуренции. Просим привести требования к инфраструктуре поставщика в соответствие с фактическими потребностями Заказчика. Дополнительно сообщаем, что в рамках анализа Технической спецификации по ряду указанных адресов отсутствует возможность однозначной идентификации местоположения объектов. В целях корректной оценки технической возможности подключения, определения стоимости и сроков оказания услуг, просим предоставить по каждой точке географические координаты, а также контактные данные ответственных лиц на местах (ФИО, номер телефона) и по регионам. Указанная информация необходима для надлежащей подготовки коммерческого предложения и минимизации рисков при реализации проекта.			
3	011140001666	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик !!! В технической спецификации предусмотрено оказание услуг исключительно с использованием конкретной технологии- волоконно-оптических или выделенных прямых линий. Считаем, данное требование необоснованно ограничивает конкуренцию и сужает круг потенциальных поставщиков фактический до одного. Просим предоставить обоснование применения исключительно волоконно-оптических технологий для предоставления услуг доступа к сети Интернет и изменить техническую спецификацию и предусмотрев возможность оказания услуг с использованием альтернативных технологий, включая радиоканалы/радиомосты/ спутниковые каналы широкополосного доступа Starlink , тем самым обеспечив добросовестную конкуренцию расширив круг потенциальных поставщиков.	2026-04-29 17:42:05	Отклонить замечания	Волоконно-оптические соединения обеспечивают сверхвысокую скорость передачи данных (терабиты в секунду), минимальное затухание сигнала на больших расстояниях, полную невосприимчивость к электромагнитным помехам и высокую безопасность данных. Нашим требованием является связь именно Волоконно-оптическим соединением (преимущества описаны выше). Нас не интересуют или мы не хотим «включая радиоканалы/радиомосты/ спутниковые каналы широкополосного доступа Starlink». Такие наши условия

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Генеральный директор Елшибаев Темирхан Амантаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17645567

№ конкурса 16903648-1
Название конкурса Государственные закупки услуги по доступу к Интернету.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-28 13:40:57 по 2026-04-30 13:40:57
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	980540000397	Запрос о разъяснении КД	В соответствии с пунктом 3 Технической спецификации (круглосуточная служба поддержки и время устранения неисправностей не более 8 часов) сообщаем, что установление фиксированного срока восстановления без детализации условий его применения (категории инцидентов, перечень покрываемых случаев, точки начала/окончания отсчёта, исключения) не позволяет однозначно трактовать требование и сопоставить предложения участников. Это может привести к ограничению конкуренции. Просим уточнить параметры SLA (в том числе условия применения показателя, методику расчёта времени восстановления и перечень исключений) либо привести показатель в соответствие с отраслевой практикой. Согласно пункту 5 Технической спецификации (обеспечение бесперебойного питания оконечного оборудования не менее 1 часа) его выполнение предполагает установку источников	2026-04-30 12:38:06	Отклонить замечания	Для всего вами вышеперечисленного на это и дается 8 часов. Список точек подключения услуги интернет указаны в приложении 1. Поставщик осуществляет подключение услуги в здании Заказчика устанавливается оконечное оборудование (медиаконвертер, маршрутизатор), к которому подключается телекоммуникационное оборудование локальной сети Заказчика. Необходимо подключить оконечное оборудование к источнику бесперебойного питания Поставщика для защиты при кратковременных перебоях в питание как минимум на 1 час бесперебойной работы; Снова просим вас. Полностью и внимательно ознакамливаться с пунтами технической спецификации. Абсолютно никакой конкуренции. Почему наши требование именно такие: Волоконно-оптические соединения обеспечивают сверхвысокую скорость передачи данных (терабиты в секунду), минимальное затухание сигнала на

			бесперебойного питания на каждой точке подключения в зоне ответственности поставщика, что влияет на стоимость оказания услуг. При этом в Технической спецификации отсутствуют требования к условиям размещения оборудования (наличие/предоставление места, электропитание, доступ). Просим уточнить порядок и условия реализации данного требования. В соответствии с пунктом 10 Технической спецификации (использование волоконно-оптических или выделенных линий) отмечаем, что формулировка не учитывает возможность организации каналов связи с использованием радиорелейных линий (РРЛ) и арендованных каналов, применяемых на практике, в том числе на удалённых объектах. С учётом заявленных скоростей доступа (4–20 Мбит/с) требование является избыточным и может ограничивать конкуренцию. Просим предусмотреть возможность использования альтернативных			больших расстояниях, полную невосприимчивость к электромагнитным помехам и высокую безопасность данных
			технологий передачи данных при соблюдении установленных показателей качества услуг.			

2	980540000397	Запрос о разъяснении КД	Согласно пункту 11 Технической спецификации (задержка не более 0,1 секунды при тестировании ICMP) обращаем внимание, что не определены точки измерения (узлы назначения), маршрут и условия тестирования (временные интервалы, размер пакетов), что делает показатель неоднозначным и затрудняет его контроль. Для услуг доступа к сети Интернет данный параметр без указанных уточнений не является корректно измеримым. Просим установить методику измерения либо пересмотреть данный показатель. В соответствии с пунктом 16 Технической спецификации (наличие не менее 30 независимых каналов доступа в зарубежный сегмент сети Интернет с суммарной пропускной способностью не менее 200 Гбит/с) сообщаем, что указанное требование не соотносится с заявленными параметрами услуги (4–20 Мбит/с) и является избыточным. Установление подобных требований может	2026-04-30 12:38:38	Отклонить замечания	11) Услуга доступа к сети интернет должно обеспечивать минимальные задержки, но не более 0,1 сек; (при проведении тестирования на незагруженных каналах с помощью пакетов стандартного размера утилиты PING протокола ICMP); Методика измерения стандартная это общепринятая методика. В пункту 16 указанная скорость 200 гбит/сек является общей пропускной способностью и для нашей компании это не является избыточной нормой Дополнительно сообщаем, внимательно следовательно полностью ознакамливаться с пунтами технической спецификации, а не вырывать из контекста только некоторые словосочетания не сопоставив полной картины требований.

			приводить к ограничению конкуренции. Просим привести требования к инфраструктуре поставщика в соответствие с фактическими потребностями Заказчика. Дополнительно сообщаем, что в рамках анализа Технической спецификации по ряду указанных адресов отсутствует возможность однозначной идентификации местоположения объектов. В целях корректной оценки технической возможности подключения, определения стоимости и сроков оказания услуг, просим предоставить по каждой точке географические координаты, а также контактные данные ответственных лиц на местах (ФИО, номер телефона) и по регионам. Указанная информация необходима для надлежащей подготовки коммерческого предложения и минимизации рисков при реализации проекта.			
3	011140001666	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик !!! В технической спецификации предусмотрено оказание услуг исключительно с использованием конкретной технологии- волоконно-оптических или выделенных прямых линий. Считаем, данное требование необоснованно ограничивает конкуренцию и сужает круг потенциальных поставщиков фактический до одного. Просим предоставить обоснование применения исключительно волоконно-оптических технологий для предоставления услуг доступа к сети Интернет и изменить техническую спецификацию и предусмотрев возможность оказания услуг с использованием альтернативных технологий, включая радиоканалы/радиомосты/ спутниковые каналы широкополосного доступа Starlink , тем самым обеспечив добросовестную конкуренцию расширив круг потенциальных поставщиков.	2026-04-29 17:42:05	Отклонить замечания	Волоконно-оптические соединения обеспечивают сверхвысокую скорость передачи данных (терабиты в секунду), минимальное затухание сигнала на больших расстояниях, полную невосприимчивость к электромагнитным помехам и высокую безопасность данных. Нашим требованием является связь именно Волоконно-оптическим соединением (преимущества описаны выше). Нас не интересуют или мы не хотим «включая радиоканалы/радиомосты/ спутниковые каналы широкополосного доступа Starlink». Такие наши условия

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной

конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Елшибаев Темирхан Амантаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).