Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17649449

Конкурстың № 16921152-1
Конкурстың атауы Государственная закупка для ГУ "Аппарат акима района "Астана" города Актобе"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-30 14:27:47 дейін 2026-05-05 14:27:47
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе қаласының мемлекеттік сатып алулар бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	681107401613	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик! В Квалификациоонных требованиях установлено требование о наличии материального ресурса: «Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм), производительностью не более 2,2 м³». Считаем данное требование необоснованным и подлежащим исключению, по следующим основаниям: Несоответствие предмету закупки Работы по обрезке деревьев не требуют обязательного использования компрессорного оборудования с указанными характеристиками. Данное оборудование не является технологически необходимым для выполнения заявленного вида работ. Ограничение конкуренции Установление конкретных параметров компрессора (давление и производительность) искусственно сужает круг потенциальных поставщиков, что противоречит принципам государственных закупок.	2026-05-02 14:29:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению. Будет внесено изменение к КД

			/> Нарушение требований законодательства Согласно п.102 Правил осуществления государственных закупок (Постановление №573 от 06.07.2023), техническая спецификация должна: отражать реальную потребность заказчика не содержать требований, ограничивающих конкуренцию Несогласованность требований В ранее объявленных конкурсах государственных закупок 16366619-1, 16366257-1, 16336811-1 аналогичных конкурсах по данному виду работ данное требование отсутствовало, что подтверждает его необязательный характер и отсутствие технологической необходимости. Просим убрать: Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм) не более 2,2 м3, зарегистрированный на территории Актюбинской области 1 ед из квалификационных требованиях			
2	681107401613	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый организатор закупок! В ходе обсуждения тендерной документации по обрезке деревьев просим об исключении следующих квалификационных требований: Наличие собственной или арендованной базы для размещения спецтехники. Наличие административной здании для питание и размещение работников. Работы по обрезке деревьев производятся непосредственно в черте города на различных районах. При таком характере работы наличие базы нецелесообразно, поскольку: Спецтехника ежедневно выезжает на объекты и возвращается в конце рабочего дня. Арендодатель может хранить у себя спецтехнику. Сотрудники находятся непосредственно на объектах при выполнении работ Отсутствует необходимость в длительном проживании персонала или стационарной техники на удаленных базах. 3. Отсутствие прямой связи с завершением закупки.	2026-05-05 11:32:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, предъявляются для эффективного выполнения работ, размещения материальных и трудовых ресуров.

			/> Требования к базам не влияют на качество, своевременность и надежность выполнения работ по обрезке деревьев. Ключевыми являются наличие квалификации персонала, необходимого оборудования. Просим убрать требования: 1. Собственная или арендованная производственная база для размещения спецтехники (необходимо приложить правоустанавливающие документы с указанием целевого назначение земельного участка), расположенная не более 30 км от места оказания услуг 2. Собственное или арендованное административное здание для размещения и питания работников (необходимо приложить правоустанавливающие документы с указанием целевого назначение земельного участка), расположенное не более 30 км от места оказания услуг			
3	191240017774	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях установлено требование: «Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм), производительностью не более 2,2 м³». Считаем данное требование некорректным и ограничивающим конкуренцию по следующим основаниям: Установление ограничения «не более 2,2 м³» необоснованно с технологической точки зрения, поскольку компрессоры с большей производительностью (например, 2,5–3,0 м³) также способны выполнять требуемые работы и не ухудшают результат. Напротив, увеличение производительности компрессора повышает эффективность выполнения работ, сокращает сроки и не влияет негативно на качество. Указание верхнего предела (не более) искусственно сужает круг потенциальных поставщиков, что противоречит принципам добросовестной конкуренции (ст. 4 Закона РК «О	2026-05-01 12:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению. Будет внесено изменение к КД
			государственных закупках»). На основании вышеизложенного просим: внести изменения в квалификационные требования и изложить требование в следующей редакции: «Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм), производительностью не менее 2,2 м³»			

4	090140007899	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить из квалификационных требовании - Автогидроподъемники высотой подъема не менее 28 м.- зарегистрированный на территории Актюбинской области - отсутствует необходимость, так как в квалификационных требованиях имеется два автогидроподьемника 22 м и 18 м (минимум). В городе Актобе нету деревьев высотой 28 м. В связи с чем считаем не обоснованно квалификационное требования по данной позиции и вы специально лоббируете интересы определенной вами организации, тем самым ущемляя права других и нарушаете законы Республики Казахстан.	2026-05-01 12:03:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, предъявляются для эффективного выполнения работ, так как АГП (автогидроподъемник) высотой 28 м, как правило, больше горизонтальный вылет стрелы, что позволяет доставать до объектов через препятствия (заборы, палисадники), не подъезжая вплотную. Многие 28-метровые модели обеспечивают надежную грузоподъемность люльки (часто 250 кг и более) для подъема двух рабочих с инструментами на максимальную высоту
5	090140007899	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить из квалификационных требовании - Оператор компрессорных установок - так как отсутствует необходимость в компрессорах передвижных с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм) не более 2,2 м3, данный оператор не нужен.	2026-05-01 12:02:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению. Будет внесено изменение к КД

6	090140007899	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить из квалификационных требовании - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм) не более 2,2 м3, зарегистрированный на территории Актюбинской области - так как отсутствует необходимость для проведения данных работ. Компрессор — это устройство, предназначенное для сжатия и подачи воздуха или других газов под давлением. Он преобразует механическую энергию в пневматическую, обеспечивая работу различных инструментов и оборудования. Данная техника используется при строительство: обеспечение работы отбойных молотков, краскопультов и других инструментов, бытовое использование: накачивание шин, продувка пыли, покраска и другие домашние задачи, автосервис: питание пневматических инструментов, таких как гайковерты и шлифовальные машины, промышленность: автоматизация производственных	2026-05-01 12:00:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению. Будет внесено изменение к КД
			процессов, управление пневматическими системами, медицина: обеспечение работы стоматологических установок и других медицинских приборов, а не в обрезке деревьев. В случае если хотите использовать его для сдувание листьев и уборки территории, для этого в квалификационных требованиях предусмотрено - коммунальная-уборочная машина, минитрактор мощностью не более 28квт (с навесным оборудованием: косилкой, куном, вилой, щеткой), поливомоечная машина и водовоз - зарегистрированные на территории Актюбинской области. Считаем что вы специально лоббируете интересы определенной вами организации установив мощные характеристики компрессора (для чего?), тем самым ущемляя права других и нарушаете законы Республики Казахстан.			

7	240740033812	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить из квалификационных требовании - Автогидроподъемники высотой подъема не менее 28 м.- зарегистрированный на территории Актюбинской области - отсутствует необходимость, так как в квалификационных требованиях имеется два автогидроподьемника 22 м и 18 м (минимум). В городе Актобе нету деревьев высотой 28 м. В связи с чем считаем не обоснованно квалификационное требования по данной позиции и вы специально лоббируете интересы определенной вами организации, тем самым ущемляя права других и нарушаете законы Республики Казахстан.	2026-05-01 12:05:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, предъявляются для эффективного выполнения работ, так как АГП (автогидроподъемник) высотой 28 м, как правило, больше горизонтальный вылет стрелы, что позволяет доставать до объектов через препятствия (заборы, палисадники), не подъезжая вплотную. Многие 28-метровые модели обеспечивают надежную грузоподъемность люльки (часто 250 кг и более) для подъема двух рабочих с инструментами на максимальную высоту

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
83914729-ОК2	51724137.93	391240	2026-05-04 17:04:02

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Смагулов Ерлан Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17649449

№ конкурса 16921152-1
Название конкурса "Ақтөбе қаласы "Астана" ауданы әкімінің аппараты" ММ -не мемлекеттік сатып алу
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-30 14:27:47 по 2026-05-05 14:27:47
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	681107401613	Замечание к КД	Уважаемый заказчик! В Квалификациоонных требованиях установлено требование о наличии материального ресурса: «Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм), производительностью не более 2,2 м³». Считаем данное требование необоснованным и подлежащим исключению, по следующим основаниям: Несоответствие предмету закупки Работы по обрезке деревьев не требуют обязательного использования компрессорного оборудования с указанными характеристиками. Данное оборудование не является технологически необходимым для выполнения заявленного вида работ. Ограничение конкуренции Установление конкретных параметров компрессора (давление и производительность) искусственно сужает круг потенциальных поставщиков, что противоречит принципам государственных закупок.	2026-05-02 14:29:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению. Будет внесено изменение к КД

			/> Нарушение требований законодательства Согласно п.102 Правил осуществления государственных закупок (Постановление №573 от 06.07.2023), техническая спецификация должна: отражать реальную потребность заказчика не содержать требований, ограничивающих конкуренцию Несогласованность требований В ранее объявленных конкурсах государственных закупок 16366619-1, 16366257-1, 16336811-1 аналогичных конкурсах по данному виду работ данное требование отсутствовало, что подтверждает его необязательный характер и отсутствие технологической необходимости. Просим убрать: Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм) не более 2,2 м3, зарегистрированный на территории Актюбинской области 1 ед из квалификационных требованиях			
2	681107401613	Замечание к КД	Уважаемый организатор закупок! В ходе обсуждения тендерной документации по обрезке деревьев просим об исключении следующих квалификационных требований: Наличие собственной или арендованной базы для размещения спецтехники. Наличие административной здании для питание и размещение работников. Работы по обрезке деревьев производятся непосредственно в черте города на различных районах. При таком характере работы наличие базы нецелесообразно, поскольку: Спецтехника ежедневно выезжает на объекты и возвращается в конце рабочего дня. Арендодатель может хранить у себя спецтехнику. Сотрудники находятся непосредственно на объектах при выполнении работ Отсутствует необходимость в длительном проживании персонала или стационарной техники на удаленных базах. 3. Отсутствие прямой связи с завершением закупки.	2026-05-05 11:32:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, предъявляются для эффективного выполнения работ, размещения материальных и трудовых ресуров.

			/> Требования к базам не влияют на качество, своевременность и надежность выполнения работ по обрезке деревьев. Ключевыми являются наличие квалификации персонала, необходимого оборудования. Просим убрать требования: 1. Собственная или арендованная производственная база для размещения спецтехники (необходимо приложить правоустанавливающие документы с указанием целевого назначение земельного участка), расположенная не более 30 км от места оказания услуг 2. Собственное или арендованное административное здание для размещения и питания работников (необходимо приложить правоустанавливающие документы с указанием целевого назначение земельного участка), расположенное не более 30 км от места оказания услуг			
3	191240017774	Замечание к КД	В квалификационных требованиях установлено требование: «Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм), производительностью не более 2,2 м³». Считаем данное требование некорректным и ограничивающим конкуренцию по следующим основаниям: Установление ограничения «не более 2,2 м³» необоснованно с технологической точки зрения, поскольку компрессоры с большей производительностью (например, 2,5–3,0 м³) также способны выполнять требуемые работы и не ухудшают результат. Напротив, увеличение производительности компрессора повышает эффективность выполнения работ, сокращает сроки и не влияет негативно на качество. Указание верхнего предела (не более) искусственно сужает круг потенциальных поставщиков, что противоречит принципам добросовестной конкуренции (ст. 4 Закона РК «О	2026-05-01 12:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению. Будет внесено изменение к КД

			государственных закупках»). На основании вышеизложенного просим: внести изменения в квалификационные требования и изложить требование в следующей редакции: «Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм), производительностью не менее 2,2 м³»			
4	090140007899	Замечание к КД	Просим исключить из квалификационных требовании - Автогидроподъемники высотой подъема не менее 28 м.- зарегистрированный на территории Актюбинской области - отсутствует необходимость, так как в квалификационных требованиях имеется два автогидроподьемника 22 м и 18 м (минимум). В городе Актобе нету деревьев высотой 28 м. В связи с чем считаем не обоснованно квалификационное требования по данной позиции и вы специально лоббируете интересы определенной вами организации, тем самым ущемляя права других и нарушаете законы Республики Казахстан.	2026-05-01 12:03:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, предъявляются для эффективного выполнения работ, так как АГП (автогидроподъемник) высотой 28 м, как правило, больше горизонтальный вылет стрелы, что позволяет доставать до объектов через препятствия (заборы, палисадники), не подъезжая вплотную. Многие 28-метровые модели обеспечивают надежную грузоподъемность люльки (часто 250 кг и более) для подъема двух рабочих с инструментами на максимальную высоту
5	090140007899	Замечание к КД	Просим исключить из квалификационных требовании - Оператор компрессорных установок - так как отсутствует необходимость в компрессорах передвижных с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм) не более 2,2 м3, данный оператор не нужен.	2026-05-01 12:02:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению. Будет внесено изменение к КД

6	090140007899	Замечание к КД	Просим исключить из квалификационных требовании - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением не более 686 кПа (7 атм) не более 2,2 м3, зарегистрированный на территории Актюбинской области - так как отсутствует необходимость для проведения данных работ. Компрессор — это устройство, предназначенное для сжатия и подачи воздуха или других газов под давлением. Он преобразует механическую энергию в пневматическую, обеспечивая работу различных инструментов и оборудования. Данная техника используется при строительство: обеспечение работы отбойных молотков, краскопультов и других инструментов, бытовое использование: накачивание шин, продувка пыли, покраска и другие домашние задачи, автосервис: питание пневматических инструментов, таких как гайковерты и шлифовальные машины, промышленность: автоматизация производственных	2026-05-01 12:00:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению. Будет внесено изменение к КД
			процессов, управление пневматическими системами, медицина: обеспечение работы стоматологических установок и других медицинских приборов, а не в обрезке деревьев. В случае если хотите использовать его для сдувание листьев и уборки территории, для этого в квалификационных требованиях предусмотрено - коммунальная-уборочная машина, минитрактор мощностью не более 28квт (с навесным оборудованием: косилкой, куном, вилой, щеткой), поливомоечная машина и водовоз - зарегистрированные на территории Актюбинской области. Считаем что вы специально лоббируете интересы определенной вами организации установив мощные характеристики компрессора (для чего?), тем самым ущемляя права других и нарушаете законы Республики Казахстан.			

7	240740033812	Замечание к КД	Просим исключить из квалификационных требовании - Автогидроподъемники высотой подъема не менее 28 м.- зарегистрированный на территории Актюбинской области - отсутствует необходимость, так как в квалификационных требованиях имеется два автогидроподьемника 22 м и 18 м (минимум). В городе Актобе нету деревьев высотой 28 м. В связи с чем считаем не обоснованно квалификационное требования по данной позиции и вы специально лоббируете интересы определенной вами организации, тем самым ущемляя права других и нарушаете законы Республики Казахстан.	2026-05-01 12:05:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, предъявляются для эффективного выполнения работ, так как АГП (автогидроподъемник) высотой 28 м, как правило, больше горизонтальный вылет стрелы, что позволяет доставать до объектов через препятствия (заборы, палисадники), не подъезжая вплотную. Многие 28-метровые модели обеспечивают надежную грузоподъемность люльки (часто 250 кг и более) для подъема двух рабочих с инструментами на максимальную высоту

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
83914729-ОК2	51724137.93	391240	2026-05-04 17:04:02

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Смагулов Ерлан Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).