Фронтальный погрузчик LiuGon

nkb.kz/special-equipment/frontalnye_pogruzchiki/srednie_frontalnye_pogruzchiki/4029/#props

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H MAX

УЗНАТЬ ЦЕНУ

- Экскаваторы погрузчики
- Складская техника
- Асфальтоукладчики
- Дорожные фрезы
- Катки
- Автогрейдеры
- Мини-фронтальные погрузчики
- Автокраны
- Бульдозеры

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия — 2 года или 2000Н
Двигатель — Weichai WP6G125E201
Трансмиссия — Планетарного типа с переключением под нагрузкой
Объём ковша (м3) — 2,3
Вырывное усилие (кН) — 106
Управление — Джойстиковое

Все характеристики

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ОПЛАТА И ДОСТАВКА

file_ru.pdf | techspec_1693673....pdf | techspec_1693820....pdf | tech_spec (31).html | tech_spec (30).html | Показать все

RU 12:07 05.05.2026

Фронтальный погрузчик LiuGo

nkb.kz/special-equipment/frontalnye_pogruzchiki/srednie_frontalnye_pogruzchiki/4029/#props

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H MAX

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИДЕО (2)

- Прицепная техника
- Телескопические погрузчики
- Буровые станки для буровзрывных работ
- Буровые установки JINT для свай

Трансмиссия	Планетарного типа с переключением под нагрузкой
Объём ковша (м3)	2,3
Вырывное усилие (кН)	106
Управление	Джойстиковое
Масса (кг)	10 075
Высота выгрузки (мм)	2870
Комплектация	Стандартная и дополнительная
Высота подъёма (мм)	3738
Грузоподъёмность (кг)	8500
Полная мощность (кВт)	92 кВт / 125 л.с.
Время полного цикла(С)	9
Эксплуатационная масса (кг)	10875
Номинальная мощность (кВт/об/мин)	85 кВт / 116 л.с.
Максимальная скорость движения (км/ч)	37
Шина	17,5-25
Крутящий момент (Н·м)	540

file_ru.pdf | techspec_1693673....pdf | techspec_1693820....pdf | tech_spec (31).html | tech_spec (30).html

RU

Фронтальный погрузчик LiuGo

nkb.kz/special-equipment/frontalnye_pogruzchiki/srednie_frontalnye_pogruzchiki/4029/#props

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H MAX

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИДЕО (2)

Глубина копания (мм)	40
Ведущая формула	Шарнирное сочленение
Тип привода	Полностью гидравлический
Количество шин	4
Типоразмер шин	17.5-25
Рабочая ширина(мм)	2600
Ширина ковша(мм)	2600
Габариты(мм)	7185 x 2295 x 3340
Доп.опция	Возможны
Размеры (ДхШхВ)	7185 x 2295 x 3340
Время поднятия/опускания стрелы (сек)	Подъем: 4,8 с / Опускание: 3,1 с
Работа при уклоне (°)	$\pm10^{\circ}$
Задний мост (т/кг)	22
Кабина	3340
Количество колес	4
Передняя ось(кг/т)	22

file_ru.pdf | techspec_1693673....pdf | techspec_1693820....pdf | tech_spec (31).html | tech_spec (30).html | Показать все

RU 12:07 05.05.2026

Фронтальный погрузчик LiuGo

nkb.kz/special-equipment/frontalnye_pogruzchiki/srednie_frontalnye_pogruzchiki/4029/#props

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H MAX

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИДЕО (2)

Передняя ось(кг/т)	22
Максимальная высота	3738
Угол поворота (градусов°)	40
Емкость масляного бака (л)	140
Максимальное давление (MPa)	19 МПа (гидравлика) / 17,2 МПа (рулевое)
Рекомендуемая мощность (кВт)	92
На вылете стрелы 7.35 м (кг)	40
Топливный бак (л)	140
Кабины	3340

Похожие модели

Хит

Хит

file_ru.pdf | techspec_1693673....pdf | techspec_1693820....pdf | tech_spec (31).html | tech_spec (30).html | Показать все

RU 12:07 05.05.2026