Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002085
Объект: г. Караганда. Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2026 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
130840021364	020740002084			№ 14	10.02.2025				
				ДС № 14/1	17.04.2025				
				ДС №130840021364/250014/02	22.12.2025				
				ДС №130840021364/250014/03	02.02.2026				
				ДС №130840021364/250014/04	13.04.2026				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область	**743 442 164,02**	**296 090 927,69**	**91 068 681,21**				**14 570 988,99**	**105 639 670,20**
ИТОГО по справке	**743 442 164,02**	**296 090 927,69**	**91 068 681,21**				**14 570 988,99**	**105 639 670,20**
Удержание 30%								
Удержание 5%	7 461 134,55	7 461 134,55	4 553 434,06				728 549,45	5 281 983,51
Итого к оплате в тенге	**735 981 029,47**	**288 629 793,14**	**86 515 247,15**				**13 842 439,54**	**100 357 686,69**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани" **Токтасынов М.А.**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех" **Дарибеков Е.М.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТиП Solution» **Скурихин Н.П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

№KZ62VJE00085411 - инженерные сети
№KZ85VJE00081893 - несущие и ограждающие конструкции

Форма по приказанию Х-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002084. Тел: 87071298631**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 10.02.2025г., доп.соглаш. №14/1 от 17.04.2025г., №130840021364/250014/02 от 22.12.2025г., №130840021364/250014/03 от 02.02.2026г., №130840021364/250014/04 от 13.04.2026г.**

Акт выполненных работ №13

за май 2026 года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1: Проемы/Лист АР-10/										
1	8	6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый/О-1/	м²	124,8	6 649,0 4 310,0	552,0 187,0	829 795,0 537 888,0	68 890,0 23 338,0	223 018,0		829 795,0	
2	10	6108-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	2	10 380,0 6 878,0	552,0 184,0	20 760,0 13 756,0	1 104,0 368,0	5 900,0		20 760,0	
			Итого по разделу 1: Проемы/Лист АР-10/					**850 555** **551 644**	**69 994** **23 706**	**228 918** **0**	**0** **0**	**850 555**	
			Раздел 2: Внутренние перегородки/Лист АР-10а/										
3	33	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,54968	436 608,0 410 347,0	14 003,0 957,0	1 549 819,0 1 456 601,0	49 706,0 3 397,0	43 512,0		1 549 819,0	
4	34	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	3,54968	326 004,0		1 157 210,0		1 157 210,0		1 157 210,0	
5	35	1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м²	1 288,7874	6 267,0 1 649,0	2 638,0 535,0	8 076 831,0 2 125 210,0	3 399 821,0 689 501,0	2 551 800,0		8 076 831,0	
			Итого по разделу 2: Внутренние перегородки/Лист АР-10а/					**10 783 860** **3 581 811**	**3 449 527** **692 898**	**3 752 522** **0**	**0** **0**	**10 783 860**	
			Раздел 3: стены и кровля										
			Стены из сэндвич-панелей/Лист АР-18,19/										
6	93	1109-0402-0108 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	1 968,6	6 439,0 2 605,0	3 018,0 796,0	12 675 815,0 5 128 203,0	5 941 235,0 1 567 006,0	1 606 377,0		12 675 815,0	
7	94	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	3,81887	326 004,0		1 244 967,0		1 244 967,0		1 244 967,0	
			Кровля из сэндвич-панелей/Лист АР-23/										
8	97	1109-0402-0108 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	372	6 439,0 2 605,0	3 018,0 796,0	2 395 308,0 969 060,0	1 122 696,0 296 112,0	303 552,0		2 395 308,0	
9	98	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм		0,25792	326 004,0		84 083,0		84 083,0		84 083,0	

				т								
			Водосточная система пластиковая/Лист АР-22/									
10	101	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	124 5 949,0	6 299,0 56,0	247,0	781 076,0 737 676,0	30 628,0 6 944,0	12 772,0		781 076,0	
11	102	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	124	972,0		120 528,0		120 528,0		120 528,0	
12	103	224-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	50	1 346,0		67 300,0		67 300,0		67 300,0	
13	104	224-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	62	358,0		22 196,0		22 196,0		22 196,0	
14	105	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм/100/	шт.	8	2 025,0		16 200,0		16 200,0		16 200,0	
15	106	224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм/100/	м	44	1 084,0		47 696,0		47 696,0		47 696,0	
16	107	224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм/100/	м	4	1 084,0		4 336,0		4 336,0		4 336,0	
17	108	224-204-0112 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	32	588,0		18 816,0		18 816,0		18 816,0	
18	109	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм/100/	шт.	8	1 091,0		8 728,0		8 728,0		8 728,0	
19	110	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено/нижнее/ трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм/100/	шт.	8	1 091,0		8 728,0		8 728,0		8 728,0	
			Итого по разделу 3: стены и кровля					17 495 777 6 834 939	7 094 559 1 870 062	3 566 279 0	0 0	17 495 777	
			Итого по отделу Архитектурно-строительные решения					29 130 192 10 968 394	10 614 080 2 586 666	7 547 719 0	0 0	29 130 192	
			Отдел 2: Технологические решения										
			ЗАЛ БОКСА (№14)										
20	118	522-101-1082002 *СпрСЦ 10.2024*	Мешок боксерский ТМ-2328. Размер мешка: 150 х 40 см. Вес мешка: 45 кг. Материал: натуральная кожа 2,5 мм и ПВХ	шт.	5	99 586,0		497 930,0		497 930,0		497 930,0	Казахстан
21	119	522-101-1082002 *СпрСЦ 10.2024*	Мешок боксерский ТМ-2328. Размер мешка: 150 х 40 см. Вес мешка: 45 кг. Материал: натуральная кожа 2,5 мм и ПВХ/Груша боксерская пневматическая/	шт.	2	99 586,0		199 172,0		199 172,0		199 172,0	Казахстан
22	120	522-101-1082002 *СпрСЦ 10.2024*	Мешок боксерский ТМ-2328. Размер мешка: 150 х 40 см. Вес мешка: 45 кг. Материал: натуральная кожа 2,5 мм и ПВХ/Груша боксерская каплевидная/	шт.	2	99 586,0		199 172,0		199 172,0		199 172,0	Казахстан
23	121	ПЕРЕЧЕНЬ	Балка на опорах для боксерских мешков Roy. Общая длина с выносами для мешков:5,598м. Общая высота:2,865 м. Ширина:1,534 м	шт	2	396 520,06		793 040,0		793 040,0		793 040,0	
			ЗАЛ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ (№17)										
24	122	522-101-1091003 *СпрСЦ 10.2024*	Стеновой протектор	м²	84	21 193,0		1 780 212,0		1 780 212,0		1 780 212,0	Казахстан
25	123	522-101-1063009 *СпрСЦ 10.2024*	Мат борцовский TF-2105, размер 2000мм х 1000мм	шт.	65	73 761,0		4 794 465,0		4 794 465,0		4 794 465,0	
26	124	522-101-1082006 *СпрСЦ 10.2024*	Борцовский снаряд двуногий 160см	шт.	2	126 114,0		252 228,0		252 228,0		252 228,0	
			КОМНАТА ПЕРСОНАЛА (№29)										
27	125	522-101-1238005 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф локер металлический с электронным замком, размер 300х500х1900мм	шт.	4	84 262,0		337 048,0		337 048,0		337 048,0	Казахстан
28	126	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500х600х700мм	комплект	1	165 179,0		165 179,0		165 179,0		165 179,0	Казахстан
29	127	522-102-0101012 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный на 4 места, размер 1200х800х800мм. Столешница из ДСП 18мм, облицованная пластиком, металлический каркас	шт.	1	50 733,0		50 733,0		50 733,0		50 733,0	Казахстан
30	128	521-301-3010 *СпрСЦ 10.2024*	Чайник электрический		1	19 554,0		19 554,0				19 554,0	

				шт.					19 554,0			
	129	521-301-3009001 *СпрСЦ 10.2024*	Микроволновая печь	шт.	1	31 522,0		31 522,0	31 522,0		31 522,0	
32	130	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94.л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0	89 119,0		89 119,0	
			КАБИНЕТ ИНСТРУКТОРОВ (№32)									
33	131	522-101-1206001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200x650x750 мм	шт.	3	41 657,0		124 971,0	124 971,0		124 971,0	Казахстан
34	132	522-101-1224002 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	3	43 705,0		131 115,0	131 115,0		131 115,0	Казахстан
35	133	522-101-1238005 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф локер металлический с электронным замком, размер 300x500x1900мм	шт.	6	84 262,0		505 572,0	505 572,0		505 572,0	Казахстан
36	134	521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2024*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	3	476 903,0		1 430 709,0	1 430 709,0		1 430 709,0	Казахстан
			МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ (№33)									
37	135	522-101-1224002 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	3	43 705,0		131 115,0	131 115,0		131 115,0	Казахстан
38	136	521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2024*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	3	476 903,0		1 430 709,0	1 430 709,0		1 430 709,0	Казахстан
39	137	522-101-1205003 *СпрСЦ 10.2024*	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	3	145 059,0		435 177,0	435 177,0		435 177,0	Казахстан
40	138	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	2	117 432,0		234 864,0	234 864,0		234 864,0	
41	139	522-101-1248001 *СпрСЦ 10.2024*	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер	шт.	1	78 571,0		78 571,0	78 571,0		78 571,0	Казахстан
42	140	522-101-0255016 *СпрСЦ 10.2024*	Интерактивная панель Riotouch Smart Panel, 75 дюймов	шт.	1	1 007 407,0		1 007 407,0	1 007 407,0		1 007 407,0	
43	141	522-101-0255004 *СпрСЦ 10.2024*	Мобильная стойка для интерактивных панелей 65-75-86 диагоналей, металлическая, на колесиках с полкой для аксессуаров	шт.	1	180 563,0		180 563,0	180 563,0		180 563,0	
			КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА (№34)									
44	142	521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2024*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	1	476 903,0		476 903,0	476 903,0		476 903,0	Казахстан
45	143	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0	117 432,0		117 432,0	
46	144	522-101-1254001 *СпрСЦ 10.2024*	Комплект мебели для руководителя. Стол руководителя 2150x1600x750мм, стеллаж 2450x400x2100мм	комплект	1	445 477,0		445 477,0	445 477,0		445 477,0	Казахстан
47	145	522-101-1224040 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "Zeve". Высота спинки: 730 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - хром; подлокотники - хром (эко-кожа) 420; обивка - эко-кожа	шт.	1	78 071,0		78 071,0	78 071,0		78 071,0	Казахстан
48	146	522-101-1251001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический, взломостойкий, размеры 900x440x355мм	шт.	1	175 539,0		175 539,0	175 539,0		175 539,0	Казахстан
			САНУЗЛЫ (№17,20,21,23,24)									
49	147	522-101-1308001 *СпрСЦ 10.2024*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	5	36 207,0		181 035,0	181 035,0		181 035,0	
			РАЗДЕВАЛЬНАЯ (№39)									

	148	522-101-1003013 *СпрСЦ 10.2024*	Скамья деревянная на металлической основе 1500х300х450 мм	шт.	12	29 563,0		354 756,0		354 756,0		354 756,0	Казахстан
51	149	522-101-1238005 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф локер металлический с электронным замком, размер 300х500х1900мм	шт.	60	84 262,0		5 055 720,0		5 055 720,0		5 055 720,0	Казахстан
			ОЖИДАЛЬНАЯ (№5)										
52	150	522-101-1262006 *СпрСЦ 10.2024*	Пуф мягкий прямоугольный, размеры: 1000х400х450мм	шт.	2	68 392,0		136 784,0		136 784,0		136 784,0	Казахстан
			РАЗДЕВАЛЬНАЯ (№18)										
53	151	522-101-1003013 *СпрСЦ 10.2024*	Скамья деревянная на металлической основе 1500х300х450 мм	шт.	18	29 563,0		532 134,0		532 134,0		532 134,0	Казахстан
54	152	522-101-1238005 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф локер металлический с электронным замком, размер 300х500х1900мм	шт.	60	84 262,0		5 055 720,0		5 055 720,0		5 055 720,0	Казахстан
			ИНВЕНТАРНАЯ (№8,10,12,15,16)										
55	153	522-101-1034001 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800х1000х400мм	шт.	5	193 394,0		966 970,0		966 970,0		966 970,0	Казахстан
56	154	521-101-0603003 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77 704,0		77 704,0		77 704,0		77 704,0	Казахстан
			ПУИ (№22)										
57	155	522-101-1003013 *СпрСЦ 10.2024*	Скамья деревянная на металлической основе 1500х300х450 мм	шт.	2	29 563,0		59 126,0		59 126,0		59 126,0	Казахстан
58	156	522-101-1238005 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф локер металлический с электронным замком, размер 300х500х1900мм	шт.	4	84 262,0		337 048,0		337 048,0		337 048,0	Казахстан
			ГАРДЕРОБНАЯ (№26)										
59	157	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2024*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков	шт.	3	55 888,0		167 664,0		167 664,0		167 664,0	Казахстан
			КОМНАТА ОХРАНЫ (№28)										
60	158	522-101-1206001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657,0		41 657,0		41 657,0		41 657,0	Казахстан
61	159	522-101-1224002 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705,0		43 705,0		43 705,0		43 705,0	Казахстан
62	160	522-101-1229003 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55 977,0		55 977,0		55 977,0		55 977,0	Казахстан
63	161	521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2024*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм х 90 мм х 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	1	476 903,0		476 903,0		476 903,0		476 903,0	Казахстан
			Итого по отделу Технологические решения					29 736 472 0	0 0	0 29 736 472	0 0	29 736 472	
			Отдел 3: ВКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ №3										
			Раздел 4: Вентиляция механическая										
			П1										
64	27	6118-0207-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	249 254,0 231 190,0	7 938,0 1 933,0	249 254,0 231 190,0	7 938,0 1 933,0	10 126,0		249 254,0	
65	28	514-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м^3/час	комплект	1	2 335 496,0		2 335 496,0		2 335 496,0		2 335 496,0	Казахстан
66	29	6118-0202-0211 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	26	6 587,0 5 954,0	96,0 30,0	171 262,0 154 804,0	2 496,0 780,0	13 962,0		171 262,0	
67	30	6118-0101-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	41	7 963,0 7 561,0	120,0 36,0	326 483,0 310 001,0	4 920,0 1 476,0	11 562,0		326 483,0	

68		246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	41	6 118,0		250 838,0		250 838,0		250 838,0	Казахстан
69	31	6118-0101-0310 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м² м²	61,4	6 901,0 6 543,0	120,0 36,0	423 721,0 401 740,0	7 368,0 2 210,0	14 613,0		423 721,0	
70		246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	61,4	7 372,0		452 641,0		452 641,0		452 641,0	Казахстан
71	32	6118-0101-0311 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	68,7	5 265,0 4 922,0	113,0 34,0	361 706,0 338 141,0	7 763,0 2 336,0	15 801,0		361 706,0	
72		246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	68,7	7 372,0		506 456,0		506 456,0		506 456,0	Казахстан
73	33	6118-0101-0312 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м²	59,9	4 274,0 3 978,0	93,0 24,0	256 013,0 238 282,0	5 571,0 1 438,0	12 160,0		256 013,0	
74		246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	59,9	7 372,0		441 583,0		441 583,0		441 583,0	Казахстан
75	34	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	6 473,0 5 953,0	136,0 30,0	6 473,0 5 953,0	136,0 30,0	384,0		6 473,0	
76	35	246-304-0723 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм	шт.	1	30 782,0		30 782,0		30 782,0		30 782,0	
77	36	6118-0203-0807 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	1	7 627,0 6 566,0	119,0 30,0	7 627,0 6 566,0	119,0 30,0	942,0		7 627,0	
78	37	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный размер ДК 500х200	шт.	1	47 779,0		47 779,0		47 779,0		47 779,0	
79	38	6118-0203-0807 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	1	7 627,0 6 566,0	119,0 30,0	7 627,0 6 566,0	119,0 30,0	942,0		7 627,0	
80	39	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный размер ДК 250х200	шт.	1	22 505,0		22 505,0		22 505,0		22 505,0	
81	40	1126-0101-1002 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	2	110 223,0 94 939,0	3 541,0 1 147,0	220 446,0 189 878,0	7 082,0 2 294,0	23 486,0		220 446,0	
82	41	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м³	2,88	22 714,0		65 416,0		65 416,0		65 416,0	Казахстан
83	42	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	189,6	775,0		146 940,0		146 940,0		146 940,0	Казахстан
			П2										
84	43	6118-0207-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	249 254,0 231 190,0	7 938,0 1 933,0	249 254,0 231 190,0	7 938,0 1 933,0	10 126,0		249 254,0	
85	44	514-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3000 м³/час	комплект	1	1 504 297,0		1 504 297,0		1 504 297,0		1 504 297,0	Казахстан
86	45	6118-0202-0210 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	17	6 463,0 5 954,0	96,0 30,0	109 871,0 101 218,0	1 632,0 510,0	7 021,0		109 871,0	
87	46	6118-0101-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	58,4	8 694,0 8 258,0	152,0 45,0	507 730,0 482 267,0	8 877,0 2 628,0	16 586,0		507 730,0	
88		246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	58,4	6 118,0		357 291,0		357 291,0		357 291,0	Казахстан
89	47	6118-0101-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		35,6	7 963,0	120,0	283 483,0	4 272,0	10 039,0		283 483,0	

				м²		7 561,0	36,0	269 172,0	1 282,0				
90		246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	35,6	6 118,0		217 801,0		217 801,0		217 801,0	Казахстан
91	48	6118-0101-0310 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	21,6	6 901,0 6 543,0	120,0 36,0	149 062,0 141 329,0	2 592,0 778,0	5 141,0		149 062,0	
92		246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	21,6	7 372,0		159 235,0		159 235,0		159 235,0	Казахстан
93	49	6118-0101-0311 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	13,4	5 265,0 4 922,0	113,0 34,0	70 551,0 65 955,0	1 515,0 456,0	3 082,0		70 551,0	
94		246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	13,4	7 372,0		98 785,0		98 785,0		98 785,0	Казахстан
95	50	6118-0203-0806 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2	6 738,0 5 898,0	116,0 30,0	13 476,0 11 796,0	232,0 60,0	1 448,0		13 476,0	
96	51	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный размер ДК 250х200	шт.	1	22 505,0		22 505,0		22 505,0		22 505,0	
97	52	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный размер ДК 200х150	шт.	1	22 505,0		22 505,0		22 505,0		22 505,0	
98	53	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	112	775,0		86 800,0		86 800,0		86 800,0	Казахстан
			В1										
99	54	6118-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	33 557,0 30 953,0	379,0 74,0	33 557,0 30 953,0	379,0 74,0	2 225,0		33 557,0	
100	55	246-403-0142 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 11 кВт, n 1000 об/мин корпус №6,3	комплект	1	1 138 560,0		1 138 560,0		1 138 560,0		1 138 560,0	
101	56	1120-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	1	31 059,0 30 835,0	91,0 30,0	31 059,0 30 835,0	91,0 30,0	133,0		31 059,0	
102	57	246-305-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 7,1	шт.	1	22 887,0		22 887,0		22 887,0		22 887,0	
103	58	246-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	16 344,0		16 344,0		16 344,0		16 344,0	
104	59	246-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N41	шт.	6	4 823,0		28 938,0		28 938,0		28 938,0	
105	60	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,6	775,0		19 065,0		19 065,0		19 065,0	Казахстан
106	61	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	235,0		16 641,0	
107	62	247-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	103 961,0		103 961,0		103 961,0		103 961,0	
108	63	541-503-0101007 *СпрСЦ 10.2024*	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-25P0-20, 11 кВт, 380В, Iном=25 А (PID-регулятор, ЕМС-фильтр, IP20)	шт.	1	240 717,0		240 717,0		240 717,0		240 717,0	
109	64	246-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	1	115 927,0		115 927,0		115 927,0		115 927,0	Казахстан
110	65	6118-0204-0405 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	1	38 949,0 9 452,0	278,0 60,0	38 949,0 9 452,0	278,0 60,0	29 219,0		38 949,0	
111	66	1120-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	14 797,0 12 296,0	379,0 103,0	14 797,0 12 296,0	379,0 103,0	2 122,0		14 797,0	

	67	246-302-1613 *РСНБ РК 2022*	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 800х300 мм	шт.	1	61 403,0		61 403,0		61 403,0		61 403,0	Казахстан
113	68	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	43	7 963,0 7 561,0	120,0 36,0	342 409,0 325 123,0	5 160,0 1 548,0	12 126,0		342 409,0	
114		246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	43	6 118,0		263 074,0		263 074,0		263 074,0	Казахстан
115	69	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	265	5 265,0 4 922,0	113,0 34,0	1 395 225,0 1 304 330,0	29 945,0 9 010,0	60 950,0		1 395 225,0	
116		246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	265	7 372,0		1 953 580,0		1 953 580,0		1 953 580,0	Казахстан
117	70	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м²	14,104	4 274,0 3 978,0	93,0 24,0	60 280,0 56 106,0	1 311,0 338,0	2 863,0		60 280,0	
118		246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	14,104	7 372,0		103 975,0		103 975,0		103 975,0	Казахстан
119	71	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	3	7 627,0 6 566,0	119,0 30,0	22 881,0 19 698,0	357,0 90,0	2 826,0		22 881,0	
120	72	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный размер ДК 300х250	шт.	1	22 505,0		22 505,0		22 505,0		22 505,0	
121	73	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный размер ДК 400х250	шт.	1	47 779,0		47 779,0		47 779,0		47 779,0	
122	74	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный размер ДК 400х300	шт.	1	47 779,0		47 779,0		47 779,0		47 779,0	
123	75	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	42	6 587,0 5 954,0	96,0 30,0	276 654,0 250 068,0	4 032,0 1 260,0	22 554,0		276 654,0	
124	76	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	50	5 354,0 3 745,0	397,0 130,0	267 700,0 187 250,0	19 850,0 6 500,0	60 600,0		267 700,0	
125	77	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м²	55	5 458,0		300 190,0		300 190,0		300 190,0	
126	78	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	243	775,0		188 325,0		188 325,0		188 325,0	Казахстан
			В2										
127	79	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	33 557,0 30 953,0	379,0 74,0	33 557,0 30 953,0	379,0 74,0	2 225,0		33 557,0	
128	80	514-104-0435 *СпрСЦ 10.2024*	Вентилятор общего назначения канальный, прямоугольный KORF WRW 50-25/22-4D, Q 1200 м³/час, P 200 Па, N 510 Вт	шт.	1	524 750,0		524 750,0		524 750,0		524 750,0	
129	81	1120-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	1	31 059,0 30 835,0	91,0 30,0	31 059,0 30 835,0	91,0 30,0	133,0		31 059,0	
130	82	246-305-0309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт.	2	19 893,0		39 786,0		39 786,0		39 786,0	
131	83	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	235,0		16 641,0	
132	84	247-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	103 961,0		103 961,0		103 961,0		103 961,0	

	85	541-503-0101003 *СпрСЦ 10.2024*	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-5P1-20, 2,2 кВт, 380В, Iном=5,1 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)	шт.	1	120 893,0		120 893,0		120 893,0		120 893,0	
134	86	1120-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	6 169,0 5 627,0	116,0 30,0	6 169,0 5 627,0	116,0 30,0	426,0		6 169,0	
135	87	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26 783,0		26 783,0		26 783,0		26 783,0	
136	88	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9 020,0 2 076,0	116,0 30,0	9 020,0 2 076,0	116,0 30,0	6 828,0		9 020,0	
137	89	6118-0203-0807 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	5	7 627,0 6 566,0	119,0 30,0	38 135,0 32 830,0	595,0 150,0	4 710,0		38 135,0	
138	90	246-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 125 мм	шт.	3	13 386,0		40 158,0		40 158,0		40 158,0	Казахстан
139	91	246-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 200 мм	шт.	2	13 386,0		26 772,0		26 772,0		26 772,0	Казахстан
140	92	1120-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	41	13 979,0 8 258,0	152,0 45,0	573 139,0 338 578,0	6 232,0 1 845,0	228 329,0		573 139,0	
141	93	1120-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	30	13 509,0 6 542,0	101,0 24,0	405 270,0 196 260,0	3 030,0 720,0	205 980,0		405 270,0	
142	94	246-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм	шт.	27	1 675,0		45 225,0		45 225,0		45 225,0	
143	95	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	10	5 354,0 3 745,0	397,0 130,0	53 540,0 37 450,0	3 970,0 1 300,0	12 120,0		53 540,0	
144	96	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	11	5 458,0		60 038,0		60 038,0		60 038,0	
145	97	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	191,1	775,0		148 102,0		148 102,0		148 102,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Вентиляция механическая					19 661 853 6 111 838	154 623 45 690	8 669 239 4 726 153	0 0	19 661 853	
			Итого по отделу ВКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ №3					19 661 853 6 111 838	154 623 45 690	8 669 239 4 726 153	0 0	19 661 853	
			ИТОГО по акту					78 528 517 17 080 232	10 768 703 2 632 356	16 216 958 34 462 625	0 0	78 528 517	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							34 462 625		78 528 517	
			Всего по акту									**78 528 517,00**	
			Всего									**34 462 625,00**	
			в т.ч. Оборудование										
			Затраты на организацию и управление стр.монт.раб.-7,3%	%	7,30			3 216 810,12					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями-0,3%	%	0,30			141 848,11					
			Итого с дополнительными затратами									**81 887 175,22**	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			2 371 227,51					
			Непредвиденные 5%	%	5,00			4 094 358,76					
			Итого в ценах 2024 года - 100%									**88 352 761,49**	
			в том числе на 2 квартал 2025г., доля-45%									**39 758 742,67**	
			в том числе на 3 квартал 2025г., доля-45%									**39 758 742,67**	
			в том числе на 4 квартал 2025г., доля-10%									**8 835 276,15**	
			на 2 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0388									**41 301 381,89**	

			на 3 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0587									**42 092 580,87**
			на 4 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,079									**9 533 262,97**
			итого в текущих ценах 2025 года									**92 927 225,72**
			Всего НДС 16%									**14 868 356,12**
			Всего по сметному расчету НДС 16%									**107 795 581,84**
			Скидка подрядчика 2%									**2 155 911,64**
			Итого к оплате									**105 639 670,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дарибеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Сарани", БИН 130840021364

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Токтасынов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «ТиП Solution»

Скурихин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

KZ62VJE00085411, KZ85VJE00081893

Директор ТОО "BAIKENN ENGINEERING"

Адамбаев С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

KZ05VJE00045115