Tarlan SPS
TARLAN SPECIAL EQUIPMENT
PARTS AND SERVICE

Республика Казахстан, 050026, г.Алматы,
ул.Байзакова, здание 125, н.п. 1.

Организатору государственных закупок
Коммунальное государственное учреждение
«Управление государственных активов города Алматы»

Заказчику:
Коммунальное государственное учреждение
«Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы»

По конкурсу №16782361-ОК2

Согласно Протоколу об итогах государственных закупок №16782361-ОК2, наша компания ТОО "Tarlan SPS" признана участником, занявшим второе место, тогда как победителем по лоту №82853099-ОК1 определено ТОО "Kaz Export Machinery". Вместе с тем считаем, что заявка ТОО "Kaz Export Machinery" содержит сведения и технические характеристики, не соответствующие фактическим данным производителя и официальных дилеров, указанная заявка подлежит отклонению как несоответствующая требованиям конкурсной документации.

Запасные части:
+7 775 007 20 50

Сервис:
+7 775 007 20 50

Далее, просмотрев сведения, указанные потенциальным поставщиком ТОО "Kaz Export Machinery", определенным конкурсной комиссией победителем, в технической части сообщаем о наличии некоторых параметров и сведений, не соответствующих фактическим характеристикам.

Так, в соответствии с технической спецификацией, заявленной ТОО "Kaz Export Machinery", указан "Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H MAX", якобы соответствующий техническим требованиям Технической спецификации конкурсной документации. Однако изучением характеристик данной модели на сайте официального дилера (https://nkb.kz/special-equipment/frontalnye-pogruzchiki/srednie-frontalnye-pogruzchiki/4029/) установлены существенные расхождения между фактическими характеристиками модели и сведениями, указанными победителем конкурса. Страница по указанному адресу, на сегодняшнюю дату удалена, что не оставляет сомнений в допущенном нарушений технического задания заказчика, прилагаем скан с сайта, который успел сделать другой поставщик и приложил к своей жалобе.

Указанные расхождения свидетельствуют о предоставлении потенциальным поставщиком недостоверных либо несоответствующих фактическим данным сведений относительно технических характеристик предлагаемого товара, что влияет на соответствие товара требованиям конкурсной документации и должно было являться основанием для отклонения заявки ТОО "Kaz Export Machinery".

Предлагаем таблицу выявленных несоответствий (Приложение №1 к настоящей жалобе):

Tarlan SPS
TARLAN SPECIAL EQUIPMENT
PARTS AND SERVICE

Республика Казахстан, 050026, г.Алматы,
ул.Байзакова, здание 125, н.п. 1.

Характеристики запрашиваемые Заказчиком	Характеристики озвученные ТОО Kaz Export Machineri	Фактические характеристики с сайта дилеров
Объем ковша должен находиться в пределах 1,75-1,85 м.куб.	1,85 м.куб.	2,3 м.куб.
Высота выгрузки должна быть в пределах от 2920 до 2950 мм.	2938 мм.	2870 мм.
Дорожный просвет должен быть не менее 360 мм.	360 мм.	350 мм.
Колесная база должна быть не менее 2900 мм.	2900 мм.	2870 мм.
Гидравлическая система отрыва ковша должна составлять в пределах 130-135 кН	130 кН.	105-106 кН.
Объем масляного бака должен быть не менее 20 литров	20 литров	18 литров
Объем гидравлического бака должен быть не менее 165 литров	165 литров	140 литров
Объем топливного бака должен составлять не менее 170 литров	170 литров	140 литров

Дополнительно сообщаем, что ввиду наличия обоснованных сомнений в соответствии товара, предлагаемого ТОО "Kaz Export Machinery", требованиям технической спецификации Заказчика, просим обеспечить участие представителя ТОО "Tarlan SPS"

Запасные части:
+7 775 007 20 50

Сервис:
+7 775 007 20 50

при приемке поставляемого товара, включая возможность визуального осмотра, проверки технических характеристик и сопроводительной документации на предмет соответствия условиям конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

С уважением,

Директор ТОО _____

Фронтальный погрузчик LiuGon

nkb.kz/special-equipment/frontalnye_pogruzchiki/srednie_frontalnye_pogruzchiki/4029/#props

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H MAX

УЗНАТЬ ЦЕНУ

- Экскаваторы погрузчики
- Складская техника
- Асфальтоукладчики
- Дорожные фрезы
- Катки
- Автогрейдеры
- Мини-фронтальные погрузчики
- Автокраны
- Бульдозеры

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия — 2 года или 2000Н
Двигатель — Weichai WP6G125E201
Трансмиссия — Планетарного типа с переключением под нагрузкой
Объём ковша (м3) — 2,3
Вырывное усилие (кН) — 106
Управление — Джойстиковое

Все характеристики

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ОПЛАТА И ДОСТАВКА

file_ru.pdf | techspec_1693673....pdf | techspec_1693820....pdf | tech_spec (31).html | tech_spec (30).html | Показать все

RU 12:07 05.05.2026

Фронтальный погрузчик LiuGo

nkb.kz/special-equipment/frontalnye_pogruzchiki/srednie_frontalnye_pogruzchiki/4029/#props

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H MAX

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИДЕО (2)

- Прицепная техника
- Телескопические погрузчики
- Буровые станки для буровзрывных работ
- Буровые установки JINT для свай

Трансмиссия	Планетарного типа с переключением под нагрузкой
Объём ковша (м3)	2,3
Вырывное усилие (кН)	106
Управление	Джойстиковое
Масса (кг)	10 075
Высота выгрузки (мм)	2870
Комплектация	Стандартная и дополнительная
Высота подъёма (мм)	3738
Грузоподъёмность (кг)	8500
Полная мощность (кВт)	92 кВт / 125 л.с.
Время полного цикла(С)	9
Эксплуатационная масса (кг)	10875
Номинальная мощность (кВт/об/мин)	85 кВт / 116 л.с.
Максимальная скорость движения (км/ч)	37
Шина	17,5-25
Крутящий момент (Н·м)	540

file_ru.pdf | techspec_1693673....pdf | techspec_1693820....pdf | tech_spec (31).html | tech_spec (30).html

RU

Фронтальный погрузчик LiuGo

nkb.kz/special-equipment/frontalnye_pogruzchiki/srednie_frontalnye_pogruzchiki/4029/#props

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H MAX

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИДЕО (2)

Глубина копания (мм)	40
Ведущая формула	Шарнирное сочленение
Тип привода	Полностью гидравлический
Количество шин	4
Типоразмер шин	17.5-25
Рабочая ширина(мм)	2600
Ширина ковша(мм)	2600
Габариты(мм)	7185 x 2295 x 3340
Доп.опция	Возможны
Размеры (ДхШхВ)	7185 x 2295 x 3340
Время поднятия/опускания стрелы (сек)	Подъем: 4,8 с / Опускание: 3,1 с
Работа при уклоне (°)	$\pm10^{\circ}$
Задний мост (т/кг)	22
Кабина	3340
Количество колес	4
Передняя ось(кг/т)	22

file_ru.pdf | techspec_1693673....pdf | techspec_1693820....pdf | tech_spec (31).html | tech_spec (30).html | Показать все

RU 12:07 05.05.2026

Фронтальный погрузчик LiuGo

nkb.kz/special-equipment/frontalnye_pogruzchiki/srednie_frontalnye_pogruzchiki/4029/#props

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H MAX

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИДЕО (2)

Передняя ось(кг/т)	22
Максимальная высота	3738
Угол поворота (градусов°)	40
Емкость масляного бака (л)	140
Максимальное давление (MPa)	19 МПа (гидравлика) / 17,2 МПа (рулевое)
Рекомендуемая мощность (кВт)	92
На вылете стрелы 7.35 м (кг)	40
Топливный бак (л)	140
Кабины	3340

Похожие модели

Хит

Хит

file_ru.pdf | techspec_1693673....pdf | techspec_1693820....pdf | tech_spec (31).html | tech_spec (30).html | Показать все

RU 12:07 05.05.2026