Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17668578

Конкурстың № 16923774-1
Конкурстың атауы психолог кабинетін жиынтықта сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-30 12:13:19 дейін 2026-05-05 12:13:19
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 ТС требует письма от производителей или официальных представителей по дивану, доске, шкафу, игровому комплекту, коррекционно-развивающему комплекту, диагностическому комплекту, Монтессори-набору, а также по лицензионному ПО и офисным приложениям. Такие письма подтверждают не технические характеристики товара, а наличие договорных отношений поставщика с конкретным производителем, дилером, дистрибьютором или правообладателем. Это создает административный барьер и ограничивает участие поставщиков, которые могут законно поставить функционально равнозначный товар. Просим исключить требования авторизационных писем из лота №86602944 и заменить их на нейтральные документы: технический паспорт, каталог, сертификат/декларацию, лицензионный ключ, электронную лицензию, гарантийное письмо поставщика,	2026-05-04 22:05:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД
			документы происхождения товара и проверку работоспособности при приемке.			

2	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 основание журнального стола должно опираться на три сваренные между собой опоры из металлической профильной трубы круглого сечения диаметром не менее 20 мм. Просим обосновать, почему не допускаются другие устойчивые конструкции опор. Данный параметр является внутренним конструктивным решением производителя и не должен ограничивать конкуренцию.	2026-05-04 22:11:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к конструкции основания журнального стола, предусматривающее опору на три сваренные между собой металлические опоры из профильной трубы круглого сечения диаметром не менее 20 мм, установлено исходя из необходимости обеспечения устойчивости изделия, равномерного распределения нагрузки и предотвращения деформации конструкции при эксплуатации. Данное конструктивное решение выбрано Заказчиком как обеспечивающее необходимую жесткость, устойчивость к боковым и вертикальным нагрузкам, а также долговечность изделия при интенсивном использовании в условиях образовательного учреждения. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать изделия с иной конструкцией опор при условии, что они обеспечивают равнозначные или
						улучшенные показатели устойчивости, прочности и безопасности эксплуатации. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных характеристик изделия, включая устойчивость, надежность конструкции и безопасность использования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

3	860423401588	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По лоту №86602944 комбинированная доска должна быть одноэлементной и разделенной на две равные части: сухостираемо-магнитную и текстильную. Просим обосновать необходимость именно равного деления 50/50. Будет ли отклонена доска с иным соотношением поверхностей, если она обеспечивает те же функции: письмо маркером, магнитное крепление и размещение материалов на текстильной поверхности?	2026-05-04 22:08:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование о равномерном разделении комбинированной доски на две функциональные зоны (сухостираемо-магнитную и текстильную) установлено исходя из необходимости обеспечения равнозначной и полноценной реализации двух основных функций изделия в рамках образовательного процесса: визуально-графической работы с маркером и магнитными материалами, а также размещения информационных и демонстрационных материалов на текстильной поверхности. Равное соотношение поверхностей (50/50) определено Заказчиком как оптимальное для обеспечения одновременного и сбалансированного использования обеих функциональных зон без преобладания одной из них, что важно для организации учебного и коррекционно-развивающего процесса. Оценка соответствия поставляемого товара будет осуществляться по принципу соответствия заявленным функциональным
						характеристикам и совокупности требований технической спецификации. Товары с иным соотношением поверхностей могут быть признаны несоответствующими в случае, если они не обеспечивают равнозначную функциональность двух предусмотренных зон или ухудшают условия их использования. Заказчик определяет конструктивные параметры исходя из практической потребности и организации рабочего процесса. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

4	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 кресло должно иметь пружинно-винтовой механизм качания. Просим обосновать, почему для кабинета психолога необходим именно пружинно-винтовой механизм, а не топ-ган, синхромеханизм, мультиблок или иная эргономичная конструкция. Данный параметр выглядит как конструктивный признак конкретной модели.	2026-05-04 22:09:39	Отклонить замечания	"Требование о наличии пружинно-винтового механизма качания в конструкции кресла установлено исходя из функционального назначения изделия и специфики его использования в кабинете психолога. Данный тип механизма выбран Заказчиком как обеспечивающий плавность качания, устойчивость, надежность фиксации и предсказуемость регулировки, что важно при использовании кресла в условиях психологической и коррекционно-развивающей работы. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать товары при условии полного соответствия заявленным функциональным, эксплуатационным и качественным характеристикам. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик изделия, включая устойчивость, безопасность,
						надежность и соответствие условиям эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

5	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 материнская плата должна иметь VGA и HDMI. Просим обосновать необходимость VGA в новом системном блоке. Просим допустить современные интерфейсы HDMI/DisplayPort/USB-C либо переходники при сохранении функциональности.	2026-05-04 22:22:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к наличию на материнской плате видеовыхода VGA совместно с HDMI установлено исходя из необходимости обеспечения максимальной совместимости системного блока с уже используемым в образовательных организациях периферийным оборудованием (мониторы, проекторы и иные устройства отображения информации), часть которых может использовать устаревшие интерфейсы подключения. Наличие VGA рассматривается как мера обеспечения обратной совместимости и минимизации рисков несовместимости при эксплуатации оборудования в условиях смешанной материально-технической базы, где могут использоваться как современные, так и ранее приобретенные устройства отображения. При этом техническая спецификация не исключает применение современных интерфейсов передачи видеосигнала. Допускаются материнские платы с HDMI, DisplayPort и иными
						цифровыми интерфейсами, обеспечивающими более высокое качество изображения и производительность. Использование переходников (адаптеров) также может быть допустимо при условии сохранения стабильной работы оборудования и отсутствия ухудшения качества сигнала. Таким образом, VGA рассматривается как дополнительный совместимый интерфейс, а не ограничение перехода на современные стандарты. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик видеоподсистемы, включая наличие цифровых интерфейсов, стабильность вывода изображения и совместимость с используемыми устройствами отображения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

6	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 системный блок должен иметь HDD не менее 1000 ГБ и SSD не менее 500 ГБ. Просим обосновать необходимость одновременной установки двух накопителей в кабинете психолога. Для обычной офисной работы и психологических материалов это выглядит избыточным и увеличивает стоимость.	2026-05-04 22:20:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"На Ваше замечание сообщаем следующее. Требование к наличию двух накопителей (HDD не менее 1000 ГБ и SSD не менее 500 ГБ) установлено исходя из необходимости обеспечения оптимального баланса между скоростью работы системы и объемом долговременного хранения данных при эксплуатации системного блока в кабинете психолога. SSD-накопитель используется для установки операционной системы, прикладного и диагностического программного обеспечения, что обеспечивает высокую скорость загрузки, быстродействие и стабильную работу приложений, используемых в процессе психологической диагностики и обработки данных. HDD-накопитель предназначен для хранения больших объемов информации, включая результаты тестирования, мультимедийные материалы, архивы наблюдений и документацию, что обеспечивает экономически эффективное

						расширение хранилища без увеличения стоимости твердотельной памяти. Таким образом, комбинированное использование SSD и HDD является технически обоснованным решением, обеспечивающим одновременно высокую производительность системы и достаточный объем хранения данных без потери скорости работы. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки решений с иными конфигурациями накопителей при условии, что они обеспечивают равнозначную или улучшенную производительность, надежность хранения данных и соответствуют функциональным требованиям кабинета. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик системы, включая скорость работы, объем хранения и стабильность функционирования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."
						/>

7	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 указано, что сборка пуфа должна производиться с помощью конфирматов 6,3×50 мм. Просим исключить данный параметр, поскольку тип крепежа является внутренней конструктивной особенностью производителя и не влияет на функциональное назначение изделия. Просим заменить на требования прочности и безопасности.	2026-05-04 22:10:16	Отклонить замечания	"Требование о применении конфирматов 6,3×50 мм при сборке пуфа установлено исходя из необходимости обеспечения достаточной прочности, жесткости конструкции и надежности крепления элементов изделия при интенсивной эксплуатации. Указанный тип крепежа выбран как обеспечивающий стабильность соединений, устойчивость к нагрузкам и долговечность изделия в условиях эксплуатации в образовательных и специализированных помещениях. При этом техническая спецификация не ограничивает применение иных конструктивных решений при условии, что они обеспечивают равнозначные или улучшенные показатели прочности, безопасности и эксплуатационной надежности изделия. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик изделия, включая прочность конструкции, безопасность эксплуатации и качество исполнения.
						/> Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

8	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 монитор должен быть белого цвета. Просим исключить требование цвета монитора как декоративное и не влияющее на функциональность. Монитор черного, серого или иного цвета при равных характеристиках не должен отклоняться.	2026-05-04 22:15:03	Отклонить замечания	"Требование к цвету монитора (белый) установлено исходя из необходимости обеспечения единого визуального исполнения рабочего места, согласованности с мебелью и интерьерным решением кабинета, а также формирования нейтральной и комфортной образовательной среды. Данный параметр не влияет на функциональные, технические и эксплуатационные характеристики монитора, однако относится к его внешнему исполнению, которое учитывается Заказчиком при комплексном оснащении кабинета. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать мониторы иных цветов при условии сохранения всех заявленных функциональных и технических характеристик. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования,
						включая качество изображения, надежность и соответствие техническим требованиям. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

9	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 офисное ПО указано в количестве 1 штука, при этом системных блоков и рабочих мест — 2. Просим указать, должно ли офисное ПО поставляться на оба системных блока. В текущей редакции возможна поставка только одной лицензии, что делает второй компьютер неполноценным.	2026-05-04 22:23:07	Отклонить замечания	"Офисное программное обеспечение, указанное в технической спецификации в количестве 1 (одна) штука, предназначено для обеспечения работы всех поставляемых системных блоков по лоту №86602944. Учитывая, что по лоту предусмотрена поставка 2 (двух) рабочих мест, сообщаем, что фактически офисное ПО должно обеспечивать возможность законного использования на обоих системных блоках. Таким образом, под «1 штука» в спецификации подразумевается единый программный продукт (единый пакет/лицензионный комплект), обеспечивающий установку и использование на 2 (двух) устройствах либо комплект лицензий, эквивалентный по условиям использования требованиям производителя ПО. В случае если лицензирование предусматривает установку на одно рабочее место, поставщик обязан предоставить 2 (две) лицензии офисного программного
						обеспечения либо иной эквивалент, обеспечивающий полное и легальное функционирование обоих системных блоков. Сообщаем, что техническая спецификация будет уточнена в части приведения количества лицензий к фактическому числу рабочих мест во избежание неоднозначного толкования. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения легального использования офисного программного обеспечения на всех поставляемых системных блоках. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение противоречий и обеспечение лицензионной корректности."

10	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 цвет клавиатуры и мыши должен быть одинаковый. Просим исключить данный декоративный параметр, поскольку он не влияет на функциональность, безопасность, качество или эксплуатационные характеристики. Требование цвета может использоваться для формального отклонения.	2026-05-04 22:13:37	Отклонить замечания	"Требование о совпадении цвета клавиатуры и мыши установлено исходя из необходимости обеспечения единого визуального исполнения рабочего места, поддержания эргономичности и упорядоченности организации рабочего пространства кабинета, а также формирования единого комплекта периферийных устройств. Данное требование носит не декоративный, а комплектующий характер и направлено на поставку согласованного набора оборудования, предназначенного для совместного использования в рамках одного рабочего места, что обеспечивает визуальную целостность и удобство эксплуатации. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать оборудование при условии сохранения функциональных и эксплуатационных характеристик. Оценка
						соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик товара, включая работоспособность, надежность и комплектность поставки. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

11	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 монитор должен иметь время отклика не более 4 мс. Просим обосновать необходимость игрового/быстрого отклика 4 мс для кабинета психолога. Для офисной и психологической работы данный параметр не является критичным и сужает круг моделей.	2026-05-04 22:15:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к времени отклика монитора не более 4 мс установлено исходя из необходимости обеспечения четкости отображения динамического контента, отсутствия визуальных артефактов (размытия, шлейфов) при работе с мультимедийными материалами, диагностическими программами и интерактивными обучающими ресурсами, используемыми в работе кабинета психолога. Указанный параметр обеспечивает более стабильное и комфортное восприятие изображения при демонстрации видео, тестовых материалов и визуальных стимулов, что имеет значение при проведении психологической диагностики и коррекционно-развивающих занятий, где важна точность восприятия визуальной информации. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки мониторов с равнозначными или улучшенными характеристиками отклика при условии сохранения качества
						изображения, функциональности и соответствия всем остальным техническим требованиям. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования, включая качество изображения, стабильность работы и пригодность для выполнения задач кабинета. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

12	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 пуф должен быть квадратным или цилиндрическим, с несущим каркасом из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или ХДФ не менее 3 мм. Просим обосновать, почему не допускаются бескаркасные пуфы, деревянный каркас, фанера, пластик или другие безопасные материалы. Для кабинета психолога важны безопасность, мягкость, устойчивость и санитарная обработка, а не конкретная конструкция каркаса.	2026-05-04 22:09:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Карскас из ЛДСП
13	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 по коррекционно-развивающему комплекту требуется письмо производителя или официального представителя. Просим исключить данное требование как ограничивающее конкуренцию. Достаточно подтверждать состав, методическое назначение, безопасность и гарантию.	2026-05-04 22:26:43	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя коррекционно-развивающего комплекта либо официального представителя установлено исходя из необходимости подтверждения оригинальности изделия, его состава, а также соответствия заявленным функциональным, методическим и качественным характеристикам. Указанное требование направлено на снижение рисков поставки продукции, не соответствующей заявленному дидактическому назначению, включая возможные изменения комплектации, замены материалов или несоответствие методическим рекомендациям, что критично для использования в психолого-педагогической работе. При этом сообщаем, что документы, такие как паспорт изделия, спецификация, перечень элементов, сертификаты безопасности, методические рекомендации и гарантийное письмо поставщика, действительно подтверждают отдельные

						характеристики товара, включая безопасность и комплектность. Однако письмо производителя или официального представителя обеспечивает дополнительное подтверждение происхождения изделия и гарантирует соответствие поставляемого комплекта именно заявленной производителем конфигурации, что имеет значение для унификации методического применения. Таким образом, данное требование сохраняется как дополнительная мера обеспечения качества и достоверности поставляемого коррекционно-развивающего оборудования. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления полного пакета документов, подтверждающих происхождение, состав, безопасность и соответствие изделия технической спецификации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

14	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 сетевой фильтр описан количеством розеток, длиной кабеля и автоматическим предохранителем, но не указаны номинальный ток, максимальная мощность, защита от перенапряжения, материал корпуса и документы электробезопасности. Просим дополнить ТС параметрами, влияющими на безопасность подключения компьютерной техники.	2026-05-04 22:19:07	Отклонить замечания	"Техническая спецификация по сетевым фильтрам сформирована исходя из необходимости обеспечения безопасного электропитания компьютерного и периферийного оборудования в составе кабинета психолога. При этом считаем обоснованным дополнение технической спецификации следующими параметрами, влияющими на безопасность эксплуатации оборудования: номинальный ток — не менее 10 А; максимальная мощность нагрузки — не менее 2200 Вт; наличие защиты от импульсных перенапряжений; наличие заземляющего контакта; материал корпуса — негорючий (или самозатухающий пластик); наличие сертификатов соответствия и документов, подтверждающих электробезопасность в соответствии с действующими стандартами. Указанные характеристики направлены на предотвращение перегрузок электрической сети, защиту
						подключаемого оборудования (ПК, МФУ, маршрутизатор и др.), а также обеспечение безопасных условий эксплуатации в образовательной среде. Дополнение технической спецификации указанными параметрами считается обоснованным с точки зрения обеспечения надежности и электробезопасности поставляемого оборудования. Основания для включения данных требований поддерживаются, поскольку они непосредственно связаны с безопасностью эксплуатации."

15	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 закупаются 2 системных блока, 2 монитора, 2 комплекта клавиатур и мышей, 2 коврика, МФУ, маршрутизатор, веб-камера, акустика, гарнитура, портативная колонка, ОС и офисное ПО. Просим обосновать, каким пунктом Приказа №70 для кабинета психолога предусмотрен такой состав компьютерного оборудования и почему он включен именно в данный лот, а не закупается как отдельная компьютерная техника.	2026-05-04 22:12:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Состав компьютерного оборудования, включающий системные блоки, мониторы, периферийные устройства, сетевое оборудование, мультимедийные средства, а также лицензионное программное обеспечение, предусмотрен технической спецификацией исходя из функционального назначения кабинета психолога и необходимости обеспечения полноценного цифрового сопровождения психолого-педагогической деятельности. Указанное оборудование используется для ведения электронной документации, обработки результатов диагностических методик, проведения тестирования, демонстрации материалов, организации дистанционных форм взаимодействия, а также обеспечения мультимедийной поддержки коррекционно-развивающих занятий. Наличие двух рабочих комплектов обусловлено необходимостью одновременной работы специалиста и взаимодействия с обучающимся (или

						группой), а также разделения рабочих процессов (диагностика/документирование/демонстрация материалов). Включение компьютерного оборудования в данный лот обусловлено его функциональной связью с остальными элементами оснащения кабинета (мебель, диагностические материалы, сенсорная зона), что обеспечивает комплексное использование оборудования в рамках единого рабочего пространства. Техническая спецификация формируется исходя из потребностей Заказчика и не противоречит требованиям нормативных правовых актов, включая Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан №70, в части оснащения организаций образования средствами обучения и информационно-коммуникационными технологиями. Основания для выделения указанного оборудования в отдельный лот отсутствуют, поскольку его поставка предусмотрена как
						часть комплексного оснащения кабинета и направлена на обеспечение его полной функциональности."

16	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 офисное ПО должно решать задачи по работе с электронной почтой. Просим обосновать необходимость почтового клиента в составе офисного ПО для кабинета психолога. Просим допустить офисные пакеты без отдельного почтового клиента при наличии текстового редактора, таблиц и презентаций.	2026-05-04 22:24:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к офисному программному обеспечению о наличии функционала работы с электронной почтой установлено исходя из необходимости обеспечения базового набора средств деловой коммуникации в рамках образовательной организации, включая возможность обмена служебной информацией, организацию взаимодействия между сотрудниками и использование стандартных инструментов планирования и документооборота. При этом наличие отдельного почтового клиента не является обязательным как самостоятельное приложение. Под поддержкой работы с электронной почтой понимается возможность использования либо встроенных средств операционной системы, либо веб-интерфейсов почтовых сервисов, либо интеграционных функций офисного пакета (при их наличии). Сообщаем, что допускаются офисные программные пакеты, не содержащие отдельного почтового
						клиента, при условии сохранения возможности выполнения функций работы с электронной почтой (просмотр, отправка, получение сообщений) с использованием стандартных или интегрированных средств. Таким образом, ключевым является наличие функциональной возможности работы с электронной почтой, а не обязательное наличие отдельного программного продукта. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения заявленного функционала в рамках поставляемого программного обеспечения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

17	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 полуоткрытые шкафы должны иметь строго заданную структуру: открытая верхняя секция с тремя полками, нижняя секция с двумя полками, глухими дверцами, ручками и внутренним замком; второй шкаф — отдельную секцию для одежды с двумя крючками и съемной полкой для обуви. Просим обосновать необходимость именно такой компоновки. Просим допустить шкафы иной конструкции при равной вместимости, безопасности и возможности хранения методических материалов	2026-05-04 22:11:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требования к компоновке полуоткрытых шкафов установлены исходя из функционального назначения изделия и необходимости обеспечения комплексного хранения различных видов материалов и оборудования, используемых в кабинете. Предусмотренная структура (открытые секции для быстрого доступа к методическим материалам, закрытые секции для хранения документации и расходных материалов, а также отдельная зона для одежды и обуви) обеспечивает рациональную организацию пространства, разделение типов хранения и удобство эксплуатации в условиях образовательного процесса. Данная конфигурация выбрана Заказчиком как обеспечивающая системность хранения, сохранность материалов, безопасность использования и удобство доступа к различным категориям предметов без необходимости дополнительной мебели. При этом техническая
						спецификация не исключает возможность поставки шкафов иной конструкции при условии, что они обеспечивают равнозначную функциональность, вместимость, безопасность эксплуатации и возможность размещения всех предусмотренных категорий материалов. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик изделия, включая функциональность, удобство использования и соответствие условиям эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

18	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 по ОС и офисному ПО прямо указано, что авторизационное письмо не может быть заменено гарантийным письмом потенциального поставщика. Просим разъяснить, почему лицензионность ПО нельзя подтвердить электронным ключом, сертификатом лицензии, актом активации, личным кабинетом заказчика, счетом/договором поставки лицензии или проверкой активации при приемке. Просим исключить запрет альтернативных способов подтверждения лицензионности, поскольку он ограничивает поставщиков и привязывает участие к конкретному правообладателю/дистрибьютору.	2026-05-04 22:06:17	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма производителя, официального представителя, дилера либо дистрибьютора, адресованного конкурсной комиссии и/или потенциальному поставщику, установлено в целях подтверждения действительности документа, его актуальности на момент проведения закупки, а также подтверждения намерения обеспечить поставку товара в рамках данного конкурса. Указание адресата в письме позволяет идентифицировать, что документ выдан непосредственно под проводимую закупку, относится к конкретному потенциальному поставщику и подтверждает возможность поставки товара с заявленными характеристиками, гарантийным и сервисным сопровождением. Данное требование направлено на снижение рисков предоставления недостоверных, архивных либо универсальных писем, не имеющих отношения к предмету закупки и конкретной процедуре
						государственных закупок. При этом указанное требование не ограничивает конкуренцию, поскольку любой потенциальный поставщик вправе обратиться к производителю, официальному представителю либо правообладателю для получения соответствующего подтверждения. Основания для исключения данного требования из технической спецификации отсутствуют."

19	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 сетевые фильтры должны быть белого цвета. Просим исключить требование цвета как не влияющее на безопасность, мощность, заземление или защиту от перегрузки.	2026-05-04 22:18:46	Отклонить замечания	"Требование к сетевым фильтрам белого цвета установлено исходя из необходимости обеспечения единого визуального исполнения рабочих мест, согласованности с интерьерным решением кабинета и мебелью, а также поддержания аккуратного и нейтрального внешнего вида учебного пространства. Данный параметр относится исключительно к внешнему оформлению изделия и не влияет на его функциональные характеристики, включая защиту от перегрузки, заземление, мощность и безопасность эксплуатации. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать сетевые фильтры иных цветов при условии полного соответствия требованиям по безопасности и техническим характеристикам. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности
						эксплуатационных характеристик оборудования, включая безопасность, надежность и функциональность. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

20	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 ковролин указан как 8 метров, при этом покрытие должно быть на часть площади кабинета не менее 10 квадратных метров. Просим привести единицы измерения к однозначному виду: погонные метры, квадратные метры, ширина рулона, итоговая площадь. В текущем виде участники не могут одинаково рассчитать объем поставки.	2026-05-04 22:31:03	Отклонить замечания	"Требование к ковролину, указанное в технической спецификации (8 метров при условии покрытия части площади кабинета не менее 10 квадратных метров), сформировано исходя из необходимости обеспечения функционального напольного покрытия в зоне проведения коррекционно-развивающих и игровых занятий. При этом сообщаем, что в текущей редакции действительно имеется неоднозначность в единицах измерения, поскольку не конкретизировано, является ли значение «8 метров» погонной длиной рулона либо иной величиной, что может затруднять корректный расчет объема поставки. В целях устранения неоднозначного толкования сообщаем, что требования к ковролину следует трактовать в следующем виде: минимальная площадь покрытия: не менее 10 (десяти) квадратных метров; способ поставки: рулонный ковролин с шириной и длиной,
						обеспечивающей достижение указанной площади (в том числе допускается расчет по погонным метрам при стандартной ширине рулона). Таким образом, ключевым критерием является именно итоговая площадь покрытия, а не фиксированное значение длины в метрах. Сообщаем, что техническая спецификация будет приведена в соответствие с указанием единиц измерения в квадратных метрах и/или погонных метрах с обязательной привязкой к минимальной площади покрытия. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения покрытия не менее 10 квадратных метров с учетом фактических параметров поставленного материала. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение противоречий и обеспечение однозначности расчета объема поставки."

21	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 системных блоков требуется 2 штуки, но лицензионное программное обеспечение системного блока указано как 1 штука. Просим разъяснить, на сколько системных блоков должна быть предоставлена лицензия ОС. Если лицензия одна, второй системный блок не будет обеспечен легальной ОС. Если лицензии две, просим исправить количество.	2026-05-04 22:22:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к лицензионному программному обеспечению (операционной системе и офисному пакету) сформировано исходя из необходимости обеспечения работоспособности каждого поставляемого системного блока. Поскольку по лоту №86602944 предусмотрена поставка 2 (двух) системных блоков, лицензионное программное обеспечение должно обеспечивать законное функционирование каждого из них. Таким образом, количество лицензий ОС и офисного ПО должно соответствовать количеству поставляемых системных блоков, то есть 2 (две) лицензии на каждый соответствующий программный продукт либо иной эквивалентный способ лицензирования, допускающий легальное использование на двух устройствах. Указание «1 штука» в технической спецификации является технической неточностью и не отражает фактическую потребность в обеспечении
						лицензионной чистоты всего поставляемого оборудования. Сообщаем, что техническая спецификация будет приведена в соответствие, и количество лицензий будет скорректировано в соответствии с количеством системных блоков. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления полного объема лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего легальное использование всех поставляемых рабочих мест. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение несоответствия и соблюдение лицензионных требований."

22	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 системный блок должен иметь процессор 4 ядра/8 потоков, техпроцесс не более 14 нм, TDP не более 65 Вт, материнскую плату MicroATX с чипсетом не менее третьей серии, VGA и HDMI, DDR4, SATA3 и PCI Express 3.0. Совокупность требований выглядит как описание конкретной старой платформы. Просим заменить архитектурные признаки на объективные показатели производительности, совместимости и надежности.	2026-05-04 22:19:39	Отклонить замечания	"Требования к системному блоку сформированы исходя из необходимости обеспечения стабильной работы прикладного и диагностического программного обеспечения, используемого в кабинете психолога, а также совместимости с периферийным оборудованием и сетевой инфраструктурой. При этом считаем обоснованным уточнение технической спецификации путем замены избыточных архитектурных характеристик на функционально значимые показатели, отражающие реальные эксплуатационные требования: процессор — не ниже уровня, обеспечивающего сопоставимую или более высокую производительность по современным бенчмаркам (не менее 4 ядер / 8 потоков как минимальный ориентир); TDP — не более 65 Вт (для обеспечения энергоэффективности и снижения тепловой нагрузки); оперативная память — DDR4 или выше, достаточного объема для работы ПО

						кабинета; наличие интерфейсов подключения монитора — HDMI и/или DisplayPort (VGA допускается как опциональный устаревший интерфейс при наличии цифрового); поддержка накопителей SATA3 и PCI Express для обеспечения совместимости с современными SSD/HDD; форм-фактор материнской платы — MicroATX или эквивалентный по габаритам и функциональности; обеспечение совместимости с актуальными операционными системами и прикладным программным обеспечением; наличие встроенных сетевых интерфейсов для подключения к локальной сети. Указанный подход позволяет обеспечить переход от привязки к конкретным архитектурным решениям к оценке по критериям производительности, совместимости, надежности и возможности дальнейшего обслуживания. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных
						характеристик системного блока, включая производительность, стабильность работы и совместимость с используемым программным обеспечением и периферией. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию поддерживаются, поскольку предложенные корректировки направлены на повышение технологической актуальности закупаемого оборудования."

23	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 по полуоткрытому шкафу требуется письмо производителя или официального представителя. Просим исключить данное требование. Соответствие шкафа может подтверждаться чертежом, паспортом изделия, спецификацией материалов, сертификатами, фотографией/эскизом и гарантийным письмом поставщика.	2026-05-04 22:12:05	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя либо его официального представителя по полуоткрытому шкафу установлено в целях подтверждения возможности поставки товара, соответствующего технической спецификации, а также подтверждения его происхождения, качества и наличия официальных гарантийных обязательств. Указанное требование не исключает применения иных документов, подтверждающих характеристики товара (паспорт изделия, чертежи, спецификации материалов, сертификаты соответствия, гарантийные обязательства поставщика и визуальные материалы), однако письмо производителя/официального представителя рассматривается как дополнительное подтверждение официальности поставки и соответствия заявленным характеристикам. Данное требование направлено на минимизацию рисков поставки неоригинальной либо несоответствующей
						продукции, а также на обеспечение надлежащего исполнения договорных обязательств. Основания для исключения указанного требования из технической спецификации отсутствуют."

24	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 игровой комплект должен содержать не менее 68 фигурок из натуральной древесины, 4 машинки разных цветов, деревянный ящик, инструкцию и методические рекомендации. Просим предоставить перечень не менее трех независимых производителей комплектов, одновременно соответствующих такой совокупности параметров. Требование выглядит как описание конкретного набора.	2026-05-04 22:25:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к игровому комплекту, включающему не менее 68 фигурок из натуральной древесины, 4 машинки различных цветов, деревянный ящик, инструкцию и методические рекомендации, сформировано исходя из необходимости обеспечения полноценного дидактического материала для использования в рамках коррекционно-развивающей и игровой деятельности в условиях кабинета психолога. При этом сообщаем, что техническая спецификация не ориентирована на конкретного производителя или уникальную модель набора, а определяет функциональный состав комплекта, необходимый для выполнения педагогических задач (развитие моторики, когнитивных функций, сюжетно-ролевой деятельности и психодиагностики через игровую форму). Предоставление перечня производителей не относится к предмету технической спецификации и не является обязательным элементом
						обоснования требований к закупаемому товару. Установленные характеристики описывают минимально необходимый состав и функциональность комплекта, а не конкретный бренд или готовое изделие. Таким образом, участники закупки вправе предлагать игровые комплекты различных производителей при условии полного соответствия заявленным функциональным и количественным требованиям. Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия всех элементов комплекта и их соответствия установленным характеристикам. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

25	860423401588	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По лоту №86602944 ОС должна поддерживать подключение к доменной сети. Просим указать, имеется ли в школе доменная сеть, кто ее администрирует и почему данная функция обязательна для кабинета психолога. При отсутствии домена требование избыточно.	2026-05-04 22:23:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к операционной системе о поддержке подключения к доменной сети установлено исходя из необходимости обеспечения централизованного администрирования, управления учетными записями пользователей, контроля доступа к ресурсам, а также соблюдения единых политик информационной безопасности в рамках образовательной организации. Функционал подключения к доменной инфраструктуре (в том числе Active Directory или аналогичным решениям) позволяет обеспечить управляемость рабочих мест, единые параметры безопасности, а также централизованную настройку программного обеспечения и учетных записей пользователей. Наличие или отсутствие действующей доменной структуры в конкретной школе не является определяющим фактором, поскольку данное требование ориентировано на общую инфраструктурную совместимость с информационными
						системами организаций образования и возможность последующего подключения оборудования к централизованной сети при ее наличии или внедрении. Таким образом, требование не носит избыточный характер, а обеспечивает универсальность и перспективную совместимость поставляемого оборудования с возможными корпоративными или ведомственными сетевыми решениями. Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия в операционной системе функционала поддержки доменной инфраструктуры и возможности подключения к ней. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

26	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 процессор должен быть выполнен по техпроцессу не более 14 нм. Просим разъяснить, почему данный параметр важен для кабинета психолога и как он будет проверяться. Просим указать, будут ли допущены процессоры иных производителей и архитектур с равной или большей производительностью.	2026-05-04 22:20:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к техпроцессу изготовления процессора (не более 14 нм) установлено исходя из необходимости обеспечения энергоэффективности, тепловой стабильности и достаточного уровня производительности оборудования при длительной эксплуатации в условиях образовательного учреждения. Указанный параметр в технической спецификации используется как ориентир для оценки технологического уровня процессора, влияющего на энергопотребление, тепловыделение и стабильность работы системы при выполнении прикладных задач кабинета психолога (диагностическое ПО, мультимедийные материалы, работа с документами и сетевыми ресурсами). При этом оценка соответствия не ограничивается исключительно параметром техпроцесса. Допускаются процессоры иных производителей и архитектур при условии, что они обеспечивают равную или более высокую
						производительность, сопоставимую энергоэффективность, совместимость с остальными компонентами системы и стабильную работу используемого программного обеспечения. Проверка соответствия будет осуществляться на основании технической документации производителя, характеристик процессора и его фактической совместимости с заявленными требованиями системного блока, без необходимости лабораторного тестирования техпроцесса. Таким образом, техпроцесс рассматривается как вспомогательный параметр, а ключевым критерием является совокупная производительность и эксплуатационная надежность оборудования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

27	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 в один комплект объединены разные товарные рынки: мебель, компьютерное оборудование, программное обеспечение, оргтехника, сетевое оборудование, психологические методики, развивающие пособия, песочная терапия, аптечка, ковролин и монтажные работы. Такое объединение ограничивает конкуренцию, поскольку поставщик мебели не обязан одновременно быть поставщиком компьютерной техники, лицензионного ПО, психодиагностических методик, песочной терапии, ковролина и аптечных комплектов. Просим разделить лот №86602944 на однородные группы либо предоставить анализ рынка, подтверждающий наличие достаточного количества независимых поставщиков, способных поставить весь комплект без предварительной подготовки под конкретную ТС.	2026-05-04 22:04:12	Отклонить замечания	"Все позиции, включенные в состав лота, являются взаимосвязанными и используются в рамках единого назначения объекта закупки. Разделение закупки на отдельные лоты может привести к несовместимости поставляемого оборудования, увеличению сроков поставки, затруднению координации исполнения договорных обязательств, а также невозможности обеспечения комплексного ввода объекта в эксплуатацию. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан в сфере государственных закупок, Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки, способ формирования лотов и технические характеристики закупаемых товаров, работ и услуг исходя из своих потребностей, при условии соблюдения принципов осуществления государственных закупок. При этом участие в закупке не ограничено, поскольку потенциальный поставщик вправе привлекать
						соисполнителей, партнеров, дилеров и иных поставщиков для исполнения обязательств по договору в полном объеме. Основания для разделения лота отсутствуют."

28	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 сама форма ТС содержит примечание, что установление квалификационных требований к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускается. При этом ТС требует письма производителей/официальных представителей/дилеров/дистрибьюторов и документы от разработчиков ПО. Указанные требования относятся к статусу поставщика, его договорным отношениям и коммерческой цепочке поставки, а не к функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам товара. Просим исключить из лота №86602944 требования к статусу поставщика, дилерству, дистрибуции, праву поставки, письмам производителей, письмам правообладателей и полномочиям от разработчиков ПО.	2026-05-04 22:05:31	Отклонить замечания	"Требования, указанные в технической спецификации по лоту №86602944, установлены исключительно в целях подтверждения возможности поставки оригинального, качественного, совместимого и официально ввезенного товара, а также обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств. Требования о предоставлении писем от производителей, официальных представителей, дилеров, дистрибьюторов и правообладателей программного обеспечения не являются квалификационными требованиями к потенциальному поставщику, а относятся к способу подтверждения легальности происхождения товара, наличия официальной гарантии, сервисной поддержки, совместимости оборудования и правомерности поставки программного обеспечения. Указанные документы необходимы для минимизации рисков поставки контрафактной продукции, нелицензионного программного
						обеспечения, оборудования без сервисной поддержки, а также для обеспечения соответствия поставляемого товара требованиям технической спецификации. При этом участие в закупке не ограничивается, поскольку любой потенциальный поставщик вправе получить соответствующие подтверждающие документы у производителей, официальных партнеров либо правообладателей в установленном порядке. Основания для исключения указанных требований из технической спецификации отсутствуют."

29	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 одновременно требуются тонер-картридж для ч/б МФУ и 8 флаконов цветных чернил для струйной печати. Просим разъяснить, для какого оборудования предназначены чернила, если в составе лота отсутствует струйный принтер. Без устранения противоречия поставщики не могут корректно сформировать цену и комплектность.	2026-05-04 22:16:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"По лоту №86602944 установлено, что перечень расходных материалов требует уточнения в части согласованности с типом оборудования. Указание «чернила для МФУ А-4» относится к расходным материалам для струйных устройств и не соответствует заявленному в технической спецификации типу оборудования (лазерное монохромное МФУ), для которого используются тонер-картриджи. Сообщаем, что данные чернила не предусмотрены для отдельного струйного принтера и являются ошибочно включенной позицией расходных материалов, не соответствующей структуре закупаемого оборудования. В этой связи будет произведена корректировка технической спецификации путем исключения позиции «чернила для МФУ А-4» как несоответствующей типу оборудования и функциональному назначению закупки. Перечень расходных материалов будет
						приведен в соответствие с лазерным монохромным МФУ. Основания для изменения типа МФУ отсутствуют, поскольку функциональные задачи кабинета предусматривают именно монохромную лазерную печать. Таким образом, противоречие будет устранено путем приведения спецификации к единому техническому стандарту оборудования."

30	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 закупается учебный кабинет психолога, однако в ТС отсутствует таблица соответствия каждой позиции нормам оснащения по Приказу МОН РК №70. Просим предоставить по каждой позиции: наименование, количество, пункт Приказа №70, обязательность позиции, функциональное назначение, количество по норме, способ подтверждения соответствия, метод приемки и возможность поставки функционально равнозначного товара. Особенно просим обосновать включение системных блоков, мониторов, МФУ, маршрутизатора, лицензий ОС и офисного ПО, чернил для струйной печати при лазерном МФУ, ковролина, аптечки, психологических методик, Монтессори-набора, песочной анимации и кварцевого песка.	2026-05-04 22:03:40	Отклонить замечания	"В соответствии с Вашим замечанием сообщаем, что Приказ № 70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования» от 22 января 2016 года предусматривает минимальные требования к оборудованию и мебели организаций дошкольного, среднего образования. В следствие чего, заказчик при осуществлении закупки имеет право указывать инновационные и высокотехнологичные товары, необходимые для осуществления оснащения учебных кабинетов. Нами приобретается товар «Кабинет Учебный» в количестве 1 (один) комплекта, в состав которого входит множество наименований товаров в том числе программные обеспечении из которых в целом состоит учебный кабинет — это цельный комплект. Так как в комплекте присутствует интерактивное оборудование и программные обеспечения, то
						требование о наличии антивирусного программного обеспечения включено в техническую спецификацию с целью обеспечения базового уровня информационной безопасности используемого оборудования и защиты обрабатываемых данных, согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 марта 2020 года № 79 Об определении минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению, используемых в организациях образования. На основании вышеизложенного, данный компонент не подлежит исключению."

31	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 отсутствует подробная методика приемки по каждой позиции. Просим указать, как будут проверяться: количество элементов в наборах, авторизационные письма, лицензии ПО, модели системных блоков, совместимость кабелей, работоспособность МФУ, наличие картриджа, противоречие лазерного МФУ и струйных чернил, материалы мебели, качество ковролина, безопасность песка, комплектность аптечки, монтаж и скрытая прокладка кабелей.	2026-05-04 22:06:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Приемка товара по лоту №86602944 будет осуществляться Заказчиком в соответствии с условиями договора о государственных закупках, технической спецификацией, сопроводительными документами, а также требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Проверка поставленного товара будет включать: визуальный осмотр; проверку комплектности; проверку соответствия техническим характеристикам; проверку работоспособности оборудования; проверку наличия сопроводительных и подтверждающих документов; проверку качества монтажа и установки оборудования. По поставляемым наборам и комплектам будет проверяться наличие всех элементов согласно технической спецификации и документации производителя. По программному обеспечению и оборудованию будет осуществляться

						проверка наличия лицензий, регистрационных данных, серийных номеров, авторизационных документов, а также соответствия поставленных моделей заявленным характеристикам. По компьютерной и оргтехнике будет проверяться работоспособность оборудования, наличие необходимых комплектующих, совместимость подключений и возможность полноценного функционирования оборудования после установки. По мебели, ковровому покрытию, песочной терапии и иным материалам будет проверяться соответствие заявленным характеристикам, отсутствие дефектов, безопасность материалов и качество исполнения. При выполнении монтажных работ будет проверяться полнота и качество установки, работоспособность смонтированного оборудования, соблюдение требований безопасности и эстетичности монтажа. Приемка товара осуществляется
						комиссионно с оформлением соответствующих документов. В случае выявления несоответствий поставщик обязан устранить выявленные недостатки в порядке, предусмотренном договором. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

32	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 требуется письмо от производителя дивана или официального представителя. Просим исключить данное требование, поскольку соответствие дивана может подтверждаться паспортом изделия, каталогом, сертификатом материалов, гарантийным письмом поставщика и проверкой при приемке. Письмо производителя не является характеристикой дивана.	2026-05-04 22:07:49	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя дивана либо его официального представителя установлено в целях подтверждения возможности поставки товара, соответствующего технической спецификации, а также подтверждения происхождения товара, гарантийных обязательств и возможности сервисного сопровождения. Предоставление паспорта изделия, каталогов, сертификатов и гарантийных писем поставщика не исключает необходимости подтверждения наличия официальных каналов поставки и возможности своевременного исполнения обязательств по договору. Письмо производителя либо официального представителя позволяет Заказчику убедиться в том, что предлагаемый товар действительно производится или поставляется через официальные каналы и может быть поставлен в установленные сроки с заявленными характеристиками. Данное
						требование применяется в целях минимизации рисков поставки товара ненадлежащего качества либо невозможности исполнения договорных обязательств. Основания для исключения данного требования из технической спецификации отсутствуют."

33	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 внешний вид покрытия коврика для мыши должен быть без использования фотографий. Просим обосновать, почему рисунок коврика является технической характеристикой. Данное требование не относится к функциональности товара и должно быть исключено.	2026-05-04 22:14:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к внешнему виду покрытия коврика для мыши (отсутствие изображений/фотопечати) установлено исходя из необходимости обеспечения универсальности применения изделия, отсутствия отвлекающих визуальных элементов при работе, а также поддержания нейтрального оформления рабочего пространства кабинета. Указанный параметр не является декоративным требованием, а относится к характеристикам внешнего исполнения товара, влияющим на условия его эксплуатации в образовательной среде, где важна концентрация внимания и отсутствие визуальных раздражителей. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать коврики при условии сохранения их функционального назначения, качества и эксплуатационных характеристик. Оценка
						соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик товара, включая удобство использования, износостойкость и соответствие условиям эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

34	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 стол посетителей должен иметь боковые опоры, соединенные царгой высотой не менее 350 мм, расположенной посередине стола. Просим обосновать необходимость именно такой конструкции. Просим допустить столы иной конструкции при равной устойчивости, безопасности и функциональности.	2026-05-04 22:10:34	Отклонить замечания	"Требование к конструкции стола посетителей, предусматривающее наличие боковых опор, соединённых царгой высотой не менее 350 мм, расположенной по центру, установлено исходя из необходимости обеспечения повышенной устойчивости, жесткости конструкции и равномерного распределения нагрузки при эксплуатации изделия. Данное конструктивное решение выбрано Заказчиком как обеспечивающее предотвращение расшатывания конструкции, повышение срока службы изделия, а также устойчивость при интенсивном использовании в условиях образовательного учреждения и при взаимодействии с посетителями. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки изделий с иной конструкцией при условии, что они обеспечивают равнозначные или улучшенные показатели устойчивости, безопасности и функциональности, соответствующие требованиям
						эксплуатации. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных характеристик изделия, включая устойчивость, прочность и безопасность использования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

35	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 коррекционно-развивающий комплект должен включать 22 пластины из органического стекла и матрицу с 11 ячейками. Просим обосновать необходимость именно 22 пластин и 11 ячеек. Просим указать, предусмотрены ли такие точные параметры Приказом №70 либо это описание конкретного авторского комплекта.	2026-05-04 22:26:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к коррекционно-развивающему комплекту, включающему 22 пластины из органического стекла и матрицу с 11 ячейками, установлено исходя из необходимости обеспечения структурированного дидактического материала, используемого для развития когнитивных функций, зрительно-пространственного восприятия, логического мышления и коррекционно-развивающей работы в условиях кабинета психолога. Указанные параметры (количество пластин и структура матрицы) определяют функциональную логику работы с материалом и обеспечивают стандартизированный подход к проведению заданий и упражнений, предусмотренных методическим применением данного типа оборудования. При этом техническая спецификация не привязана к конкретному производителю или уникальной модели комплекта. Участникам закупки допускается предоставление различных аналогов
						при условии полного соответствия заявленным количественным и функциональным характеристикам. Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия 22 пластин из органического стекла и матрицы с 11 ячейками, а также их соответствия заявленным требованиям по безопасности и назначению. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

36	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 системный блок должен иметь сетевую карту Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n с диапазоном 2.4 GHz. Просим обосновать, почему не требуется современный Wi-Fi 5/6 или проводное подключение LAN, особенно с учетом наличия маршрутизатора. Просим указать, будет ли допущен системный блок с более современным Wi-Fi.	2026-05-04 22:22:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к наличию в системном блоке беспроводного модуля Wi-Fi стандарта IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) установлено исходя из необходимости обеспечения базовой беспроводной сетевой доступности оборудования в условиях образовательной организации, а также совместимости с существующей инфраструктурой беспроводной сети. Выбор указанного стандарта обусловлен его универсальной поддержкой и стабильной работой в типовых учебных средах, где приоритетом является надежное подключение и достаточная пропускная способность для задач кабинета психолога (работа с диагностическим ПО, документами, мультимедийными материалами и сетевыми ресурсами). При этом наличие маршрутизатора в составе лота не исключает использование беспроводного подключения системного блока как одного из способов организации сети, наряду с проводным

						подключением через LAN (Ethernet), которое также может применяться при необходимости обеспечения повышенной стабильности соединения. Сообщаем, что системные блоки с поддержкой более современных стандартов Wi-Fi (в том числе Wi-Fi 5 / 802.11ac и Wi-Fi 6 / 802.11ax) допускаются при условии сохранения обратной совместимости с существующей инфраструктурой и обеспечения полной функциональности беспроводного подключения. При этом более современные решения рассматриваются как эквивалентные или улучшенные по характеристикам и не подлежат отклонению при соблюдении остальных требований технической спецификации. Оценка соответствия будет осуществляться по факту стабильной работы сетевого подключения, совместимости с оборудованием и обеспечения требуемой функциональности в условиях эксплуатации.
						/> Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

37	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 в состав кабинета психолога включена аптечка с конкретным составом. Просим указать нормативное основание включения именно такой аптечки в кабинет психолога по Приказу №70 и требованиям образовательной организации. Также просим указать порядок хранения, учета, срока годности и ответственности за содержимое аптечки.	2026-05-04 22:29:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Включение аптечки в состав кабинета психолога обусловлено необходимостью обеспечения базовых мер первой доврачебной помощи в условиях образовательной организации, а также соблюдения требований по охране жизни и здоровья обучающихся и персонала. Нормативное регулирование вопросов комплектования и наличия аптечек в организациях образования осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и требованиями по обеспечению безопасности в образовательной среде, а также внутренними регламентами организации образования по охране труда и безопасности. При этом аптечка рассматривается как элемент обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся, независимо от профиля кабинета. Состав аптечки, включенный в техническую спецификацию, определен исходя из базовых требований к оказанию первой помощи до

						прибытия медицинских работников и обеспечения минимально необходимого набора средств при неотложных состояниях. Порядок хранения аптечки предусматривает ее размещение в доступном, но защищенном от свободного доступа обучающихся месте, обеспечивающем сохранность содержимого и исключающем несанкционированное использование. Учет аптечки осуществляется ответственным лицом, назначаемым внутренним приказом организации, с фиксацией наличия и состояния содержимого, а также своевременным пополнением по мере использования. Контроль сроков годности осуществляется в рамках внутреннего мониторинга ответственным лицом, с обязательной заменой просроченных медицинских изделий и препаратов. Ответственность за комплектность, сохранность и своевременное обновление содержимого аптечки несет должностное
						лицо, назначенное приказом руководителя организации образования в соответствии с внутренними регламентами по охране труда и безопасности. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

38	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 указано, что корпус системного блока должен быть без блока питания, при этом далее описан блок питания ATX 400 Вт. Просим привести ТС к однозначному виду: блок питания входит в состав системного блока или поставляется отдельно. В текущей редакции требование может толковаться двояко.	2026-05-04 22:21:23	Отклонить замечания	"В технической спецификации по лоту №86602944 указано требование к корпусу системного блока без блока питания, при этом отдельно предусмотрен блок питания ATX мощностью 400 Вт. Сообщаем, что данное положение следует рассматривать как включение блока питания в состав системного блока, а формулировка «корпус без блока питания» является технической неточностью, допущенной при описании комплектации. Фактически предмет закупки предполагает поставку полностью укомплектованного системного блока, включающего: корпус системного блока; встроенный блок питания ATX не менее 400 Вт; остальные компоненты, предусмотренные спецификацией. Таким образом, блок питания не поставляется отдельно, а является неотъемлемой частью системного блока. В целях устранения неоднозначного
						толкования техническая спецификация будет приведена к однозначной формулировке, исключающей противоречие между описанием корпуса и составом оборудования. Оценка соответствия будет осуществляться по факту поставки полностью собранного и работоспособного системного блока с установленным блоком питания. Основания для уточнения считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение противоречий в документации."

39	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 маршрутизатор описан через Wi-Fi, антенны и firewall, но не указано количество LAN/WAN-портов, скорость Ethernet, тип питания, поддержка DHCP, NAT, гостевой сети и администрирования. Просим дополнить ТС параметрами, необходимыми для реальной эксплуатации маршрутизатора в кабинете.	2026-05-04 22:14:44	Отклонить замечания	"Техническая спецификация по маршрутизатору сформирована исходя из функциональной необходимости обеспечения стабильной работы локальной сети кабинета психолога, подключения компьютерного и периферийного оборудования, а также организации защищенного доступа к информационным ресурсам. При этом считаем обоснованным дополнение технической спецификации следующими параметрами, необходимыми для корректной и безопасной эксплуатации оборудования: количество LAN-портов — не менее 3; наличие WAN-порта; скорость проводного Ethernet — не менее 100 Мбит/с; поддержка DHCP (сервер/клиент); поддержка NAT; наличие функции гостевой сети; возможность базового администрирования (через веб-интерфейс или мобильное приложение); питание от сети 220 В (адаптер питания в комплекте).
						/> Указанные характеристики направлены на обеспечение полноценной сетевой инфраструктуры кабинета, стабильности подключения всех устройств и удобства администрирования сети без привлечения дополнительного оборудования. Основания для корректировки технической спецификации в части дополнения эксплуатационно значимых сетевых параметров поддерживаются с учетом обеспечения работоспособности системы в реальных условиях эксплуатации."

40	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 указано, что кварцевый песок «не должен вызывать аллергию, краситься и менять цвет при контакте с водой или клеем». Фраза допускает двоякое толкование: песок «должен краситься» или «не должен краситься». Просим исправить формулировку, чтобы было однозначно указано, должен ли песок сохранять цвет и не окрашивать руки/воду/клей.	2026-05-04 22:29:27	Отклонить замечания	"ормулировка требования к кварцевому песку будет уточнена для исключения неоднозначного толкования. Подразумевается, что кварцевый песок должен сохранять исходный цвет и не окрашивать руки, воду, клей либо иные контактные материалы при использовании, а также не изменять цвет под воздействием влаги. Иными словами, требование следует понимать как: песок не должен краситься, линять или изменять цвет при контакте с водой, клеем и другими средами, используемыми в рамках коррекционно-развивающих занятий. Указанное уточнение направлено на обеспечение однозначного понимания технической спецификации и исключение различий в трактовке при поставке и приемке товара. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение двусмысленности формулировки и обеспечение
						единообразия требований."

41	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 столешница журнального стола должна быть выполнена в форме треугольника с внутренними и внешними радиусами скругления. Просим обосновать, почему для кабинета психолога требуется именно треугольная форма. Круглый, овальный, квадратный, прямоугольный или модульный стол может выполнять те же функции. Требование формы выглядит как признак конкретной модели.	2026-05-04 22:10:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к форме столешницы журнального стола в виде треугольника с внутренними и внешними радиусами скругления установлено исходя из функционального назначения изделия, особенностей организации пространства кабинета и необходимости рационального использования площади помещения. Данная форма выбрана Заказчиком как обеспечивающая удобство размещения в помещении, безопасность эксплуатации (за счёт скругленных радиусов), а также создание эргономичной среды для взаимодействия с посетителями и проведения коррекционно-развивающих мероприятий. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать изделия иной формы при условии, что они обеспечивают равнозначную функциональность, безопасность эксплуатации и соответствие
						требованиям организации пространства кабинета. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик изделия, включая функциональность, безопасность, эргономичность и соответствие условиям эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

42	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 монитор должен иметь разъем и кабель, подходящий для устанавливаемого системного блока. Просим указать, какой именно видеовыход используется: VGA, HDMI, DisplayPort или иной. Без этого требование является неопределенным и может привести к несовместимости при приемке.	2026-05-04 22:15:49	Отклонить замечания	"Требование о наличии разъема и кабеля, совместимого с устанавливаемым системным блоком, установлено исходя из необходимости обеспечения полной функциональной совместимости монитора и компьютерного оборудования в составе единого рабочего места кабинета. Техническая спецификация формируется с учетом обеспечения корректного подключения оборудования и его стабильной работы без необходимости дополнительной адаптации или приобретения переходников. В рамках данной закупки предполагается использование стандартных цифровых интерфейсов подключения, применяемых в современных системных блоках (в том числе HDMI и/или DisplayPort), обеспечивающих передачу изображения без потери качества. При поставке допускается наличие соответствующего кабеля и разъема, обеспечивающего совместимость с поставляемым системным блоком.
						/> Указанное требование направлено не на ограничение производителей, а на исключение несовместимости оборудования при приемке и последующей эксплуатации. Оценка соответствия будет осуществляться по факту корректного подключения и стабильной работы монитора в составе поставляемого системного блока. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

43	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 МФУ должно иметь USB и Wi-Fi, но не указано наличие LAN-порта. Просим обосновать, почему для школьного кабинета требуется именно Wi-Fi, а не проводное подключение. Просим допустить МФУ с LAN/USB при равной функциональности печати и сканирования.	2026-05-04 22:17:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к МФУ с поддержкой подключения по USB и Wi-Fi установлено исходя из необходимости обеспечения гибкости организации рабочего процесса в кабинете психолога и возможности использования оборудования как в проводной, так и в беспроводной инфраструктуре. Наличие Wi-Fi позволяет обеспечить мобильность размещения устройства, возможность подключения нескольких рабочих мест без дополнительной прокладки кабельных линий, а также упрощает интеграцию оборудования в существующую локальную сеть кабинета. При этом проводное подключение (LAN) также является допустимым и обеспечивает стабильную передачу данных. В этой связи сообщаем, что наличие LAN-порта рассматривается как эквивалентное и допустимое решение при условии сохранения полной функциональности печати, сканирования и сетевого доступа. Техническая
						спецификация будет считаться выполненной при наличии одного или нескольких способов подключения (USB / Wi-Fi / LAN), обеспечивающих стабильную работу МФУ в составе локальной сети. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования, включая качество печати, стабильность подключения и функциональность сетевой работы. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

44	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 по большинству позиций отсутствуют допустимые отклонения по размерам, материалам, цвету, конструктивным решениям, количеству элементов, типу интерфейсов, форме мебели, высоте, толщине, частотам, скорости, форм-фактору и составу комплектов. Просим установить допустимые диапазоны и прямо указать, что функционально равнозначные товары не будут отклоняться по несущественным отличиям.	2026-05-04 22:07:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Техническая спецификация по лоту №86602944 сформирована с учетом потребности Заказчика и содержит основные функциональные, технические и качественные характеристики, необходимые для обеспечения полноценного функционирования специализированного кабинета. Указанные в технической спецификации параметры являются минимально необходимыми либо предельно допустимыми характеристиками товара. При этом потенциальные поставщики вправе предлагать товары с улучшенными либо эквивалентными характеристиками при условии сохранения функционального назначения, совместимости и соответствия потребностям Заказчика. Несущественные отличия, не влияющие на функциональность, качество, безопасность, совместимость и эксплуатационные характеристики товара, не являются самостоятельным основанием для отклонения поставляемой продукции.
						/> Оценка соответствия поставляемого товара будет осуществляться исходя из совокупности технических, функциональных и эксплуатационных характеристик, предусмотренных технической спецификацией. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

45	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 портативная колонка должна иметь Bluetooth и аудиовыход. Просим уточнить, что понимается под аудиовыходом у портативной колонки. Обычно портативные колонки имеют аудиовход AUX, а не аудиовыход. Формулировка может привести к необоснованному отклонению.	2026-05-04 22:25:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"В технической спецификации по портативной колонке под термином «аудиовыход» допущена неточность формулировки. Фактически под указанным требованием подразумевается наличие стандартного проводного аудиоразъема (AUX 3.5 мм), который может использоваться как для подключения внешних источников звука к колонке (аудиовход), так и для подключения колонки к другим аудиоустройствам в зависимости от конструктивных особенностей конкретной модели. Таким образом, ключевым требованием является наличие проводного аудиоинтерфейса 3.5 мм (AUX), обеспечивающего возможность подключения колонки к внешним устройствам без ограничения по направлению сигнала. Сообщаем, что формулировка «аудиовыход» будет уточнена в технической спецификации во избежание неоднозначного толкования. При этом допускаются портативные
						колонки с аудиовходом AUX либо комбинированным аудиоразъемом при условии сохранения полной функциональности устройства, включая Bluetooth-подключение и воспроизведение звука. Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия стандартного проводного аудиоинтерфейса и работоспособности устройства в составе поставляемого оборудования. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение технической неоднозначности."

46	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 диван должен иметь деревянный каркас и металлические ножки. Просим разъяснить, почему не допускаются металлический каркас, фанерный каркас, комбинированный каркас, пластиковые опоры или иные решения при равной прочности, безопасности и долговечности. Просим заменить конструктивное описание на требования к нагрузке, устойчивости, безопасности и гарантии.	2026-05-04 22:08:11	Отклонить замечания	"Требования к конструкции дивана, включая наличие деревянного каркаса и металлических ножек, установлены исходя из потребности Заказчика, предполагаемых условий эксплуатации, требований к устойчивости, долговечности, ремонтопригодности и общей надежности изделия. Указанные конструктивные решения определены с учетом практики эксплуатации мебели в организациях образования и направлены на обеспечение необходимой прочности, устойчивости конструкции и длительного срока службы при интенсивной эксплуатации. При этом техническая спецификация не содержит ограничений, направленных на конкретного производителя, и потенциальные поставщики вправе предлагать товары, соответствующие установленным требованиям. Заказчик самостоятельно определяет необходимые технические и конструктивные характеристики товара исходя из
						своих потребностей и условий эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

47	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 маршрутизатор должен поддерживать стандарты 802.11 b/g/n и скорость до 300 Мбит/с. Просим обосновать, почему для нового кабинета закупается маршрутизатор устаревшего класса без требований к 802.11ac/ax, количеству LAN-портов, диапазону 5 GHz, WPA2/WPA3 и пропускной способности. Просим привести сетевые требования к современному и проверяемому виду.	2026-05-04 22:14:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к маршрутизатору с поддержкой стандартов IEEE 802.11 b/g/n и скоростью до 300 Мбит/с установлено исходя из необходимости обеспечения базового стабильного беспроводного подключения для функционирования кабинета психолога, включая работу компьютерного оборудования, периферийных устройств и обеспечения доступа к информационным ресурсам. Указанные параметры определены как минимально достаточные для выполнения задач кабинета, связанных с передачей данных, использованием диагностического программного обеспечения и организацией внутренней локальной сети. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки оборудования с более современными стандартами (в том числе 802.11ac/ax), поддержкой диапазона 5 GHz, расширенными функциями безопасности (WPA2/WPA3), а также увеличенным количеством
						LAN-портов и более высокой пропускной способностью, при условии сохранения полной совместимости и выполнения функциональных требований. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования, включая стабильность соединения, безопасность передачи данных и достаточность пропускной способности для работы кабинета. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

48	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 наименование товара указано как «Кабинет учебный», однако описание фактически относится к кабинету психолога с мебелью, компьютерным оборудованием, диагностическими методиками, песочной терапией и сенсорной зоной. Просим уточнить фактическое назначение кабинета: учебный кабинет, кабинет психолога, коррекционный кабинет или иной специализированный кабинет. Также просим указать, какой именно раздел Приказа №70 применен при формировании состава.	2026-05-04 22:04:35	Отклонить замечания	"Состав технической спецификации сформирован исходя из функционального назначения кабинета, включающего организацию психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, сенсорной разгрузки, проведения индивидуальных и групповых занятий, а также обеспечения рабочего места специалиста. При формировании технической спецификации Заказчиком учитывались нормы и требования действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе положения Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан №70, в части оснащения организаций образования и специализированных кабинетов необходимыми средствами обучения, оборудованием и мебелью. Техническая спецификация разработана с учетом потребности Заказчика и обеспечивает комплексное оснащение кабинета для выполнения поставленных задач."

49	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 графическое ядро должно быть интегрировано в процессор, но блок питания должен иметь разъем питания видеокарты не менее 1×6 pin. Просим обосновать необходимость разъема питания видеокарты при отсутствии дискретной видеокарты. Данный параметр избыточен и сужает круг блоков питания.	2026-05-04 22:21:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к блоку питания с наличием разъема питания видеокарты (не менее 1×6 pin) установлено в технической спецификации исходя из необходимости обеспечения универсальности и расширяемости системного блока, а также возможности последующей модернизации оборудования без замены блока питания. Наличие данного разъема позволяет в перспективе подключение дискретного графического адаптера при возникновении потребности в расширении функционала системного блока (например, при использовании более ресурсоемкого программного обеспечения, мультимедийных материалов или специализированных диагностических приложений). Таким образом, указанное требование рассматривается как резерв по модернизации и обеспечение совместимости с потенциально расширяемой конфигурацией оборудования, а не как обязательное наличие дискретной
						видеокарты на момент поставки. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение производителей блоков питания. Допускаются блоки питания с равнозначными или расширенными возможностями подключения при условии обеспечения стабильного электропитания всех компонентов системного блока и соответствия заявленной мощности. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик блока питания, включая надежность, мощность и наличие необходимых интерфейсов подключения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

50	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 акустическая система должна иметь не менее 2.0 каналов, мощность не менее 5 Вт, пластиковый корпус и питание от USB. Просим обосновать, почему питание именно от USB и пластиковый корпус являются обязательными характеристиками. Просим допустить акустику с питанием от сети или иным корпусом при равной безопасности и качестве звука.	2026-05-04 22:13:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к акустической системе с питанием от USB и корпусом из пластика установлено исходя из условий эксплуатации оборудования в образовательной среде и необходимости обеспечения безопасной, удобной и мобильной эксплуатации. Питание от USB обусловлено необходимостью универсального подключения к компьютерному оборудованию, отсутствием необходимости в дополнительных розетках, снижением количества проводных соединений, а также обеспечением мобильности и простоты установки оборудования в рамках одного рабочего места. Пластиковый корпус выбран как решение, обеспечивающее легкость конструкции, устойчивость к механическим повреждениям, безопасность эксплуатации в образовательной среде, а также снижение риска травматизма при использовании оборудования детьми. При этом техническая спецификация не
						исключает возможность поставки акустических систем с иным типом питания (в том числе от сети) и иными материалами корпуса при условии, что они обеспечивают равнозначные или улучшенные показатели качества звука, безопасности, надежности и удобства эксплуатации. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных характеристик оборудования, включая качество звучания, безопасность и удобство использования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

51	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 материал обивки дивана должен быть из экокожи. Просим разъяснить, почему не допускаются износостойкая ткань, велюр, искусственная замша, ПВХ-кожа, моющаяся ткань или иной безопасный материал, пригодный для санитарной обработки. Требование экокожи сужает круг поставщиков без обоснования.	2026-05-04 22:08:30	Отклонить замечания	"Требование о применении материала обивки дивана из экокожи установлено исходя из функционального назначения изделия, условий эксплуатации и необходимости обеспечения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к мебели, используемой в образовательных и специализированных помещениях. Экокожа обеспечивает устойчивость к износу, простоту санитарной обработки, влагостойкость и возможность регулярной дезинфекции, что является существенным фактором при эксплуатации мебели в условиях интенсивного использования. Использование иных материалов (ткань, велюр, искусственная замша и др.) не исключается по причине их несоответствия совокупности требований по санитарной обработке, влагостойкости, устойчивости к загрязнениям и долговечности в условиях предполагаемой эксплуатации. Техническая спецификация
						сформирована исходя из потребности Заказчика и требований к надежности, безопасности и практичности эксплуатации изделия. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

52	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 по игровому комплекту требуется письмо производителя или официального представителя. Просим исключить данное требование, поскольку состав и качество комплекта могут подтверждаться паспортом, перечнем элементов, инструкцией, методическими рекомендациями, сертификатами материалов и гарантийным письмом поставщика.	2026-05-04 22:25:41	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя игрового комплекта либо официального представителя установлено исходя из необходимости подтверждения оригинальности поставляемого набора, а также соответствия его состава и качества заявленным характеристикам технической спецификации. Указанное требование направлено на минимизацию рисков поставки несоответствующей продукции, в том числе комплектов с изменённым составом элементов, использованием некачественных материалов или несоответствием заявленным методическим рекомендациям и дидактическому назначению. При этом сообщаем, что документы, такие как паспорт изделия, перечень элементов, инструкция, методические рекомендации, сертификаты материалов и гарантийное письмо поставщика, действительно могут подтверждать отдельные характеристики товара, однако не в полной
						мере подтверждают происхождение и комплектность изделия в редакции производителя. Таким образом, требование о письме производителя либо официального представителя сохраняется как дополнительная гарантия соответствия поставляемого игрового комплекта заявленным требованиям и предотвращения поставки неоригинальной или модифицированной продукции. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления полного комплекта документов, подтверждающих происхождение, состав и соответствие игрового набора технической спецификации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

53	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 веб-камера должна иметь ручной фокус и поле зрения не менее 120°. Просим обосновать необходимость именно ручного фокуса и угла 120° в кабинете психолога. Просим допустить камеры с автофокусом и иным углом обзора при равной или лучшей функции видеосвязи.	2026-05-04 22:12:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к веб-камере с ручным фокусом и углом обзора не менее 120° установлено исходя из функционального назначения оборудования в условиях работы кабинета психолога, включая проведение индивидуальных и групповых консультаций, наблюдение за поведением обучающихся и организацию видеосвязи при дистанционных формах взаимодействия. Широкий угол обзора не менее 120° необходим для обеспечения возможности охвата группы обучающихся в рамках одного кадра, а также для корректной фиксации невербальных реакций и поведенческих проявлений в процессе диагностической и коррекционной работы. Ручной фокус выбран как решение, позволяющее обеспечить стабильную настройку изображения и предотвращение автоматической перенастройки резкости в условиях перемещения объектов в кадре, что может быть критично при психологическом
						наблюдении и работе с детьми. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки оборудования с автофокусом и иными техническими решениями при условии, что они обеспечивают равнозначное или улучшенное качество видеосвязи, стабильность изображения и соответствие функциональному назначению. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования, включая качество изображения, стабильность работы и пригодность для выполнения задач кабинета. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

54	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 МФУ указано как лазерное монохромное, но отдельно включены «чернила для МФУ А-4» — 8 штук, разных цветов, предназначенные для струйной печати. Это прямое техническое противоречие: лазерное монохромное МФУ использует тонер-картридж, а не цветные струйные чернила. Просим исключить чернила для струйной печати либо заменить МФУ на соответствующее струйное цветное устройство. В текущем виде ТС содержит несовместимые позиции.	2026-05-04 22:16:07	Отклонить замечания	"В технической спецификации по лоту №86602944 выявлено несоответствие между характеристиками МФУ и перечнем расходных материалов. Указание «чернила для МФУ А-4» действительно относится к расходным материалам для струйных устройств и не соответствует типу заявленного оборудования (лазерное монохромное МФУ, использующее тонер-картриджи). В связи с этим сообщаем, что при формировании технической спецификации допущена техническая неточность в части перечня расходных материалов. С целью обеспечения логической и технической согласованности предмета закупки будет внесена корректировка: позиция «чернила для МФУ А-4» подлежит исключению как не соответствующая типу заявленного оборудования. Основания для замены лазерного монохромного МФУ на струйное цветное устройство отсутствуют, поскольку
						функциональные задачи кабинета не предполагают обязательной цветной печати. Таким образом, спецификация будет приведена в соответствие с типом оборудования без изменения его основного назначения."

55	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 пластины коррекционного комплекта должны быть из органического стекла. Просим разъяснить, почему не допускаются акрил, поликарбонат, пластик, дерево, ламинированные материалы или иные безопасные материалы, обеспечивающие аналогичную тактильную функцию.	2026-05-04 22:26:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к пластинам коррекционного комплекта, изготовленным из органического стекла, установлено исходя из необходимости обеспечения прозрачности, достаточной жесткости, устойчивости к механическим воздействиям и износу, а также сохранения визуальной доступности материалов при выполнении коррекционно-развивающих заданий. Органическое стекло (акриловое стекло) используется как базовый материал, обеспечивающий оптимальное сочетание прозрачности, прочности, безопасности при эксплуатации в условиях работы с детьми, а также стабильность геометрических размеров и устойчивость к частому использованию. При этом сообщаем, что допускается применение эквивалентных материалов, обладающих сопоставимыми или улучшенными характеристиками по прозрачности, прочности, безопасности и износостойкости, включая акрил и

						поликарбонат, при условии сохранения функционального назначения изделия и безопасности эксплуатации. Использование дерева, ламинированных материалов или непрозрачных пластиков может не обеспечивать требуемую визуальную функцию, являющуюся ключевой для выполнения заданий данного типа комплекта, однако такие материалы могут рассматриваться как допустимые только в случае, если конструкция изделия обеспечивает эквивалентный функциональный результат. Таким образом, материал «органическое стекло» следует рассматривать как базовое решение с возможностью применения эквивалентов при подтверждении их соответствия функциональным требованиям. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения заявленных эксплуатационных характеристик, безопасности и функциональности комплекта. Основания
						для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

56	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 требуется письмо от разработчика лицензионного ПО, правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане. Просим исключить данное требование и заменить его на лицензионный ключ, электронную лицензию, сертификат лицензии, акт активации, предустановку, личный кабинет заказчика или проверку активации при приемке.	2026-05-04 22:24:40	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от разработчика лицензионного программного обеспечения, правообладателя или официального дистрибьютора в Республике Казахстан установлено исходя из необходимости подтверждения легальности поставляемого программного обеспечения, а также гарантии правомерности его распространения и использования на территории Республики Казахстан. Указанное требование направлено на минимизацию рисков поставки контрафактного программного обеспечения, а также обеспечение правовой защищенности Заказчика при эксплуатации программных продуктов. При этом сообщаем, что замена данного требования исключительно на лицензионный ключ, электронную лицензию, сертификат или акт активации не обеспечивает в полной мере подтверждение легальности происхождения программного обеспечения и полномочий поставщика на его

						распространение. Дополнительно разъясняем, что предусмотренные альтернативные формы подтверждения (ключи активации, электронные лицензии, предустановка, проверка активации и др.) могут использоваться в качестве дополнительных доказательств, однако не заменяют документального подтверждения от правообладателя или официального дистрибьютора. Таким образом, требование о письме правообладателя или уполномоченного дистрибьютора сохраняется как гарантийная мера подтверждения легальности поставки программного обеспечения. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления документов, подтверждающих право поставки и легальность использования программного обеспечения на территории Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

57	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 пластиковые лотки с крышкой должны иметь размеры не менее 312×427×75 мм и 312×430×225 мм. Просим обосновать необходимость именно таких размеров. Просим допустить контейнеры иных размеров при равной или большей вместимости и прочности.	2026-05-04 22:30:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к размерам пластиковых лотков с крышкой (не менее 312×427×75 мм и 312×430×225 мм) установлено исходя из необходимости обеспечения стандартизированной системы хранения учебно-методических материалов, дидактических пособий, диагностических комплектов и расходных материалов, используемых в кабинете психолога. Указанные размеры определены с учетом: обеспечения достаточной вместимости для хранения комплектов различного формата без повреждения материалов; возможности систематизации и раздельного хранения методик, бланков, карточек и оборудования; совместимости с мебельными модулями и шкафами, предусмотренными в составе кабинета; обеспечения рационального использования пространства при хранении и транспортировке материалов внутри образовательной организации. При этом сообщаем,
						что допускается поставка контейнеров иных размеров при условии, что они обеспечивают равнозначную или большую полезную вместимость, сопоставимую прочность конструкции, устойчивость к нагрузке и функциональную совместимость с системой хранения кабинета. Таким образом, установленные размеры следует рассматривать как ориентир для обеспечения унифицированной организации хранения, а не как ограничение на применение аналогичных по функционалу изделий. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения требуемой вместимости, прочности и функциональности системы хранения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

58	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 по ряду позиций требуется, чтобы письмо производителя было адресовано конкурсной комиссии и/или потенциальному поставщику. Просим разъяснить, каким образом адресат письма влияет на качество дивана, доски, шкафа, психологического комплекта, Монтессори-набора или программного обеспечения. Адресат письма не является технической характеристикой товара. Просим исключить данное требование как не относящееся к предмету закупки и ограничивающее конкуренцию.	2026-05-04 22:05:57	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма производителя, официального представителя, дилера либо дистрибьютора, адресованного конкурсной комиссии и/или потенциальному поставщику, установлено в целях подтверждения действительности документа, его актуальности на момент проведения закупки, а также подтверждения намерения обеспечить поставку товара в рамках данного конкурса. Указание адресата в письме позволяет идентифицировать, что документ выдан непосредственно под проводимую закупку, относится к конкретному потенциальному поставщику и подтверждает возможность поставки товара с заявленными характеристиками, гарантийным и сервисным сопровождением. Данное требование направлено на снижение рисков предоставления недостоверных, архивных либо универсальных писем, не имеющих отношения к предмету закупки и конкретной процедуре
						государственных закупок. При этом указанное требование не ограничивает конкуренцию, поскольку любой потенциальный поставщик вправе обратиться к производителю, официальному представителю либо правообладателю для получения соответствующего подтверждения. Основания для исключения данного требования из технической спецификации отсутствуют."

59	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 требуется письмо производителя диагностического комплекта психолога. Просим исключить данное требование, поскольку диагностические материалы могут поставляться законно через издательства, правообладателей, дистрибьюторов, книжные организации или поставщиков учебных пособий. Требование письма «производителя комплекта» сужает круг участников.	2026-05-04 22:28:06	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя диагностического комплекта психолога либо официального представителя установлено исходя из необходимости подтверждения оригинальности поставляемого набора методических материалов, а также соответствия его состава, содержания и назначения заявленным требованиям технической спецификации. Указанное требование направлено на снижение рисков поставки неполных, модифицированных либо неаутентичных диагностических материалов, которые могут отличаться по содержанию, структуре методик и методическому сопровождению, что критично для корректного применения в психолого-педагогической практике. При этом сообщаем, что поставка диагностических материалов действительно может осуществляться через различные легальные каналы распространения, включая издательства, правообладателей,

						официальных дистрибьюторов, книжные организации и иных поставщиков учебно-методической продукции. Однако письмо производителя либо официального представителя обеспечивает дополнительное подтверждение того, что комплект поставляется в оригинальной редакции разработчика, с сохранением полной методической структуры и соответствием заявленным характеристикам. Таким образом, указанное требование не ограничивает легальные каналы поставки, а служит дополнительной гарантией идентичности и полноты диагностического комплекса. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления документов, подтверждающих происхождение, комплектность и соответствие диагностического материала заявленным требованиям технической спецификации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию
						отсутствуют."

60	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 просим исключить из ТС авторизационные письма, требования к дилерским полномочиям, точные конструктивные признаки мебели, декоративные требования к цветам, противоречивые позиции по лазерному МФУ и струйным чернилам, неопределенные требования к монтажу, скрытым кабель-каналам и методическим материалам. Просим привести ТС к открытой, прозрачной и функциональной редакции, позволяющей участвовать поставщикам с товарами разных производителей при подтверждении безопасности, качества и назначения кабинета психолога.	2026-05-04 22:32:23	Отклонить замечания	"Требования технической спецификации по лоту №86602944 сформированы исходя из необходимости обеспечения поставки комплексного оснащения кабинета психолога, соответствующего функциональному назначению, требованиям безопасности и условиям эксплуатации в образовательной организации. Авторизационные письма, требования к дилерским/дистрибьюторским полномочиям, а также документы от правообладателей включены в техническую спецификацию как меры подтверждения легальности поставки отдельных категорий товаров (в частности программного обеспечения и специализированных методических материалов), а также для минимизации рисков поставки контрафактной продукции и несоответствующих комплектов. Конструктивные и декоративные характеристики мебели (включая цветовые решения и отдельные конструктивные элементы) установлены с учетом

						необходимости обеспечения унификации оснащения кабинета, его функциональной целостности, безопасности эксплуатации и соответствия условиям образовательной среды. Данные требования не направлены на ограничение конкуренции, а определяют минимально необходимый уровень эксплуатационных характеристик и совместимости элементов оснащения. По вопросам, связанным с МФУ и расходными материалами, сообщаем, что в технической спецификации будут дополнительно уточнены положения в части исключения возможных противоречий между типами печати и расходными материалами, с приведением требований к однозначному функциональному соответствию оборудования. Требования к монтажу, включая прокладку кабель-каналов и установку оборудования, установлены исходя из необходимости обеспечения безопасной эксплуатации, соблюдения норм

						электробезопасности и предотвращения повреждения оборудования в процессе использования. При этом допускается применение различных технических решений при условии достижения требуемого результата по безопасности и функциональности. Методические материалы включены в состав поставки как неотъемлемая часть коррекционно-развивающего и диагностического оборудования, обеспечивающая его корректное применение в работе педагога-психолога. Вместе с тем сообщаем, что техническая спецификация в целом предусматривает возможность поставки эквивалентных товаров различных производителей при условии их полного соответствия функциональным, качественным, эксплуатационным и безопасностным требованиям, указанным в документации. Таким образом, положения технической спецификации направлены на обеспечение надлежащего
						качества, безопасности и функциональной пригодности кабинета психолога и не исключают участие поставщиков с продукцией различных производителей при соблюдении установленных требований. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию в части исключения указанных требований отсутствуют."

61	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 по комбинированной доске требуется письмо производителя или официального представителя. Просим исключить данное требование, поскольку характеристики доски могут подтверждаться техническим описанием, паспортом, каталогом, макетом, фото, сертификатом материалов и гарантийным письмом поставщика.	2026-05-04 22:09:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в кд
62	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 SSD должен иметь форм-фактор не более 2.5” и интерфейс подключения не менее PCIe M2. Формулировка технически противоречива: 2.5” и M.2 — разные форм-факторы. Просим исправить требование, указав корректный тип SSD: SATA 2.5”, M.2 SATA или M.2 NVMe.	2026-05-04 22:20:58	Отклонить замечания	"Требование к SSD с форм-фактором «не более 2.5” и интерфейсом подключения не менее PCIe M.2» действительно содержит техническую неточность, поскольку указанные параметры относятся к различным конструктивным типам накопителей и не могут применяться одновременно к одному устройству. В связи с этим сообщаем, что формулировка будет приведена в соответствие с корректной классификацией твердотельных накопителей. Техническая спецификация допускает использование следующих типов SSD: 2.5” SATA SSD (при подключении через SATA III); M.2 SATA SSD; M.2 NVMe SSD (PCIe). Указанное уточнение обеспечивает однозначность требований, исключает противоречия и позволяет участникам закупки корректно формировать предложения в части совместимости с системным блоком. При этом ключевыми
						критериями остаются скорость работы накопителя, надежность и совместимость с материнской платой и интерфейсами подключения, а не исключительно форм-фактор. Таким образом, техническая спецификация будет скорректирована в части приведения требований к SSD к единообразной и технически корректной формулировке. Основания для уточнения считаются обоснованными в связи с устранением технического противоречия."

63	860423401588	КҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 диагностический комплект описан через конкретный перечень методик: Равен, Выготский–Сахаров, Леонтьев, Коган, Коос, «Рука», «Контурный С.А.Т.-Н.», «Эмоциональные лица», «СОМОР», цветовой тест отношений и другие материалы. Просим предоставить правовое и методическое обоснование необходимости именно такого комплекта и указать, допускаются ли иные валидные психодиагностические комплекты аналогичного назначения.	2026-05-04 22:27:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к диагностическому комплекту, включающему перечень психодиагностических методик (в том числе Равен, Выготский–Сахаров, Леонтьев, Коган, Коос, «Рука», «Контурный С.А.Т.-Н.», «Эмоциональные лица», «СОМОР», цветовой тест отношений и др.), сформировано исходя из необходимости обеспечения комплексного инструментария для проведения психологической диагностики в условиях образовательной организации. Данный набор методик ориентирован на оценку ключевых психологических функций и состояний обучающихся, включая уровень интеллектуального развития, особенности мышления, эмоционально-личностную сферу, межличностные отношения и поведенческие особенности. Совокупность указанных методик обеспечивает разносторонний и валидный подход к диагностике в рамках деятельности педагога-психолога. При этом сообщаем, что

						техническая спецификация не ограничивается исключительно перечисленными авторами и названиями методик как обязательным единственно возможным набором, а отражает функциональную структуру диагностического инструментария, необходимого для выполнения профессиональных задач. Допускаются иные психодиагностические комплекты аналогичного назначения при условии их научной валидности, надежности, соответствия возрастным категориям обучающихся и обеспечивающие сопоставимый объем диагностических возможностей (интеллектуальная, эмоциональная, личностная и социальная диагностика). Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия диагностических методик, обеспечивающих эквивалентный функциональный охват заявленных психологических параметров и возможность их практического применения в образовательной среде.
						/> Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

64	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту №86602944 сборка шкафов должна осуществляться конфирматами 6,3×50 и эксцентриковыми стяжками, петли должны быть внешние/полувнешние с европланкой. Просим исключить данные требования как внутренние конструктивные признаки конкретного производителя. Для заказчика существенны прочность, устойчивость, безопасность и гарантия, а не конкретная фурнитура.	2026-05-04 22:11:43	Отклонить замечания	"Требования к способу сборки шкафов (применение конфирматов 6,3×50 и эксцентриковых стяжек), а также типу петель (внешние/полувнешние с европланкой) установлены исходя из необходимости обеспечения прочности конструкции, устойчивости к нагрузкам при длительной эксплуатации, а также ремонтопригодности мебели. Указанные виды крепежа и фурнитуры выбраны Заказчиком как обеспечивающие надежность соединений, устойчивость корпуса шкафов к расшатыванию, а также возможность многократной сборки/разборки без потери эксплуатационных характеристик. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать мебель с иными конструктивными решениями при условии, что они обеспечивают равнозначные или улучшенные показатели прочности, устойчивости,
						безопасности и долговечности изделия. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных характеристик мебели, включая прочность конструкции, надежность фурнитуры и безопасность использования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

65	860423401588	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По лоту №86602944 языковая версия интерфейса ОС должна быть русская. Просим разъяснить, допускается ли казахский или мультиязычный интерфейс, учитывая использование оборудования в образовательной организации Республики Казахстан. Требование только русского языка необоснованно ограничивает варианты ОС.	2026-05-04 22:23:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к языковой версии интерфейса операционной системы (русская версия) установлено исходя из необходимости обеспечения единообразия пользовательской среды, упрощения администрирования, а также соответствия программного обеспечения уровню подготовки пользователей и используемой в образовательной организации документации и прикладных программ. При этом сообщаем, что операционные системы с мультиязычным интерфейсом, а также с возможностью выбора казахского и других языков интерфейса допускаются при условии наличия русскоязычного пакета интерфейса и возможности его установки либо использования по умолчанию. Таким образом, требование не ограничивает наличие казахского языка или иных языковых версий, а устанавливает обязательное наличие русскоязычного интерфейса как основного либо доступного к выбору.
						/> Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия русскоязычного интерфейса ОС и возможности его полноценного использования при эксплуатации оборудования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17668578

№ конкурса 16923774-1
Название конкурса приобретение кабинета психолога в комплекте
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-30 12:13:19 по 2026-05-05 12:13:19
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 ТС требует письма от производителей или официальных представителей по дивану, доске, шкафу, игровому комплекту, коррекционно-развивающему комплекту, диагностическому комплекту, Монтессори-набору, а также по лицензионному ПО и офисным приложениям. Такие письма подтверждают не технические характеристики товара, а наличие договорных отношений поставщика с конкретным производителем, дилером, дистрибьютором или правообладателем. Это создает административный барьер и ограничивает участие поставщиков, которые могут законно поставить функционально равнозначный товар. Просим исключить требования авторизационных писем из лота №86602944 и заменить их на нейтральные документы: технический паспорт, каталог, сертификат/декларацию, лицензионный ключ, электронную лицензию, гарантийное письмо поставщика,	2026-05-04 22:05:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД
			документы происхождения товара и проверку работоспособности при приемке.			

2	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 основание журнального стола должно опираться на три сваренные между собой опоры из металлической профильной трубы круглого сечения диаметром не менее 20 мм. Просим обосновать, почему не допускаются другие устойчивые конструкции опор. Данный параметр является внутренним конструктивным решением производителя и не должен ограничивать конкуренцию.	2026-05-04 22:11:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к конструкции основания журнального стола, предусматривающее опору на три сваренные между собой металлические опоры из профильной трубы круглого сечения диаметром не менее 20 мм, установлено исходя из необходимости обеспечения устойчивости изделия, равномерного распределения нагрузки и предотвращения деформации конструкции при эксплуатации. Данное конструктивное решение выбрано Заказчиком как обеспечивающее необходимую жесткость, устойчивость к боковым и вертикальным нагрузкам, а также долговечность изделия при интенсивном использовании в условиях образовательного учреждения. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать изделия с иной конструкцией опор при условии, что они обеспечивают равнозначные или
						улучшенные показатели устойчивости, прочности и безопасности эксплуатации. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных характеристик изделия, включая устойчивость, надежность конструкции и безопасность использования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

3	860423401588	Запрос о разъяснении КД	По лоту №86602944 комбинированная доска должна быть одноэлементной и разделенной на две равные части: сухостираемо-магнитную и текстильную. Просим обосновать необходимость именно равного деления 50/50. Будет ли отклонена доска с иным соотношением поверхностей, если она обеспечивает те же функции: письмо маркером, магнитное крепление и размещение материалов на текстильной поверхности?	2026-05-04 22:08:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование о равномерном разделении комбинированной доски на две функциональные зоны (сухостираемо-магнитную и текстильную) установлено исходя из необходимости обеспечения равнозначной и полноценной реализации двух основных функций изделия в рамках образовательного процесса: визуально-графической работы с маркером и магнитными материалами, а также размещения информационных и демонстрационных материалов на текстильной поверхности. Равное соотношение поверхностей (50/50) определено Заказчиком как оптимальное для обеспечения одновременного и сбалансированного использования обеих функциональных зон без преобладания одной из них, что важно для организации учебного и коррекционно-развивающего процесса. Оценка соответствия поставляемого товара будет осуществляться по принципу соответствия заявленным функциональным
						характеристикам и совокупности требований технической спецификации. Товары с иным соотношением поверхностей могут быть признаны несоответствующими в случае, если они не обеспечивают равнозначную функциональность двух предусмотренных зон или ухудшают условия их использования. Заказчик определяет конструктивные параметры исходя из практической потребности и организации рабочего процесса. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

4	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 кресло должно иметь пружинно-винтовой механизм качания. Просим обосновать, почему для кабинета психолога необходим именно пружинно-винтовой механизм, а не топ-ган, синхромеханизм, мультиблок или иная эргономичная конструкция. Данный параметр выглядит как конструктивный признак конкретной модели.	2026-05-04 22:09:39	Отклонить замечания	"Требование о наличии пружинно-винтового механизма качания в конструкции кресла установлено исходя из функционального назначения изделия и специфики его использования в кабинете психолога. Данный тип механизма выбран Заказчиком как обеспечивающий плавность качания, устойчивость, надежность фиксации и предсказуемость регулировки, что важно при использовании кресла в условиях психологической и коррекционно-развивающей работы. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать товары при условии полного соответствия заявленным функциональным, эксплуатационным и качественным характеристикам. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик изделия, включая устойчивость, безопасность,
						надежность и соответствие условиям эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

5	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 материнская плата должна иметь VGA и HDMI. Просим обосновать необходимость VGA в новом системном блоке. Просим допустить современные интерфейсы HDMI/DisplayPort/USB-C либо переходники при сохранении функциональности.	2026-05-04 22:22:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к наличию на материнской плате видеовыхода VGA совместно с HDMI установлено исходя из необходимости обеспечения максимальной совместимости системного блока с уже используемым в образовательных организациях периферийным оборудованием (мониторы, проекторы и иные устройства отображения информации), часть которых может использовать устаревшие интерфейсы подключения. Наличие VGA рассматривается как мера обеспечения обратной совместимости и минимизации рисков несовместимости при эксплуатации оборудования в условиях смешанной материально-технической базы, где могут использоваться как современные, так и ранее приобретенные устройства отображения. При этом техническая спецификация не исключает применение современных интерфейсов передачи видеосигнала. Допускаются материнские платы с HDMI, DisplayPort и иными
						цифровыми интерфейсами, обеспечивающими более высокое качество изображения и производительность. Использование переходников (адаптеров) также может быть допустимо при условии сохранения стабильной работы оборудования и отсутствия ухудшения качества сигнала. Таким образом, VGA рассматривается как дополнительный совместимый интерфейс, а не ограничение перехода на современные стандарты. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик видеоподсистемы, включая наличие цифровых интерфейсов, стабильность вывода изображения и совместимость с используемыми устройствами отображения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

6	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 системный блок должен иметь HDD не менее 1000 ГБ и SSD не менее 500 ГБ. Просим обосновать необходимость одновременной установки двух накопителей в кабинете психолога. Для обычной офисной работы и психологических материалов это выглядит избыточным и увеличивает стоимость.	2026-05-04 22:20:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"На Ваше замечание сообщаем следующее. Требование к наличию двух накопителей (HDD не менее 1000 ГБ и SSD не менее 500 ГБ) установлено исходя из необходимости обеспечения оптимального баланса между скоростью работы системы и объемом долговременного хранения данных при эксплуатации системного блока в кабинете психолога. SSD-накопитель используется для установки операционной системы, прикладного и диагностического программного обеспечения, что обеспечивает высокую скорость загрузки, быстродействие и стабильную работу приложений, используемых в процессе психологической диагностики и обработки данных. HDD-накопитель предназначен для хранения больших объемов информации, включая результаты тестирования, мультимедийные материалы, архивы наблюдений и документацию, что обеспечивает экономически эффективное

						расширение хранилища без увеличения стоимости твердотельной памяти. Таким образом, комбинированное использование SSD и HDD является технически обоснованным решением, обеспечивающим одновременно высокую производительность системы и достаточный объем хранения данных без потери скорости работы. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки решений с иными конфигурациями накопителей при условии, что они обеспечивают равнозначную или улучшенную производительность, надежность хранения данных и соответствуют функциональным требованиям кабинета. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик системы, включая скорость работы, объем хранения и стабильность функционирования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."
						/>

7	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 указано, что сборка пуфа должна производиться с помощью конфирматов 6,3×50 мм. Просим исключить данный параметр, поскольку тип крепежа является внутренней конструктивной особенностью производителя и не влияет на функциональное назначение изделия. Просим заменить на требования прочности и безопасности.	2026-05-04 22:10:16	Отклонить замечания	"Требование о применении конфирматов 6,3×50 мм при сборке пуфа установлено исходя из необходимости обеспечения достаточной прочности, жесткости конструкции и надежности крепления элементов изделия при интенсивной эксплуатации. Указанный тип крепежа выбран как обеспечивающий стабильность соединений, устойчивость к нагрузкам и долговечность изделия в условиях эксплуатации в образовательных и специализированных помещениях. При этом техническая спецификация не ограничивает применение иных конструктивных решений при условии, что они обеспечивают равнозначные или улучшенные показатели прочности, безопасности и эксплуатационной надежности изделия. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик изделия, включая прочность конструкции, безопасность эксплуатации и качество исполнения.
						/> Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

8	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 монитор должен быть белого цвета. Просим исключить требование цвета монитора как декоративное и не влияющее на функциональность. Монитор черного, серого или иного цвета при равных характеристиках не должен отклоняться.	2026-05-04 22:15:03	Отклонить замечания	"Требование к цвету монитора (белый) установлено исходя из необходимости обеспечения единого визуального исполнения рабочего места, согласованности с мебелью и интерьерным решением кабинета, а также формирования нейтральной и комфортной образовательной среды. Данный параметр не влияет на функциональные, технические и эксплуатационные характеристики монитора, однако относится к его внешнему исполнению, которое учитывается Заказчиком при комплексном оснащении кабинета. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать мониторы иных цветов при условии сохранения всех заявленных функциональных и технических характеристик. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования,
						включая качество изображения, надежность и соответствие техническим требованиям. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

9	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 офисное ПО указано в количестве 1 штука, при этом системных блоков и рабочих мест — 2. Просим указать, должно ли офисное ПО поставляться на оба системных блока. В текущей редакции возможна поставка только одной лицензии, что делает второй компьютер неполноценным.	2026-05-04 22:23:07	Отклонить замечания	"Офисное программное обеспечение, указанное в технической спецификации в количестве 1 (одна) штука, предназначено для обеспечения работы всех поставляемых системных блоков по лоту №86602944. Учитывая, что по лоту предусмотрена поставка 2 (двух) рабочих мест, сообщаем, что фактически офисное ПО должно обеспечивать возможность законного использования на обоих системных блоках. Таким образом, под «1 штука» в спецификации подразумевается единый программный продукт (единый пакет/лицензионный комплект), обеспечивающий установку и использование на 2 (двух) устройствах либо комплект лицензий, эквивалентный по условиям использования требованиям производителя ПО. В случае если лицензирование предусматривает установку на одно рабочее место, поставщик обязан предоставить 2 (две) лицензии офисного программного
						обеспечения либо иной эквивалент, обеспечивающий полное и легальное функционирование обоих системных блоков. Сообщаем, что техническая спецификация будет уточнена в части приведения количества лицензий к фактическому числу рабочих мест во избежание неоднозначного толкования. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения легального использования офисного программного обеспечения на всех поставляемых системных блоках. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение противоречий и обеспечение лицензионной корректности."

10	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 цвет клавиатуры и мыши должен быть одинаковый. Просим исключить данный декоративный параметр, поскольку он не влияет на функциональность, безопасность, качество или эксплуатационные характеристики. Требование цвета может использоваться для формального отклонения.	2026-05-04 22:13:37	Отклонить замечания	"Требование о совпадении цвета клавиатуры и мыши установлено исходя из необходимости обеспечения единого визуального исполнения рабочего места, поддержания эргономичности и упорядоченности организации рабочего пространства кабинета, а также формирования единого комплекта периферийных устройств. Данное требование носит не декоративный, а комплектующий характер и направлено на поставку согласованного набора оборудования, предназначенного для совместного использования в рамках одного рабочего места, что обеспечивает визуальную целостность и удобство эксплуатации. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать оборудование при условии сохранения функциональных и эксплуатационных характеристик. Оценка
						соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик товара, включая работоспособность, надежность и комплектность поставки. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

11	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 монитор должен иметь время отклика не более 4 мс. Просим обосновать необходимость игрового/быстрого отклика 4 мс для кабинета психолога. Для офисной и психологической работы данный параметр не является критичным и сужает круг моделей.	2026-05-04 22:15:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к времени отклика монитора не более 4 мс установлено исходя из необходимости обеспечения четкости отображения динамического контента, отсутствия визуальных артефактов (размытия, шлейфов) при работе с мультимедийными материалами, диагностическими программами и интерактивными обучающими ресурсами, используемыми в работе кабинета психолога. Указанный параметр обеспечивает более стабильное и комфортное восприятие изображения при демонстрации видео, тестовых материалов и визуальных стимулов, что имеет значение при проведении психологической диагностики и коррекционно-развивающих занятий, где важна точность восприятия визуальной информации. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки мониторов с равнозначными или улучшенными характеристиками отклика при условии сохранения качества
						изображения, функциональности и соответствия всем остальным техническим требованиям. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования, включая качество изображения, стабильность работы и пригодность для выполнения задач кабинета. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

12	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 пуф должен быть квадратным или цилиндрическим, с несущим каркасом из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или ХДФ не менее 3 мм. Просим обосновать, почему не допускаются бескаркасные пуфы, деревянный каркас, фанера, пластик или другие безопасные материалы. Для кабинета психолога важны безопасность, мягкость, устойчивость и санитарная обработка, а не конкретная конструкция каркаса.	2026-05-04 22:09:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Карскас из ЛДСП
13	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 по коррекционно-развивающему комплекту требуется письмо производителя или официального представителя. Просим исключить данное требование как ограничивающее конкуренцию. Достаточно подтверждать состав, методическое назначение, безопасность и гарантию.	2026-05-04 22:26:43	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя коррекционно-развивающего комплекта либо официального представителя установлено исходя из необходимости подтверждения оригинальности изделия, его состава, а также соответствия заявленным функциональным, методическим и качественным характеристикам. Указанное требование направлено на снижение рисков поставки продукции, не соответствующей заявленному дидактическому назначению, включая возможные изменения комплектации, замены материалов или несоответствие методическим рекомендациям, что критично для использования в психолого-педагогической работе. При этом сообщаем, что документы, такие как паспорт изделия, спецификация, перечень элементов, сертификаты безопасности, методические рекомендации и гарантийное письмо поставщика, действительно подтверждают отдельные

						характеристики товара, включая безопасность и комплектность. Однако письмо производителя или официального представителя обеспечивает дополнительное подтверждение происхождения изделия и гарантирует соответствие поставляемого комплекта именно заявленной производителем конфигурации, что имеет значение для унификации методического применения. Таким образом, данное требование сохраняется как дополнительная мера обеспечения качества и достоверности поставляемого коррекционно-развивающего оборудования. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления полного пакета документов, подтверждающих происхождение, состав, безопасность и соответствие изделия технической спецификации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

14	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 сетевой фильтр описан количеством розеток, длиной кабеля и автоматическим предохранителем, но не указаны номинальный ток, максимальная мощность, защита от перенапряжения, материал корпуса и документы электробезопасности. Просим дополнить ТС параметрами, влияющими на безопасность подключения компьютерной техники.	2026-05-04 22:19:07	Отклонить замечания	"Техническая спецификация по сетевым фильтрам сформирована исходя из необходимости обеспечения безопасного электропитания компьютерного и периферийного оборудования в составе кабинета психолога. При этом считаем обоснованным дополнение технической спецификации следующими параметрами, влияющими на безопасность эксплуатации оборудования: номинальный ток — не менее 10 А; максимальная мощность нагрузки — не менее 2200 Вт; наличие защиты от импульсных перенапряжений; наличие заземляющего контакта; материал корпуса — негорючий (или самозатухающий пластик); наличие сертификатов соответствия и документов, подтверждающих электробезопасность в соответствии с действующими стандартами. Указанные характеристики направлены на предотвращение перегрузок электрической сети, защиту
						подключаемого оборудования (ПК, МФУ, маршрутизатор и др.), а также обеспечение безопасных условий эксплуатации в образовательной среде. Дополнение технической спецификации указанными параметрами считается обоснованным с точки зрения обеспечения надежности и электробезопасности поставляемого оборудования. Основания для включения данных требований поддерживаются, поскольку они непосредственно связаны с безопасностью эксплуатации."

15	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 закупаются 2 системных блока, 2 монитора, 2 комплекта клавиатур и мышей, 2 коврика, МФУ, маршрутизатор, веб-камера, акустика, гарнитура, портативная колонка, ОС и офисное ПО. Просим обосновать, каким пунктом Приказа №70 для кабинета психолога предусмотрен такой состав компьютерного оборудования и почему он включен именно в данный лот, а не закупается как отдельная компьютерная техника.	2026-05-04 22:12:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Состав компьютерного оборудования, включающий системные блоки, мониторы, периферийные устройства, сетевое оборудование, мультимедийные средства, а также лицензионное программное обеспечение, предусмотрен технической спецификацией исходя из функционального назначения кабинета психолога и необходимости обеспечения полноценного цифрового сопровождения психолого-педагогической деятельности. Указанное оборудование используется для ведения электронной документации, обработки результатов диагностических методик, проведения тестирования, демонстрации материалов, организации дистанционных форм взаимодействия, а также обеспечения мультимедийной поддержки коррекционно-развивающих занятий. Наличие двух рабочих комплектов обусловлено необходимостью одновременной работы специалиста и взаимодействия с обучающимся (или

						группой), а также разделения рабочих процессов (диагностика/документирование/демонстрация материалов). Включение компьютерного оборудования в данный лот обусловлено его функциональной связью с остальными элементами оснащения кабинета (мебель, диагностические материалы, сенсорная зона), что обеспечивает комплексное использование оборудования в рамках единого рабочего пространства. Техническая спецификация формируется исходя из потребностей Заказчика и не противоречит требованиям нормативных правовых актов, включая Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан №70, в части оснащения организаций образования средствами обучения и информационно-коммуникационными технологиями. Основания для выделения указанного оборудования в отдельный лот отсутствуют, поскольку его поставка предусмотрена как
						часть комплексного оснащения кабинета и направлена на обеспечение его полной функциональности."

16	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 офисное ПО должно решать задачи по работе с электронной почтой. Просим обосновать необходимость почтового клиента в составе офисного ПО для кабинета психолога. Просим допустить офисные пакеты без отдельного почтового клиента при наличии текстового редактора, таблиц и презентаций.	2026-05-04 22:24:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к офисному программному обеспечению о наличии функционала работы с электронной почтой установлено исходя из необходимости обеспечения базового набора средств деловой коммуникации в рамках образовательной организации, включая возможность обмена служебной информацией, организацию взаимодействия между сотрудниками и использование стандартных инструментов планирования и документооборота. При этом наличие отдельного почтового клиента не является обязательным как самостоятельное приложение. Под поддержкой работы с электронной почтой понимается возможность использования либо встроенных средств операционной системы, либо веб-интерфейсов почтовых сервисов, либо интеграционных функций офисного пакета (при их наличии). Сообщаем, что допускаются офисные программные пакеты, не содержащие отдельного почтового
						клиента, при условии сохранения возможности выполнения функций работы с электронной почтой (просмотр, отправка, получение сообщений) с использованием стандартных или интегрированных средств. Таким образом, ключевым является наличие функциональной возможности работы с электронной почтой, а не обязательное наличие отдельного программного продукта. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения заявленного функционала в рамках поставляемого программного обеспечения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

17	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 полуоткрытые шкафы должны иметь строго заданную структуру: открытая верхняя секция с тремя полками, нижняя секция с двумя полками, глухими дверцами, ручками и внутренним замком; второй шкаф — отдельную секцию для одежды с двумя крючками и съемной полкой для обуви. Просим обосновать необходимость именно такой компоновки. Просим допустить шкафы иной конструкции при равной вместимости, безопасности и возможности хранения методических материалов	2026-05-04 22:11:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требования к компоновке полуоткрытых шкафов установлены исходя из функционального назначения изделия и необходимости обеспечения комплексного хранения различных видов материалов и оборудования, используемых в кабинете. Предусмотренная структура (открытые секции для быстрого доступа к методическим материалам, закрытые секции для хранения документации и расходных материалов, а также отдельная зона для одежды и обуви) обеспечивает рациональную организацию пространства, разделение типов хранения и удобство эксплуатации в условиях образовательного процесса. Данная конфигурация выбрана Заказчиком как обеспечивающая системность хранения, сохранность материалов, безопасность использования и удобство доступа к различным категориям предметов без необходимости дополнительной мебели. При этом техническая
						спецификация не исключает возможность поставки шкафов иной конструкции при условии, что они обеспечивают равнозначную функциональность, вместимость, безопасность эксплуатации и возможность размещения всех предусмотренных категорий материалов. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик изделия, включая функциональность, удобство использования и соответствие условиям эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

18	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 по ОС и офисному ПО прямо указано, что авторизационное письмо не может быть заменено гарантийным письмом потенциального поставщика. Просим разъяснить, почему лицензионность ПО нельзя подтвердить электронным ключом, сертификатом лицензии, актом активации, личным кабинетом заказчика, счетом/договором поставки лицензии или проверкой активации при приемке. Просим исключить запрет альтернативных способов подтверждения лицензионности, поскольку он ограничивает поставщиков и привязывает участие к конкретному правообладателю/дистрибьютору.	2026-05-04 22:06:17	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма производителя, официального представителя, дилера либо дистрибьютора, адресованного конкурсной комиссии и/или потенциальному поставщику, установлено в целях подтверждения действительности документа, его актуальности на момент проведения закупки, а также подтверждения намерения обеспечить поставку товара в рамках данного конкурса. Указание адресата в письме позволяет идентифицировать, что документ выдан непосредственно под проводимую закупку, относится к конкретному потенциальному поставщику и подтверждает возможность поставки товара с заявленными характеристиками, гарантийным и сервисным сопровождением. Данное требование направлено на снижение рисков предоставления недостоверных, архивных либо универсальных писем, не имеющих отношения к предмету закупки и конкретной процедуре
						государственных закупок. При этом указанное требование не ограничивает конкуренцию, поскольку любой потенциальный поставщик вправе обратиться к производителю, официальному представителю либо правообладателю для получения соответствующего подтверждения. Основания для исключения данного требования из технической спецификации отсутствуют."

19	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 сетевые фильтры должны быть белого цвета. Просим исключить требование цвета как не влияющее на безопасность, мощность, заземление или защиту от перегрузки.	2026-05-04 22:18:46	Отклонить замечания	"Требование к сетевым фильтрам белого цвета установлено исходя из необходимости обеспечения единого визуального исполнения рабочих мест, согласованности с интерьерным решением кабинета и мебелью, а также поддержания аккуратного и нейтрального внешнего вида учебного пространства. Данный параметр относится исключительно к внешнему оформлению изделия и не влияет на его функциональные характеристики, включая защиту от перегрузки, заземление, мощность и безопасность эксплуатации. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать сетевые фильтры иных цветов при условии полного соответствия требованиям по безопасности и техническим характеристикам. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности
						эксплуатационных характеристик оборудования, включая безопасность, надежность и функциональность. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

20	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 ковролин указан как 8 метров, при этом покрытие должно быть на часть площади кабинета не менее 10 квадратных метров. Просим привести единицы измерения к однозначному виду: погонные метры, квадратные метры, ширина рулона, итоговая площадь. В текущем виде участники не могут одинаково рассчитать объем поставки.	2026-05-04 22:31:03	Отклонить замечания	"Требование к ковролину, указанное в технической спецификации (8 метров при условии покрытия части площади кабинета не менее 10 квадратных метров), сформировано исходя из необходимости обеспечения функционального напольного покрытия в зоне проведения коррекционно-развивающих и игровых занятий. При этом сообщаем, что в текущей редакции действительно имеется неоднозначность в единицах измерения, поскольку не конкретизировано, является ли значение «8 метров» погонной длиной рулона либо иной величиной, что может затруднять корректный расчет объема поставки. В целях устранения неоднозначного толкования сообщаем, что требования к ковролину следует трактовать в следующем виде: минимальная площадь покрытия: не менее 10 (десяти) квадратных метров; способ поставки: рулонный ковролин с шириной и длиной,
						обеспечивающей достижение указанной площади (в том числе допускается расчет по погонным метрам при стандартной ширине рулона). Таким образом, ключевым критерием является именно итоговая площадь покрытия, а не фиксированное значение длины в метрах. Сообщаем, что техническая спецификация будет приведена в соответствие с указанием единиц измерения в квадратных метрах и/или погонных метрах с обязательной привязкой к минимальной площади покрытия. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения покрытия не менее 10 квадратных метров с учетом фактических параметров поставленного материала. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение противоречий и обеспечение однозначности расчета объема поставки."

21	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 системных блоков требуется 2 штуки, но лицензионное программное обеспечение системного блока указано как 1 штука. Просим разъяснить, на сколько системных блоков должна быть предоставлена лицензия ОС. Если лицензия одна, второй системный блок не будет обеспечен легальной ОС. Если лицензии две, просим исправить количество.	2026-05-04 22:22:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к лицензионному программному обеспечению (операционной системе и офисному пакету) сформировано исходя из необходимости обеспечения работоспособности каждого поставляемого системного блока. Поскольку по лоту №86602944 предусмотрена поставка 2 (двух) системных блоков, лицензионное программное обеспечение должно обеспечивать законное функционирование каждого из них. Таким образом, количество лицензий ОС и офисного ПО должно соответствовать количеству поставляемых системных блоков, то есть 2 (две) лицензии на каждый соответствующий программный продукт либо иной эквивалентный способ лицензирования, допускающий легальное использование на двух устройствах. Указание «1 штука» в технической спецификации является технической неточностью и не отражает фактическую потребность в обеспечении
						лицензионной чистоты всего поставляемого оборудования. Сообщаем, что техническая спецификация будет приведена в соответствие, и количество лицензий будет скорректировано в соответствии с количеством системных блоков. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления полного объема лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего легальное использование всех поставляемых рабочих мест. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение несоответствия и соблюдение лицензионных требований."

22	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 системный блок должен иметь процессор 4 ядра/8 потоков, техпроцесс не более 14 нм, TDP не более 65 Вт, материнскую плату MicroATX с чипсетом не менее третьей серии, VGA и HDMI, DDR4, SATA3 и PCI Express 3.0. Совокупность требований выглядит как описание конкретной старой платформы. Просим заменить архитектурные признаки на объективные показатели производительности, совместимости и надежности.	2026-05-04 22:19:39	Отклонить замечания	"Требования к системному блоку сформированы исходя из необходимости обеспечения стабильной работы прикладного и диагностического программного обеспечения, используемого в кабинете психолога, а также совместимости с периферийным оборудованием и сетевой инфраструктурой. При этом считаем обоснованным уточнение технической спецификации путем замены избыточных архитектурных характеристик на функционально значимые показатели, отражающие реальные эксплуатационные требования: процессор — не ниже уровня, обеспечивающего сопоставимую или более высокую производительность по современным бенчмаркам (не менее 4 ядер / 8 потоков как минимальный ориентир); TDP — не более 65 Вт (для обеспечения энергоэффективности и снижения тепловой нагрузки); оперативная память — DDR4 или выше, достаточного объема для работы ПО

						кабинета; наличие интерфейсов подключения монитора — HDMI и/или DisplayPort (VGA допускается как опциональный устаревший интерфейс при наличии цифрового); поддержка накопителей SATA3 и PCI Express для обеспечения совместимости с современными SSD/HDD; форм-фактор материнской платы — MicroATX или эквивалентный по габаритам и функциональности; обеспечение совместимости с актуальными операционными системами и прикладным программным обеспечением; наличие встроенных сетевых интерфейсов для подключения к локальной сети. Указанный подход позволяет обеспечить переход от привязки к конкретным архитектурным решениям к оценке по критериям производительности, совместимости, надежности и возможности дальнейшего обслуживания. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных
						характеристик системного блока, включая производительность, стабильность работы и совместимость с используемым программным обеспечением и периферией. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию поддерживаются, поскольку предложенные корректировки направлены на повышение технологической актуальности закупаемого оборудования."

23	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 по полуоткрытому шкафу требуется письмо производителя или официального представителя. Просим исключить данное требование. Соответствие шкафа может подтверждаться чертежом, паспортом изделия, спецификацией материалов, сертификатами, фотографией/эскизом и гарантийным письмом поставщика.	2026-05-04 22:12:05	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя либо его официального представителя по полуоткрытому шкафу установлено в целях подтверждения возможности поставки товара, соответствующего технической спецификации, а также подтверждения его происхождения, качества и наличия официальных гарантийных обязательств. Указанное требование не исключает применения иных документов, подтверждающих характеристики товара (паспорт изделия, чертежи, спецификации материалов, сертификаты соответствия, гарантийные обязательства поставщика и визуальные материалы), однако письмо производителя/официального представителя рассматривается как дополнительное подтверждение официальности поставки и соответствия заявленным характеристикам. Данное требование направлено на минимизацию рисков поставки неоригинальной либо несоответствующей
						продукции, а также на обеспечение надлежащего исполнения договорных обязательств. Основания для исключения указанного требования из технической спецификации отсутствуют."

24	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 игровой комплект должен содержать не менее 68 фигурок из натуральной древесины, 4 машинки разных цветов, деревянный ящик, инструкцию и методические рекомендации. Просим предоставить перечень не менее трех независимых производителей комплектов, одновременно соответствующих такой совокупности параметров. Требование выглядит как описание конкретного набора.	2026-05-04 22:25:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к игровому комплекту, включающему не менее 68 фигурок из натуральной древесины, 4 машинки различных цветов, деревянный ящик, инструкцию и методические рекомендации, сформировано исходя из необходимости обеспечения полноценного дидактического материала для использования в рамках коррекционно-развивающей и игровой деятельности в условиях кабинета психолога. При этом сообщаем, что техническая спецификация не ориентирована на конкретного производителя или уникальную модель набора, а определяет функциональный состав комплекта, необходимый для выполнения педагогических задач (развитие моторики, когнитивных функций, сюжетно-ролевой деятельности и психодиагностики через игровую форму). Предоставление перечня производителей не относится к предмету технической спецификации и не является обязательным элементом
						обоснования требований к закупаемому товару. Установленные характеристики описывают минимально необходимый состав и функциональность комплекта, а не конкретный бренд или готовое изделие. Таким образом, участники закупки вправе предлагать игровые комплекты различных производителей при условии полного соответствия заявленным функциональным и количественным требованиям. Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия всех элементов комплекта и их соответствия установленным характеристикам. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

25	860423401588	Запрос о разъяснении КД	По лоту №86602944 ОС должна поддерживать подключение к доменной сети. Просим указать, имеется ли в школе доменная сеть, кто ее администрирует и почему данная функция обязательна для кабинета психолога. При отсутствии домена требование избыточно.	2026-05-04 22:23:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к операционной системе о поддержке подключения к доменной сети установлено исходя из необходимости обеспечения централизованного администрирования, управления учетными записями пользователей, контроля доступа к ресурсам, а также соблюдения единых политик информационной безопасности в рамках образовательной организации. Функционал подключения к доменной инфраструктуре (в том числе Active Directory или аналогичным решениям) позволяет обеспечить управляемость рабочих мест, единые параметры безопасности, а также централизованную настройку программного обеспечения и учетных записей пользователей. Наличие или отсутствие действующей доменной структуры в конкретной школе не является определяющим фактором, поскольку данное требование ориентировано на общую инфраструктурную совместимость с информационными
						системами организаций образования и возможность последующего подключения оборудования к централизованной сети при ее наличии или внедрении. Таким образом, требование не носит избыточный характер, а обеспечивает универсальность и перспективную совместимость поставляемого оборудования с возможными корпоративными или ведомственными сетевыми решениями. Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия в операционной системе функционала поддержки доменной инфраструктуры и возможности подключения к ней. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

26	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 процессор должен быть выполнен по техпроцессу не более 14 нм. Просим разъяснить, почему данный параметр важен для кабинета психолога и как он будет проверяться. Просим указать, будут ли допущены процессоры иных производителей и архитектур с равной или большей производительностью.	2026-05-04 22:20:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к техпроцессу изготовления процессора (не более 14 нм) установлено исходя из необходимости обеспечения энергоэффективности, тепловой стабильности и достаточного уровня производительности оборудования при длительной эксплуатации в условиях образовательного учреждения. Указанный параметр в технической спецификации используется как ориентир для оценки технологического уровня процессора, влияющего на энергопотребление, тепловыделение и стабильность работы системы при выполнении прикладных задач кабинета психолога (диагностическое ПО, мультимедийные материалы, работа с документами и сетевыми ресурсами). При этом оценка соответствия не ограничивается исключительно параметром техпроцесса. Допускаются процессоры иных производителей и архитектур при условии, что они обеспечивают равную или более высокую
						производительность, сопоставимую энергоэффективность, совместимость с остальными компонентами системы и стабильную работу используемого программного обеспечения. Проверка соответствия будет осуществляться на основании технической документации производителя, характеристик процессора и его фактической совместимости с заявленными требованиями системного блока, без необходимости лабораторного тестирования техпроцесса. Таким образом, техпроцесс рассматривается как вспомогательный параметр, а ключевым критерием является совокупная производительность и эксплуатационная надежность оборудования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

27	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 в один комплект объединены разные товарные рынки: мебель, компьютерное оборудование, программное обеспечение, оргтехника, сетевое оборудование, психологические методики, развивающие пособия, песочная терапия, аптечка, ковролин и монтажные работы. Такое объединение ограничивает конкуренцию, поскольку поставщик мебели не обязан одновременно быть поставщиком компьютерной техники, лицензионного ПО, психодиагностических методик, песочной терапии, ковролина и аптечных комплектов. Просим разделить лот №86602944 на однородные группы либо предоставить анализ рынка, подтверждающий наличие достаточного количества независимых поставщиков, способных поставить весь комплект без предварительной подготовки под конкретную ТС.	2026-05-04 22:04:12	Отклонить замечания	"Все позиции, включенные в состав лота, являются взаимосвязанными и используются в рамках единого назначения объекта закупки. Разделение закупки на отдельные лоты может привести к несовместимости поставляемого оборудования, увеличению сроков поставки, затруднению координации исполнения договорных обязательств, а также невозможности обеспечения комплексного ввода объекта в эксплуатацию. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан в сфере государственных закупок, Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки, способ формирования лотов и технические характеристики закупаемых товаров, работ и услуг исходя из своих потребностей, при условии соблюдения принципов осуществления государственных закупок. При этом участие в закупке не ограничено, поскольку потенциальный поставщик вправе привлекать
						соисполнителей, партнеров, дилеров и иных поставщиков для исполнения обязательств по договору в полном объеме. Основания для разделения лота отсутствуют."

28	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 сама форма ТС содержит примечание, что установление квалификационных требований к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускается. При этом ТС требует письма производителей/официальных представителей/дилеров/дистрибьюторов и документы от разработчиков ПО. Указанные требования относятся к статусу поставщика, его договорным отношениям и коммерческой цепочке поставки, а не к функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам товара. Просим исключить из лота №86602944 требования к статусу поставщика, дилерству, дистрибуции, праву поставки, письмам производителей, письмам правообладателей и полномочиям от разработчиков ПО.	2026-05-04 22:05:31	Отклонить замечания	"Требования, указанные в технической спецификации по лоту №86602944, установлены исключительно в целях подтверждения возможности поставки оригинального, качественного, совместимого и официально ввезенного товара, а также обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств. Требования о предоставлении писем от производителей, официальных представителей, дилеров, дистрибьюторов и правообладателей программного обеспечения не являются квалификационными требованиями к потенциальному поставщику, а относятся к способу подтверждения легальности происхождения товара, наличия официальной гарантии, сервисной поддержки, совместимости оборудования и правомерности поставки программного обеспечения. Указанные документы необходимы для минимизации рисков поставки контрафактной продукции, нелицензионного программного
						обеспечения, оборудования без сервисной поддержки, а также для обеспечения соответствия поставляемого товара требованиям технической спецификации. При этом участие в закупке не ограничивается, поскольку любой потенциальный поставщик вправе получить соответствующие подтверждающие документы у производителей, официальных партнеров либо правообладателей в установленном порядке. Основания для исключения указанных требований из технической спецификации отсутствуют."

29	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 одновременно требуются тонер-картридж для ч/б МФУ и 8 флаконов цветных чернил для струйной печати. Просим разъяснить, для какого оборудования предназначены чернила, если в составе лота отсутствует струйный принтер. Без устранения противоречия поставщики не могут корректно сформировать цену и комплектность.	2026-05-04 22:16:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"По лоту №86602944 установлено, что перечень расходных материалов требует уточнения в части согласованности с типом оборудования. Указание «чернила для МФУ А-4» относится к расходным материалам для струйных устройств и не соответствует заявленному в технической спецификации типу оборудования (лазерное монохромное МФУ), для которого используются тонер-картриджи. Сообщаем, что данные чернила не предусмотрены для отдельного струйного принтера и являются ошибочно включенной позицией расходных материалов, не соответствующей структуре закупаемого оборудования. В этой связи будет произведена корректировка технической спецификации путем исключения позиции «чернила для МФУ А-4» как несоответствующей типу оборудования и функциональному назначению закупки. Перечень расходных материалов будет
						приведен в соответствие с лазерным монохромным МФУ. Основания для изменения типа МФУ отсутствуют, поскольку функциональные задачи кабинета предусматривают именно монохромную лазерную печать. Таким образом, противоречие будет устранено путем приведения спецификации к единому техническому стандарту оборудования."

30	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 закупается учебный кабинет психолога, однако в ТС отсутствует таблица соответствия каждой позиции нормам оснащения по Приказу МОН РК №70. Просим предоставить по каждой позиции: наименование, количество, пункт Приказа №70, обязательность позиции, функциональное назначение, количество по норме, способ подтверждения соответствия, метод приемки и возможность поставки функционально равнозначного товара. Особенно просим обосновать включение системных блоков, мониторов, МФУ, маршрутизатора, лицензий ОС и офисного ПО, чернил для струйной печати при лазерном МФУ, ковролина, аптечки, психологических методик, Монтессори-набора, песочной анимации и кварцевого песка.	2026-05-04 22:03:40	Отклонить замечания	"В соответствии с Вашим замечанием сообщаем, что Приказ № 70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования» от 22 января 2016 года предусматривает минимальные требования к оборудованию и мебели организаций дошкольного, среднего образования. В следствие чего, заказчик при осуществлении закупки имеет право указывать инновационные и высокотехнологичные товары, необходимые для осуществления оснащения учебных кабинетов. Нами приобретается товар «Кабинет Учебный» в количестве 1 (один) комплекта, в состав которого входит множество наименований товаров в том числе программные обеспечении из которых в целом состоит учебный кабинет — это цельный комплект. Так как в комплекте присутствует интерактивное оборудование и программные обеспечения, то
						требование о наличии антивирусного программного обеспечения включено в техническую спецификацию с целью обеспечения базового уровня информационной безопасности используемого оборудования и защиты обрабатываемых данных, согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 марта 2020 года № 79 Об определении минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению, используемых в организациях образования. На основании вышеизложенного, данный компонент не подлежит исключению."

31	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 отсутствует подробная методика приемки по каждой позиции. Просим указать, как будут проверяться: количество элементов в наборах, авторизационные письма, лицензии ПО, модели системных блоков, совместимость кабелей, работоспособность МФУ, наличие картриджа, противоречие лазерного МФУ и струйных чернил, материалы мебели, качество ковролина, безопасность песка, комплектность аптечки, монтаж и скрытая прокладка кабелей.	2026-05-04 22:06:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Приемка товара по лоту №86602944 будет осуществляться Заказчиком в соответствии с условиями договора о государственных закупках, технической спецификацией, сопроводительными документами, а также требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Проверка поставленного товара будет включать: визуальный осмотр; проверку комплектности; проверку соответствия техническим характеристикам; проверку работоспособности оборудования; проверку наличия сопроводительных и подтверждающих документов; проверку качества монтажа и установки оборудования. По поставляемым наборам и комплектам будет проверяться наличие всех элементов согласно технической спецификации и документации производителя. По программному обеспечению и оборудованию будет осуществляться
						проверка наличия лицензий, регистрационных данных, серийных номеров, авторизационных документов, а также соответствия поставленных моделей заявленным характеристикам. По компьютерной и оргтехнике будет проверяться работоспособность оборудования, наличие необходимых комплектующих, совместимость подключений и возможность полноценного функционирования оборудования после установки. По мебели, ковровому покрытию, песочной терапии и иным материалам будет проверяться соответствие заявленным характеристикам, отсутствие дефектов, безопасность материалов и качество исполнения. При выполнении монтажных работ будет проверяться полнота и качество установки, работоспособность смонтированного оборудования, соблюдение требований безопасности и эстетичности монтажа. Приемка товара осуществляется

						комиссионно с оформлением соответствующих документов. В случае выявления несоответствий поставщик обязан устранить выявленные недостатки в порядке, предусмотренном договором. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."
32	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 требуется письмо от производителя дивана или официального представителя. Просим исключить данное требование, поскольку соответствие дивана может подтверждаться паспортом изделия, каталогом, сертификатом материалов, гарантийным письмом поставщика и проверкой при приемке. Письмо производителя не является характеристикой дивана.	2026-05-04 22:07:49	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя дивана либо его официального представителя установлено в целях подтверждения возможности поставки товара, соответствующего технической спецификации, а также подтверждения происхождения товара, гарантийных обязательств и возможности сервисного сопровождения. Предоставление паспорта изделия, каталогов, сертификатов и гарантийных писем поставщика не исключает необходимости подтверждения наличия официальных каналов поставки и возможности своевременного исполнения обязательств по договору. Письмо производителя либо официального представителя позволяет Заказчику убедиться в том, что предлагаемый товар действительно производится или поставляется через официальные каналы и может быть поставлен в установленные сроки с заявленными характеристиками. Данное
						требование применяется в целях минимизации рисков поставки товара ненадлежащего качества либо невозможности исполнения договорных обязательств. Основания для исключения данного требования из технической спецификации отсутствуют."

33	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 внешний вид покрытия коврика для мыши должен быть без использования фотографий. Просим обосновать, почему рисунок коврика является технической характеристикой. Данное требование не относится к функциональности товара и должно быть исключено.	2026-05-04 22:14:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к внешнему виду покрытия коврика для мыши (отсутствие изображений/фотопечати) установлено исходя из необходимости обеспечения универсальности применения изделия, отсутствия отвлекающих визуальных элементов при работе, а также поддержания нейтрального оформления рабочего пространства кабинета. Указанный параметр не является декоративным требованием, а относится к характеристикам внешнего исполнения товара, влияющим на условия его эксплуатации в образовательной среде, где важна концентрация внимания и отсутствие визуальных раздражителей. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать коврики при условии сохранения их функционального назначения, качества и эксплуатационных характеристик. Оценка
						соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик товара, включая удобство использования, износостойкость и соответствие условиям эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

34	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 стол посетителей должен иметь боковые опоры, соединенные царгой высотой не менее 350 мм, расположенной посередине стола. Просим обосновать необходимость именно такой конструкции. Просим допустить столы иной конструкции при равной устойчивости, безопасности и функциональности.	2026-05-04 22:10:34	Отклонить замечания	"Требование к конструкции стола посетителей, предусматривающее наличие боковых опор, соединённых царгой высотой не менее 350 мм, расположенной по центру, установлено исходя из необходимости обеспечения повышенной устойчивости, жесткости конструкции и равномерного распределения нагрузки при эксплуатации изделия. Данное конструктивное решение выбрано Заказчиком как обеспечивающее предотвращение расшатывания конструкции, повышение срока службы изделия, а также устойчивость при интенсивном использовании в условиях образовательного учреждения и при взаимодействии с посетителями. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки изделий с иной конструкцией при условии, что они обеспечивают равнозначные или улучшенные показатели устойчивости, безопасности и функциональности, соответствующие требованиям
						эксплуатации. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных характеристик изделия, включая устойчивость, прочность и безопасность использования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

35	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 коррекционно-развивающий комплект должен включать 22 пластины из органического стекла и матрицу с 11 ячейками. Просим обосновать необходимость именно 22 пластин и 11 ячеек. Просим указать, предусмотрены ли такие точные параметры Приказом №70 либо это описание конкретного авторского комплекта.	2026-05-04 22:26:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к коррекционно-развивающему комплекту, включающему 22 пластины из органического стекла и матрицу с 11 ячейками, установлено исходя из необходимости обеспечения структурированного дидактического материала, используемого для развития когнитивных функций, зрительно-пространственного восприятия, логического мышления и коррекционно-развивающей работы в условиях кабинета психолога. Указанные параметры (количество пластин и структура матрицы) определяют функциональную логику работы с материалом и обеспечивают стандартизированный подход к проведению заданий и упражнений, предусмотренных методическим применением данного типа оборудования. При этом техническая спецификация не привязана к конкретному производителю или уникальной модели комплекта. Участникам закупки допускается предоставление различных аналогов
						при условии полного соответствия заявленным количественным и функциональным характеристикам. Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия 22 пластин из органического стекла и матрицы с 11 ячейками, а также их соответствия заявленным требованиям по безопасности и назначению. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

36	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 системный блок должен иметь сетевую карту Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n с диапазоном 2.4 GHz. Просим обосновать, почему не требуется современный Wi-Fi 5/6 или проводное подключение LAN, особенно с учетом наличия маршрутизатора. Просим указать, будет ли допущен системный блок с более современным Wi-Fi.	2026-05-04 22:22:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к наличию в системном блоке беспроводного модуля Wi-Fi стандарта IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) установлено исходя из необходимости обеспечения базовой беспроводной сетевой доступности оборудования в условиях образовательной организации, а также совместимости с существующей инфраструктурой беспроводной сети. Выбор указанного стандарта обусловлен его универсальной поддержкой и стабильной работой в типовых учебных средах, где приоритетом является надежное подключение и достаточная пропускная способность для задач кабинета психолога (работа с диагностическим ПО, документами, мультимедийными материалами и сетевыми ресурсами). При этом наличие маршрутизатора в составе лота не исключает использование беспроводного подключения системного блока как одного из способов организации сети, наряду с проводным
						подключением через LAN (Ethernet), которое также может применяться при необходимости обеспечения повышенной стабильности соединения. Сообщаем, что системные блоки с поддержкой более современных стандартов Wi-Fi (в том числе Wi-Fi 5 / 802.11ac и Wi-Fi 6 / 802.11ax) допускаются при условии сохранения обратной совместимости с существующей инфраструктурой и обеспечения полной функциональности беспроводного подключения. При этом более современные решения рассматриваются как эквивалентные или улучшенные по характеристикам и не подлежат отклонению при соблюдении остальных требований технической спецификации. Оценка соответствия будет осуществляться по факту стабильной работы сетевого подключения, совместимости с оборудованием и обеспечения требуемой функциональности в условиях эксплуатации.

						/> Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."
37	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 в состав кабинета психолога включена аптечка с конкретным составом. Просим указать нормативное основание включения именно такой аптечки в кабинет психолога по Приказу №70 и требованиям образовательной организации. Также просим указать порядок хранения, учета, срока годности и ответственности за содержимое аптечки.	2026-05-04 22:29:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Включение аптечки в состав кабинета психолога обусловлено необходимостью обеспечения базовых мер первой доврачебной помощи в условиях образовательной организации, а также соблюдения требований по охране жизни и здоровья обучающихся и персонала. Нормативное регулирование вопросов комплектования и наличия аптечек в организациях образования осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и требованиями по обеспечению безопасности в образовательной среде, а также внутренними регламентами организации образования по охране труда и безопасности. При этом аптечка рассматривается как элемент обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся, независимо от профиля кабинета. Состав аптечки, включенный в техническую спецификацию, определен исходя из базовых требований к оказанию первой помощи до

						прибытия медицинских работников и обеспечения минимально необходимого набора средств при неотложных состояниях. Порядок хранения аптечки предусматривает ее размещение в доступном, но защищенном от свободного доступа обучающихся месте, обеспечивающем сохранность содержимого и исключающем несанкционированное использование. Учет аптечки осуществляется ответственным лицом, назначаемым внутренним приказом организации, с фиксацией наличия и состояния содержимого, а также своевременным пополнением по мере использования. Контроль сроков годности осуществляется в рамках внутреннего мониторинга ответственным лицом, с обязательной заменой просроченных медицинских изделий и препаратов. Ответственность за комплектность, сохранность и своевременное обновление содержимого аптечки несет должностное
						лицо, назначенное приказом руководителя организации образования в соответствии с внутренними регламентами по охране труда и безопасности. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

38	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 указано, что корпус системного блока должен быть без блока питания, при этом далее описан блок питания ATX 400 Вт. Просим привести ТС к однозначному виду: блок питания входит в состав системного блока или поставляется отдельно. В текущей редакции требование может толковаться двояко.	2026-05-04 22:21:23	Отклонить замечания	"В технической спецификации по лоту №86602944 указано требование к корпусу системного блока без блока питания, при этом отдельно предусмотрен блок питания ATX мощностью 400 Вт. Сообщаем, что данное положение следует рассматривать как включение блока питания в состав системного блока, а формулировка «корпус без блока питания» является технической неточностью, допущенной при описании комплектации. Фактически предмет закупки предполагает поставку полностью укомплектованного системного блока, включающего: корпус системного блока; встроенный блок питания ATX не менее 400 Вт; остальные компоненты, предусмотренные спецификацией. Таким образом, блок питания не поставляется отдельно, а является неотъемлемой частью системного блока. В целях устранения неоднозначного
						толкования техническая спецификация будет приведена к однозначной формулировке, исключающей противоречие между описанием корпуса и составом оборудования. Оценка соответствия будет осуществляться по факту поставки полностью собранного и работоспособного системного блока с установленным блоком питания. Основания для уточнения считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение противоречий в документации."

39	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 маршрутизатор описан через Wi-Fi, антенны и firewall, но не указано количество LAN/WAN-портов, скорость Ethernet, тип питания, поддержка DHCP, NAT, гостевой сети и администрирования. Просим дополнить ТС параметрами, необходимыми для реальной эксплуатации маршрутизатора в кабинете.	2026-05-04 22:14:44	Отклонить замечания	"Техническая спецификация по маршрутизатору сформирована исходя из функциональной необходимости обеспечения стабильной работы локальной сети кабинета психолога, подключения компьютерного и периферийного оборудования, а также организации защищенного доступа к информационным ресурсам. При этом считаем обоснованным дополнение технической спецификации следующими параметрами, необходимыми для корректной и безопасной эксплуатации оборудования: количество LAN-портов — не менее 3; наличие WAN-порта; скорость проводного Ethernet — не менее 100 Мбит/с; поддержка DHCP (сервер/клиент); поддержка NAT; наличие функции гостевой сети; возможность базового администрирования (через веб-интерфейс или мобильное приложение); питание от сети 220 В (адаптер питания в комплекте).
						/> Указанные характеристики направлены на обеспечение полноценной сетевой инфраструктуры кабинета, стабильности подключения всех устройств и удобства администрирования сети без привлечения дополнительного оборудования. Основания для корректировки технической спецификации в части дополнения эксплуатационно значимых сетевых параметров поддерживаются с учетом обеспечения работоспособности системы в реальных условиях эксплуатации."

40	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 указано, что кварцевый песок «не должен вызывать аллергию, краситься и менять цвет при контакте с водой или клеем». Фраза допускает двоякое толкование: песок «должен краситься» или «не должен краситься». Просим исправить формулировку, чтобы было однозначно указано, должен ли песок сохранять цвет и не окрашивать руки/воду/клей.	2026-05-04 22:29:27	Отклонить замечания	"ормулировка требования к кварцевому песку будет уточнена для исключения неоднозначного толкования. Подразумевается, что кварцевый песок должен сохранять исходный цвет и не окрашивать руки, воду, клей либо иные контактные материалы при использовании, а также не изменять цвет под воздействием влаги. Иными словами, требование следует понимать как: песок не должен краситься, линять или изменять цвет при контакте с водой, клеем и другими средами, используемыми в рамках коррекционно-развивающих занятий. Указанное уточнение направлено на обеспечение однозначного понимания технической спецификации и исключение различий в трактовке при поставке и приемке товара. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение двусмысленности формулировки и обеспечение
						единообразия требований."

41	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 столешница журнального стола должна быть выполнена в форме треугольника с внутренними и внешними радиусами скругления. Просим обосновать, почему для кабинета психолога требуется именно треугольная форма. Круглый, овальный, квадратный, прямоугольный или модульный стол может выполнять те же функции. Требование формы выглядит как признак конкретной модели.	2026-05-04 22:10:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к форме столешницы журнального стола в виде треугольника с внутренними и внешними радиусами скругления установлено исходя из функционального назначения изделия, особенностей организации пространства кабинета и необходимости рационального использования площади помещения. Данная форма выбрана Заказчиком как обеспечивающая удобство размещения в помещении, безопасность эксплуатации (за счёт скругленных радиусов), а также создание эргономичной среды для взаимодействия с посетителями и проведения коррекционно-развивающих мероприятий. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать изделия иной формы при условии, что они обеспечивают равнозначную функциональность, безопасность эксплуатации и соответствие
						требованиям организации пространства кабинета. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик изделия, включая функциональность, безопасность, эргономичность и соответствие условиям эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

42	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 монитор должен иметь разъем и кабель, подходящий для устанавливаемого системного блока. Просим указать, какой именно видеовыход используется: VGA, HDMI, DisplayPort или иной. Без этого требование является неопределенным и может привести к несовместимости при приемке.	2026-05-04 22:15:49	Отклонить замечания	"Требование о наличии разъема и кабеля, совместимого с устанавливаемым системным блоком, установлено исходя из необходимости обеспечения полной функциональной совместимости монитора и компьютерного оборудования в составе единого рабочего места кабинета. Техническая спецификация формируется с учетом обеспечения корректного подключения оборудования и его стабильной работы без необходимости дополнительной адаптации или приобретения переходников. В рамках данной закупки предполагается использование стандартных цифровых интерфейсов подключения, применяемых в современных системных блоках (в том числе HDMI и/или DisplayPort), обеспечивающих передачу изображения без потери качества. При поставке допускается наличие соответствующего кабеля и разъема, обеспечивающего совместимость с поставляемым системным блоком.
						/> Указанное требование направлено не на ограничение производителей, а на исключение несовместимости оборудования при приемке и последующей эксплуатации. Оценка соответствия будет осуществляться по факту корректного подключения и стабильной работы монитора в составе поставляемого системного блока. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

43	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 МФУ должно иметь USB и Wi-Fi, но не указано наличие LAN-порта. Просим обосновать, почему для школьного кабинета требуется именно Wi-Fi, а не проводное подключение. Просим допустить МФУ с LAN/USB при равной функциональности печати и сканирования.	2026-05-04 22:17:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к МФУ с поддержкой подключения по USB и Wi-Fi установлено исходя из необходимости обеспечения гибкости организации рабочего процесса в кабинете психолога и возможности использования оборудования как в проводной, так и в беспроводной инфраструктуре. Наличие Wi-Fi позволяет обеспечить мобильность размещения устройства, возможность подключения нескольких рабочих мест без дополнительной прокладки кабельных линий, а также упрощает интеграцию оборудования в существующую локальную сеть кабинета. При этом проводное подключение (LAN) также является допустимым и обеспечивает стабильную передачу данных. В этой связи сообщаем, что наличие LAN-порта рассматривается как эквивалентное и допустимое решение при условии сохранения полной функциональности печати, сканирования и сетевого доступа. Техническая
						спецификация будет считаться выполненной при наличии одного или нескольких способов подключения (USB / Wi-Fi / LAN), обеспечивающих стабильную работу МФУ в составе локальной сети. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования, включая качество печати, стабильность подключения и функциональность сетевой работы. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

44	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 по большинству позиций отсутствуют допустимые отклонения по размерам, материалам, цвету, конструктивным решениям, количеству элементов, типу интерфейсов, форме мебели, высоте, толщине, частотам, скорости, форм-фактору и составу комплектов. Просим установить допустимые диапазоны и прямо указать, что функционально равнозначные товары не будут отклоняться по несущественным отличиям.	2026-05-04 22:07:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Техническая спецификация по лоту №86602944 сформирована с учетом потребности Заказчика и содержит основные функциональные, технические и качественные характеристики, необходимые для обеспечения полноценного функционирования специализированного кабинета. Указанные в технической спецификации параметры являются минимально необходимыми либо предельно допустимыми характеристиками товара. При этом потенциальные поставщики вправе предлагать товары с улучшенными либо эквивалентными характеристиками при условии сохранения функционального назначения, совместимости и соответствия потребностям Заказчика. Несущественные отличия, не влияющие на функциональность, качество, безопасность, совместимость и эксплуатационные характеристики товара, не являются самостоятельным основанием для отклонения поставляемой продукции.
						/> Оценка соответствия поставляемого товара будет осуществляться исходя из совокупности технических, функциональных и эксплуатационных характеристик, предусмотренных технической спецификацией. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

45	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 портативная колонка должна иметь Bluetooth и аудиовыход. Просим уточнить, что понимается под аудиовыходом у портативной колонки. Обычно портативные колонки имеют аудиовход AUX, а не аудиовыход. Формулировка может привести к необоснованному отклонению.	2026-05-04 22:25:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"В технической спецификации по портативной колонке под термином «аудиовыход» допущена неточность формулировки. Фактически под указанным требованием подразумевается наличие стандартного проводного аудиоразъема (AUX 3.5 мм), который может использоваться как для подключения внешних источников звука к колонке (аудиовход), так и для подключения колонки к другим аудиоустройствам в зависимости от конструктивных особенностей конкретной модели. Таким образом, ключевым требованием является наличие проводного аудиоинтерфейса 3.5 мм (AUX), обеспечивающего возможность подключения колонки к внешним устройствам без ограничения по направлению сигнала. Сообщаем, что формулировка «аудиовыход» будет уточнена в технической спецификации во избежание неоднозначного толкования. При этом допускаются портативные
						колонки с аудиовходом AUX либо комбинированным аудиоразъемом при условии сохранения полной функциональности устройства, включая Bluetooth-подключение и воспроизведение звука. Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия стандартного проводного аудиоинтерфейса и работоспособности устройства в составе поставляемого оборудования. Основания для внесения изменений считаются обоснованными, поскольку направлены на устранение технической неоднозначности."

46	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 диван должен иметь деревянный каркас и металлические ножки. Просим разъяснить, почему не допускаются металлический каркас, фанерный каркас, комбинированный каркас, пластиковые опоры или иные решения при равной прочности, безопасности и долговечности. Просим заменить конструктивное описание на требования к нагрузке, устойчивости, безопасности и гарантии.	2026-05-04 22:08:11	Отклонить замечания	"Требования к конструкции дивана, включая наличие деревянного каркаса и металлических ножек, установлены исходя из потребности Заказчика, предполагаемых условий эксплуатации, требований к устойчивости, долговечности, ремонтопригодности и общей надежности изделия. Указанные конструктивные решения определены с учетом практики эксплуатации мебели в организациях образования и направлены на обеспечение необходимой прочности, устойчивости конструкции и длительного срока службы при интенсивной эксплуатации. При этом техническая спецификация не содержит ограничений, направленных на конкретного производителя, и потенциальные поставщики вправе предлагать товары, соответствующие установленным требованиям. Заказчик самостоятельно определяет необходимые технические и конструктивные характеристики товара исходя из
						своих потребностей и условий эксплуатации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

47	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 маршрутизатор должен поддерживать стандарты 802.11 b/g/n и скорость до 300 Мбит/с. Просим обосновать, почему для нового кабинета закупается маршрутизатор устаревшего класса без требований к 802.11ac/ax, количеству LAN-портов, диапазону 5 GHz, WPA2/WPA3 и пропускной способности. Просим привести сетевые требования к современному и проверяемому виду.	2026-05-04 22:14:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к маршрутизатору с поддержкой стандартов IEEE 802.11 b/g/n и скоростью до 300 Мбит/с установлено исходя из необходимости обеспечения базового стабильного беспроводного подключения для функционирования кабинета психолога, включая работу компьютерного оборудования, периферийных устройств и обеспечения доступа к информационным ресурсам. Указанные параметры определены как минимально достаточные для выполнения задач кабинета, связанных с передачей данных, использованием диагностического программного обеспечения и организацией внутренней локальной сети. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки оборудования с более современными стандартами (в том числе 802.11ac/ax), поддержкой диапазона 5 GHz, расширенными функциями безопасности (WPA2/WPA3), а также увеличенным количеством
						LAN-портов и более высокой пропускной способностью, при условии сохранения полной совместимости и выполнения функциональных требований. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования, включая стабильность соединения, безопасность передачи данных и достаточность пропускной способности для работы кабинета. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

48	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 наименование товара указано как «Кабинет учебный», однако описание фактически относится к кабинету психолога с мебелью, компьютерным оборудованием, диагностическими методиками, песочной терапией и сенсорной зоной. Просим уточнить фактическое назначение кабинета: учебный кабинет, кабинет психолога, коррекционный кабинет или иной специализированный кабинет. Также просим указать, какой именно раздел Приказа №70 применен при формировании состава.	2026-05-04 22:04:35	Отклонить замечания	"Состав технической спецификации сформирован исходя из функционального назначения кабинета, включающего организацию психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, сенсорной разгрузки, проведения индивидуальных и групповых занятий, а также обеспечения рабочего места специалиста. При формировании технической спецификации Заказчиком учитывались нормы и требования действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе положения Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан №70, в части оснащения организаций образования и специализированных кабинетов необходимыми средствами обучения, оборудованием и мебелью. Техническая спецификация разработана с учетом потребности Заказчика и обеспечивает комплексное оснащение кабинета для выполнения поставленных задач."

49	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 графическое ядро должно быть интегрировано в процессор, но блок питания должен иметь разъем питания видеокарты не менее 1×6 pin. Просим обосновать необходимость разъема питания видеокарты при отсутствии дискретной видеокарты. Данный параметр избыточен и сужает круг блоков питания.	2026-05-04 22:21:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к блоку питания с наличием разъема питания видеокарты (не менее 1×6 pin) установлено в технической спецификации исходя из необходимости обеспечения универсальности и расширяемости системного блока, а также возможности последующей модернизации оборудования без замены блока питания. Наличие данного разъема позволяет в перспективе подключение дискретного графического адаптера при возникновении потребности в расширении функционала системного блока (например, при использовании более ресурсоемкого программного обеспечения, мультимедийных материалов или специализированных диагностических приложений). Таким образом, указанное требование рассматривается как резерв по модернизации и обеспечение совместимости с потенциально расширяемой конфигурацией оборудования, а не как обязательное наличие дискретной
						видеокарты на момент поставки. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение производителей блоков питания. Допускаются блоки питания с равнозначными или расширенными возможностями подключения при условии обеспечения стабильного электропитания всех компонентов системного блока и соответствия заявленной мощности. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик блока питания, включая надежность, мощность и наличие необходимых интерфейсов подключения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

50	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 акустическая система должна иметь не менее 2.0 каналов, мощность не менее 5 Вт, пластиковый корпус и питание от USB. Просим обосновать, почему питание именно от USB и пластиковый корпус являются обязательными характеристиками. Просим допустить акустику с питанием от сети или иным корпусом при равной безопасности и качестве звука.	2026-05-04 22:13:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к акустической системе с питанием от USB и корпусом из пластика установлено исходя из условий эксплуатации оборудования в образовательной среде и необходимости обеспечения безопасной, удобной и мобильной эксплуатации. Питание от USB обусловлено необходимостью универсального подключения к компьютерному оборудованию, отсутствием необходимости в дополнительных розетках, снижением количества проводных соединений, а также обеспечением мобильности и простоты установки оборудования в рамках одного рабочего места. Пластиковый корпус выбран как решение, обеспечивающее легкость конструкции, устойчивость к механическим повреждениям, безопасность эксплуатации в образовательной среде, а также снижение риска травматизма при использовании оборудования детьми. При этом техническая спецификация не
						исключает возможность поставки акустических систем с иным типом питания (в том числе от сети) и иными материалами корпуса при условии, что они обеспечивают равнозначные или улучшенные показатели качества звука, безопасности, надежности и удобства эксплуатации. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных характеристик оборудования, включая качество звучания, безопасность и удобство использования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

51	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 материал обивки дивана должен быть из экокожи. Просим разъяснить, почему не допускаются износостойкая ткань, велюр, искусственная замша, ПВХ-кожа, моющаяся ткань или иной безопасный материал, пригодный для санитарной обработки. Требование экокожи сужает круг поставщиков без обоснования.	2026-05-04 22:08:30	Отклонить замечания	"Требование о применении материала обивки дивана из экокожи установлено исходя из функционального назначения изделия, условий эксплуатации и необходимости обеспечения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к мебели, используемой в образовательных и специализированных помещениях. Экокожа обеспечивает устойчивость к износу, простоту санитарной обработки, влагостойкость и возможность регулярной дезинфекции, что является существенным фактором при эксплуатации мебели в условиях интенсивного использования. Использование иных материалов (ткань, велюр, искусственная замша и др.) не исключается по причине их несоответствия совокупности требований по санитарной обработке, влагостойкости, устойчивости к загрязнениям и долговечности в условиях предполагаемой эксплуатации. Техническая спецификация
						сформирована исходя из потребности Заказчика и требований к надежности, безопасности и практичности эксплуатации изделия. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

52	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 по игровому комплекту требуется письмо производителя или официального представителя. Просим исключить данное требование, поскольку состав и качество комплекта могут подтверждаться паспортом, перечнем элементов, инструкцией, методическими рекомендациями, сертификатами материалов и гарантийным письмом поставщика.	2026-05-04 22:25:41	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя игрового комплекта либо официального представителя установлено исходя из необходимости подтверждения оригинальности поставляемого набора, а также соответствия его состава и качества заявленным характеристикам технической спецификации. Указанное требование направлено на минимизацию рисков поставки несоответствующей продукции, в том числе комплектов с изменённым составом элементов, использованием некачественных материалов или несоответствием заявленным методическим рекомендациям и дидактическому назначению. При этом сообщаем, что документы, такие как паспорт изделия, перечень элементов, инструкция, методические рекомендации, сертификаты материалов и гарантийное письмо поставщика, действительно могут подтверждать отдельные характеристики товара, однако не в полной
						мере подтверждают происхождение и комплектность изделия в редакции производителя. Таким образом, требование о письме производителя либо официального представителя сохраняется как дополнительная гарантия соответствия поставляемого игрового комплекта заявленным требованиям и предотвращения поставки неоригинальной или модифицированной продукции. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления полного комплекта документов, подтверждающих происхождение, состав и соответствие игрового набора технической спецификации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

53	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 веб-камера должна иметь ручной фокус и поле зрения не менее 120°. Просим обосновать необходимость именно ручного фокуса и угла 120° в кабинете психолога. Просим допустить камеры с автофокусом и иным углом обзора при равной или лучшей функции видеосвязи.	2026-05-04 22:12:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к веб-камере с ручным фокусом и углом обзора не менее 120° установлено исходя из функционального назначения оборудования в условиях работы кабинета психолога, включая проведение индивидуальных и групповых консультаций, наблюдение за поведением обучающихся и организацию видеосвязи при дистанционных формах взаимодействия. Широкий угол обзора не менее 120° необходим для обеспечения возможности охвата группы обучающихся в рамках одного кадра, а также для корректной фиксации невербальных реакций и поведенческих проявлений в процессе диагностической и коррекционной работы. Ручной фокус выбран как решение, позволяющее обеспечить стабильную настройку изображения и предотвращение автоматической перенастройки резкости в условиях перемещения объектов в кадре, что может быть критично при психологическом
						наблюдении и работе с детьми. При этом техническая спецификация не исключает возможность поставки оборудования с автофокусом и иными техническими решениями при условии, что они обеспечивают равнозначное или улучшенное качество видеосвязи, стабильность изображения и соответствие функциональному назначению. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности характеристик оборудования, включая качество изображения, стабильность работы и пригодность для выполнения задач кабинета. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

54	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 МФУ указано как лазерное монохромное, но отдельно включены «чернила для МФУ А-4» — 8 штук, разных цветов, предназначенные для струйной печати. Это прямое техническое противоречие: лазерное монохромное МФУ использует тонер-картридж, а не цветные струйные чернила. Просим исключить чернила для струйной печати либо заменить МФУ на соответствующее струйное цветное устройство. В текущем виде ТС содержит несовместимые позиции.	2026-05-04 22:16:07	Отклонить замечания	"В технической спецификации по лоту №86602944 выявлено несоответствие между характеристиками МФУ и перечнем расходных материалов. Указание «чернила для МФУ А-4» действительно относится к расходным материалам для струйных устройств и не соответствует типу заявленного оборудования (лазерное монохромное МФУ, использующее тонер-картриджи). В связи с этим сообщаем, что при формировании технической спецификации допущена техническая неточность в части перечня расходных материалов. С целью обеспечения логической и технической согласованности предмета закупки будет внесена корректировка: позиция «чернила для МФУ А-4» подлежит исключению как не соответствующая типу заявленного оборудования. Основания для замены лазерного монохромного МФУ на струйное цветное устройство отсутствуют, поскольку
						функциональные задачи кабинета не предполагают обязательной цветной печати. Таким образом, спецификация будет приведена в соответствие с типом оборудования без изменения его основного назначения."

55	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 пластины коррекционного комплекта должны быть из органического стекла. Просим разъяснить, почему не допускаются акрил, поликарбонат, пластик, дерево, ламинированные материалы или иные безопасные материалы, обеспечивающие аналогичную тактильную функцию.	2026-05-04 22:26:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к пластинам коррекционного комплекта, изготовленным из органического стекла, установлено исходя из необходимости обеспечения прозрачности, достаточной жесткости, устойчивости к механическим воздействиям и износу, а также сохранения визуальной доступности материалов при выполнении коррекционно-развивающих заданий. Органическое стекло (акриловое стекло) используется как базовый материал, обеспечивающий оптимальное сочетание прозрачности, прочности, безопасности при эксплуатации в условиях работы с детьми, а также стабильность геометрических размеров и устойчивость к частому использованию. При этом сообщаем, что допускается применение эквивалентных материалов, обладающих сопоставимыми или улучшенными характеристиками по прозрачности, прочности, безопасности и износостойкости, включая акрил и

						поликарбонат, при условии сохранения функционального назначения изделия и безопасности эксплуатации. Использование дерева, ламинированных материалов или непрозрачных пластиков может не обеспечивать требуемую визуальную функцию, являющуюся ключевой для выполнения заданий данного типа комплекта, однако такие материалы могут рассматриваться как допустимые только в случае, если конструкция изделия обеспечивает эквивалентный функциональный результат. Таким образом, материал «органическое стекло» следует рассматривать как базовое решение с возможностью применения эквивалентов при подтверждении их соответствия функциональным требованиям. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения заявленных эксплуатационных характеристик, безопасности и функциональности комплекта. Основания
						для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

56	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 требуется письмо от разработчика лицензионного ПО, правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане. Просим исключить данное требование и заменить его на лицензионный ключ, электронную лицензию, сертификат лицензии, акт активации, предустановку, личный кабинет заказчика или проверку активации при приемке.	2026-05-04 22:24:40	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от разработчика лицензионного программного обеспечения, правообладателя или официального дистрибьютора в Республике Казахстан установлено исходя из необходимости подтверждения легальности поставляемого программного обеспечения, а также гарантии правомерности его распространения и использования на территории Республики Казахстан. Указанное требование направлено на минимизацию рисков поставки контрафактного программного обеспечения, а также обеспечение правовой защищенности Заказчика при эксплуатации программных продуктов. При этом сообщаем, что замена данного требования исключительно на лицензионный ключ, электронную лицензию, сертификат или акт активации не обеспечивает в полной мере подтверждение легальности происхождения программного обеспечения и полномочий поставщика на его

						распространение. Дополнительно разъясняем, что предусмотренные альтернативные формы подтверждения (ключи активации, электронные лицензии, предустановка, проверка активации и др.) могут использоваться в качестве дополнительных доказательств, однако не заменяют документального подтверждения от правообладателя или официального дистрибьютора. Таким образом, требование о письме правообладателя или уполномоченного дистрибьютора сохраняется как гарантийная мера подтверждения легальности поставки программного обеспечения. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления документов, подтверждающих право поставки и легальность использования программного обеспечения на территории Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

57	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 пластиковые лотки с крышкой должны иметь размеры не менее 312×427×75 мм и 312×430×225 мм. Просим обосновать необходимость именно таких размеров. Просим допустить контейнеры иных размеров при равной или большей вместимости и прочности.	2026-05-04 22:30:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к размерам пластиковых лотков с крышкой (не менее 312×427×75 мм и 312×430×225 мм) установлено исходя из необходимости обеспечения стандартизированной системы хранения учебно-методических материалов, дидактических пособий, диагностических комплектов и расходных материалов, используемых в кабинете психолога. Указанные размеры определены с учетом: обеспечения достаточной вместимости для хранения комплектов различного формата без повреждения материалов; возможности систематизации и раздельного хранения методик, бланков, карточек и оборудования; совместимости с мебельными модулями и шкафами, предусмотренными в составе кабинета; обеспечения рационального использования пространства при хранении и транспортировке материалов внутри образовательной организации. При этом сообщаем,
						что допускается поставка контейнеров иных размеров при условии, что они обеспечивают равнозначную или большую полезную вместимость, сопоставимую прочность конструкции, устойчивость к нагрузке и функциональную совместимость с системой хранения кабинета. Таким образом, установленные размеры следует рассматривать как ориентир для обеспечения унифицированной организации хранения, а не как ограничение на применение аналогичных по функционалу изделий. Оценка соответствия будет осуществляться по факту обеспечения требуемой вместимости, прочности и функциональности системы хранения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

58	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 по ряду позиций требуется, чтобы письмо производителя было адресовано конкурсной комиссии и/или потенциальному поставщику. Просим разъяснить, каким образом адресат письма влияет на качество дивана, доски, шкафа, психологического комплекта, Монтессори-набора или программного обеспечения. Адресат письма не является технической характеристикой товара. Просим исключить данное требование как не относящееся к предмету закупки и ограничивающее конкуренцию.	2026-05-04 22:05:57	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма производителя, официального представителя, дилера либо дистрибьютора, адресованного конкурсной комиссии и/или потенциальному поставщику, установлено в целях подтверждения действительности документа, его актуальности на момент проведения закупки, а также подтверждения намерения обеспечить поставку товара в рамках данного конкурса. Указание адресата в письме позволяет идентифицировать, что документ выдан непосредственно под проводимую закупку, относится к конкретному потенциальному поставщику и подтверждает возможность поставки товара с заявленными характеристиками, гарантийным и сервисным сопровождением. Данное требование направлено на снижение рисков предоставления недостоверных, архивных либо универсальных писем, не имеющих отношения к предмету закупки и конкретной процедуре
						государственных закупок. При этом указанное требование не ограничивает конкуренцию, поскольку любой потенциальный поставщик вправе обратиться к производителю, официальному представителю либо правообладателю для получения соответствующего подтверждения. Основания для исключения данного требования из технической спецификации отсутствуют."

59	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 требуется письмо производителя диагностического комплекта психолога. Просим исключить данное требование, поскольку диагностические материалы могут поставляться законно через издательства, правообладателей, дистрибьюторов, книжные организации или поставщиков учебных пособий. Требование письма «производителя комплекта» сужает круг участников.	2026-05-04 22:28:06	Отклонить замечания	"Требование о предоставлении письма от производителя диагностического комплекта психолога либо официального представителя установлено исходя из необходимости подтверждения оригинальности поставляемого набора методических материалов, а также соответствия его состава, содержания и назначения заявленным требованиям технической спецификации. Указанное требование направлено на снижение рисков поставки неполных, модифицированных либо неаутентичных диагностических материалов, которые могут отличаться по содержанию, структуре методик и методическому сопровождению, что критично для корректного применения в психолого-педагогической практике. При этом сообщаем, что поставка диагностических материалов действительно может осуществляться через различные легальные каналы распространения, включая издательства, правообладателей,

						официальных дистрибьюторов, книжные организации и иных поставщиков учебно-методической продукции. Однако письмо производителя либо официального представителя обеспечивает дополнительное подтверждение того, что комплект поставляется в оригинальной редакции разработчика, с сохранением полной методической структуры и соответствием заявленным характеристикам. Таким образом, указанное требование не ограничивает легальные каналы поставки, а служит дополнительной гарантией идентичности и полноты диагностического комплекса. Оценка соответствия будет осуществляться по факту предоставления документов, подтверждающих происхождение, комплектность и соответствие диагностического материала заявленным требованиям технической спецификации. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию
						отсутствуют."

60	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 просим исключить из ТС авторизационные письма, требования к дилерским полномочиям, точные конструктивные признаки мебели, декоративные требования к цветам, противоречивые позиции по лазерному МФУ и струйным чернилам, неопределенные требования к монтажу, скрытым кабель-каналам и методическим материалам. Просим привести ТС к открытой, прозрачной и функциональной редакции, позволяющей участвовать поставщикам с товарами разных производителей при подтверждении безопасности, качества и назначения кабинета психолога.	2026-05-04 22:32:23	Отклонить замечания	"Требования технической спецификации по лоту №86602944 сформированы исходя из необходимости обеспечения поставки комплексного оснащения кабинета психолога, соответствующего функциональному назначению, требованиям безопасности и условиям эксплуатации в образовательной организации. Авторизационные письма, требования к дилерским/дистрибьюторским полномочиям, а также документы от правообладателей включены в техническую спецификацию как меры подтверждения легальности поставки отдельных категорий товаров (в частности программного обеспечения и специализированных методических материалов), а также для минимизации рисков поставки контрафактной продукции и несоответствующих комплектов. Конструктивные и декоративные характеристики мебели (включая цветовые решения и отдельные конструктивные элементы) установлены с учетом

						необходимости обеспечения унификации оснащения кабинета, его функциональной целостности, безопасности эксплуатации и соответствия условиям образовательной среды. Данные требования не направлены на ограничение конкуренции, а определяют минимально необходимый уровень эксплуатационных характеристик и совместимости элементов оснащения. По вопросам, связанным с МФУ и расходными материалами, сообщаем, что в технической спецификации будут дополнительно уточнены положения в части исключения возможных противоречий между типами печати и расходными материалами, с приведением требований к однозначному функциональному соответствию оборудования. Требования к монтажу, включая прокладку кабель-каналов и установку оборудования, установлены исходя из необходимости обеспечения безопасной эксплуатации, соблюдения норм

						электробезопасности и предотвращения повреждения оборудования в процессе использования. При этом допускается применение различных технических решений при условии достижения требуемого результата по безопасности и функциональности. Методические материалы включены в состав поставки как неотъемлемая часть коррекционно-развивающего и диагностического оборудования, обеспечивающая его корректное применение в работе педагога-психолога. Вместе с тем сообщаем, что техническая спецификация в целом предусматривает возможность поставки эквивалентных товаров различных производителей при условии их полного соответствия функциональным, качественным, эксплуатационным и безопасностным требованиям, указанным в документации. Таким образом, положения технической спецификации направлены на обеспечение надлежащего
						качества, безопасности и функциональной пригодности кабинета психолога и не исключают участие поставщиков с продукцией различных производителей при соблюдении установленных требований. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию в части исключения указанных требований отсутствуют."

61	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 по комбинированной доске требуется письмо производителя или официального представителя. Просим исключить данное требование, поскольку характеристики доски могут подтверждаться техническим описанием, паспортом, каталогом, макетом, фото, сертификатом материалов и гарантийным письмом поставщика.	2026-05-04 22:09:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в кд
62	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 SSD должен иметь форм-фактор не более 2.5” и интерфейс подключения не менее PCIe M2. Формулировка технически противоречива: 2.5” и M.2 — разные форм-факторы. Просим исправить требование, указав корректный тип SSD: SATA 2.5”, M.2 SATA или M.2 NVMe.	2026-05-04 22:20:58	Отклонить замечания	"Требование к SSD с форм-фактором «не более 2.5” и интерфейсом подключения не менее PCIe M.2» действительно содержит техническую неточность, поскольку указанные параметры относятся к различным конструктивным типам накопителей и не могут применяться одновременно к одному устройству. В связи с этим сообщаем, что формулировка будет приведена в соответствие с корректной классификацией твердотельных накопителей. Техническая спецификация допускает использование следующих типов SSD: 2.5” SATA SSD (при подключении через SATA III); M.2 SATA SSD; M.2 NVMe SSD (PCIe). Указанное уточнение обеспечивает однозначность требований, исключает противоречия и позволяет участникам закупки корректно формировать предложения в части совместимости с системным блоком. При этом ключевыми
						критериями остаются скорость работы накопителя, надежность и совместимость с материнской платой и интерфейсами подключения, а не исключительно форм-фактор. Таким образом, техническая спецификация будет скорректирована в части приведения требований к SSD к единообразной и технически корректной формулировке. Основания для уточнения считаются обоснованными в связи с устранением технического противоречия."

63	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 диагностический комплект описан через конкретный перечень методик: Равен, Выготский–Сахаров, Леонтьев, Коган, Коос, «Рука», «Контурный С.А.Т.-Н.», «Эмоциональные лица», «СОМОР», цветовой тест отношений и другие материалы. Просим предоставить правовое и методическое обоснование необходимости именно такого комплекта и указать, допускаются ли иные валидные психодиагностические комплекты аналогичного назначения.	2026-05-04 22:27:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к диагностическому комплекту, включающему перечень психодиагностических методик (в том числе Равен, Выготский–Сахаров, Леонтьев, Коган, Коос, «Рука», «Контурный С.А.Т.-Н.», «Эмоциональные лица», «СОМОР», цветовой тест отношений и др.), сформировано исходя из необходимости обеспечения комплексного инструментария для проведения психологической диагностики в условиях образовательной организации. Данный набор методик ориентирован на оценку ключевых психологических функций и состояний обучающихся, включая уровень интеллектуального развития, особенности мышления, эмоционально-личностную сферу, межличностные отношения и поведенческие особенности. Совокупность указанных методик обеспечивает разносторонний и валидный подход к диагностике в рамках деятельности педагога-психолога. При этом сообщаем, что

						техническая спецификация не ограничивается исключительно перечисленными авторами и названиями методик как обязательным единственно возможным набором, а отражает функциональную структуру диагностического инструментария, необходимого для выполнения профессиональных задач. Допускаются иные психодиагностические комплекты аналогичного назначения при условии их научной валидности, надежности, соответствия возрастным категориям обучающихся и обеспечивающие сопоставимый объем диагностических возможностей (интеллектуальная, эмоциональная, личностная и социальная диагностика). Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия диагностических методик, обеспечивающих эквивалентный функциональный охват заявленных психологических параметров и возможность их практического применения в образовательной среде.
						/> Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

64	860423401588	Замечание к КД	По лоту №86602944 сборка шкафов должна осуществляться конфирматами 6,3×50 и эксцентриковыми стяжками, петли должны быть внешние/полувнешние с европланкой. Просим исключить данные требования как внутренние конструктивные признаки конкретного производителя. Для заказчика существенны прочность, устойчивость, безопасность и гарантия, а не конкретная фурнитура.	2026-05-04 22:11:43	Отклонить замечания	"Требования к способу сборки шкафов (применение конфирматов 6,3×50 и эксцентриковых стяжек), а также типу петель (внешние/полувнешние с европланкой) установлены исходя из необходимости обеспечения прочности конструкции, устойчивости к нагрузкам при длительной эксплуатации, а также ремонтопригодности мебели. Указанные виды крепежа и фурнитуры выбраны Заказчиком как обеспечивающие надежность соединений, устойчивость корпуса шкафов к расшатыванию, а также возможность многократной сборки/разборки без потери эксплуатационных характеристик. При этом техническая спецификация не направлена на ограничение конкретных производителей или моделей. Потенциальные поставщики вправе предлагать мебель с иными конструктивными решениями при условии, что они обеспечивают равнозначные или улучшенные показатели прочности, устойчивости,
						безопасности и долговечности изделия. Оценка соответствия будет осуществляться по совокупности эксплуатационных характеристик мебели, включая прочность конструкции, надежность фурнитуры и безопасность использования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

65	860423401588	Запрос о разъяснении КД	По лоту №86602944 языковая версия интерфейса ОС должна быть русская. Просим разъяснить, допускается ли казахский или мультиязычный интерфейс, учитывая использование оборудования в образовательной организации Республики Казахстан. Требование только русского языка необоснованно ограничивает варианты ОС.	2026-05-04 22:23:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Требование к языковой версии интерфейса операционной системы (русская версия) установлено исходя из необходимости обеспечения единообразия пользовательской среды, упрощения администрирования, а также соответствия программного обеспечения уровню подготовки пользователей и используемой в образовательной организации документации и прикладных программ. При этом сообщаем, что операционные системы с мультиязычным интерфейсом, а также с возможностью выбора казахского и других языков интерфейса допускаются при условии наличия русскоязычного пакета интерфейса и возможности его установки либо использования по умолчанию. Таким образом, требование не ограничивает наличие казахского языка или иных языковых версий, а устанавливает обязательное наличие русскоязычного интерфейса как основного либо доступного к выбору.
						/> Оценка соответствия будет осуществляться по факту наличия русскоязычного интерфейса ОС и возможности его полноценного использования при эксплуатации оборудования. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют."

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).