Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17687188

Конкурстың № 16951622-1
Конкурстың атауы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КеАҚ үшін конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-06 10:23:50 дейін 2026-05-12 10:23:50
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	950640001640	КҚ жобасына ескерту	Приемник CHCNav vili i100 со Slam технологией, способен работать при отрицательных температурах до -20°C. Данное температурное ограничение напрямую связано с интегрированным Slam сканером. Следовательно в зимний период, данное оборудование будет не способно функционировать в полном объеме, так как для центрального Казахстана характерны отрицательные температуры ниже -20°C. Следовательно, закупка подобного оборудования в рамках государственного заказа крайне нерациональна	2026-05-11 13:21:43	Отклонить замечания	Техническая спецификация уже содержит требования к рабочему температурному диапазону оборудования и к условиям его эксплуатации. Довод заявителя о якобы невозможности полноценной работы оборудования в зимний период основан на предположении о характеристиках конкретной модели, тогда как Заказчик закупает товар, который должен соответствовать заявленным характеристикам или превосходить их. Следовательно, потенциальный поставщик вправе предложить оборудование, которое соответствует установленным требованиям по температурному режиму и иным эксплуатационным параметрам.

2	690901301385	КҚ жобасына ескерту	В данном конкурсе техническое описание гибридного прибора (GNSS-приемник, лазерный сканер, программное обеспечение, услуги связи) которое не прошло еще технические испытания на территории Республики Казахстан, не имеет каких либо отзывов о работе и функциональных особенностях гибридного прибора , не протестировано в работе, 246 551 745 тенге сумма бюджета выделенная на закупку НАО Правительство для граждан количество 55 штук, насколько оправдано вами закупать оборудование которое даже не внесено в государственный реестр средств измерений в Республике Казахстан? Почему закупается такое количество оборудования по одним техническим описанием? Почему лоббируются интересы лишь одного производителя оборудования и одного поставщика?Прошу либо пересмотреть закупку и конкурсную документацию и дать всем потенциальным поставщикам равные	2026-05-12 09:42:08	Отклонить замечания	Количество закупаемого товара, общая сумма закупки и выбор технической концепции оборудования определяются Заказчиком исходя из его производственной потребности и объема задач. Технические характеристики не нарушают пп. 2 п.4 ст.12 Закона о государственных закупках, так как не указаны наименования брендов, товарных знаков, фирменных наименований, марок, моделей, наименование производителя которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Техническая спецификация уже содержит обязательное требование о наличии сертификата о внесении в реестр Республики Казахстан как типа средств измерений и сертификата о поверке, а также предусматривает проверку этих документов при приемке оборудования. Следовательно, основания для пересмотра закупки, отмены конкурса или вывода о лоббировании интересов одного производителя
			возможности участвовать в данной закупке либо предоставить нам поставщикам вразумительный ответ почему и зачем под одним описанием и одним конкурсом закупаеться 55 штук оборудования на такую огромную сумму выделенную из государственного бюджета ?			отсутствуют.

3	690901301385	КҚ жобасына ескерту	Лот называется: «Приемник геодезический спутниковый», но фактически закупают: лазерный сканер, мобильную mapping-систему,программный комплекс Фактическое содержание технической спецификации не соответствует наименованию предмета закупки, так как включает функционал лазерного сканера и мобильной картографической системы, что вводит участников в заблуждение и нарушает принципы прозрачности закупок. Требую привести в надлежащее состояние техническое описание и конкурсную документацию не вводить в заблуждение по предмету закупки и конкурсной документации.	2026-05-12 09:07:45	Отклонить замечания	Наименование лота определяется в соответствии с кодом и наименованием товара по ЕНС ТРУ и само по себе не исключает установления в технической спецификации требований к комплектности, интегрированным функциям и составу единого комплекса. В данном случае Заказчиком закупается не разрозненный набор товаров, а единый геодезический измерительный комплекс, включающий GNSS-функционал, сканирование, инерциальные измерения, контроллер и программное обеспечение как взаимосвязанные элементы одного решения. Оснований считать, что наименование лота делает техническую спецификацию незаконной, не имеется.

4	950640001640	КҚ жобасына ескерту	Любой из существующих на текущий момент маркетинговых видео роликов о подобном оборудовании, например CHCNav vili i100, не содержат в себе ни одного упоминания о защите CHCNav vili i100 при падении. Один из важнейших эксплуатационных параметров сознательно замалчивается как представителями завода изготовителя так и представителями на местах. Этот факт объясняется довольно просто, Slam сканер имея ротационный привод и специфический подвес не выдерживает сильной тряски, вибраций и жестких ударов. Следовательно, закупка подобного оборудования в рамках государственного заказа крайне нерациональна	2026-05-11 13:20:28	Отклонить замечания	Отсутствие в маркетинговых видеоматериалах тех или иных демонстраций не является юридически значимым обстоятельством для оценки правомерности технической спецификации. Заказчик формирует требования не на основании рекламных роликов, а исходя из собственных производственных задач и требуемых функциональных, технических и эксплуатационных характеристик оборудования. При этом техническая спецификация прямо устанавливает требования к защищенности и надежности эксплуатации оборудования. Оснований для признания закупки нерациональной или для внесения изменений в техническую спецификацию по указанному основанию не имеется.

5	950640001640	КҚ жобасына ескерту	Даже при самой аккуратной эксплуатации защитное стекло Slam сканера всегда будет подвержено механическому воздействию. Пыль, ветки деревьев, осадки и т. д. будут негативно воздействовать на проницаемость стекла, что приведет к деградации поверхности и ухудшению проницаемости, а следовательно Slam модуль CHCNav vili i100 будет выведен из строя. Следовательно, закупка подобного оборудования в рамках государственного заказа крайне нерациональна	2026-05-11 13:21:01	Отклонить замечания	Доводы заявителя о возможной деградации защитного стекла и выходе модуля из строя носят предположительный характер и не подтверждают незаконность установленных требований. Заказчик вправе закупать оборудование с интегрированным лазерным сканером, если такой функционал необходим для выполнения кадастровых, инженерно-геодезических, картографических и иных работ, прямо указанных в технической спецификации. Эксплуатационные риски, на которые ссылается заявитель, относятся к сфере оценки конструкции конкретного товара поставщиком и производителем, но сами по себе не свидетельствуют о нарушении законодательства о государственных закупках.

6	950640001640	КҚ жобасына ескерту	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что любое ГНСС оборудование эксплуатируется в сложных, порой экстремальных условиях. В режиме ровера ГНСС приемник устанавливается на телескопическую веху высотой от 1,5 до 2 метров. Поэтому в технической документации к подобному оборудованию отдельным пунктом указывается параметр отвечающий за защиту оборудования в случае непреднамеренного падания с такой высоты. Однако ГНСС оборудование в составе которого присутствует Slam сканер не способно выдержать подобного падения, о чем красноречиво свидетельствует отсутствие каких либо упоминаний в технической документации к существующим подобным устройствам, как например CHCNav vili i100. Следовательно, закупка подобного оборудования в рамках государственного заказа крайне нерациональна	2026-05-11 13:19:50	Отклонить замечания	Доводы заявителя основаны на предположении о якобы неизбежной непригодности оборудования при падении, однако не подтверждены документально применительно к требованиям, установленным Заказчиком. Техническая спецификация прямо предусматривает требования к защищенности оборудования, включая степень защиты не менее IP67 и ударопрочность не менее IK08, что установлено в целях надежной эксплуатации геодезического оборудования в сложных полевых условиях. Технические характеристики не нарушают пп. 2 п.4 ст.12 Закона о государственных закупках, так как не указаны наименования брендов, товарных знаков, фирменных наименований, марок, моделей, наименование производителя которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в тендере. Заказчик вправе определить требуемый уровень защищенности и функциональности приобретаемого
						товара.

7	690901301385	КҚ жобасына ескерту	Установленные требования к обязательному наличию встроенного 3D-лазерного сканера в составе GNSS-приемника в едином корпусе существенно ограничивают круг потенциальных поставщиков и указывают на соответствие характеристик конкретному оборудованию одного производителя, а именно GEOKURS CHCNAV ViLi i100 https://geokurs-online.kz/catalog/gnss_oborudovanie/gnss_priemniki/gnss_geokurs_chcnav/17708/ , что нарушает принцип добросовестной конкуренции Закон РК о государственных закупках (статья 5 Закона о государственных закупках). Этот принцип требует от заказчиков обеспечения равных условий для всех потенциальных поставщиков, запрещая сговор, дискриминацию и создание искусственных барьеров. Просим вас привести в порядок КД согласно принципов государственных закупок по данной закупке и выставить техническое задание в котором смогут	2026-05-12 09:46:31	Отклонить замечания	Требование о наличии встроенного 3D-лазерного сканера в составе ГНСС-приемника в едином корпусе установлено Заказчиком осознанно и обусловлено необходимостью приобретения единого многофункционального комплекса, предназначенного для выполнения инженерно-геодезических, кадастровых, картографических и изыскательских работ, включая бесконтактные измерения недоступных точек, пространственную фотофиксацию, формирование облаков точек и работу в смешанных условиях открытых и закрытых пространств. Законодательство о государственных закупках не запрещает заказчику определять требуемый уровень технологической оснащенности и функциональности приобретаемого товара, если требования сформулированы через характеристики и назначение, а не через прямое указание на конкретный бренд или модель. Оснований для исключения из технической спецификации требований
			участвовать все потенциальные поставщики геодезического оборудования без лоббирования интересов одного поставщика и производителя.			о встроенном 3D-сканере не имеется.

8	690901301385	КҚ жобасына ескерту	такие гибридные системы (GNSS + SLAM + сканер) часто: не зарегистрированы как средство измерений в РК. Установленные требования к функционалу оборудования (включая SLAM-сканирование и работу в помещениях без спутникового сигнала) ставят под сомнение возможность его регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан, что может привести к невозможности законного использования закупаемого оборудования. В случае отказа менять техническое задание и саму комплектацию в описании, Прошу представить в вашем ответе ссылку на законный сайт и доказательство что такая гибридная система хоть одна возможно зарегистрирована как средство измерений в РК, причем не как приемник геодезический, а как отдельный тип измерений со своим соответствующим наименованием. Прошу доказать необходимость и законность закупки такой гибридной системы для Филиала	2026-05-12 08:51:58	Отклонить замечания	Техническая спецификация уже содержит требование о том, что поставляемое оборудование должно иметь сертификат о внесении в реестр Республики Казахстан как типа средств измерений, а также сертификат о поверке и возможность применения для кадастровых, геодезических и картографических работ. Проверка достоверности соответствующих документов прямо предусмотрена при приемке оборудования. Следовательно, вопрос о наличии у предлагаемого товара необходимых метрологических документов относится к обязанности поставщика подтвердить соответствие предлагаемого им средства измерений установленным требованиям. Оснований для исключения из технической спецификации требований к многофункциональному гибридному функционалу не имеется, поскольку Заказчик обосновал потребность в едином комплексе для инженерно-геодезических, кадастровых, картографических и
			НАО, чем это обосновано и для каких работ?			изыскательских работ.

9	950640001640	КҚ жобасына ескерту	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что совокупность указанных параметров, в особенности их минимально допустимые значения напрямую указывают на оборудование определенной марки и модели, а конкретно на приемник CHCNav vili i100.	2026-05-11 13:22:13	Отклонить замечания	Технические характеристики не нарушают пп. 2 п.4 ст.12 Закона о государственных закупках, так как не указаны наименования брендов, товарных знаков, фирменных наименований, марок, моделей, наименование производителя которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Заказчик вправе определять совокупность функциональных, технических и эксплуатационных характеристик товара исходя из своих производственных задач, если в технической спецификации отсутствует прямое указание на товарный знак, фирменное наименование, модель либо производителя. В данной закупке требования сформулированы через функциональное назначение и характеристики единого измерительного комплекса, а не через указание конкретного бренда.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17687188

№ конкурса 16951622-1
Название конкурса Государственная закупка товара для НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» способом конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-06 10:23:50 по 2026-05-12 10:23:50
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	950640001640	Замечание к КД	Приемник CHCNav vili i100 со Slam технологией, способен работать при отрицательных температурах до -20°C. Данное температурное ограничение напрямую связано с интегрированным Slam сканером. Следовательно в зимний период, данное оборудование будет не способно функционировать в полном объеме, так как для центрального Казахстана характерны отрицательные температуры ниже -20°C. Следовательно, закупка подобного оборудования в рамках государственного заказа крайне нерациональна	2026-05-11 13:21:43	Отклонить замечания	Техническая спецификация уже содержит требования к рабочему температурному диапазону оборудования и к условиям его эксплуатации. Довод заявителя о якобы невозможности полноценной работы оборудования в зимний период основан на предположении о характеристиках конкретной модели, тогда как Заказчик закупает товар, который должен соответствовать заявленным характеристикам или превосходить их. Следовательно, потенциальный поставщик вправе предложить оборудование, которое соответствует установленным требованиям по температурному режиму и иным эксплуатационным параметрам.

2	690901301385	Замечание к КД	В данном конкурсе техническое описание гибридного прибора (GNSS-приемник, лазерный сканер, программное обеспечение, услуги связи) которое не прошло еще технические испытания на территории Республики Казахстан, не имеет каких либо отзывов о работе и функциональных особенностях гибридного прибора , не протестировано в работе, 246 551 745 тенге сумма бюджета выделенная на закупку НАО Правительство для граждан количество 55 штук, насколько оправдано вами закупать оборудование которое даже не внесено в государственный реестр средств измерений в Республике Казахстан? Почему закупается такое количество оборудования по одним техническим описанием? Почему лоббируются интересы лишь одного производителя оборудования и одного поставщика?Прошу либо пересмотреть закупку и конкурсную документацию и дать всем потенциальным поставщикам равные	2026-05-12 09:42:08	Отклонить замечания	Количество закупаемого товара, общая сумма закупки и выбор технической концепции оборудования определяются Заказчиком исходя из его производственной потребности и объема задач. Технические характеристики не нарушают пп. 2 п.4 ст.12 Закона о государственных закупках, так как не указаны наименования брендов, товарных знаков, фирменных наименований, марок, моделей, наименование производителя которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Техническая спецификация уже содержит обязательное требование о наличии сертификата о внесении в реестр Республики Казахстан как типа средств измерений и сертификата о поверке, а также предусматривает проверку этих документов при приемке оборудования. Следовательно, основания для пересмотра закупки, отмены конкурса или вывода о лоббировании интересов одного производителя
			возможности участвовать в данной закупке либо предоставить нам поставщикам вразумительный ответ почему и зачем под одним описанием и одним конкурсом закупаеться 55 штук оборудования на такую огромную сумму выделенную из государственного бюджета ?			отсутствуют.

3	690901301385	Замечание к КД	Лот называется: «Приемник геодезический спутниковый», но фактически закупают: лазерный сканер, мобильную mapping-систему,программный комплекс Фактическое содержание технической спецификации не соответствует наименованию предмета закупки, так как включает функционал лазерного сканера и мобильной картографической системы, что вводит участников в заблуждение и нарушает принципы прозрачности закупок. Требую привести в надлежащее состояние техническое описание и конкурсную документацию не вводить в заблуждение по предмету закупки и конкурсной документации.	2026-05-12 09:07:45	Отклонить замечания	Наименование лота определяется в соответствии с кодом и наименованием товара по ЕНС ТРУ и само по себе не исключает установления в технической спецификации требований к комплектности, интегрированным функциям и составу единого комплекса. В данном случае Заказчиком закупается не разрозненный набор товаров, а единый геодезический измерительный комплекс, включающий GNSS-функционал, сканирование, инерциальные измерения, контроллер и программное обеспечение как взаимосвязанные элементы одного решения. Оснований считать, что наименование лота делает техническую спецификацию незаконной, не имеется.

4	950640001640	Замечание к КД	Любой из существующих на текущий момент маркетинговых видео роликов о подобном оборудовании, например CHCNav vili i100, не содержат в себе ни одного упоминания о защите CHCNav vili i100 при падении. Один из важнейших эксплуатационных параметров сознательно замалчивается как представителями завода изготовителя так и представителями на местах. Этот факт объясняется довольно просто, Slam сканер имея ротационный привод и специфический подвес не выдерживает сильной тряски, вибраций и жестких ударов. Следовательно, закупка подобного оборудования в рамках государственного заказа крайне нерациональна	2026-05-11 13:20:28	Отклонить замечания	Отсутствие в маркетинговых видеоматериалах тех или иных демонстраций не является юридически значимым обстоятельством для оценки правомерности технической спецификации. Заказчик формирует требования не на основании рекламных роликов, а исходя из собственных производственных задач и требуемых функциональных, технических и эксплуатационных характеристик оборудования. При этом техническая спецификация прямо устанавливает требования к защищенности и надежности эксплуатации оборудования. Оснований для признания закупки нерациональной или для внесения изменений в техническую спецификацию по указанному основанию не имеется.

5	950640001640	Замечание к КД	Даже при самой аккуратной эксплуатации защитное стекло Slam сканера всегда будет подвержено механическому воздействию. Пыль, ветки деревьев, осадки и т. д. будут негативно воздействовать на проницаемость стекла, что приведет к деградации поверхности и ухудшению проницаемости, а следовательно Slam модуль CHCNav vili i100 будет выведен из строя. Следовательно, закупка подобного оборудования в рамках государственного заказа крайне нерациональна	2026-05-11 13:21:01	Отклонить замечания	Доводы заявителя о возможной деградации защитного стекла и выходе модуля из строя носят предположительный характер и не подтверждают незаконность установленных требований. Заказчик вправе закупать оборудование с интегрированным лазерным сканером, если такой функционал необходим для выполнения кадастровых, инженерно-геодезических, картографических и иных работ, прямо указанных в технической спецификации. Эксплуатационные риски, на которые ссылается заявитель, относятся к сфере оценки конструкции конкретного товара поставщиком и производителем, но сами по себе не свидетельствуют о нарушении законодательства о государственных закупках.

6	950640001640	Замечание к КД	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что любое ГНСС оборудование эксплуатируется в сложных, порой экстремальных условиях. В режиме ровера ГНСС приемник устанавливается на телескопическую веху высотой от 1,5 до 2 метров. Поэтому в технической документации к подобному оборудованию отдельным пунктом указывается параметр отвечающий за защиту оборудования в случае непреднамеренного падания с такой высоты. Однако ГНСС оборудование в составе которого присутствует Slam сканер не способно выдержать подобного падения, о чем красноречиво свидетельствует отсутствие каких либо упоминаний в технической документации к существующим подобным устройствам, как например CHCNav vili i100. Следовательно, закупка подобного оборудования в рамках государственного заказа крайне нерациональна	2026-05-11 13:19:50	Отклонить замечания	Доводы заявителя основаны на предположении о якобы неизбежной непригодности оборудования при падении, однако не подтверждены документально применительно к требованиям, установленным Заказчиком. Техническая спецификация прямо предусматривает требования к защищенности оборудования, включая степень защиты не менее IP67 и ударопрочность не менее IK08, что установлено в целях надежной эксплуатации геодезического оборудования в сложных полевых условиях. Технические характеристики не нарушают пп. 2 п.4 ст.12 Закона о государственных закупках, так как не указаны наименования брендов, товарных знаков, фирменных наименований, марок, моделей, наименование производителя которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в тендере. Заказчик вправе определить требуемый уровень защищенности и функциональности приобретаемого
						товара.

7	690901301385	Замечание к КД	Установленные требования к обязательному наличию встроенного 3D-лазерного сканера в составе GNSS-приемника в едином корпусе существенно ограничивают круг потенциальных поставщиков и указывают на соответствие характеристик конкретному оборудованию одного производителя, а именно GEOKURS CHCNAV ViLi i100 https://geokurs-online.kz/catalog/gnss_oborudovanie/gnss_priemniki/gnss_geokurs_chcnav/17708/ , что нарушает принцип добросовестной конкуренции Закон РК о государственных закупках (статья 5 Закона о государственных закупках). Этот принцип требует от заказчиков обеспечения равных условий для всех потенциальных поставщиков, запрещая сговор, дискриминацию и создание искусственных барьеров. Просим вас привести в порядок КД согласно принципов государственных закупок по данной закупке и выставить техническое задание в котором смогут	2026-05-12 09:46:31	Отклонить замечания	Требование о наличии встроенного 3D-лазерного сканера в составе ГНСС-приемника в едином корпусе установлено Заказчиком осознанно и обусловлено необходимостью приобретения единого многофункционального комплекса, предназначенного для выполнения инженерно-геодезических, кадастровых, картографических и изыскательских работ, включая бесконтактные измерения недоступных точек, пространственную фотофиксацию, формирование облаков точек и работу в смешанных условиях открытых и закрытых пространств. Законодательство о государственных закупках не запрещает заказчику определять требуемый уровень технологической оснащенности и функциональности приобретаемого товара, если требования сформулированы через характеристики и назначение, а не через прямое указание на конкретный бренд или модель. Оснований для исключения из технической спецификации требований
			участвовать все потенциальные поставщики геодезического оборудования без лоббирования интересов одного поставщика и производителя.			о встроенном 3D-сканере не имеется.

8	690901301385	Замечание к КД	такие гибридные системы (GNSS + SLAM + сканер) часто: не зарегистрированы как средство измерений в РК. Установленные требования к функционалу оборудования (включая SLAM-сканирование и работу в помещениях без спутникового сигнала) ставят под сомнение возможность его регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан, что может привести к невозможности законного использования закупаемого оборудования. В случае отказа менять техническое задание и саму комплектацию в описании, Прошу представить в вашем ответе ссылку на законный сайт и доказательство что такая гибридная система хоть одна возможно зарегистрирована как средство измерений в РК, причем не как приемник геодезический, а как отдельный тип измерений со своим соответствующим наименованием. Прошу доказать необходимость и законность закупки такой гибридной системы для Филиала	2026-05-12 08:51:58	Отклонить замечания	Техническая спецификация уже содержит требование о том, что поставляемое оборудование должно иметь сертификат о внесении в реестр Республики Казахстан как типа средств измерений, а также сертификат о поверке и возможность применения для кадастровых, геодезических и картографических работ. Проверка достоверности соответствующих документов прямо предусмотрена при приемке оборудования. Следовательно, вопрос о наличии у предлагаемого товара необходимых метрологических документов относится к обязанности поставщика подтвердить соответствие предлагаемого им средства измерений установленным требованиям. Оснований для исключения из технической спецификации требований к многофункциональному гибридному функционалу не имеется, поскольку Заказчик обосновал потребность в едином комплексе для инженерно-геодезических, кадастровых, картографических и
			НАО, чем это обосновано и для каких работ?			изыскательских работ.

9	950640001640	Замечание к КД	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что совокупность указанных параметров, в особенности их минимально допустимые значения напрямую указывают на оборудование определенной марки и модели, а конкретно на приемник CHCNav vili i100.	2026-05-11 13:22:13	Отклонить замечания	Технические характеристики не нарушают пп. 2 п.4 ст.12 Закона о государственных закупках, так как не указаны наименования брендов, товарных знаков, фирменных наименований, марок, моделей, наименование производителя которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Заказчик вправе определять совокупность функциональных, технических и эксплуатационных характеристик товара исходя из своих производственных задач, если в технической спецификации отсутствует прямое указание на товарный знак, фирменное наименование, модель либо производителя. В данной закупке требования сформулированы через функциональное назначение и характеристики единого измерительного комплекса, а не через указание конкретного бренда.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).