Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17689385

Конкурстың № 16941639-1
Конкурстың атауы Науырзым ауданындағы мектептерге көмір сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-05 10:52:41 дейін 2026-05-08 10:52:41
Ұйымдастырушының атауы Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Науырзым ауданының білім бөлімі» ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161140026764	КҚ жобасына ескерту	Однако учитывая, что согласно требованиям раздела ««Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено требование- «угли класса крупности 10-100 мм» Заказчик приобретает необогащенный уголь. Как указано выше, классы крупности необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А:, составляют: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300). В этой связи необходимо внести изменения в соответствующий раздел Приложения 13, указав максимально предусмотренный СТ РК 1028-2017 диапазон для необогащенных углей: 13-300 мм; 2. В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: 3% -	2026-05-06 09:40:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствии со СТ РК 1028-2017

			массовая доля серы - по ГОСТ 8606. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, показатель Серы установлен-1%. В этой связи необходимо внести изменения в соответствующий раздел Приложения 13, указав максимально предусмотренный СТ РК 1028-2017 диапазон для Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива -не более 3%; 3. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям			
			пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки указанный показатель не установлен.			

2	161140026764	КҚ жобасына ескерту	В в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу: 1. Установить в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 национальный стандарт СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», класс крупности угля: 13-300 мм; 2. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 включив требования:	2026-05-06 09:42:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Установление в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 национальный стандарт СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», класс крупности угля: 13-300 мм; 2. Исключение из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 включив требования: «Содержание серы не более 1 %», включив требование- «массовая доля серы не более-3%; 3. Включение в требования

			«Содержание серы не более 1 %», включив требование- «массовая доля серы не более-3%; 3. Включить в требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%», Срок хранения -не менее 12 месяцев.			раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%», Срок хранения -не менее 12 месяцев.
3	161140026764	КҚ жобасына ескерту	На балансе ГУ " «Отдел образования Наурзумского района» Управления образования акимата Костанайской области находятся котлы со слоевым сжиганием. В этой связи в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования». Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены общие технические требования к углям и продуктам их переработки, используемых для слоевого сжигания. В связи с применением СТ РК 1028-2017	2026-05-06 09:39:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствии со СТ РК 1028-2017

			необходимо точное и единообразное его применение. Так, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно: 1. В соответствии с требованиями раздела «Класс крупности (размер кусков)1 мм» Таблицы 1 «Нормы показателей качества продукции из углей для слоевого сжигания» применяемого в настоящей закупке национального стандарта – СТ РК 1028-2017 предусмотрены следующие классы крупности углей: - для обогащенных углей марко ГЖО, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС: 0 (12,5; 13; 25; 50; 100) - 25 (50; 70; 100; 125; 150; 200; 300), для			
			марки Д: 10-70 мм; - для необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300); - для рядовых углей: 0-300, 0-200 мм. Необходимо подчеркнуть, что рядовыми, согласно требованиям Таблицы 1, являются угли класса крупности 0-200 мм, 0-300мм. При этом, согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для каменных углей открытой добычи.			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
83834968-ОК1	5172300	391571	2026-05-06 14:56:58
83834967-ОК1	6896400	391573	2026-05-06 14:56:58
83834966-ОК1	5172300	391574	2026-05-06 14:56:58
83834965-ОК1	6896400	391575	2026-05-06 14:56:58
83834964-ОК1	8620500	391577	2026-05-06 14:56:58
83834963-ОК1	9482550	391578	2026-05-06 14:56:58
83834962-ОК1	5172300	391580	2026-05-06 14:56:58

83834961-ОК1	7758450	391581	2026-05-06 14:56:58
83834960-ОК1	12068700	391582	2026-05-06 14:56:58

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

и.о.руководителя Бекенова Әсел Хамитбекқызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17689385

№ конкурса 16941639-1
Название конкурса Приобретение угля каменного для школ Наурзумского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-05 10:52:41 по 2026-05-08 10:52:41
Наименование организатора ГУ «Отдел образования Наурзумского района» Управления образования акимата Костанайской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161140026764	Замечание к КД	Однако учитывая, что согласно требованиям раздела ««Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено требование- «угли класса крупности 10-100 мм» Заказчик приобретает необогащенный уголь. Как указано выше, классы крупности необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А:, составляют: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300). В этой связи необходимо внести изменения в соответствующий раздел Приложения 13, указав максимально предусмотренный СТ РК 1028-2017 диапазон для необогащенных углей: 13-300 мм; 2. В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: 3% -	2026-05-06 09:40:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствии со СТ РК 1028-2017

			массовая доля серы - по ГОСТ 8606. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, показатель Серы установлен-1%. В этой связи необходимо внести изменения в соответствующий раздел Приложения 13, указав максимально предусмотренный СТ РК 1028-2017 диапазон для Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива -не более 3%; 3. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям			
			пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки указанный показатель не установлен.			

2	161140026764	Замечание к КД	В в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу: 1. Установить в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 национальный стандарт СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», класс крупности угля: 13-300 мм; 2. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 включив требования:	2026-05-06 09:42:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Установление в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 национальный стандарт СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», класс крупности угля: 13-300 мм; 2. Исключение из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 включив требования: «Содержание серы не более 1 %», включив требование- «массовая доля серы не более-3%; 3. Включение в требования

			«Содержание серы не более 1 %», включив требование-«массовая доля серы не более-3%; 3. Включить в требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%», Срок хранения -не менее 12 месяцев.			раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%», Срок хранения -не менее 12 месяцев.
3	161140026764	Замечание к КД	На балансе ГУ " «Отдел образования Наурзумского района» Управления образования акимата Костанайской области находятся котлы со слоевым сжиганием. В этой связи в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования». Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены общие технические требования к углям и продуктам их переработки, используемых для слоевого сжигания. В связи с применением СТ РК 1028-2017	2026-05-06 09:39:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация будет приведена в соответствии со СТ РК 1028-2017

			необходимо точное и единообразное его применение. Так, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно: 1. В соответствии с требованиями раздела «Класс крупности (размер кусков)1 мм» Таблицы 1 «Нормы показателей качества продукции из углей для слоевого сжигания» применяемого в настоящей закупке национального стандарта – СТ РК 1028-2017 предусмотрены следующие классы крупности углей: - для обогащенных углей марко ГЖО, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС: 0 (12,5; 13; 25; 50; 100) - 25 (50; 70; 100; 125; 150; 200; 300), для			
			марки Д: 10-70 мм; - для необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300); - для рядовых углей: 0-300, 0-200 мм. Необходимо подчеркнуть, что рядовыми, согласно требованиям Таблицы 1, являются угли класса крупности 0-200 мм, 0-300мм. При этом, согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для каменных углей открытой добычи.			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
83834968-ОК1	5172300	391571	2026-05-06 14:56:58
83834967-ОК1	6896400	391573	2026-05-06 14:56:58

83834966-OK1	5172300	391574	2026-05-06 14:56:58
83834965-OK1	6896400	391575	2026-05-06 14:56:58
83834964-OK1	8620500	391577	2026-05-06 14:56:58
83834963-OK1	9482550	391578	2026-05-06 14:56:58
83834962-OK1	5172300	391580	2026-05-06 14:56:58
83834961-OK1	7758450	391581	2026-05-06 14:56:58
83834960-OK1	12068700	391582	2026-05-06 14:56:58

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

и.о.руководителя Бекенова Әсел Хамитбекқызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).