Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17715354

Конкурстың № 16962705-1
Конкурстың атауы Төтенше жағдайларға арналған әскери жиналмалы төсектерді сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-08 12:06:44 дейін 2026-05-13 12:06:44
Ұйымдастырушының атауы "Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	910823301002	КҚ жобасына ескерту	В ТС указано, что предпочтительным является металлическое основание в виде ламелей или сварной сетки. Слово “предпочтительным” не является технической характеристикой. Оно может использоваться как скрытый критерий преимущества одного товара над другим, хотя в открытом конкурсе оценка должна быть по четким требованиям. Требуем исключить формулировку “предпочтительным является” и указать либо обязательное требование, либо прямо равный допуск всех перечисленных вариантов.	2026-05-13 01:09:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
2	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Поставка 100 усиленных раскладушек с матрасами, инструкциями и гарантийными талонами за 20 дней может быть реальна только при наличии конкретного товара на складе. Поставщик, который будет производить или закупать товар после заключения договора, может быть ограничен. Требуем обосновать срок 20 дней либо увеличить его до реалистичного срока с учетом производства, комплектации, доставки и приемки 100 единиц товара.	2026-05-13 01:10:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения в части срока поставки товара с учетом необходимости производства, комплектации, транспортировки и приемки раскладных кроватей.

3	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Запрос 4. Тема: 10 000 циклов складывания Просим разъяснить, каким документом поставщик должен подтвердить 10 000 циклов складывания и раскладывания.	2026-05-13 01:12:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части характеристики.
4	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС устанавливает предпочтительные варианты основания: металлические ламели толщиной не менее 1,5 мм либо сварная сетка с ячейкой не более 50×50 мм и проволокой не менее 4 мм. Также допускаются березовые ламели толщиной 10–12 мм при наличии 18 ламелей. Это не функциональное описание, а перечисление конкретных конструктивных вариантов. Другие основания — тканевое усиленное полотно, композитные ламели, армированное основание, металлические панели — могут обеспечивать ту же нагрузку и удобство. Требуем описать основание функционально: основание должно обеспечивать равномерное распределение нагрузки, безопасность, отсутствие провисания и совместимость с матрасом. Конкретные ячейки, толщины и количество ламелей исключить либо сделать необязательными.	2026-05-13 01:08:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
5	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС указывает сталь Ст3, 09Г2С или эквивалентную по прочности. Сама возможность эквивалента есть, однако далее ТС детально фиксирует трубы, сварку, оси, шарниры, ламели, сетку и толщины. Для Заказчика важны прочность, устойчивость, безопасность, антикоррозионность и долговечность, а не конкретная марка стали. Допустимы иные конструкционные стали или металлические материалы при равной прочности. Требуем оставить функциональное требование: металлический каркас из конструкционного материала, обеспечивающего заявленную нагрузку и устойчивость, без привязки к конкретным маркам стали.	2026-05-13 01:07:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

6	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Запрос 7. Тема: центральная балка Просим разъяснить, почему обязательна именно центральная продольная балка. Допускается ли иная система усиления?	2026-05-13 01:13:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что требование о наличии центральной продольной балки обусловлено необходимостью обеспечения повышенной прочности, устойчивости и надежности конструкции при эксплуатации в условиях чрезвычайных ситуаций. В условиях ЧС раскладные кровати используются в пунктах временного размещения населения, полевых лагерях и иных местах с высокой интенсивностью эксплуатации, где требуется длительное использование изделия при различных нагрузках и условиях установки. Центральная продольная балка обеспечивает равномерное распределение нагрузки, предотвращает прогиб и деформацию конструкции, а также повышает безопасность и срок службы изделия.

7	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Предлагаемая упрощенная логика ТС: Тип товара: усиленная складная кровать / раскладушка для полевых условий и ЧС. Количество: 100 шт. Нагрузка: указать обоснованный минимум, например не менее 150/200/300 кг, с методикой проверки. Размеры: длина, ширина, высота в понятном диапазоне. Каркас: металлический, устойчивый к коррозии, без обязательной марки стали. Основание: любое прочное основание, обеспечивающее равномерную нагрузку и отсутствие провисания. Опоры: устойчивые, с антискользящими накладками. Механизм: безопасное складывание, фиксация в разложенном положении, защита от самопроизвольного складывания. Матрас: размер, толщина, материал, чехол, возможность санитарной обработки. Покрытие: антикоррозионное покрытие. Комплект: раскладушка, матрас, инструкция,	2026-05-13 01:11:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части формулировок технических характеристик товара, требований к конструкции, приемке, комплектности и иным параметрам с целью конкретизации и исключения неоднозначного толкования условий закупки.
			гарантия. Приемка: внешний осмотр, проверка размеров, устойчивости, нагрузки, механизма и комплектности. Аналоги: прямо допустить эквивалентные конструкции.			
8	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Запрос 1. Тема: назначение раскладушек Просим разъяснить, где именно будут использоваться 100 раскладушек: пункты временного размещения, полевые условия, склад ЧС, бытовое размещение, эвакуационные пункты или иные цели.	2026-05-13 01:11:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что раскладные кровати приобретаются для использования при чрезвычайных ситуациях и могут применяться в любых местах, где возникнет соответствующая необходимость.
9	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует не менее 6 точек опоры. Устойчивость зависит не только от количества опор, но и от геометрии, ширины основания, типа ножек, материала накладок и распределения нагрузки. Раскладушка с 4 или 5 усиленными опорами может быть устойчивой, а 6 опор без правильной геометрии — нет. Требуем заменить требование “6 точек опоры” на функциональное: устойчивость при эксплуатации, отсутствие самопроизвольного складывания и отсутствие качания при штатной нагрузке.	2026-05-13 01:08:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

10	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Цена за единицу — 55 200 тг без НДС, общая сумма — 5 520 000 тг без НДС. Не раскрыто, какая часть цены приходится на каркас, матрас, упаковку, доставку, гарантию, усиленную конструкцию, покрытие и документы. При столь детализированной ТС без расчета цены невозможно проверить, не завышена ли стоимость за счет избыточных характеристик. Требуем раскрыть расчет стоимости единицы товара: каркас, основание, матрас, упаковка, доставка, гарантия.	2026-05-13 01:10:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что стоимость товара определена на основании анализа среднерыночных цен на аналогичные усиленные раскладные кровати, предназначенные для эксплуатации в условиях чрезвычайных ситуаций.
11	190240001228	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано: «при максимальной равномерно распределённой нагрузке до 300 кг». Просим внести изменение и изложить данное требование в следующей редакции: «при максимальной равномерно распределённой нагрузке от 300 кг» либо «не менее 300 кг при равномерно распределённой нагрузке». Текущая формулировка «до 300 кг» является некорректной, поскольку означает верхний предел нагрузки, а не минимальное обязательное требование. При такой редакции потенциальный поставщик формально может предложить товар с грузоподъёмностью ниже 300 кг, например 100–200 кг, и при этом заявить соответствие условию «до 300 кг». Это создаёт риск поставки товара с недостаточной несущей способностью, низкого качества и не соответствующего фактическим потребностям заказчика. Также такая	2026-05-12 12:55:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

			формулировка может привести к неоднозначному толкованию технической спецификации при рассмотрении заявок и приёмке товара. Считаем, что для обеспечения поставки качественного, безопасного и соответствующего назначению товара необходимо установить минимальный порог грузоподъёмности, а именно: не менее 300 кг. В соответствии с принципами государственных закупок, включая оптимальное и эффективное расходование средств, а также приобретение товаров, соответствующих потребности заказчика, просим внести соответствующее изменение в техническую спецификацию. Закон РК «О государственных закупках» действует с 1 января 2025 года и закрепляет принципы осуществления государственных закупок, включая эффективность расходования средств			
12	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В графе о наименовании национальных стандартов либо межгосударственных стандартов по закупаемому товару фактически отсутствует конкретный стандарт на раскладные кровати, полевые кровати, мебель или металлические изделия. При этом ТС содержит множество технических параметров: нагрузка 300 кг, 10 000 циклов складывания, сталь Ст3/09Г2С, болты класса 8.8, сварная сетка, ламели, порошковое покрытие, срок службы 10 лет. Однако не указано, по какому стандарту должны проверяться прочность, устойчивость, безопасность, покрытие, нагрузка, циклы складывания и срок службы. Требуем указать применимые стандарты на раскладные кровати, мебель, металлические конструкции, покрытия, испытания на нагрузку и безопасность. При отсутствии стандартов — установить четкую методику проверки каждого параметра.	2026-05-13 01:06:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

13	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Запрос 5. Тема: габариты Просим уточнить, какие размеры являются обязательными: 210–240 см длина, 90–100 см ширина, 40–45 см высота. Будет ли отклонена раскладушка длиной 200 см или шириной 80 см, если она подходит для ЧС?	2026-05-13 01:12:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что размеры раскладных кроватей, указанные в технической спецификации, являются обязательными требованиями. Раскладные кровати с размерами менее установленных параметров (в том числе длиной 200 см или шириной 80 см) будут отклонены как не соответствующие технической спецификации. Данные требования обусловлены необходимостью обеспечения комфортного и безопасного размещения людей различной комплекции и роста в условиях чрезвычайных ситуаций
14	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует болтовые соединения класса прочности не ниже 8.8 либо стальные оси толщиной не менее 8 мм. Эти параметры являются внутренними конструктивными признаками. Комиссия не сможет проверить класс болта и толщину оси без разборки изделия или документов производителя. При этом иные решения могут быть не хуже по прочности. Требуем заменить на: шарнирные узлы должны обеспечивать безопасное складывание/раскладывание и выдерживать установленную нагрузку. Класс болтов и толщину осей исключить либо подтверждать паспортом производителя.	2026-05-13 01:08:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

15	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Закупается 100 раскладушек. ТС требует возможность вертикального хранения, но не раскрывает габариты упаковки, способ штабелирования, транспортировку, маркировку, складирование, допустимую влажность, наличие чехла или упаковки. Для ЧС важно быстрое хранение, перевозка и развертывание. Требуем указать требования к упаковке, маркировке, складированию и транспортировке 100 единиц товара.	2026-05-13 01:10:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части требований к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению товара с учетом особенностей эксплуатации и размещения раскладных кроватей в условиях чрезвычайных ситуаций.
16	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует нагрузку 300 кг, 10 000 циклов, отсутствие люфтов, прочность шарниров, устойчивость, отсутствие качания, качество покрытия, срок службы 10 лет, безопасность кромок, качество матраса. Но не указано, как комиссия будет это проверять: будет ли проводиться нагрузочное испытание, сколько изделий проверяется, какой вес используется, какое время выдержки, как проверяются шарниры, как проверяется покрытие и матрас. Требуем установить методику приемки: проверка комплектности, внешнего вида, размеров, устойчивости, нагрузки, фиксаторов, матраса, упаковки и документов. Непроверяемые параметры исключить.	2026-05-13 01:10:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что приемка товара будет осуществляться комиссией Заказчика с участием представителей сферы чрезвычайных ситуаций на соответствие требованиям технической спецификации.
17	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует, чтобы основные соединения выполнялись сваркой. При этом заводские складные кровати могут иметь болтовые, заклепочные, комбинированные или разборные соединения, если они обеспечивают прочность и безопасность. Сварка сама по себе не является гарантией качества. Требуем исключить обязательность сварки как единственного решения и допустить любые заводские соединения, обеспечивающие требуемую прочность, безопасность и срок службы.	2026-05-13 01:08:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

18	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Прошу внести изменения в ТС по лоту №86571398-ОК1: Указать применимые национальные или межгосударственные стандарты на товар либо методику испытаний. Исключить расплывчатые формулировки “приблизительно”, “ориентировочно”, “предпочтительно”, “по согласованию с заказчиком”. Обосновать нагрузку 300 кг либо установить функционально достаточный показатель. Исключить непроверяемое требование 10 000 циклов складывания либо указать документальное подтверждение. Исключить обязательность конкретных марок стали, центральной балки, сварных соединений, болтов 8.8 и осей 8 мм как единственно допустимых решений. Переписать основание кровати функционально, без привязки к ламелям 1,5 мм, сетке 50×50 мм, проволоке 4 мм и 18 березовым ламелям. Уточнить массу изделия либо исключить “ориентировочно 10 кг”.	2026-05-13 01:11:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что на момент подготовки технической спецификации отсутствует национальный либо межгосударственный стандарт, устанавливающий единые обязательные требования именно к раскладным кроватям, предназначенным для эксплуатации в условиях чрезвычайных ситуаций. В связи с этим технические характеристики определены Заказчиком исходя из фактической потребности, условий эксплуатации и требований к безопасности, надежности и долговечности товара. Установленные требования к конструкции, материалам, нагрузке, основанию, размерам, прочности и иным характеристикам являются обязательными для Заказчика, поскольку приобретаемые раскладные кровати предназначены для использования при ликвидации чрезвычайных ситуаций, размещения пострадавшего населения, спасательных подразделений и иных лиц в полевых и экстренных условиях. Указанные

			/> Конкретизировать матрас: размеры, толщина, материал, чехол, санитарная обработка. Указать требования к упаковке, транспортировке и хранению 100 единиц. Обосновать срок поставки 20 дней либо увеличить его. Раскрыть расчет стоимости единицы товара. Установить методику приемки и испытаний. Внести прямой допуск функционально эквивалентных аналогов. До внесения изменений ТС содержит признаки неадминистрируемых требований, чрезмерной детализации конструкции, неопределенного предмета приемки и ограничения функционально равнозначных раскладных кроватей других производителей.			требования направлены на обеспечение безопасности людей, устойчивости конструкции при интенсивной эксплуатации, возможности длительного использования и предотвращения выхода изделий из строя в условиях повышенной нагрузки. Приемка товара будет осуществляться на соответствие технической спецификации Заказчика. Поставка товара, не соответствующего установленным требованиям, рассматриваться не будет.
19	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Запрос 3. Тема: проверка нагрузки Просим указать, будет ли при приемке проводиться испытание нагрузкой 300 кг. Если да, каким способом, сколько времени и на каком количестве изделий?	2026-05-13 01:12:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что при приемке товара будет проводиться проверка раскладных кроватей на соответствие заявленной нагрузке. Испытание будет осуществляться на каждом изделии путем приложения соответствующей нагрузки для проверки прочности, устойчивости конструкции и отсутствия деформации либо повреждений при эксплуатации.

20	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС содержит формулировку “по согласованию с заказчиком” в части заглушек/конструктивных элементов. Если товар соответствует ТС, дополнительное согласование после конкурса создает риск произвольного отказа от аналога. Не указано, в какие сроки, по каким критериям и в какой форме Заказчик будет согласовывать. Требуем исключить формулировку “по согласованию с заказчиком” либо установить исчерпывающий порядок согласования, не допускающий отказа по основаниям, не указанным в ТС.	2026-05-13 01:09:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок.
21	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС перечисляет конкретные материалы, узлы и варианты исполнения, но не содержит прямой формулировки о допуске функционально эквивалентных аналогов. Это может привести к отклонению товара, который выполняет ту же функцию и выдерживает нужную нагрузку, но отличается типом основания, шарнирами, материалом ламелей, видом покрытия или конструкцией опор. Требуем внести прямой допуск функционально эквивалентных аналогов, если они обеспечивают безопасную эксплуатацию, требуемую нагрузку, устойчивость, возможность складывания, матрас и гарантию.	2026-05-13 01:11:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части характеристики.
22	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует, чтобы конструкция выдерживала не менее 10 000 циклов складывания и раскладывания без потери прочности и люфтов. Комиссия не сможет проверить 10 000 циклов при приемке. Не указано, каким документом подтверждается этот ресурс, какой стандарт испытаний применяется, кто проводит испытание, какие дефекты считаются недопустимыми. Требуем исключить показатель 10 000 циклов либо указать документальное подтверждение и методику испытаний. Иначе требование является неадминистрируемым.	2026-05-13 01:07:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

23	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС указывает, что масса изделия ориентировочно составляет 10 кг, при этом кровать должна выдерживать до 300 кг, иметь стальную раму, центральную балку, минимум 6 опор, металлическое основание или сетку, матрас и усиленные шарниры. Такая масса может быть технически спорной. При этом слово “ориентировочно” не позволяет понять: 11 кг, 15 кг или 20 кг допустимы или нет. Требуем исключить “ориентировочно 10 кг” либо установить проверяемый диапазон массы с учетом усиленной конструкции, например “не более ___ кг”, при обосновании транспортировки и хранения.	2026-05-13 01:09:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части требований
24	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Запрос 8. Тема: тип основания Просим подтвердить, что допускаются разные типы основания: металлические ламели, сетка, деревянные ламели или иное усиленное основание, если оно выдерживает требуемую нагрузку.	2026-05-13 01:13:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
25	910823301002	КҚ жобасына ескерту	В комплект входит матрас, но ТС описывает его крайне неопределенно: поролон / пенополиуретан / эластичный вспененный наполнитель; съемный / несъемный / складной секционный; чехол из износостойкой / водоотталкивающей / смесовой ткани. Не указаны: толщина матраса, плотность наполнителя, размеры, пожарная безопасность, влагостойкость, возможность дезинфекции, съемность чехла, санитарная обработка, стойкость к износу. Требуем конкретизировать матрас либо исключить чрезмерные варианты и оставить проверяемые параметры: размер, толщина, плотность, материал чехла, возможность санитарной обработки.	2026-05-13 01:09:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части характеристики.

26	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует, чтобы раскладушка выдерживала максимальную равномерно распределенную нагрузку до 300 кг. Для полевой раскладушки такое требование может быть завышенным. Не представлено обоснование, почему для нужд ЧС требуется именно 300 кг, а не 120, 150, 180 или 200 кг, которые являются распространенными значениями для усиленных раскладушек. Такой показатель резко сужает рынок и может указывать на заранее выбранную конструкцию. Требуем обосновать нагрузку 300 кг расчетом фактической потребности либо снизить требование до функционально достаточного уровня с допуском усиленных аналогов.	2026-05-13 01:07:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
27	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Запрос 2. Тема: нагрузка 300 кг Просим пояснить, почему требуется нагрузка именно до 300 кг. На основании какого расчета или стандарта выбран данный показатель?	2026-05-13 01:12:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные требования обусловлены необходимостью обеспечения комфортного и безопасного размещения людей различной комплекции и роста в условиях чрезвычайных ситуаций.
28	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Запрос 6. Тема: вес изделия Просим пояснить, что означает “ориентировочно 10 кг”. Допускается ли изделие весом 12, 15 или 18 кг, если оно усиленное и выдерживает заявленную нагрузку?	2026-05-13 01:12:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части характеристики.

29	910823301002	КҚ жобасына ескерту	В ТС используются формулировки: “приблизительные габаритные размеры”, “ориентировочно составляет 10 кг”, “предпочтительным является”, “по согласованию с заказчиком”, а также множественные варианты через “/”: кровать полевого типа / складная металлическая кровать; порошковая окраска / лакокрасочное покрытие; матрас съемный / несъемный / складной. Такие формулировки не позволяют однозначно определить предмет закупки и создают возможность субъективного отклонения либо приемки товара по усмотрению Заказчика. Требуем исключить расплывчатые формулировки и заменить их на четкие, измеримые и проверяемые характеристики: точный диапазон, минимальный показатель, максимальный показатель, либо прямо указать “допускается эквивалент”.	2026-05-13 01:07:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

30	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует обязательную центральную продольную балку жесткости. Разные производители могут обеспечивать требуемую прочность за счет иной конструкции: усиленных поперечин, двойной рамы, усиленных опор, натяжной системы, металлических ламелей или цельной сетки. Для Заказчика важна несущая способность, а не конкретная балка. Требуем заменить на функциональное требование: конструкция должна обеспечивать устойчивость и нагрузку, без обязательности конкретной продольной балки.	2026-05-13 01:08:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что требование о наличии центральной продольной балки обусловлено необходимостью обеспечения повышенной прочности, устойчивости и надежности конструкции при эксплуатации в условиях чрезвычайных ситуаций. В условиях ЧС раскладные кровати используются в пунктах временного размещения населения, полевых лагерях и иных местах с высокой интенсивностью эксплуатации, где требуется длительное использование изделия при различных нагрузках и условиях установки. Центральная продольная балка обеспечивает равномерное распределение нагрузки, предотвращает прогиб и деформацию конструкции, а также повышает безопасность и срок службы изделия.
31	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует срок службы изделия при бытовой эксплуатации не менее 10 лет. Но закупка заявлена для ЧС и полевых условий, а не бытовой эксплуатации. Не указано, каким документом подтверждается срок службы, какие условия хранения, влажность, температура, интенсивность использования и порядок обслуживания. Требуем исключить срок службы 10 лет либо указать документ подтверждения производителя и условия эксплуатации.	2026-05-13 01:09:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части требований к сроку службы изделия и условиям его эксплуатации.

32	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Закупка проводится для чрезвычайных ситуаций. Такие раскладушки могут использоваться в пунктах временного размещения, где важны санитарная обработка, дезинфекция, влагостойкость, хранение и массовая эксплуатация. ТС не указывает, можно ли обрабатывать каркас и матрас дезинфицирующими средствами, устойчив ли чехол к влажной уборке, как предотвращается впитывание влаги и запахов. Требуем добавить функциональные требования по санитарной обработке либо исключить параметры, не связанные с реальными условиями ЧС.	2026-05-13 01:10:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части требований к санитарной обработке, возможности дезинфекции, влагостойкости материалов, а также условиям эксплуатации товара в пунктах временного размещения и иных объектах, задействованных при чрезвычайных ситуациях.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Нурымбетова Дания Булатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№17715354

№ конкурса 16962705-1
Название конкурса Приобретение армейских раскладушек для ЧС
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-08 12:06:44 по 2026-05-13 12:06:44
Наименование организатора ГУ "Аппарат акима Енбекшиказахского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	910823301002	Замечание к КД	В ТС указано, что предпочтительным является металлическое основание в виде ламелей или сварной сетки. Слово “предпочтительным” не является технической характеристикой. Оно может использоваться как скрытый критерий преимущества одного товара над другим, хотя в открытом конкурсе оценка должна быть по четким требованиям. Требуем исключить формулировку “предпочтительным является” и указать либо обязательное требование, либо прямо равный допуск всех перечисленных вариантов.	2026-05-13 01:09:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

2	910823301002	Замечание к КД	Поставка 100 усиленных раскладушек с матрасами, инструкциями и гарантийными талонами за 20 дней может быть реальна только при наличии конкретного товара на складе. Поставщик, который будет производить или закупать товар после заключения договора, может быть ограничен. Требуем обосновать срок 20 дней либо увеличить его до реалистичного срока с учетом производства, комплектации, доставки и приемки 100 единиц товара.	2026-05-13 01:10:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения в части срока поставки товара с учетом необходимости производства, комплектации, транспортировки и приемки раскладных кроватей.
3	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Запрос 4. Тема: 10 000 циклов складывания Просим разъяснить, каким документом поставщик должен подтвердить 10 000 циклов складывания и раскладывания.	2026-05-13 01:12:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части характеристики.
4	910823301002	Замечание к КД	ТС устанавливает предпочтительные варианты основания: металлические ламели толщиной не менее 1,5 мм либо сварная сетка с ячейкой не более 50×50 мм и проволокой не менее 4 мм. Также допускаются березовые ламели толщиной 10–12 мм при наличии 18 ламелей. Это не функциональное описание, а перечисление конкретных конструктивных вариантов. Другие основания — тканевое усиленное полотно, композитные ламели, армированное основание, металлические панели — могут обеспечивать ту же нагрузку и удобство. Требуем описать основание функционально: основание должно обеспечивать равномерное распределение нагрузки, безопасность, отсутствие провисания и совместимость с матрасом. Конкретные ячейки, толщины и количество ламелей исключить либо сделать необязательными.	2026-05-13 01:08:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

5	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает сталь Ст3, 09Г2С или эквивалентную по прочности. Сама возможность эквивалента есть, однако далее ТС детально фиксирует трубы, сварку, оси, шарниры, ламели, сетку и толщины. Для Заказчика важны прочность, устойчивость, безопасность, антикоррозионность и долговечность, а не конкретная марка стали. Допустимы иные конструкционные стали или металлические материалы при равной прочности. Требуем оставить функциональное требование: металлический каркас из конструкционного материала, обеспечивающего заявленную нагрузку и устойчивость, без привязки к конкретным маркам стали.	2026-05-13 01:07:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

6	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Запрос 7. Тема: центральная балка Просим разъяснить, почему обязательна именно центральная продольная балка. Допускается ли иная система усиления?	2026-05-13 01:13:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что требование о наличии центральной продольной балки обусловлено необходимостью обеспечения повышенной прочности, устойчивости и надежности конструкции при эксплуатации в условиях чрезвычайных ситуаций. В условиях ЧС раскладные кровати используются в пунктах временного размещения населения, полевых лагерях и иных местах с высокой интенсивностью эксплуатации, где требуется длительное использование изделия при различных нагрузках и условиях установки. Центральная продольная балка обеспечивает равномерное распределение нагрузки, предотвращает прогиб и деформацию конструкции, а также повышает безопасность и срок службы изделия.

7	910823301002	Замечание к КД	Предлагаемая упрощенная логика ТС: Тип товара: усиленная складная кровать / раскладушка для полевых условий и ЧС. Количество: 100 шт. Нагрузка: указать обоснованный минимум, например не менее 150/200/300 кг, с методикой проверки. Размеры: длина, ширина, высота в понятном диапазоне. Каркас: металлический, устойчивый к коррозии, без обязательной марки стали. Основание: любое прочное основание, обеспечивающее равномерную нагрузку и отсутствие провисания. Опоры: устойчивые, с антискользящими накладками. Механизм: безопасное складывание, фиксация в разложенном положении, защита от самопроизвольного складывания. Матрас: размер, толщина, материал, чехол, возможность санитарной обработки. Покрытие: антикоррозионное покрытие. Комплект: раскладушка, матрас, инструкция,	2026-05-13 01:11:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части формулировок технических характеристик товара, требований к конструкции, приемке, комплектности и иным параметрам с целью конкретизации и исключения неоднозначного толкования условий закупки.
			гарантия. Приемка: внешний осмотр, проверка размеров, устойчивости, нагрузки, механизма и комплектности. Аналоги: прямо допустить эквивалентные конструкции.			
8	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Запрос 1. Тема: назначение раскладушек Просим разъяснить, где именно будут использоваться 100 раскладушек: пункты временного размещения, полевые условия, склад ЧС, бытовое размещение, эвакуационные пункты или иные цели.	2026-05-13 01:11:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что раскладные кровати приобретаются для использования при чрезвычайных ситуациях и могут применяться в любых местах, где возникнет соответствующая необходимость.

9	910823301002	Замечание к КД	ТС требует не менее 6 точек опоры. Устойчивость зависит не только от количества опор, но и от геометрии, ширины основания, типа ножек, материала накладок и распределения нагрузки. Раскладушка с 4 или 5 усиленными опорами может быть устойчивой, а 6 опор без правильной геометрии — нет. Требуем заменить требование “6 точек опоры” на функциональное: устойчивость при эксплуатации, отсутствие самопроизвольного складывания и отсутствие качания при штатной нагрузке.	2026-05-13 01:08:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
10	910823301002	Замечание к КД	Цена за единицу — 55 200 тг без НДС, общая сумма — 5 520 000 тг без НДС. Не раскрыто, какая часть цены приходится на каркас, матрас, упаковку, доставку, гарантию, усиленную конструкцию, покрытие и документы. При столь детализированной ТС без расчета цены невозможно проверить, не завышена ли стоимость за счет избыточных характеристик. Требуем раскрыть расчет стоимости единицы товара: каркас, основание, матрас, упаковка, доставка, гарантия.	2026-05-13 01:10:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что стоимость товара определена на основании анализа среднерыночных цен на аналогичные усиленные раскладные кровати, предназначенные для эксплуатации в условиях чрезвычайных ситуаций.

11	190240001228	Замечание к КД	В технической спецификации указано: «при максимальной равномерно распределённой нагрузке до 300 кг». Просим внести изменение и изложить данное требование в следующей редакции: «при максимальной равномерно распределённой нагрузке от 300 кг» либо «не менее 300 кг при равномерно распределённой нагрузке». Текущая формулировка «до 300 кг» является некорректной, поскольку означает верхний предел нагрузки, а не минимальное обязательное требование. При такой редакции потенциальный поставщик формально может предложить товар с грузоподъёмностью ниже 300 кг, например 100–200 кг, и при этом заявить соответствие условию «до 300 кг». Это создаёт риск поставки товара с недостаточной несущей способностью, низкого качества и не соответствующего фактическим потребностям заказчика. Также такая	2026-05-12 12:55:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
			формулировка может привести к неоднозначному толкованию технической спецификации при рассмотрении заявок и приёмке товара. Считаем, что для обеспечения поставки качественного, безопасного и соответствующего назначению товара необходимо установить минимальный порог грузоподъёмности, а именно: не менее 300 кг. В соответствии с принципами государственных закупок, включая оптимальное и эффективное расходование средств, а также приобретение товаров, соответствующих потребности заказчика, просим внести соответствующее изменение в техническую спецификацию. Закон РК «О государственных закупках» действует с 1 января 2025 года и закрепляет принципы осуществления государственных закупок, включая эффективность расходования средств			

12	910823301002	Замечание к КД	В графе о наименовании национальных стандартов либо межгосударственных стандартов по закупаемому товару фактически отсутствует конкретный стандарт на раскладные кровати, полевые кровати, мебель или металлические изделия. При этом ТС содержит множество технических параметров: нагрузка 300 кг, 10 000 циклов складывания, сталь Ст3/09Г2С, болты класса 8.8, сварная сетка, ламели, порошковое покрытие, срок службы 10 лет. Однако не указано, по какому стандарту должны проверяться прочность, устойчивость, безопасность, покрытие, нагрузка, циклы складывания и срок службы. Требуем указать применимые стандарты на раскладные кровати, мебель, металлические конструкции, покрытия, испытания на нагрузку и безопасность. При отсутствии стандартов — установить четкую методику проверки каждого параметра.	2026-05-13 01:06:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
13	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Запрос 5. Тема: габариты Просим уточнить, какие размеры являются обязательными: 210–240 см длина, 90–100 см ширина, 40–45 см высота. Будет ли отклонена раскладушка длиной 200 см или шириной 80 см, если она подходит для ЧС?	2026-05-13 01:12:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что размеры раскладных кроватей, указанные в технической спецификации, являются обязательными требованиями. Раскладные кровати с размерами менее установленных параметров (в том числе длиной 200 см или шириной 80 см) будут отклонены как не соответствующие технической спецификации. Данные требования обусловлены необходимостью обеспечения комфортного и безопасного размещения людей различной комплекции и роста в условиях чрезвычайных ситуаций

14	910823301002	Замечание к КД	ТС требует болтовые соединения класса прочности не ниже 8.8 либо стальные оси толщиной не менее 8 мм. Эти параметры являются внутренними конструктивными признаками. Комиссия не сможет проверить класс болта и толщину оси без разборки изделия или документов производителя. При этом иные решения могут быть не хуже по прочности. Требуем заменить на: шарнирные узлы должны обеспечивать безопасное складывание/раскладывание и выдерживать установленную нагрузку. Класс болтов и толщину осей исключить либо подтверждать паспортом производителя.	2026-05-13 01:08:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
15	910823301002	Замечание к КД	Закупается 100 раскладушек. ТС требует возможность вертикального хранения, но не раскрывает габариты упаковки, способ штабелирования, транспортировку, маркировку, складирование, допустимую влажность, наличие чехла или упаковки. Для ЧС важно быстрое хранение, перевозка и развертывание. Требуем указать требования к упаковке, маркировке, складированию и транспортировке 100 единиц товара.	2026-05-13 01:10:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части требований к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению товара с учетом особенностей эксплуатации и размещения раскладных кроватей в условиях чрезвычайных ситуаций.

16	910823301002	Замечание к КД	ТС требует нагрузку 300 кг, 10 000 циклов, отсутствие люфтов, прочность шарниров, устойчивость, отсутствие качания, качество покрытия, срок службы 10 лет, безопасность кромок, качество матраса. Но не указано, как комиссия будет это проверять: будет ли проводиться нагрузочное испытание, сколько изделий проверяется, какой вес используется, какое время выдержки, как проверяются шарниры, как проверяется покрытие и матрас. Требуем установить методику приемки: проверка комплектности, внешнего вида, размеров, устойчивости, нагрузки, фиксаторов, матраса, упаковки и документов. Непроверяемые параметры исключить.	2026-05-13 01:10:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что приемка товара будет осуществляться комиссией Заказчика с участием представителей сферы чрезвычайных ситуаций на соответствие требованиям технической спецификации.
17	910823301002	Замечание к КД	ТС требует, чтобы основные соединения выполнялись сваркой. При этом заводские складные кровати могут иметь болтовые, заклепочные, комбинированные или разборные соединения, если они обеспечивают прочность и безопасность. Сварка сама по себе не является гарантией качества. Требуем исключить обязательность сварки как единственного решения и допустить любые заводские соединения, обеспечивающие требуемую прочность, безопасность и срок службы.	2026-05-13 01:08:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

18	910823301002	Замечание к КД	Прошу внести изменения в ТС по лоту №86571398-ОК1: Указать применимые национальные или межгосударственные стандарты на товар либо методику испытаний. Исключить расплывчатые формулировки “приблизительно”, “ориентировочно”, “предпочтительно”, “по согласованию с заказчиком”. Обосновать нагрузку 300 кг либо установить функционально достаточный показатель. Исключить непроверяемое требование 10 000 циклов складывания либо указать документальное подтверждение. Исключить обязательность конкретных марок стали, центральной балки, сварных соединений, болтов 8.8 и осей 8 мм как единственно допустимых решений. Переписать основание кровати функционально, без привязки к ламелям 1,5 мм, сетке 50×50 мм, проволоке 4 мм и 18 березовым ламелям. Уточнить массу изделия либо исключить “ориентировочно 10 кг”.	2026-05-13 01:11:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что на момент подготовки технической спецификации отсутствует национальный либо межгосударственный стандарт, устанавливающий единые обязательные требования именно к раскладным кроватям, предназначенным для эксплуатации в условиях чрезвычайных ситуаций. В связи с этим технические характеристики определены Заказчиком исходя из фактической потребности, условий эксплуатации и требований к безопасности, надежности и долговечности товара. Установленные требования к конструкции, материалам, нагрузке, основанию, размерам, прочности и иным характеристикам являются обязательными для Заказчика, поскольку приобретаемые раскладные кровати предназначены для использования при ликвидации чрезвычайных ситуаций, размещения пострадавшего населения, спасательных подразделений и иных лиц в полевых и экстренных условиях. Указанные

			/> Конкретизировать матрас: размеры, толщина, материал, чехол, санитарная обработка. Указать требования к упаковке, транспортировке и хранению 100 единиц. Обосновать срок поставки 20 дней либо увеличить его. Раскрыть расчет стоимости единицы товара. Установить методику приемки и испытаний. Внести прямой допуск функционально эквивалентных аналогов. До внесения изменений ТС содержит признаки неадминистрируемых требований, чрезмерной детализации конструкции, неопределенного предмета приемки и ограничения функционально равнозначных раскладных кроватей других производителей.			требования направлены на обеспечение безопасности людей, устойчивости конструкции при интенсивной эксплуатации, возможности длительного использования и предотвращения выхода изделий из строя в условиях повышенной нагрузки. Приемка товара будет осуществляться на соответствие технической спецификации Заказчика. Поставка товара, не соответствующего установленным требованиям, рассматриваться не будет.
19	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Запрос 3. Тема: проверка нагрузки Просим указать, будет ли при приемке проводиться испытание нагрузкой 300 кг. Если да, каким способом, сколько времени и на каком количестве изделий?	2026-05-13 01:12:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что при приемке товара будет проводиться проверка раскладных кроватей на соответствие заявленной нагрузке. Испытание будет осуществляться на каждом изделии путем приложения соответствующей нагрузки для проверки прочности, устойчивости конструкции и отсутствия деформации либо повреждений при эксплуатации.

20	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит формулировку “по согласованию с заказчиком” в части заглушек/конструктивных элементов. Если товар соответствует ТС, дополнительное согласование после конкурса создает риск произвольного отказа от аналога. Не указано, в какие сроки, по каким критериям и в какой форме Заказчик будет согласовывать. Требуем исключить формулировку “по согласованию с заказчиком” либо установить исчерпывающий порядок согласования, не допускающий отказа по основаниям, не указанным в ТС.	2026-05-13 01:09:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок.
21	910823301002	Замечание к КД	ТС перечисляет конкретные материалы, узлы и варианты исполнения, но не содержит прямой формулировки о допуске функционально эквивалентных аналогов. Это может привести к отклонению товара, который выполняет ту же функцию и выдерживает нужную нагрузку, но отличается типом основания, шарнирами, материалом ламелей, видом покрытия или конструкцией опор. Требуем внести прямой допуск функционально эквивалентных аналогов, если они обеспечивают безопасную эксплуатацию, требуемую нагрузку, устойчивость, возможность складывания, матрас и гарантию.	2026-05-13 01:11:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части характеристики.
22	910823301002	Замечание к КД	ТС требует, чтобы конструкция выдерживала не менее 10 000 циклов складывания и раскладывания без потери прочности и люфтов. Комиссия не сможет проверить 10 000 циклов при приемке. Не указано, каким документом подтверждается этот ресурс, какой стандарт испытаний применяется, кто проводит испытание, какие дефекты считаются недопустимыми. Требуем исключить показатель 10 000 циклов либо указать документальное подтверждение и методику испытаний. Иначе требование является неадминистрируемым.	2026-05-13 01:07:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

23	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает, что масса изделия ориентировочно составляет 10 кг, при этом кровать должна выдерживать до 300 кг, иметь стальную раму, центральную балку, минимум 6 опор, металлическое основание или сетку, матрас и усиленные шарниры. Такая масса может быть технически спорной. При этом слово “ориентировочно” не позволяет понять: 11 кг, 15 кг или 20 кг допустимы или нет. Требуем исключить “ориентировочно 10 кг” либо установить проверяемый диапазон массы с учетом усиленной конструкции, например “не более ___ кг”, при обосновании транспортировки и хранения.	2026-05-13 01:09:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части требований
24	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Запрос 8. Тема: тип основания Просим подтвердить, что допускаются разные типы основания: металлические ламели, сетка, деревянные ламели или иное усиленное основание, если оно выдерживает требуемую нагрузку.	2026-05-13 01:13:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
25	910823301002	Замечание к КД	В комплект входит матрас, но ТС описывает его крайне неопределенно: поролон / пенополиуретан / эластичный вспененный наполнитель; съемный / несъемный / складной секционный; чехол из износостойкой / водоотталкивающей / смесовой ткани. Не указаны: толщина матраса, плотность наполнителя, размеры, пожарная безопасность, влагостойкость, возможность дезинфекции, съемность чехла, санитарная обработка, стойкость к износу. Требуем конкретизировать матрас либо исключить чрезмерные варианты и оставить проверяемые параметры: размер, толщина, плотность, материал чехла, возможность санитарной обработки.	2026-05-13 01:09:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части характеристики.

26	910823301002	Замечание к КД	ТС требует, чтобы раскладушка выдерживала максимальную равномерно распределенную нагрузку до 300 кг. Для полевой раскладушки такое требование может быть завышенным. Не представлено обоснование, почему для нужд ЧС требуется именно 300 кг, а не 120, 150, 180 или 200 кг, которые являются распространенными значениями для усиленных раскладушек. Такой показатель резко сужает рынок и может указывать на заранее выбранную конструкцию. Требуем обосновать нагрузку 300 кг расчетом фактической потребности либо снизить требование до функционально достаточного уровня с допуском усиленных аналогов.	2026-05-13 01:07:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.
27	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Запрос 2. Тема: нагрузка 300 кг Просим пояснить, почему требуется нагрузка именно до 300 кг. На основании какого расчета или стандарта выбран данный показатель?	2026-05-13 01:12:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные требования обусловлены необходимостью обеспечения комфортного и безопасного размещения людей различной комплекции и роста в условиях чрезвычайных ситуаций.
28	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Запрос 6. Тема: вес изделия Просим пояснить, что означает “ориентировочно 10 кг”. Допускается ли изделие весом 12, 15 или 18 кг, если оно усиленное и выдерживает заявленную нагрузку?	2026-05-13 01:12:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части характеристики.

29	910823301002	Замечание к КД	В ТС используются формулировки: “приблизительные габаритные размеры”, “ориентировочно составляет 10 кг”, “предпочтительным является”, “по согласованию с заказчиком”, а также множественные варианты через “/”: кровать полевого типа / складная металлическая кровать; порошковая окраска / лакокрасочное покрытие; матрас съемный / несъемный / складной. Такие формулировки не позволяют однозначно определить предмет закупки и создают возможность субъективного отклонения либо приемки товара по усмотрению Заказчика. Требуем исключить расплывчатые формулировки и заменить их на четкие, измеримые и проверяемые характеристики: точный диапазон, минимальный показатель, максимальный показатель, либо прямо указать “допускается эквивалент”.	2026-05-13 01:07:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части указанных формулировок и требований.

30	910823301002	Замечание к КД	ТС требует обязательную центральную продольную балку жесткости. Разные производители могут обеспечивать требуемую прочность за счет иной конструкции: усиленных поперечин, двойной рамы, усиленных опор, натяжной системы, металлических ламелей или цельной сетки. Для Заказчика важна несущая способность, а не конкретная балка. Требуем заменить на функциональное требование: конструкция должна обеспечивать устойчивость и нагрузку, без обязательности конкретной продольной балки.	2026-05-13 01:08:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что требование о наличии центральной продольной балки обусловлено необходимостью обеспечения повышенной прочности, устойчивости и надежности конструкции при эксплуатации в условиях чрезвычайных ситуаций. В условиях ЧС раскладные кровати используются в пунктах временного размещения населения, полевых лагерях и иных местах с высокой интенсивностью эксплуатации, где требуется длительное использование изделия при различных нагрузках и условиях установки. Центральная продольная балка обеспечивает равномерное распределение нагрузки, предотвращает прогиб и деформацию конструкции, а также повышает безопасность и срок службы изделия.
31	910823301002	Замечание к КД	ТС требует срок службы изделия при бытовой эксплуатации не менее 10 лет. Но закупка заявлена для ЧС и полевых условий, а не бытовой эксплуатации. Не указано, каким документом подтверждается срок службы, какие условия хранения, влажность, температура, интенсивность использования и порядок обслуживания. Требуем исключить срок службы 10 лет либо указать документ подтверждения производителя и условия эксплуатации.	2026-05-13 01:09:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части требований к сроку службы изделия и условиям его эксплуатации.

32	910823301002	Замечание к КД	Закупка проводится для чрезвычайных ситуаций. Такие раскладушки могут использоваться в пунктах временного размещения, где важны санитарная обработка, дезинфекция, влагостойкость, хранение и массовая эксплуатация. ТС не указывает, можно ли обрабатывать каркас и матрас дезинфицирующими средствами, устойчив ли чехол к влажной уборке, как предотвращается впитывание влаги и запахов. Требуем добавить функциональные требования по санитарной обработке либо исключить параметры, не связанные с реальными условиями ЧС.	2026-05-13 01:10:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения и уточнения в части требований к санитарной обработке, возможности дезинфекции, влагостойкости материалов, а также условиям эксплуатации товара в пунктах временного размещения и иных объектах, задействованных при чрезвычайных ситуациях.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Нурымбетова Дания Булатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).