Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17729820

Конкурстың № 16988264-1
Конкурстың атауы Абай облысы Бородулихин ауданы Новопокровка ауылындағы Мәдениет үйінің ғимаратын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-13 16:39:56 дейін 2026-05-15 16:39:56
Ұйымдастырушының атауы "Абай облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	020103500620	КҚ жобасына ескерту	Требование технической спецификации о том, что «стены здания должны быть изготовлены из силикатного кирпича» является указанием конкретного вида строительного материала, что может ограничивать круг потенциальных поставщиков Таким образом, установление требования исключительно к материалу стен («силикатный кирпич») без возможности применения иных аналогичных строительных материалов, соответствующих строительным, санитарным и эксплуатационным требованиям, содержит признаки ограничения конкуренции и формирования закупки под конкретный объект недвижимости.	2026-05-15 16:36:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Решение: внести изменения, в следующей редакции: «Требования к строительному материалу: Стены здания должны быть изготовлены из силикатного кирпича, бетона или из газобетонных блоков; отвечать теплотехническим, а внутренние стены - звукоизоляционным требованиям; каркас здания должен быть прочным и долговечным/ Құрылыс материалына қойылатын талаптар: Ғимараттың қабырғалары силикат кірпіштен, бетоннан немесе газобетон блоктарынан жасалуы тиіс; жылу-техникалық талаптарға, ал ішкі қабырғалар дыбыс оқшаулау талаптарына сәйкес келуі қажет; ғимарат қаңқасы берік және ұзақ мерзімді болуы тиіс.»

2	020103500620	КҚ жобасына ескерту	Совокупность установленных требований может свидетельствовать о формировании технической спецификации под конкретный объект недвижимости, что ограничивает круг потенциальных поставщиков и противоречит принципам предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках	2026-05-15 16:34:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Решение: дать разъяснение. Указанное замечание является предположением потенциального поставщика и не подтверждено какими-либо объективными доказательствами. Техническая спецификация сформирована исходя из фактических потребностей заказчика, необходимых ксплуатационных, технических и функциональных характеристик объекта, а также требований, предъявляемых к обеспечению безопасного и бесперебойного функционирования объекта. При этом техническая спецификация не содержит указаний на конкретный объект недвижимости, адрес объекта, конкретного производителя, товарный знак, фирменное наименование либо иные признаки, позволяющие сделать вывод о формировании закупки под конкретного поставщика либо конкретный объект недвижимости. Таким образом, доводы о нарушении принципов государственных закупок являются необоснованными.

3	020103500620	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии «системы отопления, функционирующей от автономного источника электроснабжения с резервным котлом» также содержит признаки ограничения конкуренции, поскольку устанавливает конкретный способ организации инженерной системы здания. При этом, заказчиком не приведено обоснование необходимости именно автономного источника электроснабжения и резервного котла, тогда как обеспечение отопления может быть реализовано различными техническими решениями, соответствующими требованиям безопасности и эксплуатации. Таким образом, установление указанного требования без возможности применения эквивалентных инженерных решений может свидетельствовать о формировании технической спецификации под конкретный объект недвижимости и ограничении круга потенциальных поставщиков.	2026-05-15 16:37:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Решение: внести изменения, в следующей редакции: «Наличие системы отопления, функционирующей от автономного источника электроснабжения с резервным котлом или система отопления, подключенная к централизованному газоснабжению/ Автономды электрмен жабдықтау көзінен жұмыс істейтін резервтік қазандығы бар жылыту жүйесінің немесе орталықтандырылған газбен жабдықтауға қосылған жылыту жүйесінің болуы.»

4	020103500620	КҚ жобасына ескерту	мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсауды қамтамасыз ету сақталмаған	2026-05-15 16:39:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Шешім: түсіндірме беру. Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау қағидатының сақталмауы туралы ескертуге қатысты төмендегіні хабарлаймыз. Техникалық ерекшелік тапсырыс берушінің нақты қажеттіліктерін, объектіні пайдалану ерекшеліктерін, өңірдің климаттық және инфрақұрылымдық жағдайларын, сондай-ақ объектінің қауіпсіз, үздіксіз және тиісті деңгейде жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып қалыптастырылған. Белгіленген талаптар объектіні ұзақ мерзімді, сенімді және экономикалық тұрғыдан негізделген пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған, бұл өз кезегінде мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген бюджет қаражатын тиімді және ұтымды пайдалану қағидаттарына сәйкес келеді. Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген қағидаттың бұзылғаны туралы уәждері жалпы сипатқа ие және бюджет

						қаражатының тиімсіз немесе орынсыз жұмсалғанын растайтын объективті дәлелдерді қамтымайды. Осы бөлігі бойынша ескерту қабылданбайды./

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Жунусов Асет Мейрашевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17729820

№ конкурса 16988264-1
Название конкурса Приобретение здания Дома культуры в с.Новопокровка Бородулихинского района области Абай
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-13 16:39:56 по 2026-05-15 16:39:56
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок области Абай"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	020103500620	Замечание к КД	Требование технической спецификации о том, что «стены здания должны быть изготовлены из силикатного кирпича» является указанием конкретного вида строительного материала, что может ограничивать круг потенциальных поставщиков Таким образом, установление требования исключительно к материалу стен («силикатный кирпич») без возможности применения иных аналогичных строительных материалов, соответствующих строительным, санитарным и эксплуатационным требованиям, содержит признаки ограничения конкуренции и формирования закупки под конкретный объект недвижимости.	2026-05-15 16:36:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Решение: внести изменения, в следующей редакции: «Требования к строительному материалу: Стены здания должны быть изготовлены из силикатного кирпича, бетона или из газобетонных блоков; отвечать теплотехническим, а внутренние стены - звукоизоляционным требованиям; каркас здания должен быть прочным и долговечным/ Құрылыс материалына қойылатын талаптар: Ғимараттың қабырғалары силикат кірпіштен, бетоннан немесе газобетон блоктарынан жасалуы тиіс; жылу-техникалық талаптарға, ал ішкі қабырғалар дыбыс оқшаулау талаптарына сәйкес келуі қажет; ғимарат қаңқасы берік және ұзақ мерзімді болуы тиіс.»

2	020103500620	Замечание к КД	Совокупность установленных требований может свидетельствовать о формировании технической спецификации под конкретный объект недвижимости, что ограничивает круг потенциальных поставщиков и противоречит принципам предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках	2026-05-15 16:34:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Решение: дать разъяснение. Указанное замечание является предположением потенциального поставщика и не подтверждено какими-либо объективными доказательствами. Техническая спецификация сформирована исходя из фактических потребностей заказчика, необходимых ксплуатационных, технических и функциональных характеристик объекта, а также требований, предъявляемых к обеспечению безопасного и бесперебойного функционирования объекта. При этом техническая спецификация не содержит указаний на конкретный объект недвижимости, адрес объекта, конкретного производителя, товарный знак, фирменное наименование либо иные признаки, позволяющие сделать вывод о формировании закупки под конкретного поставщика либо конкретный объект недвижимости. Таким образом, доводы о нарушении принципов государственных закупок являются необоснованными.

3	020103500620	Замечание к КД	Требование о наличии «системы отопления, функционирующей от автономного источника электроснабжения с резервным котлом» также содержит признаки ограничения конкуренции, поскольку устанавливает конкретный способ организации инженерной системы здания. При этом, заказчиком не приведено обоснование необходимости именно автономного источника электроснабжения и резервного котла, тогда как обеспечение отопления может быть реализовано различными техническими решениями, соответствующими требованиям безопасности и эксплуатации. Таким образом, установление указанного требования без возможности применения эквивалентных инженерных решений может свидетельствовать о формировании технической спецификации под конкретный объект недвижимости и ограничении круга потенциальных поставщиков.	2026-05-15 16:37:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Решение: внести изменения, в следующей редакции: «Наличие системы отопления, функционирующей от автономного источника электроснабжения с резервным котлом или система отопления, подключенная к централизованному газоснабжению/ Автономды электрмен жабдықтау көзінен жұмыс істейтін резервтік қазандығы бар жылыту жүйесінің немесе орталықтандырылған газбен жабдықтауға қосылған жылыту жүйесінің болуы.»

4	020103500620	Замечание к КД	мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсауды қамтамасыз ету сақталмаған	2026-05-15 16:39:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Шешім: түсіндірме беру. Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау қағидатының сақталмауы туралы ескертуге қатысты төмендегіні хабарлаймыз. Техникалық ерекшелік тапсырыс берушінің нақты қажеттіліктерін, объектіні пайдалану ерекшеліктерін, өңірдің климаттық және инфрақұрылымдық жағдайларын, сондай-ақ объектінің қауіпсіз, үздіксіз және тиісті деңгейде жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып қалыптастырылған. Белгіленген талаптар объектіні ұзақ мерзімді, сенімді және экономикалық тұрғыдан негізделген пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған, бұл өз кезегінде мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген бюджет қаражатын тиімді және ұтымды пайдалану қағидаттарына сәйкес келеді. Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген қағидаттың бұзылғаны туралы уәждері жалпы сипатқа ие және бюджет

						қаражатының тиімсіз немесе орынсыз жұмсалғанын растайтын объективті дәлелдерді қамтымайды. Осы бөлігі бойынша ескерту қабылданбайды./

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Жунусов Асет Мейрашевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).