Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17735707

Конкурстың № 16991387-1
Конкурстың атауы Спорт залын эстетикалық безендіру бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-14 09:26:40 дейін 2026-05-18 09:26:40
Ұйымдастырушының атауы "№132 гимназия" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует изготовить встроенный стеллаж-шкаф на всю стену размером не менее 3200×3000×400 мм, с LED-подсветкой, полками, проводкой, связью, УФ-печатью по ЛДСП и псевдообъемными буквами. Это мебельное изделие с электроподсветкой и декоративной печатью. Оно должно закупаться отдельно либо иметь полный чертеж. Требуем выделить стеллаж отдельным разделом с чертежами, материалами, электросхемой и методикой приемки.	2026-05-15 17:53:25	Отклонить замечания	Встроенный стеллаж-шкаф с LED-подсветкой, декоративными элементами, УФ-печатью и псевдообъемными буквами предусмотрен технической спецификацией как часть единой концепции эстетического и информационного оформления спортивного пространства. Конкретные конструктивные решения, чертежи, схема подсветки, размещение проводки, материалы и декоративные элементы определяются подрядчиком при разработке дизайн-проекта и согласовываются с Заказчиком после заключения договора. Изделие должно соответствовать требованиям безопасности, эксплуатации, электробезопасности и общей дизайн-концепции объекта. Основания для выделения стеллажа в отдельный лот либо внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

2	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует документы об исключительных правах на товар: авторские права, патент на полезную модель, авторское свидетельство на исходный код, документы представителя или дистрибьютора. Закупается эстетическое оформление спортзала, а не исключительные права на программный код или полезную модель. Это создает зависимость от правообладателя и отсеивает аналоги. Требуем исключить требования о патентах, авторских правах, исходном коде и правах дистрибьютора.	2026-05-15 17:54:40	Отклонить замечания	Требования о предоставлении документов, подтверждающих наличие исключительных прав, авторских прав, прав на программный код, патентов, а также документов официального представителя или дистрибьютора установлены исключительно в отношении информационно-образовательной smart-таблички и связанного с ней цифрового контента, базы данных и программного обеспечения. Указанные требования направлены на подтверждение законности использования программного продукта, цифрового контента, защиты интеллектуальной собственности, обеспечения технической поддержки и исключения поставки контрафактного либо нелицензионного продукта. Требования не распространяются на остальные декоративно-отделочные и монтажные работы, предусмотренные технической спецификацией. Основания для исключения требований о подтверждении прав на программный продукт и
						цифровой контент отсутствуют.

3	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификация требует 3 специалистов по декоративно-оформительским работам с высшим образованием по специальности “декоративное искусство”. Для выполнения работ достаточно опыта в декоративном оформлении. Высшее образование именно по декоративному искусству не является обязательным и единственным подтверждением квалификации. Требуем заменить данное требование на опыт выполнения аналогичных работ.	2026-05-15 17:57:09	Отклонить замечания	Требование о наличии 3 специалистов по декоративно-оформительским работам с высшим образованием по специальности «декоративное искусство» установлено Заказчиком с учетом комплексного характера предусмотренных технической спецификацией художественно-декоративных работ, необходимости разработки и реализации единой визуальной концепции объекта, а также обеспечения качества декоративного оформления. Наличие профильного высшего образования рассматривается Заказчиком как подтверждение профессиональной подготовки специалистов, обладающих необходимыми знаниями в области композиции, декоративного оформления, цветовых решений и художественного проектирования. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять квалификационные требования исходя из специфики и сложности
						предмета закупки. Основания для замены требования о профильном образовании исключительно на подтверждение опыта аналогичных работ отсутствуют.

4	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует интерактивную информационно-образовательную табличку “Sport” / “Graphic smart e-stand Sport” размером не менее 1×1,7 м, толщиной 8,93 мм, с QR-кодами, базой данных, 7 разделами, адаптивным контентом, языковым переключением, выводом на экран и поддержкой контента 12 месяцев. Это не декоративная отделка. Это отдельный цифровой продукт с программной базой данных и контентом. Требуем исключить smart-табличку из лота эстетического оформления либо выделить ее отдельным лотом.	2026-05-15 17:53:53	Отклонить замечания	Интерактивная информационно-образовательная smart-табличка предусмотрена технической спецификацией как элемент единой концепции модернизации и эстетического оформления спортивного пространства, направленный на создание современной образовательной среды и информационной поддержки учебного процесса. Функционал таблички, включая QR-коды, цифровой контент, базу данных, языковое переключение и интеграцию с электронными устройствами, связан с тематическим оформлением спортивного зала и образовательной направленностью проекта. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не запрещает включение взаимосвязанных информационных, дизайнерских, декоративных и технологических решений в состав одного предмета закупки при наличии единой цели проекта. Основания для исключения smart-таблички из состава закупки либо
						выделения ее в отдельный лот отсутствуют.

5	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Общая сумма закупки составляет 30 000 000 тг, но не раскрыто, сколько стоит: окраска стен 300 м²; окраска потолка 280 м²; защитный лак 280 м²; художественная роспись 80 м²; заградительная сетка 120 м²; волейбольные стойки и сетка; демонтаж скалодрома; 8 LED-прожекторов по 200 Вт; баскетбольные щиты 2 шт.; скамейки 6 шт.; обшивка радиаторов 80 м²; встроенный стеллаж 3200×3000×400 мм; УФ-печать; псевдообъемные буквы; декоративная отделка коридора; smart-табличка с базой данных; дизайн-проект и 3D-дизайн. Без сметы участники не могут объективно рассчитать цену, а ДВГА не сможет проверить обоснованность суммы закупки. Требуем разместить локальную смету с единичными расценками по каждому виду работ, товару и	2026-05-15 17:49:36	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень, объемы и основные требования к выполняемым работам, поставляемым элементам и результату оказания услуг, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Конкурсная документация не предусматривает обязательное размещение локальной сметы с поэлементной стоимостью каждого вида работ, оборудования, материалов и услуг. Формирование стоимости конкурсной заявки осуществляется потенциальным поставщиком самостоятельно с учетом технической спецификации, объемов работ, используемых материалов, оборудования, трудовых ресурсов и всех сопутствующих расходов. Проверка обоснованности планируемой суммы закупки осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Основания для внесения
			материалу.			изменений в конкурсную документацию и размещения локальной сметы отсутствуют.

6	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС описывает даже внешний вид таблички: темно-синий оттенок, светло-зеленая надпись “СПОРТ”, изображение рук со смартфоном, фигура человека из светящихся линий, плашка “Ai”, надписи “жасанды интеллект” и “искусственный интеллект”, контактная информация компании производителя. Такое описание не является нейтральной потребностью Заказчика. Это готовый макет конкретного продукта. Требуем убрать признаки конкретного производителя и описать табличку функционально либо исключить ее из закупки.	2026-05-15 17:54:03	Отклонить замечания	Описание визуального оформления smart-таблички в технической спецификации приведено в целях определения концепции, стилистики и тематической направленности информационно-образовательного продукта, соответствующего общей дизайн-концепции модернизации спортивного пространства. Указание цветовых решений, графических элементов, тематических изображений и информационных блоков не является указанием на конкретного производителя либо товарный знак, а отражает требования Заказчика к визуальному и образовательному содержанию изделия. При этом потенциальные поставщики вправе предлагать эквивалентные дизайнерские и технологические решения при условии соответствия функциональным, визуальным и эксплуатационным требованиям технической спецификации. Основания для исключения smart-таблички из закупки либо изменения технической
						спецификации отсутствуют.

7	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Для монтажника и мастера по сборке мебели требуются удостоверения и протоколы по промышленной безопасности. Работы выполняются в школьном спортзале, а не на опасном производственном объекте. Организатор не указал, какие именно работы требуют промышленной безопасности. Требуем исключить промышленную безопасность из квалификации.	2026-05-15 17:57:31	Отклонить замечания	Требование о наличии удостоверений и протоколов по промышленной безопасности установлено Заказчиком в целях обеспечения безопасного выполнения монтажных, высотных, электромонтажных и сопутствующих работ, предусмотренных технической спецификацией, включая монтаж оборудования, крепежных элементов, конструкций и работу с электроинструментом. Указанные требования направлены на соблюдение норм охраны труда, техники безопасности и минимизацию производственных рисков при выполнении работ на объекте образовательного учреждения. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять квалификационные требования исходя из характера и условий выполнения работ. Основания для исключения требований по промышленной безопасности отсутствуют.

8	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС ссылается на российские документы СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.1.3685-21. Закупка проводится в Республике Казахстан, объект находится в Алматы. Требуем указать применимые нормы Республики Казахстан либо обосновать применение иностранных/российских норм в данной закупке.	2026-05-15 17:55:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация предусматривает выполнение работ и оказание услуг на объекте, расположенном на территории Республики Казахстан, в связи с чем при выполнении работ подрядчик обязан руководствоваться действующими нормами, правилами и требованиями Республики Казахстан, включая СН РК, СП РК, санитарные, противопожарные и иные обязательные нормативы. Указание отдельных иностранных (российских) нормативных документов в технической спецификации носит справочный и рекомендательный характер в части технических подходов, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, и не освобождает подрядчика от обязанности соблюдать обязательные нормы Республики Казахстан. Приоритет при выполнении работ имеют требования законодательства и нормативных документов Республики Казахстан.

9	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС предусматривает нанесение спортивной разметки, но не указано: для каких видов спорта; какие линии наносятся; размеры площадки; цвета линий; ширина линий; используемые стандарты; схема нанесения; совместимость с существующим покрытием. Требуем приложить схему спортивной разметки и указать виды спорта, размеры и цвета линий.	2026-05-15 17:51:22	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает нанесение спортивной разметки в рамках декоративного и функционального оформления спортивного зала с учетом общей дизайн-концепции объекта и назначения помещения. Конкретная схема разметки, виды спортивных зон, размеры, цветовые решения, параметры линий и совместимость с существующим покрытием уточняются подрядчиком при разработке дизайн-проекта и согласовываются с Заказчиком после заключения договора. Работы должны выполняться с учетом действующих спортивных стандартов, требований безопасности и эксплуатационных характеристик помещения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

10	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В одном лоте объединены малярные работы, художественная роспись, настенный 3D-принтер, спортивная разметка, сетки, щиты, прожекторы, электрика, мебель, ЛДСП-короба, встроенные шкафы, УФ-печать, лазерная резка букв, цифровая база данных и авторские права. Обычный поставщик отделочных работ не обязан быть одновременно мебельщиком, электриком, поставщиком спортивного оборудования, разработчиком цифрового контента и владельцем прав на smart-табличку. Требуем разделить закупку на однородные лоты либо исключить непрофильные позиции из услуги эстетического оформления.	2026-05-15 17:49:16	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных декоративно-отделочных, художественно-оформительских, монтажных, электромонтажных и сопутствующих работ, направленных на создание единой современной образовательной и спортивной среды. Включенные в состав закупки элементы — художественная роспись, спортивная разметка, LED-освещение, спортивное оборудование, декоративные конструкции, мебельные элементы, smart-табличка и цифровой контент — являются частью единой концепции модернизации спортивного зала и функционально взаимосвязаны между собой. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не содержит запрета на объединение технологически и функционально связанных работ, услуг и поставок в один лот при наличии единой цели закупки. Потенциальный поставщик вправе самостоятельно

						организовать исполнение договора, включая привлечение необходимых специалистов, субподрядчиков, поставщиков оборудования и иных исполнителей в соответствии с условиями конкурсной документации и законодательством Республики Казахстан. Основания для разделения закупки на отдельные лоты либо исключения отдельных позиций из технической спецификации отсутствуют.
11	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует изготовление 6 скамеек длиной до 1500 мм, шириной до 400 мм, высотой “по факту”, из влагостойкой фанеры/ЛДСП, массива высшего сорта, ФСФ-фанеры, с эмалью ПФ-115 и яхтным/спортивным лаком. Неясно, какие материалы фактически применяются, какая конструкция, нагрузка, цвет, крепление, места установки, требования безопасности. Требуем предоставить чертежи скамеек, материалы, размеры, нагрузку и места установки.	2026-05-15 17:53:04	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к изготовлению скамеек, включая количество, ориентировочные габариты, допустимые материалы и требования к защитной обработке, достаточные для подготовки конкурсной заявки. Конкретная конструкция, цветовое решение, места установки, способ крепления, допустимая нагрузка и окончательные размеры скамеек определяются подрядчиком при разработке дизайн-проекта и согласовании решений с Заказчиком после заключения договора. Изделия должны быть безопасными, устойчивыми, пригодными для эксплуатации в спортивном зале и соответствовать требованиям технической спецификации. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

12	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Предмет закупки указан как «Услуги по эстетическому оформлению», однако ТС фактически включает отделочные работы, электромонтаж, монтаж спортивного оборудования, демонтаж скалодрома, изготовление мебели, монтаж светильников, прокладку кабелей, установку баскетбольных щитов, волейбольной сетки, заградительной сетки, стеллажа с подсветкой и цифровой smart-таблички. Это не одна услуга эстетического оформления. Это набор разных работ, товаров и цифрового контента. Требуем привести предмет закупки в соответствие с фактическим составом: либо оставить только эстетическое оформление, либо разделить закупку на отдельные лоты: отделка, электрика, спортивное оборудование, мебель, стеллажи, цифровая табличка, УФ-печать, дизайн.	2026-05-15 17:48:54	Отклонить замечания	Предмет закупки определен Заказчиком исходя из фактической потребности объекта и предусматривает комплекс взаимосвязанных услуг и работ, направленных на эстетическое, визуальное, функциональное и образовательное оформление спортивного зала и прилегающих помещений. Предусмотренные технической спецификацией отделочные, монтажные, декоративные, электромонтажные, художественно-оформительские и сопутствующие работы являются частью единого проекта модернизации спортивного пространства и направлены на достижение общего функционального и эстетического результата. Наличие в составе закупки спортивного оборудования, LED-освещения, декоративных конструкций, мебели, smart-таблички и цифрового контента не свидетельствует о необходимости разделения закупки на отдельные лоты, поскольку все элементы технологически и функционально

						взаимосвязаны между собой. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках Заказчик вправе самостоятельно определять предмет закупки, состав услуг и необходимость объединения взаимосвязанных работ и услуг в один лот. Основания для разделения закупки на отдельные лоты либо изменения предмета закупки отсутствуют.

13	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС есть прокладка кабеля, распределительные коробки, подключение светильников, пусконаладка и соблюдение электробезопасности. Но в квалификации отдельный электрик не установлен. Есть только монтажник с удостоверением по электробезопасности. Если электромонтаж действительно входит в объем, квалификация должна быть корректной. Если нет — электрика должна быть исключена. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие.	2026-05-15 17:52:33	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает выполнение сопутствующих электромонтажных работ в ограниченном объеме, связанном с монтажом и подключением осветительного оборудования спортивного зала. Требование о наличии монтажника с удостоверением по электробезопасности установлено Заказчиком в целях обеспечения безопасного выполнения указанных работ и соблюдения требований охраны труда и электробезопасности. При этом законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не обязывает Заказчика устанавливать отдельную штатную единицу электрика в квалификационных требованиях, если выполнение соответствующих работ обеспечивается привлеченными специалистами и наличием необходимых допусков и удостоверений. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию и квалификационные требования отсутствуют.

14	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС указана всего 1 информационно-образовательная табличка, но по ней требуется авторизация, исключительные права, база данных, авторское свидетельство на исходный код и документы производителя. Получается, участник может быть отклонен по закупке на 30 млн тенге из-за одной таблички. Это несоразмерно и ограничивает конкуренцию. Требуем исключить специальные документы по табличке из состава заявки.	2026-05-15 17:54:49	Отклонить замечания	Требования о предоставлении авторизационных документов, подтверждения исключительных прав, авторских прав и прав на программный продукт установлены исключительно в отношении smart-таблички и связанного с ней цифрового контента, поскольку данная позиция включает элементы программного обеспечения, базы данных и объектов интеллектуальной собственности. Наличие в составе закупки одной специализированной позиции не исключает право Заказчика устанавливать требования, направленные на подтверждение законности происхождения, использования и сопровождения соответствующего цифрового продукта. Требования применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и направлены на исключение поставки нелицензионного, контрафактного либо неподтвержденного программного продукта. Основания для исключения указанных требований из
						состава конкурсной заявки отсутствуют.

15	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует промышленные прожекторы со степенью защиты IP65. Для внутреннего спортзала необходимость IP65 не раскрыта. Требуем обосновать IP65 и промышленный тип либо допустить светильники, подходящие для внутренних спортивных помещений.	2026-05-15 17:55:32	Отклонить замечания	Требование о применении прожекторов промышленного типа со степенью защиты не ниже IP65 установлено Заказчиком в целях обеспечения повышенной надежности, долговечности, защиты оборудования от пыли, механического воздействия и возможного воздействия влаги при эксплуатации в спортивном зале. Указанные характеристики также связаны с интенсивным режимом эксплуатации спортивного помещения, возможным попаданием пыли, влажной уборкой, воздействием спортивного инвентаря и необходимостью обеспечения безопасной и стабильной работы осветительного оборудования. При этом потенциальные поставщики вправе предлагать эквивалентное оборудование, соответствующее функциональным, техническим и эксплуатационным требованиям технической спецификации. Основания для изменения требований к светильникам отсутствуют.

16	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификация требует 10 молотков. Не указано, зачем именно 10, сколько бригад работает и какие операции требуют такого количества. Требуем исключить требование 10 молотков как необоснованное.	2026-05-15 17:56:33	Отклонить замечания	Требование о наличии 10 молотков установлено Заказчиком исходя из комплексного характера предусмотренных технической спецификацией работ, количества одновременно выполняемых операций, возможного параллельного задействования нескольких специалистов и обеспечения непрерывности монтажных, отделочных и сопутствующих работ. Перечень материальных ресурсов сформирован Заказчиком как минимально необходимый для надлежащего и своевременного выполнения комплекса предусмотренных работ. Основания для исключения указанного инструмента из квалификационных требований отсутствуют.

17	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Срок оказания услуг указан как июнь-июль, без точной даты начала, даты окончания, количества календарных дней, порядка доступа в школу и графика этапов. Для работ с электрикой, монтажом спортоборудования, художественной росписью, мебелью, УФ-печатью и демонтажом скалодрома срок должен быть четким. Требуем указать срок в календарных днях с даты заключения договора и приложить календарный график выполнения работ.	2026-05-15 17:50:28	Отклонить замечания	Срок оказания услуг определен в конкурсной документации в пределах периода июнь–июль с учетом планируемого графика выполнения работ, режима функционирования объекта и необходимости завершения модернизации спортивного зала до начала учебного процесса. Детализация этапов выполнения работ, последовательность производства работ, график доступа на объект и календарное планирование определяются подрядчиком после заключения договора и согласовываются с Заказчиком в рамках исполнения договорных обязательств. Техническая спецификация содержит достаточный объем сведений для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

18	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует гарантийное письмо на выполненные работы сроком 12 месяцев в составе конкурсной заявки. Гарантия уже указана в условиях закупки. Отдельное гарантийное письмо не является технической характеристикой услуги и может использоваться как формальный повод для отклонения заявки. Требуем исключить гарантийное письмо из состава конкурсной заявки.	2026-05-15 17:50:38	Отклонить замечания	Требование о предоставлении гарантийного письма в составе конкурсной заявки установлено в целях подтверждения согласия потенциального поставщика с гарантийными обязательствами, предусмотренными технической спецификацией и условиями договора. Предоставление гарантийного письма на стадии подачи заявки не заменяет гарантийные обязательства по договору, а подтверждает готовность участника обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, поставляемых изделий и используемых материалов в течение установленного гарантийного срока. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и не является ограничением конкуренции либо самостоятельным основанием для субъективного отклонения заявки. Основания для исключения гарантийного письма из состава конкурсной заявки отсутствуют.

19	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения в КД по лоту №84477236-ОК1: Привести предмет закупки к фактическому составу работ. Разделить отделку, электрику, спортивное оборудование, мебель, УФ-печать, smart-табличку и дизайн на отдельные лоты/разделы. Разместить дефектный акт. Разместить локальную смету. Разместить план спортзала и коридора с размещением всех элементов. Исключить дизайн-проект из состава заявки. Исключить гарантийное письмо из состава заявки. Раскрыть объемы окраски, лака, росписи и коридорных работ. Исключить “премиум-класс” и иные маркетинговые формулировки. Приложить эскизы художественной росписи. Исключить обязательность настенного 3D-принтера. Приложить ведомость окон и схему заградительной сетки. Конкретизировать волейбольное оборудование.	2026-05-15 17:59:13	Отклонить замечания	Техническая спецификация и квалификационные требования сформированы Заказчиком исходя из фактической потребности объекта, комплексного характера предусмотренных работ и необходимости создания единой современной образовательной, спортивной и визуально-оформленной среды. Предусмотренные технической спецификацией декоративно-отделочные, художественно-оформительские, электромонтажные, мебельные, цифровые, монтажные и сопутствующие работы являются взаимосвязанными элементами единого проекта модернизации спортивного пространства и не требуют разделения на отдельные лоты. Техническая спецификация содержит достаточный объем сведений для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом, оценить условия выполнения работ и

			/> Раскрыть демонтаж существующего скалодрома. Исключить электромонтаж либо предоставить электропроект. Обосновать высоту кольца 2900 мм. Приложить чертежи скамеек. Обосновать обшивку радиаторов ЛДСП 80 м². Приложить чертеж встроенного стеллажа и электросхему подсветки. Выделить УФ-печать и псевдообъемные буквы отдельным разделом. Исключить smart-табличку из лота либо выделить отдельно. Исключить признаки конкретного производителя smart-таблички. Исключить авторизационные письма, патенты, авторские права и свидетельства на исходный код из состава заявки. Исключить контактную информацию производителя с таблички. Исключить настенный вертикальный 3D-принтер из квалификации. Исключить 10 молотков. Снизить или исключить 5 шуруповертов и 2 торцовочные пилы.			определить необходимые ресурсы. Требования о предоставлении дизайн-проекта, гарантийных писем, авторизационных документов, документов на интеллектуальную собственность, подтверждающих документов на цифровой контент, а также требования к квалификации специалистов, оборудованию, инструментам, технологиям и мерам безопасности установлены в целях обеспечения качества, законности происхождения продукции, безопасного выполнения работ и надлежащего исполнения договора. Основания для: • изменения предмета закупки; • разделения закупки на отдельные лоты; • размещения дополнительных смет, дефектных актов, схем и проектной документации; • исключения smart-таблички, электромонтажных работ, художественной росписи, LED-освещения, мебельных и декоративных элементов; • исключения требований к специалистам, оборудованию и материальным ресурсам; •

			/> Сократить 5 штукатуров-маляров. Исключить 2 художников с высшим образованием по живописи. Исключить 3 специалистов с высшим образованием по декоративному искусству. Исключить высшее образование по деревообработке у мебельщика. Исключить промышленную безопасность и электробезопасность у работников, не выполняющих соответствующие работы. Исключить проектного менеджера с высшим образованием и стажем 3 года. Допустить ГПХ, субподряд и договоры оказания услуг для подтверждения ресурсов.			исключения авторизационных документов, гарантийных обязательств и подтверждения прав на цифровой контент; • изменения квалификационных требований; • исключения требований по промышленной и электробезопасности
20	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует печать изображений на ЛДСП методом УФ-печати, изготовление букв из полиметилметакрилата с основой из ПВХ, лазерную резку и монтаж на панель. Это не обычная отделка. Это рекламно-информационное изделие с отдельной технологией. Требуем выделить УФ-печать и объемные буквы отдельным разделом с макетами, размерами, материалами и допуском аналогичных технологий.	2026-05-15 17:53:44	Отклонить замечания	УФ-печать, изготовление псевдообъемных букв, лазерная резка и монтаж декоративных элементов предусмотрены технической спецификацией как составная часть единой концепции эстетического, информационного и дизайнерского оформления спортивного пространства. Конкретные макеты, размеры, композиционные решения и размещение декоративных элементов определяются подрядчиком при разработке дизайн-проекта и согласовываются с Заказчиком после заключения договора. Техническая спецификация не ограничивает применение эквивалентных технологий и материалов при условии обеспечения требуемого визуального, эксплуатационного и качественного результата. Основания для выделения УФ-печати и объемных букв в отдельный раздел либо внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

21	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Работы выполняются в образовательной организации. В ТС не указан исчерпывающий перечень документов санитарной безопасности на краски, лаки, ЛДСП, фанеру, ПВХ, клеи, сетки и другие материалы. Требуем установить перечень документов безопасности материалов, применяемых в школе.	2026-05-15 17:55:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что все материалы, применяемые при выполнении работ в образовательной организации, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической, экологической и пожарной безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан. Подрядчик обязан использовать материалы, разрешенные для применения в помещениях образовательных учреждений, и предоставить документы, подтверждающие их безопасность и качество, включая сертификаты соответствия, декларации, санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии обязательности), паспорта безопасности и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Конкретный перечень документов определяется в зависимости от вида применяемого материала, требований технических регламентов и обязательных процедур подтверждения соответствия. Основания
						для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

22	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит десятки элементов: сетка на окна, волейбольная сетка, баскетбольные щиты, прожекторы, скамейки, радиаторные короба, стеллаж, УФ-печать, роспись, табличка, псевдообъемные буквы. Но план спортзала и коридора не приложен. Без плана невозможно проверить: куда ставятся щиты; где крепятся прожекторы; какие окна закрываются сеткой; где находится старый скалодром; где расположены радиаторы; где размещается стеллаж; не перекрываются ли проходы; не нарушается ли эвакуация. Требуем предоставить планы помещений с нанесением всех работ и изделий.	2026-05-15 17:49:47	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень основных видов работ, оборудования и элементов оформления, достаточный для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Предоставление детализированных планов помещений с нанесением мест установки оборудования, прожекторов, сеток, стеллажей, декоративных элементов и иных изделий конкурсной документацией не предусмотрено. Конкретные места размещения оборудования, декоративных конструкций и элементов оформления уточняются подрядчиком при обследовании объекта, разработке дизайн-проекта и в процессе согласования решений с Заказчиком после заключения договора. При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, санитарных норм, правил эксплуатации помещений и не допускать нарушения путей эвакуации и
						безопасного использования спортивного зала и коридоров. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом для оценки условий выполнения работ.

23	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует, чтобы потенциальный поставщик приложил дизайн-проект работ/услуг в составе конкурсной заявки. Это означает, что все участники должны бесплатно выполнить проектную работу до определения победителя. При этом Заказчик не предоставил планы, замеры, фотофиксацию, исходные цвета, эскизы, схему спортзала, места размещения оборудования и требования к композиции. Дизайн-проект также может быть оценен субъективно и использован как формальный повод для отклонения. Требуем исключить дизайн-проект из состава заявки. Дизайн и 3D-проект должны разрабатываться победителем после заключения договора на основании исходных данных Заказчика.	2026-05-15 17:50:08	Отклонить замечания	Требование о предоставлении дизайн-проекта в составе конкурсной заявки установлено в целях подтверждения понимания потенциальным поставщиком концепции оформления, стилистики и общего подхода к реализации предусмотренных технической спецификацией работ. Предоставляемый дизайн-проект носит предварительный концептуальный характер и не требует разработки полноценной проектной документации. Окончательные замеры, детализация решений, 3D-визуализация и рабочие материалы уточняются победителем закупки после заключения договора и согласования с Заказчиком. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и не является ограничением конкуренции либо основанием для субъективной оценки заявок вне требований конкурсной документации. Основания для исключения дизайн-проекта из состава конкурсной заявки
						отсутствуют.

24	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует установить 2 баскетбольных щита 1800×1050 мм с кольцами, кронштейнами, химическими анкерами и динамической нагрузкой до 320 кг. Это работы с креплением спортивного оборудования к стенам. Не приложены: обследование стен; расчет несущей способности; схема крепления; количество анкеров; марка анкеров; место установки; требования безопасности; акт испытания. Требуем предоставить проект крепления баскетбольных щитов и расчет нагрузки.	2026-05-15 17:52:44	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к монтажу баскетбольных щитов, включая размеры, комплектность, высоту установки, крепление на кронштейны, применение анкеров и требование выдерживать динамическую нагрузку до 320 кг. Обследование стен, выбор марки и количества анкеров, схема крепления, проверка несущей способности и технология монтажа относятся к обязанностям подрядчика и выполняются им до начала монтажных работ с учетом фактического состояния стен, требований безопасности и действующих строительных норм. Подрядчик несет ответственность за надежность крепления, безопасность эксплуатации и качество установленного спортивного оборудования. Основания для предоставления отдельного проекта крепления и расчета нагрузки в составе конкурсной документации отсутствуют.

25	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует монтаж заградительной сетки на окна спортзала не менее 120 м², но не указано количество окон, размеры каждого окна, высота установки, точки крепления, состояние стен, схема тросовой системы. Без ведомости окон участник не может рассчитать сетку, трос, крепеж, талрепы и трудозатраты. Требуем предоставить ведомость окон и схему крепления заградительной сетки.	2026-05-15 17:51:32	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к монтажу заградительной сетки, включая минимальную площадь, тип материалов, последовательность монтажа и требования к безопасности, что является достаточным для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Количество окон, размеры проемов, точки крепления, схема тросовой системы, состояние стен и иные технические параметры уточняются подрядчиком при обследовании объекта и в процессе разработки проектных решений после заключения договора. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом для оценки условий выполнения работ и расчета необходимых материалов и трудозатрат.

26	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует разместить на табличке контактную информацию компании производителя. Государственная закупка не должна использоваться для рекламы конкретной компании внутри школы. Если табличка нужна школе, на ней должен быть учебный контент, а не контакты производителя. Требуем исключить требование о размещении контактной информации производителя.	2026-05-15 17:55:00	Отклонить замечания	Указание контактной информации производителя на информационно-образовательной smart-табличке предусмотрено технической спецификацией в целях идентификации разработчика цифрового продукта, подтверждения происхождения программного обеспечения, обеспечения технической поддержки и сопровождения контента в течение гарантийного периода. Размещение указанной информации не является рекламой в понимании законодательства Республики Казахстан, а носит информационно-технический характер и связано с эксплуатацией и сопровождением цифрового продукта. Основания для исключения данного требования из технической спецификации отсутствуют.

27	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС предусматривает установку 8 промышленных LED-прожекторов по 200 Вт, прокладку кабеля в гофре, распределительные коробки, подключение проводки, пусконаладку, измерение освещенности и работы по ПУЭ. Это электромонтаж. Он не относится к эстетическому оформлению. Требуем исключить электромонтаж из лота либо выделить отдельным разделом с электропроектом, расчетом нагрузки и методикой приемки.	2026-05-15 17:52:12	Отклонить замечания	Предусмотренные технической спецификацией работы по монтажу LED-прожекторов, прокладке кабельных трасс, подключению оборудования и пусконаладке являются сопутствующими монтажными работами, необходимыми для обеспечения функционирования системы освещения модернизируемого спортивного зала и достижения общего функционального и визуального результата объекта. Указанные работы не предусматривают реконструкцию либо капитальное переустройство инженерных систем здания и выполняются в рамках комплекса услуг по модернизации и эстетическому оформлению спортивного пространства. Техническая спецификация содержит основные требования к оборудованию и монтажу, а выполнение работ должно осуществляться в соответствии с ПУЭ, действующими нормами безопасности и требованиями законодательства Республики Казахстан. Основания для исключения
						электромонтажных работ из состава закупки либо разделения закупки на отдельные лоты отсутствуют.

28	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В начале ТС указано, что работы не относятся к текущему ремонту, капитальному ремонту или реконструкции, не затрагивают инженерные системы и несущие конструкции. Далее ТС требует прокладку кабельных трасс, распределительные коробки, монтаж прожекторов на потолочные конструкции, демонтаж скалодрома, крепление баскетбольных щитов к стенам, анкерные болты и химические анкеры. Это уже не просто эстетика. Это вмешательство в стены, потолочные конструкции, электросеть и спортивное оборудование. Требуем убрать противоречие: либо признать фактический ремонтно-монтажный характер работ, либо исключить электрику, крепления, щиты, скалодром, сетки и иные монтажные работы.	2026-05-15 17:49:59	Отклонить замечания	Указанные в технической спецификации работы по прокладке кабельных трасс, монтажу прожекторов, креплению спортивного оборудования, демонтажу скалодрома и установке сопутствующих конструкций выполняются исключительно в рамках декоративно-оформительских и организационно-монтажных мероприятий, необходимых для модернизации спортивного пространства, и не связаны с реконструкцией, капитальным либо текущим ремонтом здания. Техническая спецификация не предусматривает изменение несущих конструкций здания, переустройство инженерных систем, изменение функционального назначения помещений либо выполнение строительных работ капитального характера. Монтажные и электромонтажные работы носят сопутствующий характер и необходимы для установки оборудования, декоративных элементов, освещения и обеспечения функционирования предусмотренных ТС
						решений. Основания для изменения предмета закупки либо исключения указанных работ отсутствуют.

29	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС не содержит расчета объема распила и монтажа, который требовал бы именно 5 шуруповертов и 2 торцовочные пилы. Если мебель и стеллажи изготавливаются на производстве, данное оборудование на объекте может не требоваться. Требуем исключить или снизить данные требования.	2026-05-15 17:56:42	Отклонить замечания	Требования о наличии шуруповертов и торцовочных пил установлены Заказчиком с учетом предусмотренных технической спецификацией работ по монтажу декоративных конструкций, стеллажей, коробов, мебельных элементов, крепежных работ и сопутствующих монтажных операций. Количество оборудования определено исходя из необходимости обеспечения параллельного выполнения работ, соблюдения сроков исполнения договора и возможности выполнения монтажных работ непосредственно на объекте. Заказчик вправе самостоятельно определять минимально необходимые материальные ресурсы, достаточные для качественного и своевременного выполнения комплекса предусмотренных работ. Основания для исключения либо снижения указанных требований отсутствуют.

30	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС говорит о монтаже волейбольных стоек к стене в комплекте с сеткой, но не указывает: тип стоек; материал; размеры сетки; высоту регулировки; способ крепления; нагрузку; место установки; требования безопасности; наличие сертификатов спортивного оборудования. Требуем конкретизировать комплект волейбольного оборудования и схему крепления.	2026-05-15 17:51:52	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к монтажу волейбольного оборудования, включая установку стоек, сетки, регулировку высоты, крепление и требования к эксплуатации, что является достаточным для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Конкретные параметры оборудования, включая тип стоек, материал, размеры сетки, способ крепления, нагрузочные характеристики, места установки и технические решения, определяются подрядчиком при разработке проектных решений и должны обеспечивать безопасность, надежность эксплуатации и соответствие назначению спортивного зала. Используемое оборудование должно соответствовать действующим требованиям безопасности и эксплуатационным нормам Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют

31	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует 8 промышленных прожекторов по 200 Вт и 26000 лм каждый, но не приложен расчет освещенности спортзала. Не указаны размеры зала, высота потолка, коэффициенты отражения, существующее освещение, требуемый уровень освещенности и равномерность. Требуем предоставить расчет освещенности либо заменить прожекторы на функциональное требование по достижению нормативной освещенности.	2026-05-15 17:55:24	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит минимальные требования к системе освещения спортивного зала, включая количество прожекторов, мощность, световой поток, цветовую температуру, степень защиты, угол рассеивания, высоту установки и необходимость измерения уровня освещенности при пусконаладочных работах. Окончательная настройка углов освещения, проверка равномерности и измерение фактического уровня освещенности выполняются подрядчиком при монтаже и пусконаладке с учетом фактических размеров зала, высоты потолка, размещения оборудования и действующих нормативных требований. Требование о достижении нормативного уровня освещенности уже предусмотрено ТС, поэтому основания для замены характеристик прожекторов либо внесения изменений отсутствуют.

32	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС предусматривает сверление отверстий, анкерные болты, угловые элементы, тросовую систему и натяжение сетки. Не указано, из какого материала стены, выдерживают ли они натяжение, кто несет ответственность за повреждение стен и как проверяется прочность креплений. Требуем предоставить обследование стен и методику проверки креплений сетки.	2026-05-15 17:51:40	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к монтажу заградительной сетки, включая использование анкерных креплений, тросовой системы и контроль надежности монтажа, достаточные для подготовки конкурсной заявки и выполнения работ. Определение материала стен, оценка несущей способности конструкций, выбор типа крепежных элементов, технологии монтажа и проверка прочности креплений относятся к обязанностям подрядчика и выполняются им при обследовании объекта до начала работ. Подрядчик несет ответственность за безопасность, надежность и качество выполненного монтажа, а также за сохранность конструкций объекта при производстве работ. Основания для предоставления отдельного обследования стен и дополнительной методики проверки креплений в составе конкурсной документации отсутствуют.

33	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС предусматривает роспись стен не менее 80 м², но не содержит утвержденных эскизов, тем, цветов, места нанесения, сложности рисунка и критериев приемки. Фразы “современный художественный стиль”, “гармоничное сочетание”, “тематическая направленность” невозможно проверить объективно. Требуем приложить утвержденные эскизы росписи и места нанесения либо исключить роспись из ТС.	2026-05-15 17:51:05	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает художественную роспись как элемент декоративного и образовательного оформления спортивного пространства, при этом окончательные эскизы, цветовые решения, композиция и места нанесения подлежат разработке и согласованию подрядчиком после заключения договора. Используемые в технической спецификации формулировки, включая «современный художественный стиль», «гармоничное сочетание» и «тематическая направленность», направлены на определение общей концепции художественного оформления и не являются нарушением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Оценка качества художественного оформления осуществляется с учетом соответствия согласованному дизайн-проекту, общей концепции объекта, эстетического восприятия и качества исполнения работ. Основания для
						исключения художественной росписи из технической спецификации либо обязательного размещения утвержденных эскизов на стадии закупки отсутствуют.

34	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Для росписи 80 м² и 50 м² коридора требование 2 художников с высшим образованием по специальности “живопись” является чрезмерным. Результат может быть обеспечен специалистом с опытом, портфолио или альтернативной технологией нанесения. Требуем исключить требование высшего образования по живописи.	2026-05-15 17:57:00	Отклонить замечания	Требование о наличии 2 художников с высшим образованием по специальности «живопись» установлено Заказчиком с учетом художественного характера предусмотренных технической спецификацией работ, необходимости разработки и нанесения авторских декоративных элементов, обеспечения композиционного единства, качества художественного оформления и соответствия общей дизайн-концепции объекта. Наличие высшего профильного образования рассматривается Заказчиком как подтверждение профессиональной квалификации специалистов, привлекаемых к выполнению художественно-оформительских работ. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять квалификационные требования исходя из специфики предмета закупки. Основания для исключения требования о профильном образовании по
						специальности «живопись» отсутствуют.

35	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит окраску стен и потолков, роспись и отдельную отделку коридора, но не обосновывает необходимость именно 5 штатных штукатуров-маляров. Поставщик может законно привлечь специалистов по ГПХ, договору услуг или субподряду. Требуем сократить количество штукатуров-маляров и разрешить ГПХ, субподряд и договоры оказания услуг.	2026-05-15 17:56:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество штукатуров-маляров установлено Заказчиком исходя из объема предусмотренных технической спецификацией отделочных, окрасочных и декоративных работ, необходимости соблюдения сроков выполнения услуг и возможности параллельного выполнения отдельных этапов работ. При этом потенциальный поставщик вправе привлекать специалистов на законных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая гражданско-правовые договоры, договоры оказания услуг и субподряд, если иное прямо не ограничено конкурсной документацией и законодательством о государственных закупках. Основания для исключения штукатуров-маляров из квалификационных требований отсутствуют.

36	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификация требует наличие настенного вертикального 3D-принтера. Это не универсальный ресурс для эстетического оформления. Это конкретная технология нанесения изображений. Участник может выполнить роспись вручную, трафаретом, УФ-печатью, пленкой, интерьерной печатью или иным способом с тем же результатом. Требуем исключить настенный вертикальный 3D-принтер из квалификации.	2026-05-15 17:56:25	Отклонить замечания	Требование о наличии настенного вертикального 3D-принтера установлено Заказчиком с учетом предусмотренного технической спецификацией объема художественно-декоративных работ, необходимости нанесения изображений большого формата, соблюдения сроков выполнения работ и обеспечения качества визуального оформления. Использование указанного оборудования связано со спецификой предусмотренных ТС дизайнерских решений и направлено на обеспечение точности, детализации и долговечности изображений. При этом техническая спецификация допускает сочетание различных способов художественного оформления, включая ручную роспись и иные технологии, при условии соответствия итогового результата требованиям Заказчика. Основания для исключения настенного вертикального 3D-принтера из квалификационных требований отсутствуют.

37	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	По ТС фактически закупается не простое эстетическое оформление, а смешанный комплекс: окраска стен и потолков, защитный лак, художественная роспись ручным способом и настенным принтером, спортивная разметка, заградительная сетка на окна 120 м², монтаж волейбольных стоек и сетки, демонтаж скалодрома, монтаж 8 промышленных LED-прожекторов по 200 Вт, кабельные трассы, распределительные коробки, пусконаладка, монтаж баскетбольных щитов, изготовление скамеек, обшивка радиаторов ЛДСП 80 м², встроенный стеллаж-шкаф с LED-подсветкой, УФ-печать по ЛДСП, псевдообъемные буквы, декоративная отделка стен коридора, информационно-образовательная “smart” табличка с QR-кодами, базой данных, цифровым контентом и авторизационными документами. Квалификация требует: 5 шуруповертов, 2 промышленных пылесоса, 1 настенный вертикальный 3D-принтер, 10	2026-05-15 17:48:43	Отклонить замечания	Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из комплексного характера модернизации спортивного зала и прилегающих помещений, направленной на создание единой современной образовательной, спортивной и визуально оформленной среды. Предусмотренные работы являются взаимосвязанными декоративно-отделочными, монтажными, художественно-оформительскими и сопутствующими работами, выполняемыми в рамках единого проекта модернизации объекта. Наличие в составе ТС художественной росписи, декоративного оформления, LED-освещения, спортивной разметки, монтажа спортивного оборудования, декоративных конструкций, мебели, информационно-образовательной smart-таблички и сопутствующих монтажных работ не свидетельствует о неправомерности определения предмета закупки, поскольку все указанные элементы направлены на достижение единого функционального,

			молотков, 2 торцовочные пилы, а также 5 штукатуров-маляров, монтажника с ПТМ/промбезопасностью/электробезопасностью, проектного менеджера с высшим образованием и стажем 3 года, 2 художников с высшим образованием по живописи, мастера по сборке мебели с высшим образованием по деревообработке и удостоверениями, 3 специалистов по декоративному искусству с высшим образованием.			визуального и образовательного результата. Квалификационные требования и перечень материальных ресурсов установлены Заказчиком с учетом объема, сложности и специфики предусмотренных работ, включая художественно-декоративное оформление, монтажные работы, работы с электрооборудованием, изготовление декоративных конструкций и элементов интерьера. Требования к специалистам, оборудованию, авторизационным документам и гарантийным обязательствам применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости, надлежащего исполнения договора и защиты прав Заказчика при поставке специализированного контента и оборудования. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках Заказчик вправе самостоятельно определять предмет закупки,

						состав работ, технические характеристики, квалификационные требования и требования к подтверждающим документам исходя из фактической потребности объекта. Основания для изменения предмета закупки, исключения отдельных видов работ, изменения квалификационных требований либо внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.
38	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Мастер по сборке мебели должен иметь удостоверение и протокол по электробезопасности. Сборка мебели не является электромонтажной работой. Требуем исключить электробезопасность у мастера по сборке мебели.	2026-05-15 17:57:40	Отклонить замечания	Требование о наличии удостоверения и протокола по электробезопасности у мастера по сборке мебели установлено Заказчиком с учетом предусмотренных технической спецификацией работ по монтажу встроенных конструкций, LED-подсветки, подключению элементов освещения, прокладке сопутствующей проводки и использованию электроинструмента при выполнении монтажных работ. Указанное требование направлено на соблюдение норм охраны труда и безопасного выполнения работ в помещениях образовательного учреждения. Основания для исключения требований по электробезопасности отсутствуют.

39	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит требования к дизайн-проекту в заявке, гарантийному письму, авторизационному письму, патентам, авторским правам, исходному коду и правам производителя. Это требования к документам участника, а не технические характеристики услуги. При этом квалификационное приложение прямо указывает, что квалификационные требования в иных документах не допускаются. Требуем исключить из ТС все требования к документам участника и оставить только требования к результату услуги.	2026-05-15 17:58:04	Отклонить замечания	Техническая спецификация вправе содержать требования к документам, подтверждающим соответствие предлагаемого товара, цифрового контента, программного обеспечения, гарантийных обязательств и правомерности использования объектов интеллектуальной собственности, если такие требования непосредственно связаны с предметом закупки и необходимы для надлежащего исполнения договора. Требования о предоставлении дизайн-проекта, гарантийного письма, авторизационного письма, документов на авторские права, программный продукт и иные подтверждающие документы установлены в связи со спецификой предусмотренных технической спецификацией художественно-декоративных, цифровых и информационно-образовательных решений. Указанные требования направлены на подтверждение качества, законности происхождения цифрового контента, обеспечения гарантийной
						поддержки и соответствия предлагаемого решения требованиям Заказчика. Основания для исключения указанных требований из технической спецификации отсутствуют.

40	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС указывает высоту установки кольца 2900 мм. При этом стандартная игровая высота баскетбольного кольца обычно составляет 3050 мм. Если Заказчик требует 2900 мм, нужно обосновать, для какой возрастной группы и по какому стандарту применяется данная высота. Требуем обосновать высоту 2900 мм либо привести к применимому спортивному стандарту.	2026-05-15 17:52:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что высота установки баскетбольного кольца 2900 мм предусмотрена технической спецификацией с учетом возрастных особенностей пользователей спортивного зала, назначения образовательного учреждения и обеспечения безопасной эксплуатации оборудования. Указанная высота применяется Заказчиком как допустимое эксплуатационное решение для учебного процесса и не противоречит цели использования спортивного оборудования в образовательной среде. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

41	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит очистку стен от краски и штукатурки, выравнивание стен, ремонт дефектов, демонтаж скалодрома, монтаж сеток, установку спортивного оборудования и светильников. При этом не приложен дефектный акт. Не указано: состояние стен и потолков; где есть трещины, выбоины, сколы; какие участки очищаются; что именно демонтируется при снятии скалодрома; состояние потолочных конструкций; состояние стен под крепление щитов; состояние оконных проемов; состояние электросети; места установки сетки, светильников, стеллажей и таблички. Требуем разместить дефектный акт с фотофиксацией по каждому помещению и каждому виду работ.	2026-05-15 17:49:26	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень основных видов работ, укрупненные объемы и требования к результату выполнения услуг, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Предоставление отдельного дефектного акта, фотофиксации, поэлементного описания состояния стен, потолков, электросети, конструкций и мест монтажа оборудования конкурсной документацией не предусмотрено. Конкретные участки выполнения работ, объемы подготовки поверхностей, места монтажа оборудования и фактическое состояние конструкций уточняются подрядчиком при обследовании объекта и в процессе выполнения работ. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом для оценки состояния помещений, конструкций и условий выполнения работ.
						/> Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

42	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС указывает, что высота и ширина полок разные “согласно дизайну”. Но дизайн не приложен. Участник не может рассчитать материал, фурнитуру, подсветку, УФ-печать и трудозатраты. Требуем приложить чертеж стеллажа и утвержденный дизайн до подачи заявок.	2026-05-15 17:53:34	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает изготовление встроенного стеллажа как индивидуального дизайнерского изделия, параметры и конфигурация которого уточняются при разработке и согласовании дизайн-проекта после заключения договора. Указание о различной высоте и ширине полок связано с необходимостью реализации индивидуального дизайнерского решения и не препятствует потенциальным поставщикам сформировать ценовое предложение с учетом общих размеров изделия, перечня материалов и функционального назначения конструкции. Окончательные чертежи, размеры отдельных элементов, размещение подсветки, УФ-печати и декоративных элементов определяются победителем закупки в процессе исполнения договора и согласовываются с Заказчиком. Основания для размещения утвержденного чертежа и окончательного дизайн-проекта до окончания срока подачи
						заявок отсутствуют.

43	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС указано, что роспись выполняется ручной рисовкой, а также настенным принтером. В квалификации отдельно требуется настенный вертикальный 3D-принтер. Заказчику важен конечный визуальный результат, а не конкретный способ нанесения изображения. Аналогичный результат можно получить ручной росписью, трафаретом, пленкой, УФ-печатью, интерьерной печатью или фотообоями. Требуем исключить обязательность настенного 3D-принтера и допустить любые эквивалентные способы декоративного оформления.	2026-05-15 17:51:13	Отклонить замечания	Техническая спецификация допускает выполнение художественной росписи как ручным способом, так и с использованием настенного принтера, что не ограничивает потенциальных поставщиков исключительно одним способом нанесения изображений. Требование о наличии настенного вертикального 3D-принтера установлено Заказчиком с учетом предусмотренного объема художественно-декоративных работ, необходимости обеспечения качества, скорости выполнения, детализации изображений и реализации дизайн-концепции объекта. При этом подрядчик вправе применять дополнительные технологии и способы декоративного оформления при условии соответствия итогового результата требованиям технической спецификации и согласованному дизайн-проекту. Основания для исключения требования о наличии настенного принтера отсутствуют.

44	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит требования к окраске, росписи, лаку, сетке, волейбольной сетке, прожекторам, щитам, скамейкам, радиаторным коробам, стеллажу, УФ-печати, smart-табличке и цифровому контенту. Но не указано, как комиссия будет проверять каждую позицию. Требуем утвердить чек-лист приемки по каждому виду работ, товару, оборудованию и цифровому контенту.	2026-05-15 17:56:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что приемка выполненных работ, поставленного оборудования, декоративных элементов и цифрового контента осуществляется комиссионно в соответствии с условиями договора, технической спецификацией, действующими нормами Республики Казахстан и фактическим результатом исполнения договора. При приемке проверяются: • соответствие объемов и видов выполненных работ технической спецификации; • качество окраски, росписи, лакового покрытия и декоративной отделки; • работоспособность оборудования, освещения, smart-таблички и цифрового контента; • надежность монтажа спортивного оборудования, сеток, коробов и стеллажей; • безопасность эксплуатации; • наличие подтверждающих документов и сертификатов; • корректность функционирования QR-кодов, контента и электронных разделов. Форма и порядок
						работы приемочной комиссии определяются Заказчиком в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Казахстан. Основания для утверждения отдельного чек-листа приемки в составе конкурсной документации отсутствуют.

45	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует в течение 3 рабочих дней после заключения договора согласовать 3D-дизайн, чертежи и график услуг. При несвоевременном согласовании срок оказания услуг Заказчиком не продлевается. Согласование зависит не только от поставщика. Заказчик может поздно дать замечания, изменить пожелания, не предоставить исходные данные или требовать дополнительные правки. Требуем установить объективный порядок согласования: срок ответа Заказчика, количество правок, форма замечаний, последствия молчания Заказчика и продление срока при задержке согласования со стороны Заказчика.	2026-05-15 17:50:18	Отклонить замечания	Срок предоставления и согласования 3D-дизайна, чертежей и графика оказания услуг установлен Заказчиком исходя из необходимости своевременного начала выполнения работ и соблюдения общего срока исполнения договора. Порядок взаимодействия сторон, предоставления замечаний, согласования материалов и решения возникающих вопросов осуществляется в рабочем порядке в процессе исполнения договора. При этом Заказчик и подрядчик обязаны действовать добросовестно, своевременно рассматривать предоставленные материалы и обеспечивать надлежащее исполнение договорных обязательств. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

46	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС предусматривает обшивку радиаторов отопления коробом из ЛДСП не менее 80 м². Радиаторы являются элементами системы отопления. Их закрытие коробами может ухудшить теплоотдачу и создать риск перегрева/пожарной опасности, особенно при использовании ЛДСП. Требуем предоставить схему радиаторов, расчет теплоотдачи, требования пожарной безопасности и материал коробов.	2026-05-15 17:53:15	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает декоративную обшивку радиаторов коробами из ЛДСП как элемент эстетического оформления спортивного зала и прилегающих помещений. При выполнении работ подрядчик обязан обеспечить безопасную эксплуатацию радиаторов, наличие вентиляционных зазоров, доступ для обслуживания, исключение перегрева и соответствие применяемых материалов санитарным, эксплуатационным и противопожарным требованиям. Конкретные размеры коробов, конструкция, схема размещения, материал, способ крепления и вентиляционные отверстия определяются подрядчиком при обследовании объекта и согласовании дизайн-проекта с Заказчиком. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

47	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует авторизационное письмо от производителя smart-таблички. Авторизационное письмо не является характеристикой товара или услуги. Оно ставит участие в зависимость от третьего лица, которое может выдать письмо одному поставщику и отказать другим. Требуем исключить авторизационное письмо из состава конкурсной заявки.	2026-05-15 17:54:22	Отклонить замечания	Требование о предоставлении авторизационного письма от производителя smart-таблички установлено в целях подтверждения правомерности поставки, оригинальности продукта, наличия законных прав на использование программного обеспечения, цифрового контента и сопутствующих технологий, а также обеспечения гарантийной и технической поддержки. Указанное требование связано со спецификой поставляемого информационно-образовательного продукта, содержащего программный контент, базу данных и элементы интеллектуальной собственности. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и направлено на исключение поставки контрафактного либо нелицензионного продукта. Основания для исключения авторизационного письма из состава конкурсной заявки отсутствуют.

48	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	По большинству специалистов требуется именно трудовой договор. Для разовой услуги поставщик может законно привлекать специалистов по ГПХ, договору оказания услуг, авторскому договору или субподряду. Требуем прямо допустить подтверждение трудовых ресурсов трудовыми договорами, ГПХ, субподрядом и договорами оказания услуг.	2026-05-15 17:57:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик вправе привлекать специалистов на законных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, договоры оказания услуг, авторские договоры и субподряд, если иное прямо не ограничено конкурсной документацией и законодательством о государственных закупках. Подтверждение наличия трудовых ресурсов осуществляется документами, предусмотренными конкурсной документацией и действующим законодательством Республики Казахстан.

49	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС указывает, что все сопутствующие расходы входят в сумму договора. Но не раскрыто, входят ли демонтаж, вывоз мусора, доставка, подъем, хранение, леса, электрика, сверление, восстановление стен, хостинг цифровой базы, поддержка контента, проектирование, правки и исполнительная документация. Требуем раскрыть закрытый перечень сопутствующих расходов.	2026-05-15 17:55:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что в стоимость договора включаются все расходы, необходимые для полного и надлежащего выполнения предусмотренных технической спецификацией работ и услуг, включая организационные, транспортные, монтажные, погрузочно-разгрузочные, расходные и иные сопутствующие затраты подрядчика. Потенциальный поставщик самостоятельно определяет состав необходимых расходов при формировании ценового предложения с учетом технической спецификации, условий выполнения работ, используемых материалов, оборудования, логистики и организационно-технических решений. Вопросы демонтажа, вывоза мусора, доставки, хранения, подъема материалов, использования оборудования, проектирования, настройки цифрового контента, сопровождения, исправления замечаний и подготовки исполнительной документации учитываются подрядчиком самостоятельно в пределах общей
						стоимости договора. Основания для формирования отдельного закрытого перечня сопутствующих расходов отсутствуют.

50	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует акриловые краски премиум-класса, светостойкие пигменты, антибактериальные добавки, защитный лак, матовое покрытие. Не указано, что такое “премиум-класс”, каким документом это подтверждается, какие показатели светостойкости, устойчивости к мытью и антибактериальности требуются. Требуем исключить слово “премиум” и заменить его проверяемыми требованиями: безопасность для школы, стойкость к влажной уборке, отсутствие резкого запаха, документы качества.	2026-05-15 17:50:56	Отклонить замечания	Термин «премиум-класс» используется в технической спецификации для обозначения повышенных требований к качеству применяемых лакокрасочных материалов, их долговечности, эксплуатационным характеристикам и эстетическим свойствам. При этом техническая спецификация также содержит функциональные требования к материалам, включая использование экологически безопасных составов, светостойких пигментов, износостойких и моющихся покрытий, соответствующих условиям эксплуатации образовательного учреждения. Подтверждение качества материалов осуществляется сертификатами, паспортами качества и иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. Основания для исключения указанных требований из технической спецификации отсутствуют.

51	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС указывает стены не менее 300 м², потолок не менее 280 м², защитный лак не менее 280 м², отдельно коридор: выравнивание стен 80 м², окраска 120 м², роспись 50 м². Неясно, какие площади относятся к спортзалу, какие к коридору, какие пересекаются, какие поверхности уже подготовлены, а какие требуют ремонта. Требуем предоставить таблицу объемов по помещениям: очистка, шпаклевка, грунтовка, окраска, лак, роспись, разметка.	2026-05-15 17:50:47	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит укрупненные объемы работ, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Распределение площадей между помещениями, уточнение участков подготовки поверхностей, окраски, нанесения защитного покрытия, художественной росписи и спортивной разметки определяется подрядчиком при обследовании объекта и в процессе разработки дизайн-проекта после заключения договора. Предоставление отдельной поэлементной ведомости объемов по каждому помещению конкурсной документацией не предусмотрено. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом для оценки объемов и условий выполнения работ.

52	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС включает краски, лаки, ЛДСП, МДФ, фанеру ФСФ, ПВХ, полиметилметакрилат, сетки, кабели, прожекторы, мебель, короба радиаторов и декоративные панели. Для школы и спортзала должны быть четко указаны классы горючести, дымообразования и токсичности. Требуем указать пожарные характеристики и документы по каждому материалу.	2026-05-15 17:55:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что все применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям пожарной, санитарной и эксплуатационной безопасности, действующим в Республике Казахстан для образовательных учреждений и спортивных помещений. Конкретные классы горючести, дымообразования, токсичности, пожарной опасности и иные показатели определяются по каждому применяемому материалу согласно его назначению, месту установки и технической документации производителя. Подрядчик обязан применять только сертифицированные материалы и предоставить подтверждающие документы: сертификаты соответствия, декларации, паспорта качества, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют

53	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит фразу “демонтаж существующего скалодрома в спортзале”, но не указывает: размеры скалодрома; материал; высоту; способ крепления; количество зацепов; объем отходов; необходимость восстановления стены; порядок вывоза; фотофиксацию. Требуем предоставить дефектный акт и схему демонтажа существующего скалодрома.	2026-05-15 17:52:03	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает демонтаж существующего скалодрома как сопутствующую работу в рамках модернизации спортивного зала. Конкретные размеры, материал, высота конструкции, способ крепления, количество элементов, объем отходов, необходимость восстановления поверхности стен и технология демонтажа уточняются подрядчиком при обследовании объекта до начала выполнения работ. Организация демонтажных работ, вывоз отходов, обеспечение безопасности и восстановление поврежденных участков при необходимости относятся к обязанностям подрядчика и учитываются им при формировании ценового предложения. Основания для предоставления отдельного дефектного акта и схемы демонтажа в составе конкурсной документации отсутствуют.

54	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС прямо указывает, что гарантийное письмо о предоставлении требуемого письма после завершения конкурса не допускается. Это заранее закрывает возможность участия поставщиков, которые могут законно поставить аналогичный продукт, но не имеют письма конкретного производителя на дату подачи заявки. Требуем исключить запрет гарантийного письма и само требование авторизационного письма.	2026-05-15 17:54:31	Отклонить замечания	Требование о предоставлении авторизационного письма на стадии подачи конкурсной заявки установлено в целях подтверждения наличия у потенциального поставщика законных прав на поставку, сопровождение и использование информационно-образовательного продукта, содержащего программный контент, базу данных и элементы интеллектуальной собственности. Условие о недопустимости предоставления гарантийного письма о последующем получении авторизационного документа направлено на подтверждение правоспособности потенциального поставщика именно на момент рассмотрения конкурсных заявок, что связано с необходимостью исключения рисков поставки нелицензионного, контрафактного либо неподтвержденного продукта. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и соответствует положениям законодательства Республики Казахстан о
						государственных закупках в части подтверждения права на поставку соответствующего товара и цифрового контента. Основания для исключения требования об авторизационном письме либо изменения порядка его предоставления отсутствуют.

55	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификация требует проектного менеджера с высшим образованием и стажем 3 года. Для одной услуги по оформлению спортзала достаточно ответственного представителя поставщика. Отдельный проектный менеджер с дипломом и стажем не влияет на качество окраски, монтажа сетки, росписи или установки скамеек. Требуем исключить проектного менеджера либо заменить на ответственное лицо поставщика.	2026-05-15 17:57:49	Отклонить замечания	Требование о наличии проектного менеджера с высшим образованием и стажем не менее 3 лет установлено Заказчиком с учетом комплексного характера предусмотренных технической спецификацией работ, включающих координацию отделочных, художественно-декоративных, монтажных, электромонтажных, мебельных и цифровых решений в рамках единого проекта модернизации спортивного пространства. Проектный менеджер обеспечивает организацию выполнения работ, взаимодействие с Заказчиком, контроль сроков, согласование дизайн-решений, координацию различных специалистов и своевременное исполнение договорных обязательств. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять квалификационные требования исходя из сложности и специфики предмета закупки. Основания для исключения
						проектного менеджера из квалификационных требований отсутствуют.

56	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС не содержит: схему подключения; точки питания; автоматы; кабель; сечение кабеля; расчет нагрузки; заземление; высоту крепления; состояние существующей электросети; порядок отключения питания; акт проверки. Требуем предоставить электропроект и расчет освещенности спортзала.	2026-05-15 17:52:23	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к системе освещения, типу оборудования и порядку выполнения монтажных работ, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Разработка схем подключения, определение точек питания, подбор кабельной продукции, расчет нагрузок, проверка существующей электросети, организация заземления, порядок отключения электропитания и иные технические решения относятся к обязанностям подрядчика и уточняются им при обследовании объекта и выполнении работ. Работы должны выполняться в соответствии с ПУЭ, действующими нормами электробезопасности и требованиями законодательства Республики Казахстан. Основания для размещения отдельного электропроекта и расчета освещенности в составе конкурсной документации отсутствуют.

57	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует 7 разделов цифрового контента, десятки видов спорта, историю спорта, нормативы, упражнения, ЗОЖ, технику безопасности, адаптивность, вывод на большой экран и поддержку 12 месяцев. Не указано: кто проверяет полноту контента; где размещается база данных; кому принадлежат права; как проверяется работоспособность QR-кодов; что делать при недоступности сайта; кто оплачивает хостинг; как проводится приемка контента; как фиксируются ошибки. Требуем установить отдельную методику приемки цифрового контента либо исключить эту позицию.	2026-05-15 17:54:12	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные функциональные требования к smart-табличке, цифровому контенту, структуре разделов, адаптивности и информационной поддержке, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Вопросы размещения базы данных, организации хостинга, сопровождения контента, проверки работоспособности QR-кодов, устранения ошибок, технической поддержки и приемки цифрового контента относятся к обязанностям подрядчика и регулируются в процессе исполнения договора. Подрядчик обязан обеспечить работоспособность, доступность и корректное функционирование цифрового контента в течение установленного срока сопровождения. Основания для исключения smart-таблички либо разработки отдельной методики приемки в составе конкурсной документации отсутствуют.

58	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификация требует мастера по сборке мебели с дипломом о высшем образовании по специальности “технология деревообработки и изделий из дерева”. Сборка скамеек, ЛДСП-коробов и стеллажей не требует высшего образования. Достаточно опыта изготовления и сборки мебели. Требуем исключить требование высшего образования по деревообработке.	2026-05-15 17:57:22	Отклонить замечания	Требование о наличии мастера по сборке мебели с высшим образованием по специальности «технология деревообработки и изделий из дерева» установлено Заказчиком с учетом предусмотренных технической спецификацией работ по изготовлению, сборке и монтажу встроенных мебельных и декоративных конструкций, включая стеллажи, ЛДСП-короба, декоративные панели и иные элементы оформления. Наличие профильного высшего образования рассматривается Заказчиком как подтверждение профессиональной квалификации специалиста, обладающего знаниями в области материаловедения, технологии деревообработки, конструктивных решений и безопасной эксплуатации мебельных изделий. Основания для исключения требования о профильном образовании отсутствуют.

59	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификация требует 5 шуруповертов, 2 промышленных пылесоса, настенный вертикальный 3D-принтер, 10 молотков, 2 торцовочные пилы, 5 штукатуров-маляров, 2 художников, 3 специалистов по декоративному искусству, мебельщика с высшим образованием, проектного менеджера и монтажников с удостоверениями. Для услуги эстетического оформления такой набор чрезмерен и искусственно сужает круг участников. Требуем сократить квалификацию до реально необходимых ресурсов и обосновать каждый ресурс объемами ТС.	2026-05-15 17:56:16	Отклонить замечания	Квалификационные требования и перечень материальных ресурсов установлены Заказчиком с учетом комплексного характера предусмотренных технической спецификацией работ, включающих декоративно-отделочные работы, художественную роспись, монтаж спортивного оборудования, изготовление мебельных и декоративных конструкций, УФ-печать, монтаж smart-элементов, электромонтажные и сопутствующие работы. Требования к наличию оборудования, специалистов, художественных и монтажных ресурсов определены исходя из необходимости обеспечения качества, безопасности, своевременности и полноценного исполнения всех предусмотренных ТС работ и услуг. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять необходимые квалификационные требования исходя из специфики предмета закупки.
						/> Основания для сокращения квалификационных требований либо исключения отдельных ресурсов отсутствуют.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Жакайбеков Бауыржан Серикжанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17735707

№ конкурса 16991387-1
Название конкурса Услуги по эстетическому оформлению Спорт зала
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-14 09:26:40 по 2026-05-18 09:26:40
Наименование организатора КГУ "Гимназия №132"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Замечание к КД	ТС требует изготовить встроенный стеллаж-шкаф на всю стену размером не менее 3200×3000×400 мм, с LED-подсветкой, полками, проводкой, связью, УФ-печатью по ЛДСП и псевдообъемными буквами. Это мебельное изделие с электроподсветкой и декоративной печатью. Оно должно закупаться отдельно либо иметь полный чертеж. Требуем выделить стеллаж отдельным разделом с чертежами, материалами, электросхемой и методикой приемки.	2026-05-15 17:53:25	Отклонить замечания	Встроенный стеллаж-шкаф с LED-подсветкой, декоративными элементами, УФ-печатью и псевдообъемными буквами предусмотрен технической спецификацией как часть единой концепции эстетического и информационного оформления спортивного пространства. Конкретные конструктивные решения, чертежи, схема подсветки, размещение проводки, материалы и декоративные элементы определяются подрядчиком при разработке дизайн-проекта и согласовываются с Заказчиком после заключения договора. Изделие должно соответствовать требованиям безопасности, эксплуатации, электробезопасности и общей дизайн-концепции объекта. Основания для выделения стеллажа в отдельный лот либо внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

2	910823301002	Замечание к КД	ТС требует документы об исключительных правах на товар: авторские права, патент на полезную модель, авторское свидетельство на исходный код, документы представителя или дистрибьютора. Закупается эстетическое оформление спортзала, а не исключительные права на программный код или полезную модель. Это создает зависимость от правообладателя и отсеивает аналоги. Требуем исключить требования о патентах, авторских правах, исходном коде и правах дистрибьютора.	2026-05-15 17:54:40	Отклонить замечания	Требования о предоставлении документов, подтверждающих наличие исключительных прав, авторских прав, прав на программный код, патентов, а также документов официального представителя или дистрибьютора установлены исключительно в отношении информационно-образовательной smart-таблички и связанного с ней цифрового контента, базы данных и программного обеспечения. Указанные требования направлены на подтверждение законности использования программного продукта, цифрового контента, защиты интеллектуальной собственности, обеспечения технической поддержки и исключения поставки контрафактного либо нелицензионного продукта. Требования не распространяются на остальные декоративно-отделочные и монтажные работы, предусмотренные технической спецификацией. Основания для исключения требований о подтверждении прав на программный продукт и
						цифровой контент отсутствуют.

3	910823301002	Замечание к КД	Квалификация требует 3 специалистов по декоративно-оформительским работам с высшим образованием по специальности “декоративное искусство”. Для выполнения работ достаточно опыта в декоративном оформлении. Высшее образование именно по декоративному искусству не является обязательным и единственным подтверждением квалификации. Требуем заменить данное требование на опыт выполнения аналогичных работ.	2026-05-15 17:57:09	Отклонить замечания	Требование о наличии 3 специалистов по декоративно-оформительским работам с высшим образованием по специальности «декоративное искусство» установлено Заказчиком с учетом комплексного характера предусмотренных технической спецификацией художественно-декоративных работ, необходимости разработки и реализации единой визуальной концепции объекта, а также обеспечения качества декоративного оформления. Наличие профильного высшего образования рассматривается Заказчиком как подтверждение профессиональной подготовки специалистов, обладающих необходимыми знаниями в области композиции, декоративного оформления, цветовых решений и художественного проектирования. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять квалификационные требования исходя из специфики и сложности
						предмета закупки. Основания для замены требования о профильном образовании исключительно на подтверждение опыта аналогичных работ отсутствуют.

4	910823301002	Замечание к КД	ТС требует интерактивную информационно-образовательную табличку “Sport” / “Graphic smart e-stand Sport” размером не менее 1×1,7 м, толщиной 8,93 мм, с QR-кодами, базой данных, 7 разделами, адаптивным контентом, языковым переключением, выводом на экран и поддержкой контента 12 месяцев. Это не декоративная отделка. Это отдельный цифровой продукт с программной базой данных и контентом. Требуем исключить smart-табличку из лота эстетического оформления либо выделить ее отдельным лотом.	2026-05-15 17:53:53	Отклонить замечания	Интерактивная информационно-образовательная smart-табличка предусмотрена технической спецификацией как элемент единой концепции модернизации и эстетического оформления спортивного пространства, направленный на создание современной образовательной среды и информационной поддержки учебного процесса. Функционал таблички, включая QR-коды, цифровой контент, базу данных, языковое переключение и интеграцию с электронными устройствами, связан с тематическим оформлением спортивного зала и образовательной направленностью проекта. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не запрещает включение взаимосвязанных информационных, дизайнерских, декоративных и технологических решений в состав одного предмета закупки при наличии единой цели проекта. Основания для исключения smart-таблички из состава закупки либо
						выделения ее в отдельный лот отсутствуют.

5	910823301002	Замечание к КД	Общая сумма закупки составляет 30 000 000 тг, но не раскрыто, сколько стоит: окраска стен 300 м²; окраска потолка 280 м²; защитный лак 280 м²; художественная роспись 80 м²; заградительная сетка 120 м²; волейбольные стойки и сетка; демонтаж скалодрома; 8 LED-прожекторов по 200 Вт; баскетбольные щиты 2 шт.; скамейки 6 шт.; обшивка радиаторов 80 м²; встроенный стеллаж 3200×3000×400 мм; УФ-печать; псевдообъемные буквы; декоративная отделка коридора; smart-табличка с базой данных; дизайн-проект и 3D-дизайн. Без сметы участники не могут объективно рассчитать цену, а ДВГА не сможет проверить обоснованность суммы закупки. Требуем разместить локальную смету с единичными расценками по каждому виду работ, товару и	2026-05-15 17:49:36	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень, объемы и основные требования к выполняемым работам, поставляемым элементам и результату оказания услуг, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Конкурсная документация не предусматривает обязательное размещение локальной сметы с поэлементной стоимостью каждого вида работ, оборудования, материалов и услуг. Формирование стоимости конкурсной заявки осуществляется потенциальным поставщиком самостоятельно с учетом технической спецификации, объемов работ, используемых материалов, оборудования, трудовых ресурсов и всех сопутствующих расходов. Проверка обоснованности планируемой суммы закупки осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Основания для внесения
			материалу.			изменений в конкурсную документацию и размещения локальной сметы отсутствуют.

6	910823301002	Замечание к КД	ТС описывает даже внешний вид таблички: темно-синий оттенок, светло-зеленая надпись “СПОРТ”, изображение рук со смартфоном, фигура человека из светящихся линий, плашка “Ai”, надписи “жасанды интеллект” и “искусственный интеллект”, контактная информация компании производителя. Такое описание не является нейтральной потребностью Заказчика. Это готовый макет конкретного продукта. Требуем убрать признаки конкретного производителя и описать табличку функционально либо исключить ее из закупки.	2026-05-15 17:54:03	Отклонить замечания	Описание визуального оформления smart-таблички в технической спецификации приведено в целях определения концепции, стилистики и тематической направленности информационно-образовательного продукта, соответствующего общей дизайн-концепции модернизации спортивного пространства. Указание цветовых решений, графических элементов, тематических изображений и информационных блоков не является указанием на конкретного производителя либо товарный знак, а отражает требования Заказчика к визуальному и образовательному содержанию изделия. При этом потенциальные поставщики вправе предлагать эквивалентные дизайнерские и технологические решения при условии соответствия функциональным, визуальным и эксплуатационным требованиям технической спецификации. Основания для исключения smart-таблички из закупки либо изменения технической
						спецификации отсутствуют.

7	910823301002	Замечание к КД	Для монтажника и мастера по сборке мебели требуются удостоверения и протоколы по промышленной безопасности. Работы выполняются в школьном спортзале, а не на опасном производственном объекте. Организатор не указал, какие именно работы требуют промышленной безопасности. Требуем исключить промышленную безопасность из квалификации.	2026-05-15 17:57:31	Отклонить замечания	Требование о наличии удостоверений и протоколов по промышленной безопасности установлено Заказчиком в целях обеспечения безопасного выполнения монтажных, высотных, электромонтажных и сопутствующих работ, предусмотренных технической спецификацией, включая монтаж оборудования, крепежных элементов, конструкций и работу с электроинструментом. Указанные требования направлены на соблюдение норм охраны труда, техники безопасности и минимизацию производственных рисков при выполнении работ на объекте образовательного учреждения. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять квалификационные требования исходя из характера и условий выполнения работ. Основания для исключения требований по промышленной безопасности отсутствуют.

8	910823301002	Замечание к КД	ТС ссылается на российские документы СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.1.3685-21. Закупка проводится в Республике Казахстан, объект находится в Алматы. Требуем указать применимые нормы Республики Казахстан либо обосновать применение иностранных/российских норм в данной закупке.	2026-05-15 17:55:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация предусматривает выполнение работ и оказание услуг на объекте, расположенном на территории Республики Казахстан, в связи с чем при выполнении работ подрядчик обязан руководствоваться действующими нормами, правилами и требованиями Республики Казахстан, включая СН РК, СП РК, санитарные, противопожарные и иные обязательные нормативы. Указание отдельных иностранных (российских) нормативных документов в технической спецификации носит справочный и рекомендательный характер в части технических подходов, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, и не освобождает подрядчика от обязанности соблюдать обязательные нормы Республики Казахстан. Приоритет при выполнении работ имеют требования законодательства и нормативных документов Республики Казахстан.

9	910823301002	Замечание к КД	ТС предусматривает нанесение спортивной разметки, но не указано: для каких видов спорта; какие линии наносятся; размеры площадки; цвета линий; ширина линий; используемые стандарты; схема нанесения; совместимость с существующим покрытием. Требуем приложить схему спортивной разметки и указать виды спорта, размеры и цвета линий.	2026-05-15 17:51:22	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает нанесение спортивной разметки в рамках декоративного и функционального оформления спортивного зала с учетом общей дизайн-концепции объекта и назначения помещения. Конкретная схема разметки, виды спортивных зон, размеры, цветовые решения, параметры линий и совместимость с существующим покрытием уточняются подрядчиком при разработке дизайн-проекта и согласовываются с Заказчиком после заключения договора. Работы должны выполняться с учетом действующих спортивных стандартов, требований безопасности и эксплуатационных характеристик помещения. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

10	910823301002	Замечание к КД	В одном лоте объединены малярные работы, художественная роспись, настенный 3D-принтер, спортивная разметка, сетки, щиты, прожекторы, электрика, мебель, ЛДСП-короба, встроенные шкафы, УФ-печать, лазерная резка букв, цифровая база данных и авторские права. Обычный поставщик отделочных работ не обязан быть одновременно мебельщиком, электриком, поставщиком спортивного оборудования, разработчиком цифрового контента и владельцем прав на smart-табличку. Требуем разделить закупку на однородные лоты либо исключить непрофильные позиции из услуги эстетического оформления.	2026-05-15 17:49:16	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных декоративно-отделочных, художественно-оформительских, монтажных, электромонтажных и сопутствующих работ, направленных на создание единой современной образовательной и спортивной среды. Включенные в состав закупки элементы — художественная роспись, спортивная разметка, LED-освещение, спортивное оборудование, декоративные конструкции, мебельные элементы, smart-табличка и цифровой контент — являются частью единой концепции модернизации спортивного зала и функционально взаимосвязаны между собой. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не содержит запрета на объединение технологически и функционально связанных работ, услуг и поставок в один лот при наличии единой цели закупки. Потенциальный поставщик вправе самостоятельно

						организовать исполнение договора, включая привлечение необходимых специалистов, субподрядчиков, поставщиков оборудования и иных исполнителей в соответствии с условиями конкурсной документации и законодательством Республики Казахстан. Основания для разделения закупки на отдельные лоты либо исключения отдельных позиций из технической спецификации отсутствуют.
11	910823301002	Замечание к КД	ТС требует изготовление 6 скамеек длиной до 1500 мм, шириной до 400 мм, высотой “по факту”, из влагостойкой фанеры/ЛДСП, массива высшего сорта, ФСФ-фанеры, с эмалью ПФ-115 и яхтным/спортивным лаком. Неясно, какие материалы фактически применяются, какая конструкция, нагрузка, цвет, крепление, места установки, требования безопасности. Требуем предоставить чертежи скамеек, материалы, размеры, нагрузку и места установки.	2026-05-15 17:53:04	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к изготовлению скамеек, включая количество, ориентировочные габариты, допустимые материалы и требования к защитной обработке, достаточные для подготовки конкурсной заявки. Конкретная конструкция, цветовое решение, места установки, способ крепления, допустимая нагрузка и окончательные размеры скамеек определяются подрядчиком при разработке дизайн-проекта и согласовании решений с Заказчиком после заключения договора. Изделия должны быть безопасными, устойчивыми, пригодными для эксплуатации в спортивном зале и соответствовать требованиям технической спецификации. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

12	910823301002	Замечание к КД	Предмет закупки указан как «Услуги по эстетическому оформлению», однако ТС фактически включает отделочные работы, электромонтаж, монтаж спортивного оборудования, демонтаж скалодрома, изготовление мебели, монтаж светильников, прокладку кабелей, установку баскетбольных щитов, волейбольной сетки, заградительной сетки, стеллажа с подсветкой и цифровой smart-таблички. Это не одна услуга эстетического оформления. Это набор разных работ, товаров и цифрового контента. Требуем привести предмет закупки в соответствие с фактическим составом: либо оставить только эстетическое оформление, либо разделить закупку на отдельные лоты: отделка, электрика, спортивное оборудование, мебель, стеллажи, цифровая табличка, УФ-печать, дизайн.	2026-05-15 17:48:54	Отклонить замечания	Предмет закупки определен Заказчиком исходя из фактической потребности объекта и предусматривает комплекс взаимосвязанных услуг и работ, направленных на эстетическое, визуальное, функциональное и образовательное оформление спортивного зала и прилегающих помещений. Предусмотренные технической спецификацией отделочные, монтажные, декоративные, электромонтажные, художественно-оформительские и сопутствующие работы являются частью единого проекта модернизации спортивного пространства и направлены на достижение общего функционального и эстетического результата. Наличие в составе закупки спортивного оборудования, LED-освещения, декоративных конструкций, мебели, smart-таблички и цифрового контента не свидетельствует о необходимости разделения закупки на отдельные лоты, поскольку все элементы технологически и функционально

						взаимосвязаны между собой. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках Заказчик вправе самостоятельно определять предмет закупки, состав услуг и необходимость объединения взаимосвязанных работ и услуг в один лот. Основания для разделения закупки на отдельные лоты либо изменения предмета закупки отсутствуют.

13	910823301002	Замечание к КД	В ТС есть прокладка кабеля, распределительные коробки, подключение светильников, пусконаладка и соблюдение электробезопасности. Но в квалификации отдельный электрик не установлен. Есть только монтажник с удостоверением по электробезопасности. Если электромонтаж действительно входит в объем, квалификация должна быть корректной. Если нет — электрика должна быть исключена. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие.	2026-05-15 17:52:33	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает выполнение сопутствующих электромонтажных работ в ограниченном объеме, связанном с монтажом и подключением осветительного оборудования спортивного зала. Требование о наличии монтажника с удостоверением по электробезопасности установлено Заказчиком в целях обеспечения безопасного выполнения указанных работ и соблюдения требований охраны труда и электробезопасности. При этом законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не обязывает Заказчика устанавливать отдельную штатную единицу электрика в квалификационных требованиях, если выполнение соответствующих работ обеспечивается привлеченными специалистами и наличием необходимых допусков и удостоверений. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию и квалификационные требования отсутствуют.

14	910823301002	Замечание к КД	В ТС указана всего 1 информационно-образовательная табличка, но по ней требуется авторизация, исключительные права, база данных, авторское свидетельство на исходный код и документы производителя. Получается, участник может быть отклонен по закупке на 30 млн тенге из-за одной таблички. Это несоразмерно и ограничивает конкуренцию. Требуем исключить специальные документы по табличке из состава заявки.	2026-05-15 17:54:49	Отклонить замечания	Требования о предоставлении авторизационных документов, подтверждения исключительных прав, авторских прав и прав на программный продукт установлены исключительно в отношении smart-таблички и связанного с ней цифрового контента, поскольку данная позиция включает элементы программного обеспечения, базы данных и объектов интеллектуальной собственности. Наличие в составе закупки одной специализированной позиции не исключает право Заказчика устанавливать требования, направленные на подтверждение законности происхождения, использования и сопровождения соответствующего цифрового продукта. Требования применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и направлены на исключение поставки нелицензионного, контрафактного либо неподтвержденного программного продукта. Основания для исключения указанных требований из
						состава конкурсной заявки отсутствуют.

15	910823301002	Замечание к КД	ТС требует промышленные прожекторы со степенью защиты IP65. Для внутреннего спортзала необходимость IP65 не раскрыта. Требуем обосновать IP65 и промышленный тип либо допустить светильники, подходящие для внутренних спортивных помещений.	2026-05-15 17:55:32	Отклонить замечания	Требование о применении прожекторов промышленного типа со степенью защиты не ниже IP65 установлено Заказчиком в целях обеспечения повышенной надежности, долговечности, защиты оборудования от пыли, механического воздействия и возможного воздействия влаги при эксплуатации в спортивном зале. Указанные характеристики также связаны с интенсивным режимом эксплуатации спортивного помещения, возможным попаданием пыли, влажной уборкой, воздействием спортивного инвентаря и необходимостью обеспечения безопасной и стабильной работы осветительного оборудования. При этом потенциальные поставщики вправе предлагать эквивалентное оборудование, соответствующее функциональным, техническим и эксплуатационным требованиям технической спецификации. Основания для изменения требований к светильникам отсутствуют.

16	910823301002	Замечание к КД	Квалификация требует 10 молотков. Не указано, зачем именно 10, сколько бригад работает и какие операции требуют такого количества. Требуем исключить требование 10 молотков как необоснованное.	2026-05-15 17:56:33	Отклонить замечания	Требование о наличии 10 молотков установлено Заказчиком исходя из комплексного характера предусмотренных технической спецификацией работ, количества одновременно выполняемых операций, возможного параллельного задействования нескольких специалистов и обеспечения непрерывности монтажных, отделочных и сопутствующих работ. Перечень материальных ресурсов сформирован Заказчиком как минимально необходимый для надлежащего и своевременного выполнения комплекса предусмотренных работ. Основания для исключения указанного инструмента из квалификационных требований отсутствуют.

17	910823301002	Замечание к КД	Срок оказания услуг указан как июнь-июль, без точной даты начала, даты окончания, количества календарных дней, порядка доступа в школу и графика этапов. Для работ с электрикой, монтажом спортоборудования, художественной росписью, мебелью, УФ-печатью и демонтажом скалодрома срок должен быть четким. Требуем указать срок в календарных днях с даты заключения договора и приложить календарный график выполнения работ.	2026-05-15 17:50:28	Отклонить замечания	Срок оказания услуг определен в конкурсной документации в пределах периода июнь–июль с учетом планируемого графика выполнения работ, режима функционирования объекта и необходимости завершения модернизации спортивного зала до начала учебного процесса. Детализация этапов выполнения работ, последовательность производства работ, график доступа на объект и календарное планирование определяются подрядчиком после заключения договора и согласовываются с Заказчиком в рамках исполнения договорных обязательств. Техническая спецификация содержит достаточный объем сведений для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

18	910823301002	Замечание к КД	ТС требует гарантийное письмо на выполненные работы сроком 12 месяцев в составе конкурсной заявки. Гарантия уже указана в условиях закупки. Отдельное гарантийное письмо не является технической характеристикой услуги и может использоваться как формальный повод для отклонения заявки. Требуем исключить гарантийное письмо из состава конкурсной заявки.	2026-05-15 17:50:38	Отклонить замечания	Требование о предоставлении гарантийного письма в составе конкурсной заявки установлено в целях подтверждения согласия потенциального поставщика с гарантийными обязательствами, предусмотренными технической спецификацией и условиями договора. Предоставление гарантийного письма на стадии подачи заявки не заменяет гарантийные обязательства по договору, а подтверждает готовность участника обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, поставляемых изделий и используемых материалов в течение установленного гарантийного срока. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и не является ограничением конкуренции либо самостоятельным основанием для субъективного отклонения заявки. Основания для исключения гарантийного письма из состава конкурсной заявки отсутствуют.

19	910823301002	Замечание к КД	Просим внести изменения в КД по лоту №84477236-ОК1: Привести предмет закупки к фактическому составу работ. Разделить отделку, электрику, спортивное оборудование, мебель, УФ-печать, smart-табличку и дизайн на отдельные лоты/разделы. Разместить дефектный акт. Разместить локальную смету. Разместить план спортзала и коридора с размещением всех элементов. Исключить дизайн-проект из состава заявки. Исключить гарантийное письмо из состава заявки. Раскрыть объемы окраски, лака, росписи и коридорных работ. Исключить “премиум-класс” и иные маркетинговые формулировки. Приложить эскизы художественной росписи. Исключить обязательность настенного 3D-принтера. Приложить ведомость окон и схему заградительной сетки. Конкретизировать волейбольное оборудование.	2026-05-15 17:59:13	Отклонить замечания	Техническая спецификация и квалификационные требования сформированы Заказчиком исходя из фактической потребности объекта, комплексного характера предусмотренных работ и необходимости создания единой современной образовательной, спортивной и визуально-оформленной среды. Предусмотренные технической спецификацией декоративно-отделочные, художественно-оформительские, электромонтажные, мебельные, цифровые, монтажные и сопутствующие работы являются взаимосвязанными элементами единого проекта модернизации спортивного пространства и не требуют разделения на отдельные лоты. Техническая спецификация содержит достаточный объем сведений для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом, оценить условия выполнения работ и

			/> Раскрыть демонтаж существующего скалодрома. Исключить электромонтаж либо предоставить электропроект. Обосновать высоту кольца 2900 мм. Приложить чертежи скамеек. Обосновать обшивку радиаторов ЛДСП 80 м². Приложить чертеж встроенного стеллажа и электросхему подсветки. Выделить УФ-печать и псевдообъемные буквы отдельным разделом. Исключить smart-табличку из лота либо выделить отдельно. Исключить признаки конкретного производителя smart-таблички. Исключить авторизационные письма, патенты, авторские права и свидетельства на исходный код из состава заявки. Исключить контактную информацию производителя с таблички. Исключить настенный вертикальный 3D-принтер из квалификации. Исключить 10 молотков. Снизить или исключить 5 шуруповертов и 2 торцовочные пилы.			определить необходимые ресурсы. Требования о предоставлении дизайн-проекта, гарантийных писем, авторизационных документов, документов на интеллектуальную собственность, подтверждающих документов на цифровой контент, а также требования к квалификации специалистов, оборудованию, инструментам, технологиям и мерам безопасности установлены в целях обеспечения качества, законности происхождения продукции, безопасного выполнения работ и надлежащего исполнения договора. Основания для: • изменения предмета закупки; • разделения закупки на отдельные лоты; • размещения дополнительных смет, дефектных актов, схем и проектной документации; • исключения smart-таблички, электромонтажных работ, художественной росписи, LED-освещения, мебельных и декоративных элементов; • исключения требований к специалистам, оборудованию и материальным ресурсам; •

			/> Сократить 5 штукатуров-маляров. Исключить 2 художников с высшим образованием по живописи. Исключить 3 специалистов с высшим образованием по декоративному искусству. Исключить высшее образование по деревообработке у мебельщика. Исключить промышленную безопасность и электробезопасность у работников, не выполняющих соответствующие работы. Исключить проектного менеджера с высшим образованием и стажем 3 года. Допустить ГПХ, субподряд и договоры оказания услуг для подтверждения ресурсов.			исключения авторизационных документов, гарантийных обязательств и подтверждения прав на цифровой контент; • изменения квалификационных требований; • исключения требований по промышленной и электробезопасности

20	910823301002	Замечание к КД	ТС требует печать изображений на ЛДСП методом УФ-печати, изготовление букв из полиметилметакрилата с основой из ПВХ, лазерную резку и монтаж на панель. Это не обычная отделка. Это рекламно-информационное изделие с отдельной технологией. Требуем выделить УФ-печать и объемные буквы отдельным разделом с макетами, размерами, материалами и допуском аналогичных технологий.	2026-05-15 17:53:44	Отклонить замечания	УФ-печать, изготовление псевдообъемных букв, лазерная резка и монтаж декоративных элементов предусмотрены технической спецификацией как составная часть единой концепции эстетического, информационного и дизайнерского оформления спортивного пространства. Конкретные макеты, размеры, композиционные решения и размещение декоративных элементов определяются подрядчиком при разработке дизайн-проекта и согласовываются с Заказчиком после заключения договора. Техническая спецификация не ограничивает применение эквивалентных технологий и материалов при условии обеспечения требуемого визуального, эксплуатационного и качественного результата. Основания для выделения УФ-печати и объемных букв в отдельный раздел либо внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

21	910823301002	Замечание к КД	Работы выполняются в образовательной организации. В ТС не указан исчерпывающий перечень документов санитарной безопасности на краски, лаки, ЛДСП, фанеру, ПВХ, клеи, сетки и другие материалы. Требуем установить перечень документов безопасности материалов, применяемых в школе.	2026-05-15 17:55:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что все материалы, применяемые при выполнении работ в образовательной организации, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической, экологической и пожарной безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан. Подрядчик обязан использовать материалы, разрешенные для применения в помещениях образовательных учреждений, и предоставить документы, подтверждающие их безопасность и качество, включая сертификаты соответствия, декларации, санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии обязательности), паспорта безопасности и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Конкретный перечень документов определяется в зависимости от вида применяемого материала, требований технических регламентов и обязательных процедур подтверждения соответствия. Основания
						для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

22	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит десятки элементов: сетка на окна, волейбольная сетка, баскетбольные щиты, прожекторы, скамейки, радиаторные короба, стеллаж, УФ-печать, роспись, табличка, псевдообъемные буквы. Но план спортзала и коридора не приложен. Без плана невозможно проверить: куда ставятся щиты; где крепятся прожекторы; какие окна закрываются сеткой; где находится старый скалодром; где расположены радиаторы; где размещается стеллаж; не перекрываются ли проходы; не нарушается ли эвакуация. Требуем предоставить планы помещений с нанесением всех работ и изделий.	2026-05-15 17:49:47	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень основных видов работ, оборудования и элементов оформления, достаточный для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Предоставление детализированных планов помещений с нанесением мест установки оборудования, прожекторов, сеток, стеллажей, декоративных элементов и иных изделий конкурсной документацией не предусмотрено. Конкретные места размещения оборудования, декоративных конструкций и элементов оформления уточняются подрядчиком при обследовании объекта, разработке дизайн-проекта и в процессе согласования решений с Заказчиком после заключения договора. При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, санитарных норм, правил эксплуатации помещений и не допускать нарушения путей эвакуации и
						безопасного использования спортивного зала и коридоров. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом для оценки условий выполнения работ.

23	910823301002	Замечание к КД	ТС требует, чтобы потенциальный поставщик приложил дизайн-проект работ/услуг в составе конкурсной заявки. Это означает, что все участники должны бесплатно выполнить проектную работу до определения победителя. При этом Заказчик не предоставил планы, замеры, фотофиксацию, исходные цвета, эскизы, схему спортзала, места размещения оборудования и требования к композиции. Дизайн-проект также может быть оценен субъективно и использован как формальный повод для отклонения. Требуем исключить дизайн-проект из состава заявки. Дизайн и 3D-проект должны разрабатываться победителем после заключения договора на основании исходных данных Заказчика.	2026-05-15 17:50:08	Отклонить замечания	Требование о предоставлении дизайн-проекта в составе конкурсной заявки установлено в целях подтверждения понимания потенциальным поставщиком концепции оформления, стилистики и общего подхода к реализации предусмотренных технической спецификацией работ. Предоставляемый дизайн-проект носит предварительный концептуальный характер и не требует разработки полноценной проектной документации. Окончательные замеры, детализация решений, 3D-визуализация и рабочие материалы уточняются победителем закупки после заключения договора и согласования с Заказчиком. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и не является ограничением конкуренции либо основанием для субъективной оценки заявок вне требований конкурсной документации. Основания для исключения дизайн-проекта из состава конкурсной заявки
						отсутствуют.

24	910823301002	Замечание к КД	ТС требует установить 2 баскетбольных щита 1800×1050 мм с кольцами, кронштейнами, химическими анкерами и динамической нагрузкой до 320 кг. Это работы с креплением спортивного оборудования к стенам. Не приложены: обследование стен; расчет несущей способности; схема крепления; количество анкеров; марка анкеров; место установки; требования безопасности; акт испытания. Требуем предоставить проект крепления баскетбольных щитов и расчет нагрузки.	2026-05-15 17:52:44	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к монтажу баскетбольных щитов, включая размеры, комплектность, высоту установки, крепление на кронштейны, применение анкеров и требование выдерживать динамическую нагрузку до 320 кг. Обследование стен, выбор марки и количества анкеров, схема крепления, проверка несущей способности и технология монтажа относятся к обязанностям подрядчика и выполняются им до начала монтажных работ с учетом фактического состояния стен, требований безопасности и действующих строительных норм. Подрядчик несет ответственность за надежность крепления, безопасность эксплуатации и качество установленного спортивного оборудования. Основания для предоставления отдельного проекта крепления и расчета нагрузки в составе конкурсной документации отсутствуют.

25	910823301002	Замечание к КД	ТС требует монтаж заградительной сетки на окна спортзала не менее 120 м², но не указано количество окон, размеры каждого окна, высота установки, точки крепления, состояние стен, схема тросовой системы. Без ведомости окон участник не может рассчитать сетку, трос, крепеж, талрепы и трудозатраты. Требуем предоставить ведомость окон и схему крепления заградительной сетки.	2026-05-15 17:51:32	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к монтажу заградительной сетки, включая минимальную площадь, тип материалов, последовательность монтажа и требования к безопасности, что является достаточным для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Количество окон, размеры проемов, точки крепления, схема тросовой системы, состояние стен и иные технические параметры уточняются подрядчиком при обследовании объекта и в процессе разработки проектных решений после заключения договора. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом для оценки условий выполнения работ и расчета необходимых материалов и трудозатрат.

26	910823301002	Замечание к КД	ТС требует разместить на табличке контактную информацию компании производителя. Государственная закупка не должна использоваться для рекламы конкретной компании внутри школы. Если табличка нужна школе, на ней должен быть учебный контент, а не контакты производителя. Требуем исключить требование о размещении контактной информации производителя.	2026-05-15 17:55:00	Отклонить замечания	Указание контактной информации производителя на информационно-образовательной smart-табличке предусмотрено технической спецификацией в целях идентификации разработчика цифрового продукта, подтверждения происхождения программного обеспечения, обеспечения технической поддержки и сопровождения контента в течение гарантийного периода. Размещение указанной информации не является рекламой в понимании законодательства Республики Казахстан, а носит информационно-технический характер и связано с эксплуатацией и сопровождением цифрового продукта. Основания для исключения данного требования из технической спецификации отсутствуют.

27	910823301002	Замечание к КД	ТС предусматривает установку 8 промышленных LED-прожекторов по 200 Вт, прокладку кабеля в гофре, распределительные коробки, подключение проводки, пусконаладку, измерение освещенности и работы по ПУЭ. Это электромонтаж. Он не относится к эстетическому оформлению. Требуем исключить электромонтаж из лота либо выделить отдельным разделом с электропроектом, расчетом нагрузки и методикой приемки.	2026-05-15 17:52:12	Отклонить замечания	Предусмотренные технической спецификацией работы по монтажу LED-прожекторов, прокладке кабельных трасс, подключению оборудования и пусконаладке являются сопутствующими монтажными работами, необходимыми для обеспечения функционирования системы освещения модернизируемого спортивного зала и достижения общего функционального и визуального результата объекта. Указанные работы не предусматривают реконструкцию либо капитальное переустройство инженерных систем здания и выполняются в рамках комплекса услуг по модернизации и эстетическому оформлению спортивного пространства. Техническая спецификация содержит основные требования к оборудованию и монтажу, а выполнение работ должно осуществляться в соответствии с ПУЭ, действующими нормами безопасности и требованиями законодательства Республики Казахстан. Основания для исключения
						электромонтажных работ из состава закупки либо разделения закупки на отдельные лоты отсутствуют.

28	910823301002	Замечание к КД	В начале ТС указано, что работы не относятся к текущему ремонту, капитальному ремонту или реконструкции, не затрагивают инженерные системы и несущие конструкции. Далее ТС требует прокладку кабельных трасс, распределительные коробки, монтаж прожекторов на потолочные конструкции, демонтаж скалодрома, крепление баскетбольных щитов к стенам, анкерные болты и химические анкеры. Это уже не просто эстетика. Это вмешательство в стены, потолочные конструкции, электросеть и спортивное оборудование. Требуем убрать противоречие: либо признать фактический ремонтно-монтажный характер работ, либо исключить электрику, крепления, щиты, скалодром, сетки и иные монтажные работы.	2026-05-15 17:49:59	Отклонить замечания	Указанные в технической спецификации работы по прокладке кабельных трасс, монтажу прожекторов, креплению спортивного оборудования, демонтажу скалодрома и установке сопутствующих конструкций выполняются исключительно в рамках декоративно-оформительских и организационно-монтажных мероприятий, необходимых для модернизации спортивного пространства, и не связаны с реконструкцией, капитальным либо текущим ремонтом здания. Техническая спецификация не предусматривает изменение несущих конструкций здания, переустройство инженерных систем, изменение функционального назначения помещений либо выполнение строительных работ капитального характера. Монтажные и электромонтажные работы носят сопутствующий характер и необходимы для установки оборудования, декоративных элементов, освещения и обеспечения функционирования предусмотренных ТС
						решений. Основания для изменения предмета закупки либо исключения указанных работ отсутствуют.

29	910823301002	Замечание к КД	ТС не содержит расчета объема распила и монтажа, который требовал бы именно 5 шуруповертов и 2 торцовочные пилы. Если мебель и стеллажи изготавливаются на производстве, данное оборудование на объекте может не требоваться. Требуем исключить или снизить данные требования.	2026-05-15 17:56:42	Отклонить замечания	Требования о наличии шуруповертов и торцовочных пил установлены Заказчиком с учетом предусмотренных технической спецификацией работ по монтажу декоративных конструкций, стеллажей, коробов, мебельных элементов, крепежных работ и сопутствующих монтажных операций. Количество оборудования определено исходя из необходимости обеспечения параллельного выполнения работ, соблюдения сроков исполнения договора и возможности выполнения монтажных работ непосредственно на объекте. Заказчик вправе самостоятельно определять минимально необходимые материальные ресурсы, достаточные для качественного и своевременного выполнения комплекса предусмотренных работ. Основания для исключения либо снижения указанных требований отсутствуют.

30	910823301002	Замечание к КД	ТС говорит о монтаже волейбольных стоек к стене в комплекте с сеткой, но не указывает: тип стоек; материал; размеры сетки; высоту регулировки; способ крепления; нагрузку; место установки; требования безопасности; наличие сертификатов спортивного оборудования. Требуем конкретизировать комплект волейбольного оборудования и схему крепления.	2026-05-15 17:51:52	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к монтажу волейбольного оборудования, включая установку стоек, сетки, регулировку высоты, крепление и требования к эксплуатации, что является достаточным для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Конкретные параметры оборудования, включая тип стоек, материал, размеры сетки, способ крепления, нагрузочные характеристики, места установки и технические решения, определяются подрядчиком при разработке проектных решений и должны обеспечивать безопасность, надежность эксплуатации и соответствие назначению спортивного зала. Используемое оборудование должно соответствовать действующим требованиям безопасности и эксплуатационным нормам Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют

31	910823301002	Замечание к КД	ТС требует 8 промышленных прожекторов по 200 Вт и 26000 лм каждый, но не приложен расчет освещенности спортзала. Не указаны размеры зала, высота потолка, коэффициенты отражения, существующее освещение, требуемый уровень освещенности и равномерность. Требуем предоставить расчет освещенности либо заменить прожекторы на функциональное требование по достижению нормативной освещенности.	2026-05-15 17:55:24	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит минимальные требования к системе освещения спортивного зала, включая количество прожекторов, мощность, световой поток, цветовую температуру, степень защиты, угол рассеивания, высоту установки и необходимость измерения уровня освещенности при пусконаладочных работах. Окончательная настройка углов освещения, проверка равномерности и измерение фактического уровня освещенности выполняются подрядчиком при монтаже и пусконаладке с учетом фактических размеров зала, высоты потолка, размещения оборудования и действующих нормативных требований. Требование о достижении нормативного уровня освещенности уже предусмотрено ТС, поэтому основания для замены характеристик прожекторов либо внесения изменений отсутствуют.

32	910823301002	Замечание к КД	ТС предусматривает сверление отверстий, анкерные болты, угловые элементы, тросовую систему и натяжение сетки. Не указано, из какого материала стены, выдерживают ли они натяжение, кто несет ответственность за повреждение стен и как проверяется прочность креплений. Требуем предоставить обследование стен и методику проверки креплений сетки.	2026-05-15 17:51:40	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к монтажу заградительной сетки, включая использование анкерных креплений, тросовой системы и контроль надежности монтажа, достаточные для подготовки конкурсной заявки и выполнения работ. Определение материала стен, оценка несущей способности конструкций, выбор типа крепежных элементов, технологии монтажа и проверка прочности креплений относятся к обязанностям подрядчика и выполняются им при обследовании объекта до начала работ. Подрядчик несет ответственность за безопасность, надежность и качество выполненного монтажа, а также за сохранность конструкций объекта при производстве работ. Основания для предоставления отдельного обследования стен и дополнительной методики проверки креплений в составе конкурсной документации отсутствуют.

33	910823301002	Замечание к КД	ТС предусматривает роспись стен не менее 80 м², но не содержит утвержденных эскизов, тем, цветов, места нанесения, сложности рисунка и критериев приемки. Фразы “современный художественный стиль”, “гармоничное сочетание”, “тематическая направленность” невозможно проверить объективно. Требуем приложить утвержденные эскизы росписи и места нанесения либо исключить роспись из ТС.	2026-05-15 17:51:05	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает художественную роспись как элемент декоративного и образовательного оформления спортивного пространства, при этом окончательные эскизы, цветовые решения, композиция и места нанесения подлежат разработке и согласованию подрядчиком после заключения договора. Используемые в технической спецификации формулировки, включая «современный художественный стиль», «гармоничное сочетание» и «тематическая направленность», направлены на определение общей концепции художественного оформления и не являются нарушением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Оценка качества художественного оформления осуществляется с учетом соответствия согласованному дизайн-проекту, общей концепции объекта, эстетического восприятия и качества исполнения работ. Основания для
						исключения художественной росписи из технической спецификации либо обязательного размещения утвержденных эскизов на стадии закупки отсутствуют.

34	910823301002	Замечание к КД	Для росписи 80 м² и 50 м² коридора требование 2 художников с высшим образованием по специальности “живопись” является чрезмерным. Результат может быть обеспечен специалистом с опытом, портфолио или альтернативной технологией нанесения. Требуем исключить требование высшего образования по живописи.	2026-05-15 17:57:00	Отклонить замечания	Требование о наличии 2 художников с высшим образованием по специальности «живопись» установлено Заказчиком с учетом художественного характера предусмотренных технической спецификацией работ, необходимости разработки и нанесения авторских декоративных элементов, обеспечения композиционного единства, качества художественного оформления и соответствия общей дизайн-концепции объекта. Наличие высшего профильного образования рассматривается Заказчиком как подтверждение профессиональной квалификации специалистов, привлекаемых к выполнению художественно-оформительских работ. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять квалификационные требования исходя из специфики предмета закупки. Основания для исключения требования о профильном образовании по
						специальности «живопись» отсутствуют.

35	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит окраску стен и потолков, роспись и отдельную отделку коридора, но не обосновывает необходимость именно 5 штатных штукатуров-маляров. Поставщик может законно привлечь специалистов по ГПХ, договору услуг или субподряду. Требуем сократить количество штукатуров-маляров и разрешить ГПХ, субподряд и договоры оказания услуг.	2026-05-15 17:56:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество штукатуров-маляров установлено Заказчиком исходя из объема предусмотренных технической спецификацией отделочных, окрасочных и декоративных работ, необходимости соблюдения сроков выполнения услуг и возможности параллельного выполнения отдельных этапов работ. При этом потенциальный поставщик вправе привлекать специалистов на законных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая гражданско-правовые договоры, договоры оказания услуг и субподряд, если иное прямо не ограничено конкурсной документацией и законодательством о государственных закупках. Основания для исключения штукатуров-маляров из квалификационных требований отсутствуют.

36	910823301002	Замечание к КД	Квалификация требует наличие настенного вертикального 3D-принтера. Это не универсальный ресурс для эстетического оформления. Это конкретная технология нанесения изображений. Участник может выполнить роспись вручную, трафаретом, УФ-печатью, пленкой, интерьерной печатью или иным способом с тем же результатом. Требуем исключить настенный вертикальный 3D-принтер из квалификации.	2026-05-15 17:56:25	Отклонить замечания	Требование о наличии настенного вертикального 3D-принтера установлено Заказчиком с учетом предусмотренного технической спецификацией объема художественно-декоративных работ, необходимости нанесения изображений большого формата, соблюдения сроков выполнения работ и обеспечения качества визуального оформления. Использование указанного оборудования связано со спецификой предусмотренных ТС дизайнерских решений и направлено на обеспечение точности, детализации и долговечности изображений. При этом техническая спецификация допускает сочетание различных способов художественного оформления, включая ручную роспись и иные технологии, при условии соответствия итогового результата требованиям Заказчика. Основания для исключения настенного вертикального 3D-принтера из квалификационных требований отсутствуют.

37	910823301002	Замечание к КД	По ТС фактически закупается не простое эстетическое оформление, а смешанный комплекс: окраска стен и потолков, защитный лак, художественная роспись ручным способом и настенным принтером, спортивная разметка, заградительная сетка на окна 120 м², монтаж волейбольных стоек и сетки, демонтаж скалодрома, монтаж 8 промышленных LED-прожекторов по 200 Вт, кабельные трассы, распределительные коробки, пусконаладка, монтаж баскетбольных щитов, изготовление скамеек, обшивка радиаторов ЛДСП 80 м², встроенный стеллаж-шкаф с LED-подсветкой, УФ-печать по ЛДСП, псевдообъемные буквы, декоративная отделка стен коридора, информационно-образовательная “smart” табличка с QR-кодами, базой данных, цифровым контентом и авторизационными документами. Квалификация требует: 5 шуруповертов, 2 промышленных пылесоса, 1 настенный вертикальный 3D-принтер, 10	2026-05-15 17:48:43	Отклонить замечания	Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из комплексного характера модернизации спортивного зала и прилегающих помещений, направленной на создание единой современной образовательной, спортивной и визуально оформленной среды. Предусмотренные работы являются взаимосвязанными декоративно-отделочными, монтажными, художественно-оформительскими и сопутствующими работами, выполняемыми в рамках единого проекта модернизации объекта. Наличие в составе ТС художественной росписи, декоративного оформления, LED-освещения, спортивной разметки, монтажа спортивного оборудования, декоративных конструкций, мебели, информационно-образовательной smart-таблички и сопутствующих монтажных работ не свидетельствует о неправомерности определения предмета закупки, поскольку все указанные элементы направлены на достижение единого функционального,

			молотков, 2 торцовочные пилы, а также 5 штукатуров-маляров, монтажника с ПТМ/промбезопасностью/электробезопасностью, проектного менеджера с высшим образованием и стажем 3 года, 2 художников с высшим образованием по живописи, мастера по сборке мебели с высшим образованием по деревообработке и удостоверениями, 3 специалистов по декоративному искусству с высшим образованием.			визуального и образовательного результата. Квалификационные требования и перечень материальных ресурсов установлены Заказчиком с учетом объема, сложности и специфики предусмотренных работ, включая художественно-декоративное оформление, монтажные работы, работы с электрооборудованием, изготовление декоративных конструкций и элементов интерьера. Требования к специалистам, оборудованию, авторизационным документам и гарантийным обязательствам применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости, надлежащего исполнения договора и защиты прав Заказчика при поставке специализированного контента и оборудования. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках Заказчик вправе самостоятельно определять предмет закупки,

						состав работ, технические характеристики, квалификационные требования и требования к подтверждающим документам исходя из фактической потребности объекта. Основания для изменения предмета закупки, исключения отдельных видов работ, изменения квалификационных требований либо внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.
38	910823301002	Замечание к КД	Мастер по сборке мебели должен иметь удостоверение и протокол по электробезопасности. Сборка мебели не является электромонтажной работой. Требуем исключить электробезопасность у мастера по сборке мебели.	2026-05-15 17:57:40	Отклонить замечания	Требование о наличии удостоверения и протокола по электробезопасности у мастера по сборке мебели установлено Заказчиком с учетом предусмотренных технической спецификацией работ по монтажу встроенных конструкций, LED-подсветки, подключению элементов освещения, прокладке сопутствующей проводки и использованию электроинструмента при выполнении монтажных работ. Указанное требование направлено на соблюдение норм охраны труда и безопасного выполнения работ в помещениях образовательного учреждения. Основания для исключения требований по электробезопасности отсутствуют.

39	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит требования к дизайн-проекту в заявке, гарантийному письму, авторизационному письму, патентам, авторским правам, исходному коду и правам производителя. Это требования к документам участника, а не технические характеристики услуги. При этом квалификационное приложение прямо указывает, что квалификационные требования в иных документах не допускаются. Требуем исключить из ТС все требования к документам участника и оставить только требования к результату услуги.	2026-05-15 17:58:04	Отклонить замечания	Техническая спецификация вправе содержать требования к документам, подтверждающим соответствие предлагаемого товара, цифрового контента, программного обеспечения, гарантийных обязательств и правомерности использования объектов интеллектуальной собственности, если такие требования непосредственно связаны с предметом закупки и необходимы для надлежащего исполнения договора. Требования о предоставлении дизайн-проекта, гарантийного письма, авторизационного письма, документов на авторские права, программный продукт и иные подтверждающие документы установлены в связи со спецификой предусмотренных технической спецификацией художественно-декоративных, цифровых и информационно-образовательных решений. Указанные требования направлены на подтверждение качества, законности происхождения цифрового контента, обеспечения гарантийной
						поддержки и соответствия предлагаемого решения требованиям Заказчика. Основания для исключения указанных требований из технической спецификации отсутствуют.

40	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает высоту установки кольца 2900 мм. При этом стандартная игровая высота баскетбольного кольца обычно составляет 3050 мм. Если Заказчик требует 2900 мм, нужно обосновать, для какой возрастной группы и по какому стандарту применяется данная высота. Требуем обосновать высоту 2900 мм либо привести к применимому спортивному стандарту.	2026-05-15 17:52:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что высота установки баскетбольного кольца 2900 мм предусмотрена технической спецификацией с учетом возрастных особенностей пользователей спортивного зала, назначения образовательного учреждения и обеспечения безопасной эксплуатации оборудования. Указанная высота применяется Заказчиком как допустимое эксплуатационное решение для учебного процесса и не противоречит цели использования спортивного оборудования в образовательной среде. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

41	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит очистку стен от краски и штукатурки, выравнивание стен, ремонт дефектов, демонтаж скалодрома, монтаж сеток, установку спортивного оборудования и светильников. При этом не приложен дефектный акт. Не указано: состояние стен и потолков; где есть трещины, выбоины, сколы; какие участки очищаются; что именно демонтируется при снятии скалодрома; состояние потолочных конструкций; состояние стен под крепление щитов; состояние оконных проемов; состояние электросети; места установки сетки, светильников, стеллажей и таблички. Требуем разместить дефектный акт с фотофиксацией по каждому помещению и каждому виду работ.	2026-05-15 17:49:26	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит перечень основных видов работ, укрупненные объемы и требования к результату выполнения услуг, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Предоставление отдельного дефектного акта, фотофиксации, поэлементного описания состояния стен, потолков, электросети, конструкций и мест монтажа оборудования конкурсной документацией не предусмотрено. Конкретные участки выполнения работ, объемы подготовки поверхностей, места монтажа оборудования и фактическое состояние конструкций уточняются подрядчиком при обследовании объекта и в процессе выполнения работ. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом для оценки состояния помещений, конструкций и условий выполнения работ.
						/> Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

42	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает, что высота и ширина полок разные “согласно дизайну”. Но дизайн не приложен. Участник не может рассчитать материал, фурнитуру, подсветку, УФ-печать и трудозатраты. Требуем приложить чертеж стеллажа и утвержденный дизайн до подачи заявок.	2026-05-15 17:53:34	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает изготовление встроенного стеллажа как индивидуального дизайнерского изделия, параметры и конфигурация которого уточняются при разработке и согласовании дизайн-проекта после заключения договора. Указание о различной высоте и ширине полок связано с необходимостью реализации индивидуального дизайнерского решения и не препятствует потенциальным поставщикам сформировать ценовое предложение с учетом общих размеров изделия, перечня материалов и функционального назначения конструкции. Окончательные чертежи, размеры отдельных элементов, размещение подсветки, УФ-печати и декоративных элементов определяются победителем закупки в процессе исполнения договора и согласовываются с Заказчиком. Основания для размещения утвержденного чертежа и окончательного дизайн-проекта до окончания срока подачи
						заявок отсутствуют.

43	910823301002	Замечание к КД	В ТС указано, что роспись выполняется ручной рисовкой, а также настенным принтером. В квалификации отдельно требуется настенный вертикальный 3D-принтер. Заказчику важен конечный визуальный результат, а не конкретный способ нанесения изображения. Аналогичный результат можно получить ручной росписью, трафаретом, пленкой, УФ-печатью, интерьерной печатью или фотообоями. Требуем исключить обязательность настенного 3D-принтера и допустить любые эквивалентные способы декоративного оформления.	2026-05-15 17:51:13	Отклонить замечания	Техническая спецификация допускает выполнение художественной росписи как ручным способом, так и с использованием настенного принтера, что не ограничивает потенциальных поставщиков исключительно одним способом нанесения изображений. Требование о наличии настенного вертикального 3D-принтера установлено Заказчиком с учетом предусмотренного объема художественно-декоративных работ, необходимости обеспечения качества, скорости выполнения, детализации изображений и реализации дизайн-концепции объекта. При этом подрядчик вправе применять дополнительные технологии и способы декоративного оформления при условии соответствия итогового результата требованиям технической спецификации и согласованному дизайн-проекту. Основания для исключения требования о наличии настенного принтера отсутствуют.

44	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит требования к окраске, росписи, лаку, сетке, волейбольной сетке, прожекторам, щитам, скамейкам, радиаторным коробам, стеллажу, УФ-печати, smart-табличке и цифровому контенту. Но не указано, как комиссия будет проверять каждую позицию. Требуем утвердить чек-лист приемки по каждому виду работ, товару, оборудованию и цифровому контенту.	2026-05-15 17:56:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что приемка выполненных работ, поставленного оборудования, декоративных элементов и цифрового контента осуществляется комиссионно в соответствии с условиями договора, технической спецификацией, действующими нормами Республики Казахстан и фактическим результатом исполнения договора. При приемке проверяются: • соответствие объемов и видов выполненных работ технической спецификации; • качество окраски, росписи, лакового покрытия и декоративной отделки; • работоспособность оборудования, освещения, smart-таблички и цифрового контента; • надежность монтажа спортивного оборудования, сеток, коробов и стеллажей; • безопасность эксплуатации; • наличие подтверждающих документов и сертификатов; • корректность функционирования QR-кодов, контента и электронных разделов. Форма и порядок
						работы приемочной комиссии определяются Заказчиком в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Казахстан. Основания для утверждения отдельного чек-листа приемки в составе конкурсной документации отсутствуют.

45	910823301002	Замечание к КД	ТС требует в течение 3 рабочих дней после заключения договора согласовать 3D-дизайн, чертежи и график услуг. При несвоевременном согласовании срок оказания услуг Заказчиком не продлевается. Согласование зависит не только от поставщика. Заказчик может поздно дать замечания, изменить пожелания, не предоставить исходные данные или требовать дополнительные правки. Требуем установить объективный порядок согласования: срок ответа Заказчика, количество правок, форма замечаний, последствия молчания Заказчика и продление срока при задержке согласования со стороны Заказчика.	2026-05-15 17:50:18	Отклонить замечания	Срок предоставления и согласования 3D-дизайна, чертежей и графика оказания услуг установлен Заказчиком исходя из необходимости своевременного начала выполнения работ и соблюдения общего срока исполнения договора. Порядок взаимодействия сторон, предоставления замечаний, согласования материалов и решения возникающих вопросов осуществляется в рабочем порядке в процессе исполнения договора. При этом Заказчик и подрядчик обязаны действовать добросовестно, своевременно рассматривать предоставленные материалы и обеспечивать надлежащее исполнение договорных обязательств. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

46	910823301002	Замечание к КД	ТС предусматривает обшивку радиаторов отопления коробом из ЛДСП не менее 80 м². Радиаторы являются элементами системы отопления. Их закрытие коробами может ухудшить теплоотдачу и создать риск перегрева/пожарной опасности, особенно при использовании ЛДСП. Требуем предоставить схему радиаторов, расчет теплоотдачи, требования пожарной безопасности и материал коробов.	2026-05-15 17:53:15	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает декоративную обшивку радиаторов коробами из ЛДСП как элемент эстетического оформления спортивного зала и прилегающих помещений. При выполнении работ подрядчик обязан обеспечить безопасную эксплуатацию радиаторов, наличие вентиляционных зазоров, доступ для обслуживания, исключение перегрева и соответствие применяемых материалов санитарным, эксплуатационным и противопожарным требованиям. Конкретные размеры коробов, конструкция, схема размещения, материал, способ крепления и вентиляционные отверстия определяются подрядчиком при обследовании объекта и согласовании дизайн-проекта с Заказчиком. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

47	910823301002	Замечание к КД	ТС требует авторизационное письмо от производителя smart-таблички. Авторизационное письмо не является характеристикой товара или услуги. Оно ставит участие в зависимость от третьего лица, которое может выдать письмо одному поставщику и отказать другим. Требуем исключить авторизационное письмо из состава конкурсной заявки.	2026-05-15 17:54:22	Отклонить замечания	Требование о предоставлении авторизационного письма от производителя smart-таблички установлено в целях подтверждения правомерности поставки, оригинальности продукта, наличия законных прав на использование программного обеспечения, цифрового контента и сопутствующих технологий, а также обеспечения гарантийной и технической поддержки. Указанное требование связано со спецификой поставляемого информационно-образовательного продукта, содержащего программный контент, базу данных и элементы интеллектуальной собственности. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и направлено на исключение поставки контрафактного либо нелицензионного продукта. Основания для исключения авторизационного письма из состава конкурсной заявки отсутствуют.

48	910823301002	Замечание к КД	По большинству специалистов требуется именно трудовой договор. Для разовой услуги поставщик может законно привлекать специалистов по ГПХ, договору оказания услуг, авторскому договору или субподряду. Требуем прямо допустить подтверждение трудовых ресурсов трудовыми договорами, ГПХ, субподрядом и договорами оказания услуг.	2026-05-15 17:57:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик вправе привлекать специалистов на законных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, договоры оказания услуг, авторские договоры и субподряд, если иное прямо не ограничено конкурсной документацией и законодательством о государственных закупках. Подтверждение наличия трудовых ресурсов осуществляется документами, предусмотренными конкурсной документацией и действующим законодательством Республики Казахстан.

49	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает, что все сопутствующие расходы входят в сумму договора. Но не раскрыто, входят ли демонтаж, вывоз мусора, доставка, подъем, хранение, леса, электрика, сверление, восстановление стен, хостинг цифровой базы, поддержка контента, проектирование, правки и исполнительная документация. Требуем раскрыть закрытый перечень сопутствующих расходов.	2026-05-15 17:55:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что в стоимость договора включаются все расходы, необходимые для полного и надлежащего выполнения предусмотренных технической спецификацией работ и услуг, включая организационные, транспортные, монтажные, погрузочно-разгрузочные, расходные и иные сопутствующие затраты подрядчика. Потенциальный поставщик самостоятельно определяет состав необходимых расходов при формировании ценового предложения с учетом технической спецификации, условий выполнения работ, используемых материалов, оборудования, логистики и организационно-технических решений. Вопросы демонтажа, вывоза мусора, доставки, хранения, подъема материалов, использования оборудования, проектирования, настройки цифрового контента, сопровождения, исправления замечаний и подготовки исполнительной документации учитываются подрядчиком самостоятельно в пределах общей
						стоимости договора. Основания для формирования отдельного закрытого перечня сопутствующих расходов отсутствуют.

50	910823301002	Замечание к КД	ТС требует акриловые краски премиум-класса, светостойкие пигменты, антибактериальные добавки, защитный лак, матовое покрытие. Не указано, что такое “премиум-класс”, каким документом это подтверждается, какие показатели светостойкости, устойчивости к мытью и антибактериальности требуются. Требуем исключить слово “премиум” и заменить его проверяемыми требованиями: безопасность для школы, стойкость к влажной уборке, отсутствие резкого запаха, документы качества.	2026-05-15 17:50:56	Отклонить замечания	Термин «премиум-класс» используется в технической спецификации для обозначения повышенных требований к качеству применяемых лакокрасочных материалов, их долговечности, эксплуатационным характеристикам и эстетическим свойствам. При этом техническая спецификация также содержит функциональные требования к материалам, включая использование экологически безопасных составов, светостойких пигментов, износостойких и моющихся покрытий, соответствующих условиям эксплуатации образовательного учреждения. Подтверждение качества материалов осуществляется сертификатами, паспортами качества и иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. Основания для исключения указанных требований из технической спецификации отсутствуют.

51	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает стены не менее 300 м², потолок не менее 280 м², защитный лак не менее 280 м², отдельно коридор: выравнивание стен 80 м², окраска 120 м², роспись 50 м². Неясно, какие площади относятся к спортзалу, какие к коридору, какие пересекаются, какие поверхности уже подготовлены, а какие требуют ремонта. Требуем предоставить таблицу объемов по помещениям: очистка, шпаклевка, грунтовка, окраска, лак, роспись, разметка.	2026-05-15 17:50:47	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит укрупненные объемы работ, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Распределение площадей между помещениями, уточнение участков подготовки поверхностей, окраски, нанесения защитного покрытия, художественной росписи и спортивной разметки определяется подрядчиком при обследовании объекта и в процессе разработки дизайн-проекта после заключения договора. Предоставление отдельной поэлементной ведомости объемов по каждому помещению конкурсной документацией не предусмотрено. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе самостоятельно ознакомиться с объектом для оценки объемов и условий выполнения работ.

52	910823301002	Замечание к КД	ТС включает краски, лаки, ЛДСП, МДФ, фанеру ФСФ, ПВХ, полиметилметакрилат, сетки, кабели, прожекторы, мебель, короба радиаторов и декоративные панели. Для школы и спортзала должны быть четко указаны классы горючести, дымообразования и токсичности. Требуем указать пожарные характеристики и документы по каждому материалу.	2026-05-15 17:55:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что все применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям пожарной, санитарной и эксплуатационной безопасности, действующим в Республике Казахстан для образовательных учреждений и спортивных помещений. Конкретные классы горючести, дымообразования, токсичности, пожарной опасности и иные показатели определяются по каждому применяемому материалу согласно его назначению, месту установки и технической документации производителя. Подрядчик обязан применять только сертифицированные материалы и предоставить подтверждающие документы: сертификаты соответствия, декларации, паспорта качества, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют

53	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит фразу “демонтаж существующего скалодрома в спортзале”, но не указывает: размеры скалодрома; материал; высоту; способ крепления; количество зацепов; объем отходов; необходимость восстановления стены; порядок вывоза; фотофиксацию. Требуем предоставить дефектный акт и схему демонтажа существующего скалодрома.	2026-05-15 17:52:03	Отклонить замечания	Техническая спецификация предусматривает демонтаж существующего скалодрома как сопутствующую работу в рамках модернизации спортивного зала. Конкретные размеры, материал, высота конструкции, способ крепления, количество элементов, объем отходов, необходимость восстановления поверхности стен и технология демонтажа уточняются подрядчиком при обследовании объекта до начала выполнения работ. Организация демонтажных работ, вывоз отходов, обеспечение безопасности и восстановление поврежденных участков при необходимости относятся к обязанностям подрядчика и учитываются им при формировании ценового предложения. Основания для предоставления отдельного дефектного акта и схемы демонтажа в составе конкурсной документации отсутствуют.

54	910823301002	Замечание к КД	ТС прямо указывает, что гарантийное письмо о предоставлении требуемого письма после завершения конкурса не допускается. Это заранее закрывает возможность участия поставщиков, которые могут законно поставить аналогичный продукт, но не имеют письма конкретного производителя на дату подачи заявки. Требуем исключить запрет гарантийного письма и само требование авторизационного письма.	2026-05-15 17:54:31	Отклонить замечания	Требование о предоставлении авторизационного письма на стадии подачи конкурсной заявки установлено в целях подтверждения наличия у потенциального поставщика законных прав на поставку, сопровождение и использование информационно-образовательного продукта, содержащего программный контент, базу данных и элементы интеллектуальной собственности. Условие о недопустимости предоставления гарантийного письма о последующем получении авторизационного документа направлено на подтверждение правоспособности потенциального поставщика именно на момент рассмотрения конкурсных заявок, что связано с необходимостью исключения рисков поставки нелицензионного, контрафактного либо неподтвержденного продукта. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и соответствует положениям законодательства Республики Казахстан о
						государственных закупках в части подтверждения права на поставку соответствующего товара и цифрового контента. Основания для исключения требования об авторизационном письме либо изменения порядка его предоставления отсутствуют.

55	910823301002	Замечание к КД	Квалификация требует проектного менеджера с высшим образованием и стажем 3 года. Для одной услуги по оформлению спортзала достаточно ответственного представителя поставщика. Отдельный проектный менеджер с дипломом и стажем не влияет на качество окраски, монтажа сетки, росписи или установки скамеек. Требуем исключить проектного менеджера либо заменить на ответственное лицо поставщика.	2026-05-15 17:57:49	Отклонить замечания	Требование о наличии проектного менеджера с высшим образованием и стажем не менее 3 лет установлено Заказчиком с учетом комплексного характера предусмотренных технической спецификацией работ, включающих координацию отделочных, художественно-декоративных, монтажных, электромонтажных, мебельных и цифровых решений в рамках единого проекта модернизации спортивного пространства. Проектный менеджер обеспечивает организацию выполнения работ, взаимодействие с Заказчиком, контроль сроков, согласование дизайн-решений, координацию различных специалистов и своевременное исполнение договорных обязательств. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять квалификационные требования исходя из сложности и специфики предмета закупки. Основания для исключения
						проектного менеджера из квалификационных требований отсутствуют.

56	910823301002	Замечание к КД	ТС не содержит: схему подключения; точки питания; автоматы; кабель; сечение кабеля; расчет нагрузки; заземление; высоту крепления; состояние существующей электросети; порядок отключения питания; акт проверки. Требуем предоставить электропроект и расчет освещенности спортзала.	2026-05-15 17:52:23	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные требования к системе освещения, типу оборудования и порядку выполнения монтажных работ, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Разработка схем подключения, определение точек питания, подбор кабельной продукции, расчет нагрузок, проверка существующей электросети, организация заземления, порядок отключения электропитания и иные технические решения относятся к обязанностям подрядчика и уточняются им при обследовании объекта и выполнении работ. Работы должны выполняться в соответствии с ПУЭ, действующими нормами электробезопасности и требованиями законодательства Республики Казахстан. Основания для размещения отдельного электропроекта и расчета освещенности в составе конкурсной документации отсутствуют.

57	910823301002	Замечание к КД	ТС требует 7 разделов цифрового контента, десятки видов спорта, историю спорта, нормативы, упражнения, ЗОЖ, технику безопасности, адаптивность, вывод на большой экран и поддержку 12 месяцев. Не указано: кто проверяет полноту контента; где размещается база данных; кому принадлежат права; как проверяется работоспособность QR-кодов; что делать при недоступности сайта; кто оплачивает хостинг; как проводится приемка контента; как фиксируются ошибки. Требуем установить отдельную методику приемки цифрового контента либо исключить эту позицию.	2026-05-15 17:54:12	Отклонить замечания	Техническая спецификация содержит основные функциональные требования к smart-табличке, цифровому контенту, структуре разделов, адаптивности и информационной поддержке, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения. Вопросы размещения базы данных, организации хостинга, сопровождения контента, проверки работоспособности QR-кодов, устранения ошибок, технической поддержки и приемки цифрового контента относятся к обязанностям подрядчика и регулируются в процессе исполнения договора. Подрядчик обязан обеспечить работоспособность, доступность и корректное функционирование цифрового контента в течение установленного срока сопровождения. Основания для исключения smart-таблички либо разработки отдельной методики приемки в составе конкурсной документации отсутствуют.

58	910823301002	Замечание к КД	Квалификация требует мастера по сборке мебели с дипломом о высшем образовании по специальности “технология деревообработки и изделий из дерева”. Сборка скамеек, ЛДСП-коробов и стеллажей не требует высшего образования. Достаточно опыта изготовления и сборки мебели. Требуем исключить требование высшего образования по деревообработке.	2026-05-15 17:57:22	Отклонить замечания	Требование о наличии мастера по сборке мебели с высшим образованием по специальности «технология деревообработки и изделий из дерева» установлено Заказчиком с учетом предусмотренных технической спецификацией работ по изготовлению, сборке и монтажу встроенных мебельных и декоративных конструкций, включая стеллажи, ЛДСП-короба, декоративные панели и иные элементы оформления. Наличие профильного высшего образования рассматривается Заказчиком как подтверждение профессиональной квалификации специалиста, обладающего знаниями в области материаловедения, технологии деревообработки, конструктивных решений и безопасной эксплуатации мебельных изделий. Основания для исключения требования о профильном образовании отсутствуют.

59	910823301002	Замечание к КД	Квалификация требует 5 шуруповертов, 2 промышленных пылесоса, настенный вертикальный 3D-принтер, 10 молотков, 2 торцовочные пилы, 5 штукатуров-маляров, 2 художников, 3 специалистов по декоративному искусству, мебельщика с высшим образованием, проектного менеджера и монтажников с удостоверениями. Для услуги эстетического оформления такой набор чрезмерен и искусственно сужает круг участников. Требуем сократить квалификацию до реально необходимых ресурсов и обосновать каждый ресурс объемами ТС.	2026-05-15 17:56:16	Отклонить замечания	Квалификационные требования и перечень материальных ресурсов установлены Заказчиком с учетом комплексного характера предусмотренных технической спецификацией работ, включающих декоративно-отделочные работы, художественную роспись, монтаж спортивного оборудования, изготовление мебельных и декоративных конструкций, УФ-печать, монтаж smart-элементов, электромонтажные и сопутствующие работы. Требования к наличию оборудования, специалистов, художественных и монтажных ресурсов определены исходя из необходимости обеспечения качества, безопасности, своевременности и полноценного исполнения всех предусмотренных ТС работ и услуг. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках предоставляет Заказчику право самостоятельно определять необходимые квалификационные требования исходя из специфики предмета закупки.
						/> Основания для сокращения квалификационных требований либо исключения отдельных ресурсов отсутствуют.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник	Жакайбеков Бауыржан Серикжанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).