Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17744762

Конкурстың № 16982570-1
Конкурстың атауы Биологиялық зерттеулерге арналған диагностикалық сарысулар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-14 09:48:57 дейін 2026-05-18 09:48:57
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	570416300643	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту 83247057-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками птицы, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, , применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов Человека . Ключевое слово в данном определении – это	2026-05-17 18:05:07	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков птицы. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам птицы.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

2	590709400291	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации установлено требование: предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК на товары. Но в соответствии с п.9 Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий, Приказ МЗ РК от 17 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-104/2020, реализация зарегистрированных медицинских изделий организациям, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность является нарушением и запрещена. Законом РК от 29.03.2016 № 479-V ваш вид деятельности «судебно-медицинская экспертиза» был исключен из п.15 Приложения 1 к Закону «О разрешениях и уведомлениях», и ваша лицензия на медицинскую деятельность автоматически прекратила действие согласно пп.6) п.1 ст.35 Закона «О разрешениях и уведомлениях». Просим Вас разъяснить, каким образом поставщики будут поставлять Вам	2026-05-17 11:02:13	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			зарегистрированные медицинские изделия в нарушение требований пункта 9 Правил КР ДСМ-104/2020? Если ваша лицензия прекращена Законом? Просим исключить требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК из техспецификации, так как поставка медизделий Вам является нарушением и противоречит законодательству. Более того, требование в техспецификации о предоставлении копии РУ МЗ РК избыточно (особенно по лотам животных, птиц и рыб), и явно определяет принадлежность к одному производителю и торговой марке «Фемидасера», которые были ранее в 2007 году зарегистрированы и имеют регистрационное удостоверение МЗ РК. Но уже в 2018, согласно пп. «в» п. 35 Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2018 года № 25 «О Критериях отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

			Евразийского экономического союза», реагенты для судебной и криминалистической деятельности не относятся к медицинским и являются общелабораторными. Получается, что требуя регистрационное удостоверение МЗ РК, вы безосновательно отдаете преимущество только одной торговой марке, тем самым нарушая основной принцип государственных закупок – принцип добросовестной конкуренции.			медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

3	570416300643	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту 83259467-ОК1 и 83260064-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками рыбы, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов Человека . Ключевое слово в данном	2026-05-17 18:14:46	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			определении – это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков рыбы. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам рыбы.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

4	570416300643	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту 83251971-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками мелкого рогатого скота, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов Человека . Ключевое слово в данном	2026-05-17 18:12:36	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			определении – это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков мелкого рогатого скота. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам мелкого рогатого скота.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

5	590709400291	ҚҚ жобасына ескерту	По отдельным лотам закупаются сыворотки, преципитирующие белки крови рогатого скота, птицы, лошади, свиньи, МРС, КРС, собаки ,рыб. Преципитирующие - это значит, сыворотки взаимодействуют исключительно только с кровью Рогатого скота или Свиней или Рыб, в зависимости от сыворотки. Более ни на какие жидкости они не должны реагировать, согласно условиям техспецификации. Но вы почему-то установили требование предоставить копию РУ МЗ РК на этот товар, тогда как согласно пп.54) п.1 ст.1 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», регистрация это разрешение к обращению медицинских изделий. Согласно пп.161 и 186 Кодекса, медицинские изделия – это реагенты, используемые для оказания медицинской помощи человеку. Просим Вас разъяснить, каким образом можно оказать медицинскую помощь реагентом,	2026-05-17 12:06:44	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			взаимодействующим исключительно с белками крови рогатого скота или рыбы? (человек же не рогатый скот и не рыба?) Тогда лучше требовать рег.удостоверение на вет.препараты, это будет более предметно по отношению к закупке. Требование в техспецификации о предоставлении копии РУ МЗ РК избыточно и явно определяет принадлежность к одной торговой марке «Фемидасера», которая в 2007 году, согласно сведениям госреестра ЛС и МИ «ndda.kz», имеет РУ МЗ РК и то только потому, что на момент первичной регистрации в 2007 году судебная экспертиза называлась судебно-медицинской, лицензировалась Минздравом, и в этом общем наборе с сыворотками для животных была сыворотка, преципитирующая кровь человека. Получается, что при установлении требования наличия регистрационного удостоверения МЗ РК, безосновательно получает преимущество только одна			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

			торговая марка, «Фемидасера», тем самым нарушая основной принцип госзакупок – принцип добросовестной конкуренции. В случае, если вы не можете разъяснить, каким образом сывороткой Рогатого скота или Птицы можно оказывать медицинскую помощь человеку, просим исключить требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК по всем данным лотам из техспецификации.			медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

6	210140035297	ҚҚ жобасына ескерту	По всем лотам для животных, птиц и рыб установлено требование предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК. Также данное требование установлено по лоту 83244912-ОК1 на сыворотку, преципитирующую белки крови человека. Но, согласно пп.161 и 186 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», медицинские изделия– это реагенты, используемые для оказания медицинской помощи человеку. Нам непонятно, как можно оказать медицинскую помощь реагентами, взаимодействующими исключительно с белками крови птиц, рыб и животных? Также нам непонятно, каким образом можно оказать медицинскую помощь сывороткой крови человека, взаимодействующей исключительно с неизвестными образцами, взятыми на месте преступления? Когда вообще неизвестно, принадлежит ли высохшее пятно крови человеку? Тем не	2026-05-17 13:15:12	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			менее, определение принадлежности к медизделиям и необходимости их государственной регистрации является государственной монополией и проводится государственной экспертной организацией НЦЭЛС и МИ МЗ РК, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10. Из всего перечня отдельных лотов по данному конкурсу необходимость определения может возникнуть только для сыворотки человека, и то, в соответствии с законодательством, реагенты для судебной и правоохранительной деятельности относятся к общелабораторным, и не относятся к медицинским. Просим исключить требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК по всем лотам сывороток животных, птиц и рыб из техспецификации. Для лота 83244912-ОК1 (сыворотка человека) просим отдельно указать требование:			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

			«предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК или заключение уполномоченного органа МЗ РК, что сыворотки человека, используемые для целей судебной экспертизы, регистрации не подлежат».			медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

7	570416300643	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту 83259118-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками собаки, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека . Ключевое слово в данном определении – это для человека.	2026-05-17 18:18:27	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. Но по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков собаки. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам собаки.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

8	570416300643	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту 83246081-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками рогатого скота, больше ни с чем . Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, , применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека . Ключевое слово в данном	2026-05-17 18:07:04	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			определении – это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков рогатого скота. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам рогатого скота.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

9	210140035297	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В техспецификации установлены требования к упаковке: фасовка: должна быть флаконы (ампулы). Так как обычно преципитирующие сыворотки рассчитаны, как правило, на 10 определений в 1 мл, просим Вас разъяснить, должны ли флаконы (ампулы) предусматривать возможность хранения сывороток в течение какого-то времени после первичного вскрытия? Или нужна одноразовая упаковка , которая не должна предусматривать возможность хранения содержимого после первичного вскрытия? Почему мы спрашиваем – данные сыворотки очень дорогие, а необходимость в проведении исследований у экспертов возникает не каждый день, поэтому требования к упаковке являются существенным условием, влияющим на расход бюджетных средств и своевременность экспертиз. Более того, часть сывороток поставляется всего по несколько штук на регион на весь год.	2026-05-17 11:59:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно требований к упаковке и возможности хранения реагента после первичного вскрытия, сообщаем следующее: техническая спецификация устанавливает требование к фасовке закупаемого товара в форме флаконов (ампул) емкостью не менее 1 мл, что определяет потребительскую форму поставки и минимальный объем единицы товара. Указанное требование не регламентирует порядок эксплуатации, условия хранения после вскрытия либо количество аналитических определений, проводимых из одной единицы продукции. Порядок использования, условия хранения после первичного вскрытия, а также срок пригодности реагента в процессе эксплуатации определяются исключительно инструкцией производителя и утвержденными методиками применения, применяемыми в лабораторной практике Заказчика. В соответствии с Правилами

			Соответственно, эксперты:1. Либо должны иметь возможность использовать реагенты в течение какого-то количества времени после первичного вскрытия (чтобы пролонгировать по времени флакон на несколько экспертиз), - 2. Либо ждать, пока накопятся 10 экспертиз и назначать все 10 исследований на один день, если упаковка одноразовая. Пример №1: открыли флакон, взяли 0.1 мл сыворотки на 1 определение, закрыли и поставили до следующей необходимости. Пример №2: Назначили все экспертизы на один день, отломили носик ампулы, использовали моментально все 10 определений, и выкинули упаковку, так как ампула не предусматривает хранения содержимого после вскрытия из-за: - отсутствия крышки, контаминации, сколов среза стекла и элементарного высыхания. Хранение вскрытых ампул (затыкание носика ваткой, заворачивание в салфетку) запрещено			осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, техническая спецификация формируется исходя из функциональных, технических и эксплуатационных потребностей Заказчика и не содержит требований, регулирующих внутренние технологические процедуры использования реагентов после их поставки. Дополнительно сообщаем, что выбор формы первичной упаковки (флаконы или ампулы) обусловлен исключительно требованиями сохранности качества и стабильности диагностических свойств реагентов в течение срока годности, а также условиями транспортировки и хранения при соблюдении температурного режима. Таким образом, техническая спецификация не устанавливает требований к возможности либо невозможности хранения реагента после первичного вскрытия, а также не регламентирует порядок

			технической документацией (ТУ) и инструкцией производителя. Если нет необходимого количества исследуемого материала (экспертиз) на этот день, то неиспользуемая часть сывороток должна выбрасываться (утилизироваться) вместе с ампулой, что влечет дополнительные расходы бюджетных средств. Просим Вас разъяснить, какая именно упаковка вам необходима, флаконы с возможностью хранения после первичного вскрытия (например, не менее месяца) или одноразовые ампулы?			его расходования в процессе проведения экспертиз. Данные вопросы относятся к сфере лабораторной практики и определяются внутренними регламентами и инструкциями по применению. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию в части упаковки не имеется, требования остаются без изменений."

10	210140035297	ҚҚ жобасына ескерту	В техспецификации установлены требования к упаковке: фасовка: должна быть флаконы (ампулы) емкостью не менее 1 мл. Просим Вас разъяснить, на сколько определений (анализов) должен быть рассчитан этот 1 мл. согласно зарегистрированной экспертной методике?	2026-05-17 11:56:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно уточнения количества определений (анализов), на которые должен быть рассчитан объем фасовки 1 мл, сообщаем следующее: техническая спецификация определяет требования к закупаемому товару в части его функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик, включая форму выпуска, фасовку и минимальный объем упаковки, необходимый для обеспечения проведения лабораторных и экспертных исследований. Показатель «фасовка: флаконы (ампулы) емкостью не менее 1 мл» установлен как минимальный объем единицы товара и характеризует потребительскую форму поставки реагента. Указанное требование не регулирует и не ограничивает количество аналитических определений (исследований), поскольку количество выполняемых определений зависит от методики проведения исследования, условий

						лабораторной работы, объема используемого реагента в конкретной процедуре, а также внутренних регламентов и стандартных операционных процедур лаборатории. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, техническая спецификация формируется исходя из функциональных потребностей Заказчика и не обязана содержать расчетные методические параметры выполнения исследований, если такие параметры не относятся к предмету закупки. Дополнительно сообщаем, что техническая спецификация устанавливает требования к товару как объекту закупки, тогда как методики проведения исследований и расчет количества определений относятся к сфере лабораторной деятельности и применяются Заказчиком самостоятельно в процессе эксплуатации закупаемых реагентов.

						/> Таким образом, требование о фасовке не менее 1 мл не предполагает установление фиксированного количества определений на единицу товара и не подлежит уточнению в рамках технической спецификации. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется. "

11	570416300643	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту 83244912-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна образовывать кольца в пробирке с белками крови человека. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, , применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека для получения информации относительно физиологического или	2026-05-17 18:33:06	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			патологического состояния, врожденной патологии, предрасположенности к определенному клиническому состоянию или болезни, совместимости тканей с потенциальным реципиентом, прогнозирования реакций на терапевтические воздействия, выбора терапевтических средств и (или) контроля лечения. Ключевое слово в данном определении – это для получения информации касательно состояния или болезни. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения наличия – есть в исследуемых следах кровь человека или нет. И все. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Определение принадлежности к медизделиям и необходимости их государственной регистрации проводится исключительно уполномоченным органом - НЦЭЛС МЗ РК, согласно Приказа Министра здравоохранения			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

			Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам человека или дополнить требованием: «предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК или заключение уполномоченного органа МЗ РК, что сыворотки преципитирующие белки крови человека, и используемые для целей судебной экспертизы, регистрации не подлежат».			медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

12	150240000571	ҚҚ жобасына ескерту	По техзаданию к КД необходимо предоставить копию регудостоверения МЗ РК на товар. В прошлом 2025 году Вы уже закупали эти же товары, конкурс № 14975225-3, и у поставщиков был этот вопрос, на который Вы в протоколе №15354305 к этому конкурсу ответили, что рег.удостоверение МЗ РК не требуется, так как эти сыворотки не используются для оказания медпомощи: «Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем, что данные товары закупаются для лабораторного исследования вещественных доказательств (одежда, ножи,смывы. и т.д.) не в медицинских целях и не для оказания медицинской помощи. Кроме этого, ст.11 и ст.12 Закона «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и которые непосредственно не	2026-05-17 12:36:09	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Реализация медицинских изделий организациям, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, является нарушением требований законодательства, Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий № ҚР ДСМ-104/2020 (пункт 9).» Но в этом, 2026 году данное требование, о наличии регистрации МЗ РК, опять появилось в ТС, хотя требования в законодательстве вообще не менялись. Просим разъяснить необходимость данного требования на общелабораторные реагенты для судебной деятельности в 2026 году, которые не используются для оказания медпомощи и не относятся к медицинским изделиям. Предполагаем, что это техническая опечатка, и просим исключить требование предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК на товары.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

13	570416300643	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту 83247965-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками лошади, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты,, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека . Ключевое слово в данном определении	2026-05-17 18:10:44	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			– это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. Но по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков лошади. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам лошади.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

14	570416300643	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту 83251178-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками свиньи, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека . Ключевое слово в данном определении – это для человека.	2026-05-17 18:16:47	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. Но по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков свиньи. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам свиньи.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

15	570416300643	ҚҚ жобасына ескерту	По лоту 83253216-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками крупного рогатого скота, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, , применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов Человека . Ключевое слово в	2026-05-17 18:08:53	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			данном определении – это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. Но по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков крупного рогатого скота. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам крупного рогатого скота.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Главный инженер	Атыгаева Айжан Сериковна
Заместитель директора по развитию	Темиргалиева Майра Мукановна
Сотрудник	Урмантаев Айдарали Турсыналиевич
Сотрудник	Итбаева Жанар Жаксылыковна
Сотрудник	Ульжабаева Раушан Кудайбергеновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17744762

№ конкурса 16982570-1
Название конкурса Диагностические сыворотки для биологических исследований
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-14 09:48:57 по 2026-05-18 09:48:57
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	570416300643	Замечание к КД	По лоту 83247057-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками птицы, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, , применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов Человека . Ключевое слово в данном определении – это	2026-05-17 18:05:07	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков птицы. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам птицы.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

2	590709400291	Замечание к КД	В технической спецификации установлено требование: предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК на товары. Но в соответствии с п.9 Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий, Приказ МЗ РК от 17 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-104/2020, реализация зарегистрированных медицинских изделий организациям, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность является нарушением и запрещена. Законом РК от 29.03.2016 № 479-V ваш вид деятельности «судебно-медицинская экспертиза» был исключен из п.15 Приложения 1 к Закону «О разрешениях и уведомлениях», и ваша лицензия на медицинскую деятельность автоматически прекратила действие согласно пп.6) п.1 ст.35 Закона «О разрешениях и уведомлениях». Просим Вас разъяснить, каким образом поставщики будут поставлять Вам	2026-05-17 11:02:13	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			зарегистрированные медицинские изделия в нарушение требований пункта 9 Правил ҚР ДСМ-104/2020? Если ваша лицензия прекращена Законом? Просим исключить требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК из техспецификации, так как поставка медизделий Вам является нарушением и противоречит законодательству. Более того, требование в техспецификации о предоставлении копии РУ МЗ РК избыточно (особенно по лотам животных, птиц и рыб), и явно определяет принадлежность к одному производителю и торговой марке «Фемидасера», которые были ранее в 2007 году зарегистрированы и имеют регистрационное удостоверение МЗ РК. Но уже в 2018, согласно пп. «в» п. 35 Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2018 года № 25 «О Критериях отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

			Евразийского экономического союза», реагенты для судебной и криминалистической деятельности не относятся к медицинским и являются общелабораторными. Получается, что требуя регистрационное удостоверение МЗ РК, вы безосновательно отдаете преимущество только одной торговой марке, тем самым нарушая основной принцип государственных закупок – принцип добросовестной конкуренции.			медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

3	570416300643	Замечание к КД	По лоту 83259467-ОК1 и 83260064-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками рыбы, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов Человека . Ключевое слово в данном	2026-05-17 18:14:46	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			определении – это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков рыбы. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам рыбы.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

4	570416300643	Замечание к КД	По лоту 83251971-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками мелкого рогатого скота, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов Человека . Ключевое слово в данном	2026-05-17 18:12:36	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			определении – это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков мелкого рогатого скота. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам мелкого рогатого скота.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

5	590709400291	Замечание к КД	По отдельным лотам закупаются сыворотки, преципитирующие белки крови рогатого скота, птицы, лошади, свиньи, МРС, КРС, собаки ,рыб. Преципитирующие - это значит, сыворотки взаимодействуют исключительно только с кровью Рогатого скота или Свиней или Рыб, в зависимости от сыворотки. Более ни на какие жидкости они не должны реагировать, согласно условиям техспецификации. Но вы почему-то установили требование предоставить копию РУ МЗ РК на этот товар, тогда как согласно пп.54) п.1 ст.1 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», регистрация это разрешение к обращению медицинских изделий. Согласно пп.161 и 186 Кодекса, медицинские изделия – это реагенты, используемые для оказания медицинской помощи человеку. Просим Вас разъяснить, каким образом можно оказать медицинскую помощь реагентом,	2026-05-17 12:06:44	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			взаимодействующим исключительно с белками крови рогатого скота или рыбы? (человек же не рогатый скот и не рыба?) Тогда лучше требовать рег.удостоверение на вет.препараты, это будет более предметно по отношению к закупке. Требование в техспецификации о предоставлении копии РУ МЗ РК избыточно и явно определяет принадлежность к одной торговой марке «Фемидасера», которая в 2007 году, согласно сведениям госреестра ЛС и МИ «ndda.kz», имеет РУ МЗ РК и то только потому, что на момент первичной регистрации в 2007 году судебная экспертиза называлась судебно-медицинской, лицензировалась Минздравом, и в этом общем наборе с сыворотками для животных была сыворотка, преципитирующая кровь человека. Получается, что при установлении требования наличия регистрационного удостоверения МЗ РК, безосновательно получает преимущество только одна			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

			торговая марка, «Фемидасера», тем самым нарушая основной принцип госзакупок – принцип добросовестной конкуренции. В случае, если вы не можете разъяснить, каким образом сывороткой Рогатого скота или Птицы можно оказывать медицинскую помощь человеку, просим исключить требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК по всем данным лотам из техспецификации.			медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

6	210140035297	Замечание к КД	По всем лотам для животных, птиц и рыб установлено требование предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК. Также данное требование установлено по лоту 83244912-ОК1 на сыворотку, преципитирующую белки крови человека. Но, согласно пп.161 и 186 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», медицинские изделия– это реагенты, используемые для оказания медицинской помощи человеку. Нам непонятно, как можно оказать медицинскую помощь реагентами, взаимодействующими исключительно с белками крови птиц, рыб и животных? Также нам непонятно, каким образом можно оказать медицинскую помощь сывороткой крови человека, взаимодействующей исключительно с неизвестными образцами, взятыми на месте преступления? Когда вообще неизвестно, принадлежит ли высохшее пятно крови человеку? Тем не	2026-05-17 13:15:12	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			менее, определение принадлежности к медизделиям и необходимости их государственной регистрации является государственной монополией и проводится государственной экспертной организацией НЦЭЛС и МИ МЗ РК, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10. Из всего перечня отдельных лотов по данному конкурсу необходимость определения может возникнуть только для сыворотки человека, и то, в соответствии с законодательством, реагенты для судебной и правоохранительной деятельности относятся к общелабораторным, и не относятся к медицинским. Просим исключить требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК по всем лотам сывороток животных, птиц и рыб из техспецификации. Для лота 83244912-ОК1 (сыворотка человека) просим отдельно указать требование:			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

			«предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК или заключение уполномоченного органа МЗ РК, что сыворотки человека, используемые для целей судебной экспертизы, регистрации не подлежат».			медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

7	570416300643	Замечание к КД	По лоту 83259118-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками собаки, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека . Ключевое слово в данном определении – это для человека.	2026-05-17 18:18:27	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. Но по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков собаки. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам собаки.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

8	570416300643	Замечание к КД	По лоту 83246081-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками рогатого скота, больше ни с чем . Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, , применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека . Ключевое слово в данном	2026-05-17 18:07:04	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			определении – это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков рогатого скота. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам рогатого скота.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

9	210140035297	Запрос о разъяснении КД	В техспецификации установлены требования к упаковке: фасовка: должна быть флаконы (ампулы). Так как обычно преципитирующие сыворотки рассчитаны, как правило, на 10 определений в 1 мл, просим Вас разъяснить, должны ли флаконы (ампулы) предусматривать возможность хранения сывороток в течение какого-то времени после первичного вскрытия? Или нужна одноразовая упаковка , которая не должна предусматривать возможность хранения содержимого после первичного вскрытия? Почему мы спрашиваем – данные сыворотки очень дорогие, а необходимость в проведении исследований у экспертов возникает не каждый день, поэтому требования к упаковке являются существенным условием, влияющим на расход бюджетных средств и своевременность экспертиз. Более того, часть сывороток поставляется всего по несколько штук на регион на весь год.	2026-05-17 11:59:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно требований к упаковке и возможности хранения реагента после первичного вскрытия, сообщаем следующее: техническая спецификация устанавливает требование к фасовке закупаемого товара в форме флаконов (ампул) емкостью не менее 1 мл, что определяет потребительскую форму поставки и минимальный объем единицы товара. Указанное требование не регламентирует порядок эксплуатации, условия хранения после вскрытия либо количество аналитических определений, проводимых из одной единицы продукции. Порядок использования, условия хранения после первичного вскрытия, а также срок пригодности реагента в процессе эксплуатации определяются исключительно инструкцией производителя и утвержденными методиками применения, применяемыми в лабораторной практике Заказчика. В соответствии с Правилами

			Соответственно, эксперты:1. Либо должны иметь возможность использовать реагенты в течение какого-то количества времени после первичного вскрытия (чтобы пролонгировать по времени флакон на несколько экспертиз), - 2. Либо ждать, пока накопятся 10 экспертиз и назначать все 10 исследований на один день, если упаковка одноразовая. Пример №1: открыли флакон, взяли 0.1 мл сыворотки на 1 определение, закрыли и поставили до следующей необходимости. Пример №2: Назначили все экспертизы на один день, отломили носик ампулы, использовали моментально все 10 определений, и выкинули упаковку, так как ампула не предусматривает хранения содержимого после вскрытия из-за: - отсутствия крышки, контаминации, сколов среза стекла и элементарного высыхания. Хранение вскрытых ампул (затыкание носика ваткой, заворачивание в салфетку) запрещено			осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, техническая спецификация формируется исходя из функциональных, технических и эксплуатационных потребностей Заказчика и не содержит требований, регулирующих внутренние технологические процедуры использования реагентов после их поставки. Дополнительно сообщаем, что выбор формы первичной упаковки (флаконы или ампулы) обусловлен исключительно требованиями сохранности качества и стабильности диагностических свойств реагентов в течение срока годности, а также условиями транспортировки и хранения при соблюдении температурного режима. Таким образом, техническая спецификация не устанавливает требований к возможности либо невозможности хранения реагента после первичного вскрытия, а также не регламентирует порядок

			технической документацией (ТУ) и инструкцией производителя. Если нет необходимого количества исследуемого материала (экспертиз) на этот день, то неиспользуемая часть сывороток должна выбрасываться (утилизироваться) вместе с ампулой, что влечет дополнительные расходы бюджетных средств. Просим Вас разъяснить, какая именно упаковка вам необходима, флаконы с возможностью хранения после первичного вскрытия (например, не менее месяца) или одноразовые ампулы?			его расходования в процессе проведения экспертиз. Данные вопросы относятся к сфере лабораторной практики и определяются внутренними регламентами и инструкциями по применению. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию в части упаковки не имеется, требования остаются без изменений."

10	210140035297	Замечание к КД	В техспецификации установлены требования к упаковке: фасовка: должна быть флаконы (ампулы) емкостью не менее 1 мл. Просим Вас разъяснить, на сколько определений (анализов) должен быть рассчитан этот 1 мл. согласно зарегистрированной экспертной методике?	2026-05-17 11:56:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно уточнения количества определений (анализов), на которые должен быть рассчитан объем фасовки 1 мл, сообщаем следующее: техническая спецификация определяет требования к закупаемому товару в части его функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик, включая форму выпуска, фасовку и минимальный объем упаковки, необходимый для обеспечения проведения лабораторных и экспертных исследований. Показатель «фасовка: флаконы (ампулы) емкостью не менее 1 мл» установлен как минимальный объем единицы товара и характеризует потребительскую форму поставки реагента. Указанное требование не регулирует и не ограничивает количество аналитических определений (исследований), поскольку количество выполняемых определений зависит от методики проведения исследования, условий

						лабораторной работы, объема используемого реагента в конкретной процедуре, а также внутренних регламентов и стандартных операционных процедур лаборатории. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, техническая спецификация формируется исходя из функциональных потребностей Заказчика и не обязана содержать расчетные методические параметры выполнения исследований, если такие параметры не относятся к предмету закупки. Дополнительно сообщаем, что техническая спецификация устанавливает требования к товару как объекту закупки, тогда как методики проведения исследований и расчет количества определений относятся к сфере лабораторной деятельности и применяются Заказчиком самостоятельно в процессе эксплуатации закупаемых реагентов.

						/> Таким образом, требование о фасовке не менее 1 мл не предполагает установление фиксированного количества определений на единицу товара и не подлежит уточнению в рамках технической спецификации. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется. "

11	570416300643	Замечание к КД	По лоту 83244912-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна образовывать кольца в пробирке с белками крови человека. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, , применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека для получения информации относительно физиологического или	2026-05-17 18:33:06	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			патологического состояния, врожденной патологии, предрасположенности к определенному клиническому состоянию или болезни, совместимости тканей с потенциальным реципиентом, прогнозирования реакций на терапевтические воздействия, выбора терапевтических средств и (или) контроля лечения. Ключевое слово в данном определении – это для получения информации касательно состояния или болезни. А по данному лоту закупаются сыворотки для определения наличия – есть в исследуемых следах кровь человека или нет. И все. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Определение принадлежности к медизделиям и необходимости их государственной регистрации проводится исключительно уполномоченным органом - НЦЭЛС МЗ РК, согласно Приказа Министра здравоохранения			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

			Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам человека или дополнить требованием: «предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК или заключение уполномоченного органа МЗ РК, что сыворотки преципитирующие белки крови человека, и используемые для целей судебной экспертизы, регистрации не подлежат».			медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

12	150240000571	Замечание к КД	По техзаданию к КД необходимо предоставить копию регудостоверения МЗ РК на товар. В прошлом 2025 году Вы уже закупали эти же товары, конкурс № 14975225-3, и у поставщиков был этот вопрос, на который Вы в протоколе №15354305 к этому конкурсу ответили, что рег.удостоверение МЗ РК не требуется, так как эти сыворотки не используются для оказания медпомощи: «Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем, что данные товары закупаются для лабораторного исследования вещественных доказательств (одежда, ножи,смывы. и т.д.) не в медицинских целях и не для оказания медицинской помощи. Кроме этого, ст.11 и ст.12 Закона «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и которые непосредственно не	2026-05-17 12:36:09	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Реализация медицинских изделий организациям, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, является нарушением требований законодательства, Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий № ҚР ДСМ-104/2020 (пункт 9).» Но в этом, 2026 году данное требование, о наличии регистрации МЗ РК, опять появилось в ТС, хотя требования в законодательстве вообще не менялись. Просим разъяснить необходимость данного требования на общелабораторные реагенты для судебной деятельности в 2026 году, которые не используются для оказания медпомощи и не относятся к медицинским изделиям. Предполагаем, что это техническая опечатка, и просим исключить требование предоставить копию регистрационного удостоверения МЗ РК на товары.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

13	570416300643	Замечание к КД	По лоту 83247965-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками лошади, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты,, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека . Ключевое слово в данном определении	2026-05-17 18:10:44	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			– это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. Но по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков лошади. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам лошади.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

14	570416300643	Замечание к КД	По лоту 83251178-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками свиньи, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов человека . Ключевое слово в данном определении – это для человека.	2026-05-17 18:16:47	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. Но по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков свиньи. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам свиньи.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

15	570416300643	Замечание к КД	По лоту 83253216-ОК1 в тех.спецификации установлено требование к потенциальным поставщикам предоставить копию регистрационного удостоверения на медиизделия МЗ РК . Согласно техзаданию, по данному лоту закупается сыворотка, которая должна взаимодействовать исключительно с белками крупного рогатого скота, больше ни с чем. Но в пункте 265 части 1 статьи 1 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», дано предельно четкое и не позволяющее двояких толкований определение медицинских изделий: медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) – любые реагенты, , применяемые в медицинских целях, и предназначенные производителем медицинского изделия для применения при исследованиях вне живого организма (in vitro) образцов биологических материалов Человека . Ключевое слово в	2026-05-17 18:08:53	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание касательно исключения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК, сообщаем следующее: техническая спецификация по закупаемым товарам разработана в соответствии с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями Заказчика к диагностическим иммунобиологическим реагентам, используемым для проведения лабораторных и экспертных исследований, и направлена на обеспечение качества, достоверности и воспроизводимости результатов исследований. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК установлено в целях подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям законодательства Республики Казахстан, а также обеспечения прослеживаемости происхождения, качества и безопасности поставляемых товаров, исключения поставки

			данном определении – это для человека. Просим еще раз проверить пункт Кодекса, именно человека. Но по данному лоту закупаются сыворотки для определения белков крупного рогатого скота. Соответственно, требование о наличии регистрации МЗ РК необоснованно и ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим Вас в соответствии с п.172 Правил госзакупок, исключить требование о наличии копии регистрационного удостоверения МЗ РК в заявках потенциальных поставщиков по сывороткам крупного рогатого скота.			контрафактной или некачественной продукции. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан, утверждённым приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, Заказчик вправе устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие товара, включая регистрационное удостоверение уполномоченного органа, сертификаты соответствия, технические паспорта и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Так же сообщаем, что согласно государственной регистрации подлежат произведенные в Республике Казахстан, а также ввозимые на ее территорию лекарственные средства и медицинские изделия, включая: 1) лекарственные средства под торговыми наименованиями с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки с каждой производственной площадки; 2)

						медицинские изделия под торговыми наименованиями с каждой производственной площадки; 3) расходные материалы к медицинским изделиям, кроме специально предназначенных производителем медицинского изделия для использования с медицинскими изделиями, способными функционировать только с данными расходными материалами; 4) медицинские изделия, входящие в состав специализированного транспортного средства для оказания медицинской помощи; 5) исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII; 6) лекарственные средства передовой терапии, произведенные в промышленных условиях; 7) медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro) в соответствии п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Обязательным условием государственной регистрации,

						перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом, согласно требованиям п.4 статьи 23 Кодекса. Экспертизой медицинских изделий является комплексная оценка безопасности, качества и эффективности медицинских изделий на основе изучения материалов регистрационного досье и проведения лабораторных испытаний на соответствие регламентируемому качеству. Порядок проведения экспертизы медицинских изделий определен требованиями Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 (далее - Правила). Добавим, что в соответствии с

						п. 2 статьи 258 Кодекса разработаны Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения, согласно которым медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения подразделяются на 4 класса: 1, 2а, 2б и 3. На основании вышесказанного, сообщаем, что данное требование изложено, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, так как объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, в связи с этим в технической спецификации указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. При этом наличие либо отсутствие у Заказчика лицензии на медицинскую деятельность не отменяет требований законодательства Республики Казахстан в части подтверждения качества, безопасности и легальности обращения продукции,

						подлежащей государственной регистрации Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в обеспечении качества и надежности закупаемых реагентов, применяется в равной мере ко всем потенциальным поставщикам, не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей либо торговые наименования. Оснований для исключения либо изменения требования о предоставлении регистрационного удостоверения МЗ РК не имеется, техническая спецификация остается без изменений. Дополнительно сообщаем, что согласно позиции Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана № ДВГА-05/2688-И и № ДВГА-05/2689-И от 21.04.2023 года, установление требований о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на закупаемые товары является правомерным и соответствует действующему законодательству о государственных

						закупках, при этом отнесение продукции к категории товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном порядке. "

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный инженер	Атыгаева Айжан Сериковна
Заместитель директора по развитию	Темиргалиева Майра Мукановна
Сотрудник	Урмантаев Айдарали Турсыналиевич
Сотрудник	Итбаева Жанар Жаксылыковна
Сотрудник	Ульжабаева Раушан Кудайбергеновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).