Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17751989

Конкурстың № 17018069-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасының Ұлттық ұлан Бас қолбасшылығы» РММ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-18 15:52:59 дейін 2026-05-20 15:52:59
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	081240015329	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указано, что КАП состоит из сверх высокомолекулярного полиэтилена, а мягкие вкладыши не указаны. Разъясните, мягкие вкладыши идут в составе КАП или отдельно?	2026-05-20 14:46:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация сформирована и утверждена исходя из потребности Национальной гвардии в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан «О государственных закупок», а также условий и особенностей эксплуатации изделия при несении службы. Вместе с тем. в состав климатического амортизационного подпора (далее – КАП) входят мягкие вкладыши, так как они выполняют функцию амортизации ударной нагрузки, снижение запреградной травмы, повышение комфорта при ношении, создание вентиляционного зазора, равномерное распределение давления бронежилета (бронесистемы) на тело военнослужащего.

2	081240015329	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Просим разъяснить вопросы касательно технической спецификации: 1. В технической спецификации вами указано, что мягких элементов съемного воротника - 2 штуки, а сам съемный воротник шейной защиты – 1 штука. Сколько частей в итоге должно быть у съемного воротника? 2. КАП (климатический амортизационный подпор) - это конкретный вид демпфера, при описании в технической спецификации используется то КАП, то демпфер, можно ли использовать какое-то одно из названий или же в понятие «КАП» и «Демпфер» в технической спецификации имеют разное значение? Поясните, что за материал типа iSoft, из которого должны быть изготовлены ребра демпферов? Также в перечислении основных частей бронежилета указывается КАПов-2 штуки (грудь, спина), а далее по тексту в описании добавляете еще и в поясничной секции. Сколько демпферов должно	2026-05-20 14:31:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация сформирована и утверждена исходя из потребности Национальной гвардии в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан «О государственных закупок», а также условий и особенностей эксплуатации изделия при несении службы. 1. Съемный воротник шейной защиты в бронесистеме одна штука, состоящая из двух мягких защитных элементов передней и задней части, общая площадь съемного воротника составляет 9 кв. дециметров. 2. Климатический амортизационный подпор (далее – КАП) — это внутренний элемент бронежилета (бронесистемы), предназначенный для создания вентиляционного зазора между телом военнослужащего и бронеэлементом, снижения ударного (запреградного) воздействия, повышения комфорта при длительном ношении. Демпфер – это устройство или материал, предназначенный для поглощения, ослабления

			быть в бронежилете? 3. В Технической спецификации отсутствует подробное конструктивное описание напашного модуля, при этом они бывают разные, не указан размер, объем, непосредственный вид, поэтому не могли бы внести его описание для понимания его изготовления.			и рассеивания энергии удара, вибрации или нагрузки. Соответственно КАП и демпфер имеют разное значение, демпфер – это материал или элемент, который поглощает удар и снижает нагрузку, КАП – это целая конструкция (система), которая обеспечивает вентиляцию амортизацию и комфорт. Материал типа iSoft – это современный демпфирующий и амортизирующий материал, применяемый в средствах индивидуальной защиты. iSoft используется в противоударный слой, климатико-амортизирующая подкладка, материал снижения запреградной травмы. В структуре бронежилета (бронесистемы) имеются климатические амортизационные подпоры, состоящие из фронтального, тыльного и двух боковых. 3. Напашный модель – это дополнительный элемент защиты, предназначенный для покрытия паховой области, нижней части живота и частично бедренной зоны военнослужащего.

						Соответственно напашный модель должен обеспечивать защиту жизненно важных зон военнослужащего, а размер и объем модуля на усмотрение изготовителя изделий. Вместе с тем, напашный модуль изготавливается съёмным и крепиться на чехле-жилета для бронеплит тремя вертикальными ремнями к горизонтальным шлёвкам и мягкой части «липучки». Вертикальные ремни крепления длиной 220 плюс/минус 10 мм. продеваются в горизонтальные шлёвки жилета и пристёгиваться на модуле металлическими кнопками и «липучкой». Кнопки устанавливаются в два уровня – для установки модуля в верхнем и нижнем положении. Третья, средняя ременная лента крепиться к жилету «липучкой». Верх модуля без клапана, застёгивается на липу длиной 255 плюс/минус 10 мм. Напашный модуль изготавливается из материала типа «1000D CORDURA» в расцветке «MULTICAM». Напашный

						модуль обеспечивает прочную конструкцию, все ключевые узлы усилены, для обеспечения максимальной защиты от нагрузок, разрывов, износа и истирания.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17751989

№ конкурса 17018069-1
Название конкурса Государственные закупки товара для РГУ «Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-18 15:52:59 по 2026-05-20 15:52:59
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	081240015329	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указано, что КАП состоит из сверх высокомолекулярного полиэтилена, а мягкие вкладыши не указаны. Разъясните, мягкие вкладыши идут в составе КАП или отдельно?	2026-05-20 14:46:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация сформирована и утверждена исходя из потребности Национальной гвардии в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан «О государственных закупок», а также условий и особенностей эксплуатации изделия при несении службы. Вместе с тем. в состав климатического амортизационного подпора (далее – КАП) входят мягкие вкладыши, так как они выполняют функцию амортизации ударной нагрузки, снижение запреградной травмы, повышение комфорта при ношении, создание вентиляционного зазора, равномерное распределение давления бронежилета (бронесистемы) на тело военнослужащего.

2	081240015329	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Просим разъяснить вопросы касательно технической спецификации: 1. В технической спецификации вами указано, что мягких элементов съемного воротника - 2 штуки, а сам съемный воротник шейной защиты – 1 штука. Сколько частей в итоге должно быть у съемного воротника? 2. КАП (климатический амортизационный подпор) - это конкретный вид демпфера, при описании в технической спецификации используется то КАП, то демпфер, можно ли использовать какое-то одно из названий или же в понятие «КАП» и «Демпфер» в технической спецификации имеют разное значение? Поясните, что за материал типа iSoft, из которого должны быть изготовлены ребра демпферов? Также в перечислении основных частей бронежилета указывается КАПов-2 штуки (грудь, спина), а далее по тексту в описании добавляете еще и в поясничной секции. Сколько демпферов должно	2026-05-20 14:31:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация сформирована и утверждена исходя из потребности Национальной гвардии в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан «О государственных закупок», а также условий и особенностей эксплуатации изделия при несении службы. 1. Съемный воротник шейной защиты в бронесистеме одна штука, состоящая из двух мягких защитных элементов передней и задней части, общая площадь съемного воротника составляет 9 кв. дециметров. 2. Климатический амортизационный подпор (далее – КАП) — это внутренний элемент бронежилета (бронесистемы), предназначенный для создания вентиляционного зазора между телом военнослужащего и бронеэлементом, снижения ударного (запреградного) воздействия, повышения комфорта при длительном ношении. Демпфер – это устройство или материал, предназначенный для поглощения, ослабления

			быть в бронежилете? 3. В Технической спецификации отсутствует подробное конструктивное описание напашного модуля, при этом они бывают разные, не указан размер, объем, непосредственный вид, поэтому не могли бы внести его описание для понимания его изготовления.			и рассеивания энергии удара, вибрации или нагрузки. Соответственно КАП и демпфер имеют разное значение, демпфер – это материал или элемент, который поглощает удар и снижает нагрузку, КАП – это целая конструкция (система), которая обеспечивает вентиляцию амортизацию и комфорт. Материал типа iSoft – это современный демпфирующий и амортизирующий материал, применяемый в средствах индивидуальной защиты. iSoft используется в противоударный слой, климатико-амортизирующая подкладка, материал снижения запреградной травмы. В структуре бронежилета (бронесистемы) имеются климатические амортизационные подпоры, состоящие из фронтального, тыльного и двух боковых. 3. Напашный модель – это дополнительный элемент защиты, предназначенный для покрытия паховой области, нижней части живота и частично бедренной зоны военнослужащего.

						Соответственно напашный модель должен обеспечивать защиту жизненно важных зон военнослужащего, а размер и объем модуля на усмотрение изготовителя изделий. Вместе с тем, напашный модуль изготавливается съёмным и крепиться на чехле-жилета для бронеплит тремя вертикальными ремнями к горизонтальным шлёвкам и мягкой части «липучки». Вертикальные ремни крепления длиной 220 плюс/минус 10 мм. продеваются в горизонтальные шлёвки жилета и пристёгиваться на модуле металлическими кнопками и «липучкой». Кнопки устанавливаются в два уровня – для установки модуля в верхнем и нижнем положении. Третья, средняя ременная лента крепиться к жилету «липучкой». Верх модуля без клапана, застёгивается на липу длиной 255 плюс/минус 10 мм. Напашный модуль изготавливается из материала типа «1000D CORDURA» в расцветке «MULTICAM». Напашный

						модуль обеспечивает прочную конструкцию, все ключевые узлы усилены, для обеспечения максимальной защиты от нагрузок, разрывов, износа и истирания.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).