ЖАЛОБА

на результаты открытого конкурса №16966433-1 12 мая 2026 года было опубликовано объявление об открытом конкурсе №16966433-1 по приобретению дезинфицирующих средств.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Городской диагностический центр» УЗ города Шымкент.

Организатор государственных закупок: Управление государственных закупок города Шымкент.

Предметом обжалования являются итоги конкурса по лотам:

- №85174063-ОК2;
- №85476591-ОК2;
- №81631796-ОК2.

Согласно протоколу итогов №17744895 от 20.05.2026 года победителем (либо допущенным поставщиком) по вышеуказанным лотам признано ТОО «KAZBIOCHEM», предложившее дезинфицирующее средство DisClean.

Считаем, что заявка ТОО «KAZBIOCHEM» подлежала отклонению ввиду несоответствия предлагаемого товара требованиям технической спецификации конкурсной документации, а протокол итогов №17744895 от 20.05.2026 года подлежит пересмотру по следующим основаниям.

Несоответствие функциональных характеристик товара требованиям конкурсной документации.

Предлагаемое ТОО «KAZBIOCHEM» средство DisClean изготовлено на основе глутарового альдегида, тогда как по всем трем лотам заказчиком прямо установлено требование: *«Средство не должно содержать альдегидов, хлора, перекиси, кислот»*. Следовательно, предлагаемый товар не соответствует обязательным требованиям технической спецификации.

Несоответствие по форме выпуска.

Технической спецификацией предусмотрено поставка **концентрата**, предназначенного для приготовления рабочих растворов. Предлагаемое средство DisClean не является концентратом либо не подтверждает соответствие требованиям к концентратам, что также является основанием для отклонения заявки.

Несоответствие требованиям безопасности медицинских изделий и оборудования.

Средства на основе глутарового альдегида обладают выраженными коррозионными свойствами и могут оказывать негативное воздействие на металлические поверхности, медицинское оборудование и инструменты. В технической спецификации предусмотрены средства с иным химическим составом, содержащие ингибиторы коррозии и предназначенные для безопасной обработки медицинского оборудования.

Несоответствие химического состава установленным действующим веществам.

Заказчиком по каждому лоту четко определены действующие вещества и их диапазоны концентраций:

- ПГМГ;
- алкилдиметилбензиламмоний хлорид;
- бензалкониум хлорид;
- N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
- гексаметилентетрамин и др.

Средство DisClean содержит иное действующее вещество — глутаровый альдегид, которое не предусмотрено технической спецификацией ни по одному из указанных лотов.

Отсутствие подтверждения соответствия всем заявленным режимам применения.
Техническими характеристиками предусмотрено применение средств для:

- дезинфекции, совмещенной с ПСО;
- обработки гибких и жестких эндоскопов;
- предстерилизационной очистки;
- обработки медицинских изделий механизированным способом;
- использования в дезковриках (лот №81631796-ОК2).

В случае отсутствия в инструкции производителя DisClean подтвержденных режимов применения по всем указанным направлениям заявка подлежит отклонению как не соответствующая требованиям конкурсной документации.

Нарушение принципов государственных закупок.
Допуск к участию товара, не соответствующего обязательным требованиям технической спецификации, нарушает принципы:

- предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей;
- добросовестной конкуренции;
- объективного и справедливого рассмотрения конкурсных заявок.

На основании изложенного считаем, что конкурсная заявка ТОО «KAZBIOCHEM» не соответствует требованиям конкурсной документации по лотам №85174063-ОК2, №85476591-ОК2 и №81631796-ОК2, поскольку предлагаемый товар содержит глутаровый альдегид, тогда как технической спецификацией прямо установлен запрет на содержание альдегидов, а также не соответствует требованиям к составу действующих веществ и форме выпуска товара.
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок просим:

1. Признать протокол итогов №17744895 от 20.05.2026 года в части указанных лотов незаконным и подлежащим пересмотру.
2. Провести повторную проверку документов и технических характеристик товара, предложенного ТОО «KAZBIOCHEM».
3. Отклонить заявку ТОО «KAZBIOCHEM» по лотам №85174063-ОК2, №85476591-ОК2 и №81631796-ОК2 как не соответствующую требованиям конкурсной документации.
4. Провести повторное рассмотрение и оценку конкурсных заявок в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

Директор ТОО «Zeinep» Уалиханов Г.К.