Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17765505

Конкурстың № 17009502-1
Конкурстың атауы 2026 жылға Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің мұқтажы үшін ас үй мүліктерін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-19 12:54:29 дейін 2026-05-21 12:54:29
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	250340019963	КҚ жобасына ескерту	Просим внести изменение в техническую спецификацию по закупке товара «Сковорода электрическая 0,45 м²». По требованию «Корпус: нержавеющая сталь» Считаем необходимым уточнить формулировку, так как в типовых конструкциях данного оборудования корпус может иметь комбинированное исполнение: внешние облицовочные элементы и крышка из нержавеющей стали, при этом сварной каркас выполняется из черного металла с порошковым покрытием. В текущей редакции требование может ограничивать участие потенциальных поставщиков. По температурному диапазону «20°C – 300°C» Просим скорректировать нижний предел температурного диапазона, так как для данного типа оборудования фактический рабочий диапазон большинства производителей составляет от 100°C до 300°C, и эксплуатация при 20°C не является технически обоснованной для электрических	2026-05-19 17:43:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 659557) относительно разъяснения требований конкурсной документации касательно формулировки «Корпус: Нержавеющая сталь», а также температурного режима сковороды электрической 0,45 м2, сообщает следующее. Техническая спецификация сковороды электрической 0,45 м2 имеет ссылку на действующие государственные стандарты (ГОСТ 22470-77). Требования к материалу «корпуса», распространяется лишь на облицовочные части и крышку изделия. Касательно изменения температурного диапазона, поясняем, что температурный режим технологического оборудования играет важную роль в процессе приготовления пищи, который напрямую влияет на качество приготовления пищи, и, регулируемый непосредственно от +20 градусов С до +300 градусов С, позволяет повысить ассортимент приготавливаемых блюд, а также

			сковород промышленного назначения. В целях обеспечения расширения круга потенциальных поставщиков и корректного отражения технических характеристик оборудования просим привести техническую спецификацию в соответствие с реальными заводскими параметрами оборудования.			время и качество приготовления пищи в процессе тепловой обработки. Поставка теплового оборудования с иными параметрами температурного режима возможна только с письменного разрешения Заказчика, в случаях полного отсутствия на рынке оборудования с заявленными показателями, либо наличия такого оборудования только у одного источника, при этом, необходимо представить обоснованные соответствующие документы. Таким образом, считаем, что внесение изменений в действующую редакцию технической спецификации на сковороду электрическую 0,45 м2 не целесообразно.

2	130640002073	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указано: "Температурный диапазон: От 20°С до 300°С (регулируемая температура)". Значит ли это, что можно предложить оборудование, с температурным режимом, который будет находится в этом диапазоне? Например: от 30 до 250С.	2026-05-19 15:32:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 659268) относительно разъяснения требований конкурсной документации касательно температурного режима сковороды электрической 0,45 м2, сообщает следующее. Температурный режим технологического оборудования играет важную роль в процессе приготовления пищи, который напрямую влияет на качество приготовления пищи, и, регулируемый непосредственно от +20 градусов С до +300 градусов С, позволяет повысить ассортимент приготавливаемых блюд, а также время и качество приготовления пищи в процессе тепловой обработки. Поставка теплового оборудования с иными параметрами температурного режима возможна только с письменного разрешения Заказчика, в случаях полного отсутствия на рынке оборудования с заявленными показателями, либо наличия такого оборудования только у одного источника, при этом,
						необходимо представить обоснованные соответствующие документы.

3	140640012746	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В части габаритных размеров для мармита первых блюд и прилавка для горячих напитков указана ширина "не менее 680 мм, но не более 1000 мм", наши изделия комплектуются направляющими для подносов и общая их ширина в сборе составляет 1030 мм при ширине изделия 700 мм без направляющих. Просим разъяснить, ширина указана на изделие в сборе с направляющими для подносов или же без них?	2026-05-21 09:17:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 660831) относительно разъяснения требований габаритных размеров мармита для первых блюд и прилавки для горячих напитков, сообщает следующее. Заявленные требования габаритных размеров мармита для первых блюд и прилавки для горячих напитков указаны без учета направляющих для подносов.
4	150840021487	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации по лотам: 86553206-ОК1, 86553160-ОК1, 86148421-ОК1 позиции «Мармит электрический для первых блюд» указано: «2-х (3-х) конфорочный», а также отдельно установлено требование: «Количество конфорок: не менее 2 шт.». В целях исключения неоднозначного толкования просим разъяснить, правильно ли мы понимаем, что по данной позиции допускается поставка мармита электрического для первых блюд как в 2-конфорочном, так и в 3-конфорочном исполнении, при условии соответствия остальным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации. Также просим при необходимости внести уточнение в техническую спецификацию и изложить требование в следующей редакции: «Мармит электрический для первых блюд, количество конфорок — не менее 2 шт., допускается 2-х или 3-х конфорочное	2026-05-20 17:28:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 660578) относительно разъяснения требования Мармит электрический для первых блюд 2-х (3-х) конфорочный, сообщает следующее. Поставка линии раздачи допускается с комплектованием мармитов для первых блюд как в двухконфорочном, так и в трехконфорочном исполнении, при условии соответствия остальным техническим характеристикам, указанных в технической спецификации. Считаем, что внесение изменений в действующую редакцию технической спецификации на линии раздачи пищи не целесообразно.

			исполнение».			
5	140640012746	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В части габаритных размеров для мармита первых блюд и прилавка для горячих напитков указана ширина "не менее 680 мм, но не более 1000 мм", наши изделия комплектуются направляющими для подносов и общая их ширина в сборе составляет 1030 мм при ширине изделия 700 мм без направляющих. Просим разъяснить, ширина указана на изделие в сборе с направляющими для подносов или же без них?	2026-05-21 09:17:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 660830) относительно разъяснения требований габаритных размеров мармита для первых блюд и прилавки для горячих напитков, сообщает следующее. Заявленные требования габаритных размеров мармита для первых блюд и прилавки для горячих напитков указаны без учета направляющих для подносов.

6	130640002073	КҚ жобасына ескерту	По температурному диапазону «20°С – 300°С». Просим установить температурный режим в пределах "не менее" 20 С "не более" 300С.	2026-05-20 09:36:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 659849) относительно разъяснения требований конкурсной документации касательно температурного режима сковороды электрической 0,45 м2, сообщает следующее. Температурный режим технологического оборудования играет важную роль в процессе приготовления пищи, который напрямую влияет на качество приготовления пищи, и, регулируемый непосредственно от +20 градусов С до +300 градусов С , позволяет повысить ассортимент приготавливаемых блюд, а также время и качество приготовления пищи в процессе тепловой обработки. Поставка теплового оборудования с иными параметрами температурного режима возможна только с письменного разрешения Заказчика, в случаях полного отсутствия на рынке оборудования с заявленными показателями, либо наличия такого оборудования только у одного источника, при этом,
						необходимо представить обоснованные соответствующие документы.

7	150840021487	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации по лотам: 86553206-ОК1, 86553160-ОК1, 86148421-ОК1 указано, что все модули линии раздачи должны быть конструктивно совместимы между собой и обеспечивать стыковку без зазоров и перепадов по высоте. Вместе с тем по отдельным модулям установлены разные диапазоны высоты: для стола для приборов и подносов, а также мармита — от 1400 мм до 1600 мм, тогда как для прилавка для горячих напитков — от 800 мм до 900 мм. В связи с этим просим разъяснить, по какой именно высоте должна обеспечиваться стыковка модулей без перепадов: по рабочей поверхности, по корпусу, с учетом верхних полок/надстроек либо только в пределах конструктивно совместимой серии оборудования.	2026-05-20 17:42:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 660590) относительно разъяснения требования «Все модули должны быть конструктивно совместимы между собой, обеспечивать стыковку без зазоров и перепадов по высоте», сообщает следующее. Стыковка модулей без перепадов должны быть конструктивно совместимы между собой, обеспечивать стыковку без зазоров и перепадов по высоте: 1. однотипные модули (мармит для первых блюд) – по рабочей поверхности, по корпусу, с учетом внешних полок/надстроек. 2. все модули – по высоте рабочей поверхности, по корпусу, без учета внешних полок/надстроек.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17765505

№ конкурса 17009502-1
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса столовых предметов для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан на 2026 год.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-19 12:54:29 по 2026-05-21 12:54:29
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	250340019963	Замечание к КД	Просим внести изменение в техническую спецификацию по закупке товара «Сковорода электрическая 0,45 м²». По требованию «Корпус: нержавеющая сталь» Считаем необходимым уточнить формулировку, так как в типовых конструкциях данного оборудования корпус может иметь комбинированное исполнение: внешние облицовочные элементы и крышка из нержавеющей стали, при этом сварной каркас выполняется из черного металла с порошковым покрытием. В текущей редакции требование может ограничивать участие потенциальных поставщиков. По температурному диапазону «20°C – 300°C» Просим скорректировать нижний предел температурного диапазона, так как для данного типа оборудования фактический рабочий диапазон большинства производителей составляет от 100°C до 300°C, и эксплуатация при 20°C не является технически обоснованной для электрических	2026-05-19 17:43:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 659557) относительно разъяснения требований конкурсной документации касательно формулировки «Корпус: Нержавеющая сталь», а также температурного режима сковороды электрической 0,45 м2, сообщает следующее. Техническая спецификация сковороды электрической 0,45 м2 имеет ссылку на действующие государственные стандарты (ГОСТ 22470-77). Требования к материалу «корпуса», распространяется лишь на облицовочные части и крышку изделия. Касательно изменения температурного диапазона, поясняем, что температурный режим технологического оборудования играет важную роль в процессе приготовления пищи, который напрямую влияет на качество приготовления пищи, и, регулируемый непосредственно от +20 градусов С до +300 градусов С, позволяет повысить ассортимент приготавливаемых блюд, а также

			сковород промышленного назначения. В целях обеспечения расширения круга потенциальных поставщиков и корректного отражения технических характеристик оборудования просим привести техническую спецификацию в соответствие с реальными заводскими параметрами оборудования.			время и качество приготовления пищи в процессе тепловой обработки. Поставка теплового оборудования с иными параметрами температурного режима возможна только с письменного разрешения Заказчика, в случаях полного отсутствия на рынке оборудования с заявленными показателями, либо наличия такого оборудования только у одного источника, при этом, необходимо представить обоснованные соответствующие документы. Таким образом, считаем, что внесение изменений в действующую редакцию технической спецификации на сковороду электрическую 0,45 м2 не целесообразно.

2	130640002073	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указано: "Температурный диапазон: От 20°С до 300°С (регулируемая температура)". Значит ли это, что можно предложить оборудование, с температурным режимом, который будет находится в этом диапазоне? Например: от 30 до 250С.	2026-05-19 15:32:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 659268) относительно разъяснения требований конкурсной документации касательно температурного режима сковороды электрической 0,45 м2, сообщает следующее. Температурный режим технологического оборудования играет важную роль в процессе приготовления пищи, который напрямую влияет на качество приготовления пищи, и, регулируемый непосредственно от +20 градусов С до +300 градусов С, позволяет повысить ассортимент приготавливаемых блюд, а также время и качество приготовления пищи в процессе тепловой обработки. Поставка теплового оборудования с иными параметрами температурного режима возможна только с письменного разрешения Заказчика, в случаях полного отсутствия на рынке оборудования с заявленными показателями, либо наличия такого оборудования только у одного источника, при этом,
						необходимо представить обоснованные соответствующие документы.

3	140640012746	Запрос о разъяснении КД	В части габаритных размеров для мармита первых блюд и прилавка для горячих напитков указана ширина "не менее 680 мм, но не более 1000 мм", наши изделия комплектуются направляющими для подносов и общая их ширина в сборе составляет 1030 мм при ширине изделия 700 мм без направляющих. Просим разъяснить, ширина указана на изделие в сборе с направляющими для подносов или же без них?	2026-05-21 09:17:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 660831) относительно разъяснения требований габаритных размеров мармита для первых блюд и прилавки для горячих напитков, сообщает следующее. Заявленные требования габаритных размеров мармита для первых блюд и прилавки для горячих напитков указаны без учета направляющих для подносов.
4	150840021487	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации по лотам: 86553206-ОК1, 86553160-ОК1, 86148421-ОК1 позиции «Мармит электрический для первых блюд» указано: «2-х (3-х) конфорочный», а также отдельно установлено требование: «Количество конфорок: не менее 2 шт.». В целях исключения неоднозначного толкования просим разъяснить, правильно ли мы понимаем, что по данной позиции допускается поставка мармита электрического для первых блюд как в 2-конфорочном, так и в 3-конфорочном исполнении, при условии соответствия остальным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации. Также просим при необходимости внести уточнение в техническую спецификацию и изложить требование в следующей редакции: «Мармит электрический для первых блюд, количество конфорок — не менее 2 шт., допускается 2-х или 3-х конфорочное	2026-05-20 17:28:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 660578) относительно разъяснения требования Мармит электрический для первых блюд 2-х (3-х) конфорочный, сообщает следующее. Поставка линии раздачи допускается с комплектованием мармитов для первых блюд как в двухконфорочном, так и в трехконфорочном исполнении, при условии соответствия остальным техническим характеристикам, указанных в технической спецификации. Считаем, что внесение изменений в действующую редакцию технической спецификации на линии раздачи пищи не целесообразно.

			исполнение».			
5	140640012746	Запрос о разъяснении КД	В части габаритных размеров для мармита первых блюд и прилавка для горячих напитков указана ширина "не менее 680 мм, но не более 1000 мм", наши изделия комплектуются направляющими для подносов и общая их ширина в сборе составляет 1030 мм при ширине изделия 700 мм без направляющих. Просим разъяснить, ширина указана на изделие в сборе с направляющими для подносов или же без них?	2026-05-21 09:17:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 660830) относительно разъяснения требований габаритных размеров мармита для первых блюд и прилавки для горячих напитков, сообщает следующее. Заявленные требования габаритных размеров мармита для первых блюд и прилавки для горячих напитков указаны без учета направляющих для подносов.

6	130640002073	Замечание к КД	По температурному диапазону «20°С – 300°С». Просим установить температурный режим в пределах "не менее" 20 С "не более" 300С.	2026-05-20 09:36:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 659849) относительно разъяснения требований конкурсной документации касательно температурного режима сковороды электрической 0,45 м2, сообщает следующее. Температурный режим технологического оборудования играет важную роль в процессе приготовления пищи, который напрямую влияет на качество приготовления пищи, и, регулируемый непосредственно от +20 градусов С до +300 градусов С , позволяет повысить ассортимент приготавливаемых блюд, а также время и качество приготовления пищи в процессе тепловой обработки. Поставка теплового оборудования с иными параметрами температурного режима возможна только с письменного разрешения Заказчика, в случаях полного отсутствия на рынке оборудования с заявленными показателями, либо наличия такого оборудования только у одного источника, при этом,
						необходимо представить обоснованные соответствующие документы.

7	150840021487	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации по лотам: 86553206-ОК1, 86553160-ОК1, 86148421-ОК1 указано, что все модули линии раздачи должны быть конструктивно совместимы между собой и обеспечивать стыковку без зазоров и перепадов по высоте. Вместе с тем по отдельным модулям установлены разные диапазоны высоты: для стола для приборов и подносов, а также мармита — от 1400 мм до 1600 мм, тогда как для прилавка для горячих напитков — от 800 мм до 900 мм. В связи с этим просим разъяснить, по какой именно высоте должна обеспечиваться стыковка модулей без перепадов: по рабочей поверхности, по корпусу, с учетом верхних полок/надстроек либо только в пределах конструктивно совместимой серии оборудования.	2026-05-20 17:42:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	рассмотрев обсуждения документа (просмотр сообщения № 660590) относительно разъяснения требования «Все модули должны быть конструктивно совместимы между собой, обеспечивать стыковку без зазоров и перепадов по высоте», сообщает следующее. Стыковка модулей без перепадов должны быть конструктивно совместимы между собой, обеспечивать стыковку без зазоров и перепадов по высоте: 1. однотипные модули (мармит для первых блюд) – по рабочей поверхности, по корпусу, с учетом внешних полок/надстроек. 2. все модули – по высоте рабочей поверхности, по корпусу, без учета внешних полок/надстроек.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).