Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Строительство водонапорной башни и канализаций для «Толебийской районной больницы» Толебийского района

Декларация о соответствии

«10» ноябрь 2017 г.

Подрядчик (Генеральный подрядчик) *ТОО «КОНТИНЕНТ PLAST», РК, ЮКО, город Шымкент, Жолдасбекова, №73*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Атанбеков Алмас*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство водонапорной башни и канализаций для «Толебийской районной больницы» Толебийского района»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Управление строительство Южно-Казахстанской области», Руководитель Ахметов Е.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «СМУ-АСТАНА LTD» БИН 990840004174, ТОО «ГорСтройДизайн» БИН 090340004663, ТОО «BAS BUILDING» БИН 021140005684, ТОО «Дәутәлі» БИН 070340017463, ТОО «АХМАДИ ко лтд («Ahmadi co ltd»)» БИН 060340012014, ТОО «МКО «BF GROUP» БИН 091240013522, ТОО «Многоотраслевая компания «Дорснаб» БИН 030340007578*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «СИТИ ИНЖЕНЕРИНГ» №15-11

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

ГУ «Управление строительство Южно-Казахстанской области»

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовое водоотведение	Тыс.м^3/год	15,184	15,184	15,184	15,184
Протяженность сетей	км	1,790	1,790	1,790	1,790

напорной канализаций из полиэтиленовых труб					

Протяженность сетей подопровода из полиэтиленовых труб	км	0,191	0,191	0,191	0,191
Производительность канализационных очистных сооружений	$м^3$/сут	40,0	40,0	40,0	40,0
Производительность канализационных насосной станций	$м^3$/час	8,0	8,0	8,0	8,0
Протяженность сетей электроснабдения ВЛ-10 кВ	км	0,020	0,020	0,020	0,020
Мощность подстанций КТП-10/0,4 кВ	кВА	25	25	25	25
Количество водонопорной башни	шт	1	1	1	1

Выпуск продукций (оказания услуг), предусмотренной проектом о объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукций с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	нет	нет
Число этажей	этаж	нет	нет
Общий строительный объем	$м^3$	нет	нет
В том числе подземной части	$м^3$	нет	нет
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, $м^2$		число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	нет	нет	нет	нет	нет	нет

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *От колодца до насосной станций водопровод проложен полиэтиленовой трубой ПЭ100SDR17 диаметром 110х6,6 по ГОСТ 18599-2001, длиной 83,0 м. Водонапорная башня предусмотрена по типовому проекту 901-5-32с объемом 25 м^3, высотой ствола 15 м, с диаметром ствола 1220 мм, маркировка - БР-25УС-15-1. Каркас башни состоит из сварных стальных листов, а также из цилиндрической водозаполняемой опоры. Фундамент выполнен из монолитного железобетона класса В15 W6 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Водопровод после БР-25УС-15-1, подключен к общей сети внутриплощадочных сетей поликлиники и больницы. Подключение осуществлено полиэтиленовыми трубами ПЭ100 SDR17 диаметром 110х6.6 мм, длиной 108,0 м. Напорная канализация от КНС до модульной КОС выполнена из полиэтиленовых труб марки ПЭ63 SDR17 «техническая» диаметром 63х3,8 мм по ГОСТ 18599-2001, протяженностью 1790,0 м. В качестве основания под КН использован существующий галечниковый грунт с песчаным до 25% заполнителем.*

Фундаменты - монолитная железобетонная плита размерами 1,8х/1,8 м толщиной 0,3 м из бетона класса В15, на портландцементе по ГОСТ 10178-85 армированная сварными сетками диаметром 12 А III по ГОСТ 5781-82*. Под фундамент предусмотрена подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм. Модульное канализационное очистное сооружение принято подземного варианта. Емкости. входящие в комплект поставки установки выполнены из армированного стеклопластика. Канализационное очистное сооружение представляет собой два спаренных прямоугольных модуля, выполненных из стеклопластика. Размеры модулей:*

3,5х2, 16х2,5 м и 5,5х2,16х2,5 м. В качестве основания под КОС использован существующий галечниковый грунт с песчаным до 25% заполнителем. Фундаменты — монолитная железобетонная плита размерами 10,5×3,2 м толщиной 0,3 м из бетона класса В15, на портландцементе по ГОСТ 10178-85, армированная сварными сетками диаметром 12 А III по ГОСТ 5781-82*. Под фундамент предусмотрена подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм*;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2017 года;*
месяц, год

окончание работ *ноябрь 2017 года;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *проектом не предусмотрен*;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Генеральный подрядчик): *ТОО «КОНТИНЕНТ PLAST»* считает объект: *«Строительство водонапорной башни и канализаций для «Толебийской районной больницы» Толебийского района»*, готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (Генеральный подрядчик):

Директор ТОО «КОНТИНЕНТ PLAST»

Атанбеков Алмас *«10» ноябрь 2017 года*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)