Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17775568

Конкурстың № 17018359-1
Конкурстың атауы Қол жүгін тексеруге арналған рентгент телевизиялық қондырғы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-19 10:56:41 дейін 2026-05-21 10:56:41
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасының Сот әкімшілігі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	071140004526	КҚ жобасына ескерту	Просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию по позиции «Рентгенотелевизионная установка для досмотра ручной клади в части параметра размера туннеля. В действующей редакции указано требование: «Размер туннеля не менее 620 мм (Ш) × 420 мм (В)». Просим изменить данный параметр на: «Размер туннеля не менее 610 мм (Ш) × 410 мм (В)». Предлагаемое изменение не оказывает существенного влияния на функциональные характеристики оборудования, его назначение и возможность проведения досмотра ручной клади, при этом позволит расширить круг потенциальных поставщиков и обеспечить соблюдение принципов добросовестной конкуренции при проведении закупки.	2026-05-20 15:43:17	Отклонить замечания	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. В этой связи, Потенциальными поставщиками могут быть предложено оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками.

2	071140004526	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по параметрам разрешающей и проникающей способности рентгенотелевизионной установки для досмотра ручной клади. В действующей редакции указаны требования: «Разрешающая способность по медной проволоке не менее: стандарт 42 AWG, типовое 44 AWG»; «Проникающая способность по стали не менее: стандарт 42 мм, типовое 44 мм». Просим скорректировать указанные параметры либо установить их в диапазоне допустимых значений, соответствующих функциональному назначению оборудования, поскольку указанные характеристики являются избыточными для стандартных задач досмотра ручной клади и существенно ограничивают круг потенциальных поставщиков. Предлагаем изложить требования в следующей редакции: «Разрешающая способность по медной проволоке не менее: стандарт 40 AWG»; «Проникающая способность по стали не менее: 38 мм».	2026-05-20 15:44:03	Отклонить замечания	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. В этой связи, Потенциальными поставщиками могут быть предложено оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками.
			/> Предлагаемые изменения не ухудшают эксплуатационные возможности оборудования и позволяют обеспечить соблюдение принципов добросовестной конкуренции и расширение круга потенциальных участников закупки.			
3	071140004526	КҚ жобасына ескерту	Касательно пункта технической спецификации: "Габариты не более 2090 (Д) мм х 870 (Ш) мм х 1380 (В) мм". Указанные в технической спецификации габариты являются крайне жесткими и соответствуют размерам конкретной узкой линейки оборудования, что существенно ограничивает выбор предлагаемых моделей от ведущих мировых производителей. Внешние габариты РТУ (при сохранении требуемого размера досмотрового туннеля) не влияют на технические и эксплуатационные характеристики системы, а их незначительное превышение часто обусловлено наличием усиленной радиационной защиты, более эффективной системы охлаждения генератора или усиленной конструкцией рамы. В целях обеспечения честной конкуренции и возможности предоставления оборудования с наилучшими характеристиками безопасности, просим внести изменения в ТС, добавить формулировку: "допускается	2026-05-20 15:45:25	Отклонить замечания	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. В этой связи, Потенциальными поставщиками могут быть предложено оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками.
			отклонение от указанных размеров на ± 10-15%").			

4	071140004526	КҚ жобасына ескерту	Касательно пункта технической спецификации: "Система должна генерировать сигнал тревоги, когда плотность отображаемого предмета превышает заданное пользователем пороговое значение". В современных сертифицированных досмотровых системах (РТУ) функция оповещения о высокой плотности (High-Density Alert / Alert for opaque areas) калибруется заводом-изготовителем на этапе производства исходя из физических характеристик рентгеновского генератора и базовых алгоритмов обнаружения угроз. Предоставление пользователю (оператору) возможности самостоятельно изменять порог срабатывания не является ключевой или необходимой функцией и противоречит передовым практикам безопасности, так как создает риск человеческого фактора (случайное или намеренное занижение чувствительности системы). В связи с этим, просим внести изменения и исключать данную	2026-05-20 15:44:42	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено требование о наличии функции автоматического формирования сигнала тревоги при обнаружении объектов с плотностью выше установленного порогового значения. При этом отсутствует требование о предоставлении оператору возможности самостоятельного изменения критически важных параметров безопасности системы.
			формулировку из технической спецификации.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Ахметзакиров Наиль Рафисович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17775568

№ конкурса 17018359-1
Название конкурса Рентгенотелевизионная установка для досмотра ручной клади
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-19 10:56:41 по 2026-05-21 10:56:41
Наименование организатора Государственное учреждение "Судебная администрация Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	071140004526	Замечание к КД	Просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию по позиции «Рентгенотелевизионная установка для досмотра ручной клади в части параметра размера туннеля. В действующей редакции указано требование: «Размер туннеля не менее 620 мм (Ш) × 420 мм (В)». Просим изменить данный параметр на: «Размер туннеля не менее 610 мм (Ш) × 410 мм (В)». Предлагаемое изменение не оказывает существенного влияния на функциональные характеристики оборудования, его назначение и возможность проведения досмотра ручной клади, при этом позволит расширить круг потенциальных поставщиков и обеспечить соблюдение принципов добросовестной конкуренции при проведении закупки.	2026-05-20 15:43:17	Отклонить замечания	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. В этой связи, Потенциальными поставщиками могут быть предложено оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками.

2	071140004526	Замечание к КД	В технической спецификации по параметрам разрешающей и проникающей способности рентгенотелевизионной установки для досмотра ручной клади. В действующей редакции указаны требования: «Разрешающая способность по медной проволоке не менее: стандарт 42 AWG, типовое 44 AWG»; «Проникающая способность по стали не менее: стандарт 42 мм, типовое 44 мм». Просим скорректировать указанные параметры либо установить их в диапазоне допустимых значений, соответствующих функциональному назначению оборудования, поскольку указанные характеристики являются избыточными для стандартных задач досмотра ручной клади и существенно ограничивают круг потенциальных поставщиков. Предлагаем изложить требования в следующей редакции: «Разрешающая способность по медной проволоке не менее: стандарт 40 AWG»; «Проникающая способность по стали не менее: 38 мм».	2026-05-20 15:44:03	Отклонить замечания	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. В этой связи, Потенциальными поставщиками могут быть предложено оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками.
			/> Предлагаемые изменения не ухудшают эксплуатационные возможности оборудования и позволяют обеспечить соблюдение принципов добросовестной конкуренции и расширение круга потенциальных участников закупки.			

3	071140004526	Замечание к КД	Касательно пункта технической спецификации: "Габариты не более 2090 (Д) мм x 870 (Ш) мм x 1380 (В) мм". Указанные в технической спецификации габариты являются крайне жесткими и соответствуют размерам конкретной узкой линейки оборудования, что существенно ограничивает выбор предлагаемых моделей от ведущих мировых производителей. Внешние габариты РТУ (при сохранении требуемого размера досмотрового туннеля) не влияют на технические и эксплуатационные характеристики системы, а их незначительное превышение часто обусловлено наличием усиленной радиационной защиты, более эффективной системы охлаждения генератора или усиленной конструкцией рамы. В целях обеспечения честной конкуренции и возможности предоставления оборудования с наилучшими характеристиками безопасности, просим внести изменения в ТС, добавить формулировку: "допускается	2026-05-20 15:45:25	Отклонить замечания	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. В этой связи, Потенциальными поставщиками могут быть предложено оборудование с более лучшими функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками.
			отклонение от указанных размеров на ± 10-15%").			
4	071140004526	Замечание к КД	Касательно пункта технической спецификации: "Система должна генерировать сигнал тревоги, когда плотность отображаемого предмета превышает заданное пользователем пороговое значение". В современных сертифицированных досмотровых системах (РТУ) функция оповещения о высокой плотности (High-Density Alert / Alert for opaque areas) калибруется заводом-изготовителем на этапе производства исходя из физических характеристик рентгеновского генератора и базовых алгоритмов обнаружения угроз. Предоставление пользователю (оператору) возможности самостоятельно изменять порог срабатывания не является ключевой или необходимой функцией и противоречит передовым практикам безопасности, так как создает риск человеческого фактора (случайное или намеренное занижение чувствительности системы). В связи с этим, просим внести изменения и исключать данную	2026-05-20 15:44:42	Отклонить замечания	Технической спецификацией предусмотрено требование о наличии функции автоматического формирования сигнала тревоги при обнаружении объектов с плотностью выше установленного порогового значения. При этом отсутствует требование о предоставлении оператору возможности самостоятельного изменения критически важных параметров безопасности системы.
			формулировку из технической спецификации.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Ахметзакиров Наиль Рафисович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).