Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17778373

Конкурстың № 17030277-1
Конкурстың атауы Бейне және аудио жазу оқу студиясы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-19 18:33:10 дейін 2026-05-22 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Ахмет Байтұрсынұлы" атындағы Қостанай өңірлік университеті" КЕАҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует акустический поролон “пирамида” общей площадью не менее 50 м², толщиной 50–100 мм, плотностью 25–35 кг/м³, NRC 0,6–0,8. Не приложен акустический расчет помещения. Не указано, какие стены покрываются, как крепится материал, как обеспечивается пожарная безопасность и санитарная безопасность. Требуем предоставить акустический проект или исключить точную площадь 50 м² как необоснованную.	2026-05-22 02:04:55	Отклонить замечания	Акустический расчет проекта помещения проводится силами поставщиками при подготовке к монтажу оборудования. Акустическая обработка и покрытие акустическим поролоном рассчитана по минимальному порогу для студии аудиозаписи. Площадь помещения ограничена и обоснована техническими возможностями здания, рассчитана исходя из плана технического паспорта здания. Пожарная и санитарная безопасность и использование безопасных материалов должна соблюдаться поставщиком в соответствии с требованиями с действующим законодательством и обеспечиваться на уровне, необходимом для организаций образования

2	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует накопитель SSD не менее 900 ГБ. Более корректно указывать распространенные объемы: не менее 1 ТБ или не менее 512 ГБ в зависимости от задач. Порог 900 ГБ выглядит искусственным и не отражает реальную рыночную спецификацию. Требуем указать SSD не менее 1 ТБ либо обосновать именно 900 ГБ.	2026-05-22 02:02:48	Отклонить замечания	Установленный в технической спецификации объем SSD-накопителя не менее 900 ГБ обусловлен расчетной потребностью в хранении и оперативной обработке видеоматериалов, проектов монтажа, исходных файлов высокого разрешения (включая 4К-контент), а также программного обеспечения, используемого в студийном комплексе. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Указание объема 900Гб не ограничивает конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием любого производителя
3	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В тексте технической спецификации Заказчик указывает следующее требование к обучению персонала: «Поставщик обязуется провести обучение пользователей со стороны заказчика (в количестве, указанном заказчиком, но не менее 10 человек, не более 50 человек)». Правовое обоснование: Данный пункт грубо нарушает п. 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», согласно которому техническая спецификация должна содержать четкие, понятные и не допускающие двоякого толкования требования к закупаемым товарам и услугам. Установление «вилки» объема услуг от 10 до 50 человек делает невозможным точный расчет себестоимости обучения со стороны потенциальных поставщиков (затраты на методические материалы, количество часов работы тренера, аренда лицензий и т.д.). Подобная формулировка создает прямые коррупционные риски и условия для	2026-05-22 01:56:30	Отклонить замечания	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся.

			недобросовестной конкуренции: Заказчик получает возможность необоснованно завышать требования для одних поставщиков (требуя обучить все 50 человек) и снижать их для «избранных» участников (ограничиваясь 10 сотрудниками). Требование: Исключить неопределенность параметров сопутствующих услуг и установить фиксированное, точное количество пользователей, подлежащих обучению (например, «в количестве 10 человек»), без использования диапазонов «не менее/не более».			
4	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует ПО для записи и трансляции: сцены, источники, плагины, YouTube/Twitch, overlay, chroma key, аудиофильтры, запись. По описанию это похоже на OBS Studio или аналог. Не указано, является ли ПО бесплатным, открытым, коммерческим, какая лицензия, кто устанавливает, кто настраивает, какие плагины входят, как подтверждается работоспособность. Требуем указать статус ПО, лицензию, порядок установки и чек-лист настройки.	2026-05-22 02:07:13	Отклонить замечания	Вопросы, связанные с типом лицензии, перечнем используемых плагинов, способом установки и деталями настройки программного обеспечения, относятся к этапу исполнения договора и определяются поставщиком исходя из предлагаемого технического решения. Установка программного обеспечения не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей

5	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС прямо указывает: видоискатель отсутствует. Отсутствие видоискателя не является преимуществом. Камера с видоискателем может выполнять все задачи студийной видеосъемки и быть более универсальной. Такое требование выглядит как признак конкретной модели, а не как техническая необходимость. Требуем исключить требование об отсутствии видоискателя.	2026-05-22 02:00:23	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Отсутствие видоискателя компенсируется компактностью студии и наглядностью процесса видеосъемки. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Требуемое оборудование необходимо для качественного образовательного процесса и должно отвечать современным запросам и возможностям аудиозаписи, обработке и демонстрации полученного материала на должном уровне для подготовки специалистов регионального и республиканского масштаба

6	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит точные параметры микшера: микрофонные входы 10 Гц–150 кГц / 200 кГц, шум -132/-131/-128 дБ, выходы 2 XLR-M main, 2 TRS main, alt outputs, aux send, phones, ctrl room, RCA 2-track, USB-A/USB-B, 16 бит/48 кГц, габариты 260×325×85–270×335×95 мм. Такая совокупность характеристик похожа на паспорт конкретного студийного микшера. Для подкаст-студии важны количество микрофонных каналов, фантомное питание, USB-интерфейс, качество предусилителей, мониторинг и совместимость с ПО. Требуем переписать микшер функционально: количество каналов, типы входов/выходов, фантомное питание, USB-аудиоинтерфейс, мониторинг, совместимость с ПК, гарантия, без точных габаритов и паспортных значений конкретной модели.	2026-05-22 02:01:00	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием, микшеры для которых могут заменены на аналогичные и взаимозаменяемые товары.

7	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует максимальную высоту пантографа не менее 780 мм и не более 810 мм. Верхний предел 810 мм искусственно отсекает более универсальные пантографы с большей длиной плеча. Для работы важны грузоподъемность, надежность фиксации, совместимость с микрофоном и отсутствие люфта. Требуем исключить верхний предел 810 мм и описать пантограф функционально.	2026-05-22 02:01:52	Отклонить замечания	Настольный пантограф ограничен возможностью использования и ростом профессорско-преподавательского состава и обучающихся. Пантографы с существенно большими параметрами по вылету и высоте могут создавать риски перекрытия кадра, ограничения движения оператора, а также затруднения при прокладке кабелей и размещении дополнительного оборудования в студии, может привести к нарушению эргономики, не соблюдению безопасности в процессе аудиозаписи. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием.
8	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	За 16 календарных дней необходимо поставить крупный комплекс оборудования: камеры, микшеры, микрофоны, пантографы, кабели, наушники, рабочую станцию, мониторы, штативы, телесуфлер, фоны, LED-свет, ПО, акустический поролон 50 м², blackout-шторы, ковровое покрытие, мебель, стедикам, телевизор, кронштейн, выполнить коммутацию, монтаж, настройку и обучение до 50 человек. Такой срок реалистичен только для поставщика, который заранее знал ТС, уже имеет весь комплект на складе и заранее подготовил схему поставки. Требуем увеличить срок поставки либо разделить поставку на этапы: оборудование, мебель/отделка, монтаж, настройка, обучение.	2026-05-22 01:59:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Этапы поставки оборудования и установка звукоизоляционных материалов могут быть осуществлены параллельно. Срок реализации подлежит корректировке

9	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует blackout-шторы шириной не менее 5000 мм, высотой 2700–3200 мм, плотностью 220–320 г/м², черного цвета, коэффициент сборки 1:1,8–2, карниз не менее 5 м. Не указаны реальные размеры окна/проема, тип стены/потолка, схема крепления, количество полотен, тип управления, пожарная безопасность ткани. Требуем предоставить ведомость проемов, схему крепления и требования безопасности ткани.	2026-05-22 02:05:23	Отклонить замечания	Варианты крепления, использование безопасных материалов должны соблюдаться поставщиком в соответствии с требованиями с действующим законодательством, подтверждаться предоставляемыми сертификатами соответствия/качества в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок и обеспечиваться на уровне, необходимом для организаций образования. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием
10	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В плане закупки предмет указан как «Кабинет учебный», однако содержание ТС фактически описывает студию видео- и аудиозаписи, включая камеры, микрофоны, студийный микшер, телесуфлер, хромакей, студийный свет, акустическую обработку, blackout-шторы, операторскую рабочую станцию, стедикам и ПО для записи/стриминга. Такой предмет не является обычным учебным кабинетом. Это специализированный мультимедийный комплекс, включающий профессиональное и полупрофессиональное AV-оборудование, отделочные элементы, мебель, IT-оборудование, ПО и монтажные услуги. Требуем привести предмет закупки к фактическому содержанию — “студия видео- и аудиозаписи / подкаст-студия” — либо разделить закупку на однородные лоты.	2026-05-22 01:59:18	Отклонить замечания	Необходимое оборудование для учебной студии видео- и аудиозаписи должно быть поставлено в комплекте, совместимо между собой, готовым для включения в образовательный процесс («под ключ»), иметь возможность доукомплекования, иметь возможность проверки при поступлении и настройки, в связи с чем разделение на лоты по наименованию оборудования не представляется возможным.

11	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС содержит сотни характеристик: матрица камеры, процессор, носители, микшерные параметры, микрофоны, кабели, наушники, ПК, GPU, мониторы, телесуфлер, фоны, свет, ПО, акустический поролон, шторы, ковер, мебель, стабилизатор, телевизор, кронштейн и монтаж. Не указано, как комиссия будет проверять каждое требование: паспортом; серийным номером; тестовой записью; измерением; визуально; запуском ПО; проверкой лицензий; тестом звука; тестом света; тестом стрима; актом пусконаладки. Требуем утвердить методику приемки по каждой группе оборудования. Все непроверяемые и избыточные требования исключить.	2026-05-22 02:08:03	Отклонить замечания	непроверяемые и избыточные требования исключить. Установка, настройка оборудования осуществляется силами поставщика, законодательно процесс приемки не регламентируется. Оформление акта приема-передачи регламентирована оформлением бухгалтерской документации.
12	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В один лот включены: фото-/видеокамеры; карты захвата; аудиомикшеры; микрофоны; пантографы; наушники; рабочая станция оператора; мониторы; штативы; телесуфлер; хромакейные фоны; студийный свет; ПО для видеоконференций; акустический поролон; blackout-шторы; ковровое покрытие; мебель; стабилизатор; телевизор; кронштейн; монтаж, коммутация, настройка и обучение. Поставщик мебели не обязан быть поставщиком камер. Поставщик аудиооборудования не обязан поставлять blackout-шторы и ковровое покрытие. Поставщик компьютерной техники не обязан иметь доступ к конкретным камерам, микшерам, телесуфлеру и студийному свету. Требуем разделить закупку на однородные лоты: видеосъемочное оборудование,	2026-05-22 01:59:33	Отклонить замечания	Необходимое оборудование для учебной студии видео- и аудиозаписи должно быть поставлено в комплекте, совместимо между собой, готовым для включения в образовательный процесс («под ключ»), иметь возможность доукомплекования, иметь возможность проверки при поступлении и настройки, в связи с чем разделение на лоты по наименованию оборудования не представляется возможным.
			аудиооборудование, компьютерная техника, студийный свет, фоновые системы, мебель, акустическая отделка, ПО и монтажные услуги.			

13	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	По совокупности признаков ТС указывает на ограниченный круг моделей: камера с APS-C 24.2 МП, BIONZ X, Memory Stick и без видоискателя; USB/XLR/mini-Jack стриминговый микрофон; монитор 27” FullHD 100 Гц с точными PPI и пикселем; стабилизатор с 2450 mAh, 1,4” экраном, NATO Expansion и Bluetooth 5.1; LED-свет с CRI/TLCI, V-mount и конкретными каналами; микшер с точными габаритами и набором выходов. Это не открытая функциональная спецификация, а набор паспортных признаков конкретных товаров. Требуем исключить паспортные признаки конкретных моделей и оставить только функциональные параметры, необходимые для работы студии.	2026-05-22 02:08:34	Отклонить замечания	Необходимое оборудование для учебной студии видео- и аудиозаписи должно быть поставлено в комплекте, совместимо между собой, готовым для включения в образовательный процесс («под ключ»), иметь возможность доукомплекования, иметь возможность проверки при поступлении и настройки, в связи с чем исключение ряда характеристик невозможно, так как являются одними из категорий для качественного и полного процесса видео- и аудизаписи, осущствления образовательного процесса и сохранения, обработки и передачи данных
14	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Общая сумма закупки — 15 739 391 тг без НДС, но не раскрыто, сколько стоит: камеры; карты захвата; микшер; микрофоны; наушники; пантографы; рабочая станция; мониторы; телесуфлер; фоновые системы; свет; ПО; акустический поролон; blackout-шторы; ковровое покрытие; мебель; стедикам; телевизор; монтаж и обучение. Без разбивки невозможно проверить обоснованность цены и исключить завышение по отдельным позициям. Требуем раскрыть расчет стоимости по основным группам товаров и услуг.	2026-05-22 02:07:51	Отклонить замечания	Необходимое оборудование для учебной студии видео- и аудиозаписи должно быть поставлено в комплекте, совместимо между собой, готовым для включения в образовательный процесс («под ключ»), иметь возможность доукомплекования, иметь возможность проверки при поступлении и настройки, в связи с чем разделение на лоты по наименованию оборудования не представляется возможным.

15	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Предметом закупа является профессиональный программно-аппаратный комплекс — «Бейне және аудио жазу оқу студиясы» (Студия учебной видео- и аудиозаписи), закупаемый под общим кодом ЕНС ТРУ 329953.000.000000 («Оқу бөлмесі»). Правовое обоснование: Специфика закупа студийного мультимедийного оборудования (микшерные пульты, профессиональные видеокамеры, микрофонные радиосистемы, звуковые карты, специализированное ПО) сопряжена с высоким риском детального копирования физических свойств и интерфейсов (вплоть до расположения разъемов и уникальных названий технологий) одного конкретного производителя. Напоминаем Заказчику, что согласно п. 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», техническая спецификация не должна содержать указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,	2026-05-22 01:56:58	Отклонить замечания	Характеристики оборудования, указанные в технической спецификации к конкурсной документации, оформлены в соответствии с Законом о государственных закупках и Правилами осуществления государственных закупок, не включает названия брендов, места происхождения товаров и наименования производителей, включают в себя диапазоны, дающие возможность поставки оборудования различных брендов. Требования по предоставлению авторизационных писем потенциальными поставщиками и поставщиками в технической спецификации конкурсной документации отсутствуют
			промышленные образцы, наименование места происхождения товаров и наименование конкретного производителя, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом. Любое прописывание точных физических габаритов, веса, уникальных кодеков или проприетарных протоколов без указания слова «или эквивалент» и без установления открытых диапазонов (параметров «не более/не менее») является грубым нарушением законодательства. Требование: Обеспечить, чтобы все технические, функциональные и аппаратные характеристики компонентов видео- и аудиостудии (камеры, свет, звук, коммутация) были изложены строго в виде диапазонных значений, и содержали явное указание на возможность поставки эквивалентной продукции. Любые требования о предоставлении авторизационных писем от вендоров на этапе подачи заявок должны быть полностью исключены.			

16	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС указывает время зарядки стабилизатора: не менее 2 мин, 5 мин. Это очевидно некорректная единица/формулировка для аккумулятора 2450 mAh. Требуем исправить время зарядки и указать реалистичный показатель в часах.	2026-05-22 02:06:36	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики стабилизатора включают основные требования, необходимые для постоянного и качественного процесса видео- и аудиозаписи, бесперебойности сигнала передачи данных и должен быть совместимым с другим поставляемым оборудованием, указываются минимальные требования к стабилизатору, что не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей
17	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Примечание к ТС прямо указывает, что каждое требование должно указываться отдельной строкой. Фактически требования изложены длинными абзацами, где смешаны назначение, характеристики, комплектность, монтаж, рекомендации, обучение и гарантия. Это затрудняет подготовку заявки, сравнение предложений и приемку. Требуем оформить ТС таблицей: позиция, количество, параметр, минимальное значение, допустимый эквивалент, способ подтверждения, этап подтверждения.	2026-05-22 02:08:17	Отклонить замечания	Оформление таблицей неактуальна в виду отсутствия технической возможности портала государственных закупок к размещению таблицы

18	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Заказчик установил требование, согласно которому при наступлении гарантийного случая: «Поставщик обеспечивает за свой счет доставку оборудования в сервисные центры производителя и обратно». Правовое обоснование: Данное требование нарушает принципы предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей и добросовестной конкуренции (статья 4 Закона РК «О государственных закупках»), а также ограничивает круг участников (п. 2 статьи 21 Закона). По закону, Поставщик обязан гарантировать работоспособность оборудования и осуществлять его ремонт/замену в течение гарантийного срока силами своих сертифицированных специалистов либо авторизованных партнеров. Обязывая поставщика обращаться исключительно в «сервисные центры производителя», Заказчик искусственно ограничивает закупку брендами, имеющими развернутую сеть официальных	2026-05-22 01:56:43	Отклонить замечания	Оборудование должно быть официально зарегистрированным, легальным и иметь возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт и доступ к запасным частям без вывоза оборудования на длительный срок, обеспечивающее настройки пользователей в соответствии с заводскими характеристиками и надлежащий уровень обслуживания, диагностики и при необходимости ремонта.
			представительств в регионе или стране. Если поставщик предлагает высококачественное, эквивалентное профессиональное студийное оборудование другого бренда, ремонт которого производится силами самого поставщика (или его регионального партнера), он будет неправомерно отклонен конкурсной комиссией. Требование: Изменить текст спецификации, указав, что гарантийное обслуживание осуществляется силами и за счет Поставщика (включая транспортировку), без императивного требования об использовании исключительно сервисных центров заводов-изготовителей.			

19	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС сначала требует студийный микшер 1 шт. с XLR/TRS/RCA/USB-A/USB-B и конкретными параметрами, затем повторно указывает студийный микшер не менее 1 шт. как звуковую карту с USB-питанием, аудиокабелями, фантомным питанием, частотой дискретизации 40–50 кГц и битностью 16 бит. Неясно, требуется один микшер, два микшера или микшер плюс отдельная звуковая карта. Это создает неопределенность комплектации и цены. Требуем устранить дублирование и четко указать: один микшер или два разных устройства, с отдельной комплектностью и функционалом.	2026-05-22 02:01:13	Отклонить замечания	Описание касается микшера и его характеристик, которые указаны более подробно по наиболее важным критериям. Детализация технических характеристик необходима для уточнения, но не подразумевает повторную поставку, так как дополнительное оборудование указано отдельно с подробным указанием характеристик и желаемого количества товара.
20	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует стол подкаст-студии, стол оператора, 5 стульев, 2 кресла, кофейный стол, 5 барных табуретов и декоративные элементы. Не приложен план расстановки мебели и зонирования студии. Без плана невозможно понять, помещается ли мебель в помещение, не мешает ли работе камер, света, фонов, проводов и операторского места. Требуем предоставить план помещения с расстановкой мебели, камер, света, фонов, операторского стола и проходов.	2026-05-22 02:06:11	Отклонить замечания	Составление плана и проекта расстановки мебели должны выполняться силами поставщика при определении акустических данных помещения с учетом размещаемого оборудования и световых потоков. Монтаж оборудования должен произвести поставщик согласно техническим характеристикам и назначения. Мебель должна быть доступна для перемещения.

21	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует камеру APS-C 23,5×15,6 мм, 24,2 МП CMOS, процессор изображения уровня BIONZ X, отсутствие видоискателя, сенсорный поворотный дисплей, поддержку Memory Stick Duo / Pro-HG Duo / Pro Duo, SD/SDHC/SDXC, 4K, micro HDMI, USB, Bluetooth. Совокупность этих признаков прямо указывает на конкретную линейку камер Sony, вероятно Sony ZV-E10 / близкий аналог. Для видеостудии важны качество изображения, 4K, HDMI-выход, работа от внешнего питания, совместимость с картой захвата и микрофоном, а не конкретный процессор BIONZ X и поддержка Memory Stick. Требуем переписать камеру функционально: беззеркальная/цифровая камера для видеосъемки, сенсор не менее APS-C или эквивалент, разрешение не менее 24 МП, видеосъемка не ниже 4K, HDMI-выход, возможность внешнего питания, поворотный экран, гарантия, без указания BIONZ X и	2026-05-22 01:59:59	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Требуемое оборудование необходимо для качественного образовательного процесса и должно отвечать современным запросам и возможностям аудиозаписи, обработке и демонстрации полученного материала на должном уровне подготовке специалистов регионального и республиканского масштаба
			закрытых носителей Memory Stick.			
22	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	По микрофонам, пантографам, кабелям, наушникам, шторам, ковру, стедикаму и ряду иных товаров ТС фиксирует черный цвет. Цвет не влияет на функциональность записи и может использоваться как формальное основание для отклонения. Если требуется единый дизайн студии, должен быть приложен дизайн-проект. Требуем исключить цвет как обязательный параметр допуска либо указать допустимый диапазон цветов.	2026-05-22 02:01:40	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса, в связи с чем черный цвет является общедоступным в плане комплектации. Изменение цвета на неходовой или специфический цвет существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием, которое может быть заменено на аналогичные и взаимозаменяемые товары.

23	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует камеры 4K, но мониторы указаны только 1920×1080. Для работы с 4K-видео может быть логично требовать 2K/4K-монитор или хотя бы один монитор повышенного разрешения. При этом другие параметры монитора завышены до 100 Гц и 1 мс MPRT, что больше относится к игровым сценариям, чем к видеомонтажу. Требуем обосновать выбор FullHD 100 Гц либо переработать требования под реальные задачи видеомонтажа.	2026-05-22 02:03:12	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики видеокамер включают основные требования, необходимые для качественного процесса видео- и аудиозаписи, передачи данных, обработки информации, кадрирования материала, и не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей
24	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует подключить камеры к операторскому компьютеру, настроить аудиосистему, обучить оператора, дать рекомендации по свету и камере, помочь с типовыми проблемами. При этом не указано: схема коммутации; перечень кабелей; расположение камер; расположение света; схема аудиомикшера; тестовая запись; уровень шума; проверка фона; проверка телесуфлера; проверка стриминга; акт обучения. Требуем утвердить детальный чек-лист монтажа, пусконаладки, тестовой записи и обучения.	2026-05-22 02:07:25	Отклонить замечания	Составление схемы расстановки и подключения оборудования должны выполняться силами поставщика при определении акустических данных помещения с учетом размещаемого оборудования и световых потоков. Монтаж оборудования должен произвести поставщик согласно техническим характеристикам и назначения

25	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС указывает “угол наклона не менее 5°” и далее “угол наклона не менее 8°”. Неясно, какое значение является обязательным. Требуем устранить противоречие и указать единый параметр.	2026-05-22 02:07:00	Отклонить замечания	Указанные значения угла наклона не являются взаимоисключающими требованиями и отражают допустимые технические характеристики оборудования в зависимости от конструктивных особенностей конкретных моделей. Приоритетным является соответствие оборудования минимальным функциональным требованиям технической спецификации и обеспечение возможности регулировки угла наклона в необходимых пределах для полноценной эксплуатации. Наличие параметра «не менее 8°» не противоречит требованию «не менее 5°», поскольку оборудование с большим диапазоном регулировки также соответствует установленным требованиям.

26	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Полиуретановый акустический поролон в помещении университета должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. В ТС не указаны классы горючести, дымообразования, токсичности, огнестойкости и документы подтверждения. Требуем установить требования пожарной безопасности по акустическому поролону или заменить материал на безопасные акустические панели.	2026-05-22 02:05:10	Отклонить замечания	Пожарная безопасность и использование безопасных материалов должна соблюдаться поставщиком в соответствии с требованиями с действующим законодательством, подтверждаться предоставляемыми сертификатами соответствия/качества в соответствии с Правлиами осуществления государственных закупок и обеспечиваться на уровне, необходимом для организаций образования. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

27	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС указано требование к процессору обработки изображений “уровня не ниже BIONZ X”. BIONZ X — это коммерческое обозначение процессора конкретного производителя. Такое требование не является нейтральным и ограничивает участие производителей Canon, Nikon, Panasonic, Fujifilm и иных брендов, которые используют собственные процессоры обработки изображения. Требуем исключить BIONZ X и заменить на функциональный показатель качества видеосъемки и обработки изображения.	2026-05-22 02:00:12	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Требуемое оборудование необходимо для качественного образовательного процесса и должно отвечать современным запросам и возможностям аудиозаписи, обработке и демонстрации полученного материала на должном уровне для подготовки специалистов регионального и республиканского масштаба.
28	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует 5 лицензий сроком не менее 12 месяцев. Это подписочная цифровая услуга. После окончания срока лицензии функциональность может быть утрачена. Не указано: кто оплачивает продление; какие функции остаются после 12 месяцев; как подтверждается лицензия; на кого оформляются учетные записи; как обеспечивается защита данных участников. Требуем выделить ПО видеоконференций отдельным лотом или раскрыть условия лицензирования, поддержки и продления.	2026-05-22 02:04:41	Отклонить замечания	Программное обеспечение должно быть лицензионным, безопасным в использовании, иметь возможность продления и возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт обслуживания и возможной перенастройки и исправления ошибок использования пользователями. Также программное обеспечение должно иметь соответствующий уровень защиты данных, возможность обновления и использования и демонстрации возможностей пользователями без технических ошибок.

29	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует микрофонный кабель XLR длиной не менее 2 м, медь, 2 жилы, сечение жил 2 мм². Для микрофонных кабелей обычно важнее экранирование, балансная передача, качество разъемов и гибкость кабеля. Требование сечения 2 мм² выглядит нехарактерным для микрофонных кабелей и может быть технической ошибкой. Требуем уточнить требования к микрофонному кабелю: балансный XLR, экранированный, длина не менее 2 м, качественные разъемы.	2026-05-22 02:02:03	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Сечение кабеля позволяет максимально точно и надежно передать устойчиво к помехам, является общедоступным параметром, что позволяет поставить кабель с аналогичными параметрами другими потенциальными поставщками. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием
30	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует динамические кардиоидные микрофоны с разъемами USB, XLR и mini-Jack 3,5 мм, SPL не менее 130 дБ, комплектом USB-кабеля и USB-C–USB адаптера, черного цвета. Такое сочетание признаков соответствует ограниченному кругу стриминговых микрофонов. Для подкаст-студии достаточно качественного динамического или конденсаторного микрофона с XLR/USB при необходимости. Требуем исключить обязательное наличие одновременно USB, XLR и mini-Jack 3,5 мм либо обосновать такую конфигурацию.	2026-05-22 02:01:25	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Сокращение количества разъемов значительно сужает возможности процесса аудиозаписи, обработки и передачи данных, и существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием, микрофоны для которых могут заменены на аналогичные и взаимозаменяемые товары.

31	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! По лоту № 86784060-ОК1 («Оқу бөлмесі») в рамках конкурса № 17030277-1 Вами приобретается комплект оборудования для студии видео- и аудиозаписи, сопутствующие услуги к которому включают проведение долгосрочного обучения персонала в количестве до 50 человек. Обращаем Ваше внимание, что согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках», запрещается объединение в один лот товаров и услуг, технологически и функционально не связанных между собой. Поставка технических средств и оказание образовательных/тренинговых услуг относятся к разным сегментам рынка. Данное слияние искусственно ограничивает круг участников. Требование: Требуем привести техническую спецификацию в строгое соответствие с законодательством РК и исключить из обязательств поставщика проведение обучения	2026-05-22 01:58:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся
			пользователей, заменив его на стандартный краткий инструктаж при пусконаладке оборудования, либо выделить услуги обучения в отдельный самостоятельный лот.			

32	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует графический ускоритель RTX 3050 или новее, видеопамять не менее 6 ГБ, SSD не менее 900 ГБ, ОЗУ 16 ГБ. RTX 3050 является обозначением конкретной линейки одного производителя. Для обработки видео и стриминга важна производительность GPU/CPU, поддержка аппаратного кодирования, объем памяти и стабильность. Требуем заменить RTX 3050 на нейтральное требование производительности и поддержки аппаратного кодирования видео.	2026-05-22 02:02:27	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Указание модели графического ускорителя уровня RTX 3050 или выше используется как ориентир минимально допустимого уровня производительности, обеспечивающего выполнение задач по обработке видео, рендерингу, работе с графическими эффектами и аппаратному кодированию видеопотока в реальном времени. Изменение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием
33	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует 27”, IPS, FullHD, 100 Гц, 106% sRGB, 6bit+FRC, Adaptive-Sync, DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4b, VGA, динамики 2×3 Вт, VESA 75×75, внешний блок питания, пульт дистанционного управления, а также точные размеры видимой области 590×335–600×340 мм, PPI 80–84, пиксель 300–311 мкм. Это паспортное описание конкретного монитора. Для операторской работы важны диагональ, разрешение, цветопередача, углы обзора, интерфейсы и эргономика. Требуем переписать монитор функционально и исключить точные параметры PPI, пикселя, видимой области, пульт и специфический набор портов.	2026-05-22 02:03:00	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики монитора включают основные требования, необходимые для качественного процесса аудиозаписи, передачи данных, обработки информации, и не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей

34	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Для видеомонтажа, записи и подкастов критичнее цветопередача, разрешение и стабильность изображения, а не 100 Гц и 1 мс MPRT. Такие параметры могут быть признаками конкретной модели игрового/мультимедийного монитора. Требуем исключить 100 Гц и 1 мс как обязательные требования либо обосновать их производственной необходимостью.	2026-05-22 02:03:28	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики монитора включают основные требования, необходимые для качественного процесса аудиозаписи, стабильного и плавного изображения, полной передачи данных, доступной для обработки информации, и не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей

35	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС указывает питание от V-mount батареи, при этом в скобках указано, что батарея приобретается отдельно. Если V-mount батареи не входят в поставку, требование к такому питанию не должно быть обязательным. Если входят — нужно указать их количество и характеристики. Требуем уточнить комплектность питания LED-света и исключить противоречие.	2026-05-22 02:04:16	Отклонить замечания	Техническая спецификация сформирована с учетом необходимости обеспечения автономной и стабильной работы LED-осветительного оборудования в составе студийного комплекса. Указание на питание от V-mount батарей определяет допустимый тип источника питания, обеспечивающий мобильность и гибкость эксплуатации оборудования. Так как аккумуляторные элементы не входят в обязательную комплектность поставки и могут приобретаться отдельно в зависимости от выбранного потенциальным поставщиком варианта установки. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение или качественное изменение технических характеристик светильников ухудшит систему освещения и существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием.

36	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Суть нарушения: В требованиях к сопутствующим услугам Заказчик указывает: «Поставщик обязуется провести обучение пользователей со стороны заказчика (в количестве, указанном заказчиком, но не менее 10 человек, не более 50 человек)». Правовое основание: Нарушение пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», согласно которому конкурсная документация должна содержать ясные, точные и исчерпывающие условия, полностью исключающие двусмысленное толкование. Разница между обучением 10 и 50 человек является пятикратной и влечет за собой существенное изменение себестоимости (оплата работы тренеров, подготовка раздаточных материалов, организация учебного процесса). Установление «плавающего» объема обязательств делает параметр неадминистрируемым на этапе подачи заявок, не позволяя поставщикам точно рассчитать ценовое	2026-05-22 01:57:41	Отклонить замечания	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся
			предложение, и создает коррупционные риски при приемке.			
37	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует закрытые наушники с драйвером 48–52 мм, чувствительностью 105 дБ ±3 дБ, импедансом не менее 32 Ом, поворотом чашек 90°, спиральным кабелем не менее 3 м. Такое описание может соответствовать конкретной модели. Для студии важны закрытая конструкция, достаточная изоляция, диапазон, комфорт при длительной работе, сменные амбушюры и надежность. Требуем переписать наушники функционально и допустить эквивалентные модели.	2026-05-22 02:02:15	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики наушников включают основные требования, необходимые для качественного процесса аудиозаписи. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

38	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Ковровое покрытие в студии и учебном помещении должно иметь требования по пожарной безопасности, износостойкости, дымообразованию, токсичности, антистатичности и возможности уборки. В ТС указаны только цвет, ворс и материал. Требуем указать документы безопасности и эксплуатационные требования к ковровому покрытию.	2026-05-22 02:05:48	Отклонить замечания	Использование безопасных материалов, учитывая требования по индексу износостойкости, дымообразованию, токсичности, должны соблюдаться поставщиком в соответствии с требованиями с действующим законодательством, подтверждаться предоставляемыми сертификатами соответствия/качества в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок и обеспечиваться на уровне, необходимом для организаций образования. Запрашиваемые технические характеристики (цвет, высота ворса) устанавливают минимальные требования для монтажа. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

39	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует 6 LED-светильников 100 Вт, 3300–5600K, 3300 лк на 1 м, TLCI 98, CRI 96, регулировка 10–100%, пульт 20–30 м, Bluetooth до 50 м, 6/16 групп/каналов, 4 pin, V-mount, габариты 35×55–45×65 см. Совокупность параметров указывает на конкретную серию студийных LED-панелей. Для студии важны мощность, CRI/TLCI, цветовая температура, диммирование, мягкость света, питание, стойки/крепления и безопасность. Требуем переписать LED-свет функционально и допустить эквивалентные световые приборы.	2026-05-22 02:04:04	Отклонить замечания	Техническая спецификация определяет минимально необходимые функциональные и эксплуатационные характеристики светового оборудования, обеспечивающие качество освещения для видеосъемки, подкастинга и студийного производства. Указанные параметры, включая мощность, диапазон цветовой температуры, индекс цветопередачи (CRI/TLCI), уровень освещенности, возможность диммирования, дистанционного управления и тип питания, не являются привязкой к конкретной модели или производителю, а отражают требования к результату работы оборудования - получению профессионального, стабильного и управляемого светового потока. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение или качественное изменение технических характеристик светильников ухудшит систему освещения и
						существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

40	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует телесуфлер с зеркалом 410×490 мм и экраном 1280×1024, обновлением не более 60 Гц, временем отклика 4–6 мс, углами 178°. Не указаны: диагональ экрана; совместимость с камерой; поддержка планшета или встроенного монитора; ПО телесуфлера; способ крепления камеры; дистанционное управление текстом; язык интерфейса. Требуем описать телесуфлер функционально и указать полный состав поставки.	2026-05-22 02:03:40	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики телесуфлера включают основные требования, необходимые для качественного процесса видео- и аудиозаписи, удобство чтения текста, стабильность передачи изображения, эргономичности работы оператора и других участников процесса аудиозаписи, что не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей
41	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Суть нарушения: Под кодом ЕНС ТРУ 329953.000.000000 («Оқу бөлмесі») в рамках единого неделимого комплекта Заказчик приобретает профессиональное оборудование для аудио-видеопроизводства («Бейне және аудио жазу оқу студиясы»). При этом сопутствующие услуги включают в себя полноценное обучение пользователей со стороны Заказчика. Правовое основание: Прямое нарушение подпункта 1) пункта 2 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» (принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей и недопущения слияния функционально не связанных товаров, работ и услуг). Дистрибуция/монтаж сложного студийного мультимедийного оборудования и оказание образовательных услуг по обучению персонала — это два абсолютно разных товарных рынка, регулируемых отдельными нормами. Объединение их в одну спецификацию искусственно укрупняет	2026-05-22 01:57:26	Отклонить замечания	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем выделение в отдельный лот не представляется актуальным, и не ограничивает конкурентные возможности потенциальных поставщиков.
			лот и ограничивает конкуренцию, отсекая узкопрофильные компании и заставляя поставщиков прибегать к посредничеству.			

42	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует поддержку Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo. Эти носители являются специфичными для ограниченного круга камер и не являются современным универсальным стандартом. Для видеостудии достаточно поддержки SD/SDHC/SDXC или иных современных карт памяти. Требуем исключить Memory Stick из обязательных требований.	2026-05-22 02:00:36	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Поддержка Memory Stick обеспечивает сохранность, определенный уровень защиты информации и легкого доступа к ней. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Требуемое оборудование необходимо для качественного образовательного процесса и должно отвечать современным запросам и возможностям аудиозаписи, обработке и демонстрации полученного материала на должном уровне для подготовки специалистов регионального и республиканского масштаба.
43	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС есть формулировки: “талғампаз дизайн”, “интерьерді керемет толықтырады”, “классикалық стильде жасалған”. Такие фразы являются субъективными и не проверяются при приемке. Они могут использоваться для отказа от товара по вкусовым причинам. Требуем исключить оценочные интерьерные формулировки и оставить функциональные параметры мебели: размеры, прочность, материал, устойчивость, гарантия.	2026-05-22 02:06:00	Отклонить замечания	Запрашиваемые критерии являются желательными характеристиками, не являются оценочным показателем, несут обозначения общего стилистического дизайна. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Детальное описание дизайна и эксплуатационных характеристик мебели существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

44	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС указывает высоту ворса 4–5 мм, но общую толщину 55–70 мм. Для коммерческого коврового покрытия такая общая толщина выглядит неправдоподобной и может быть ошибкой, вероятно имелось в виду 5,5–7,0 мм. Требуем исправить техническое противоречие по толщине коврового покрытия.	2026-05-22 02:05:36	Отклонить замечания	Указанные в технической спецификации параметры коврового покрытия отражают требования к изделию как к многослойному материалу, включающему не только высоту ворса, но и совокупную толщину всех конструктивных слоев основания (подложка, амортизирующий слой, износостойкая основа). В этой связи значения высоты ворса и общей толщины не являются взаимоисключающими и относятся к различным конструктивным характеристикам покрытия. Показатель общей толщины определяется совокупностью слоев материала и может существенно превышать высоту ворса. Техническая спецификация устанавливает минимально необходимые эксплуатационные параметры для обеспечения требуемого уровня шумоизоляции, комфорта, износостойкости и акустических характеристик помещения.

45	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! В условиях технической спецификации указано, что «Поставщик обеспечивает за свой счет доставку оборудования в сервисные центры производителя и обратно». В силу пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», условия закупа должны быть ясными и исполнимыми. Поскольку закупаемое студийное оборудование является импортным, заводы-изготовители могут не иметь прямых сервисных центров в г. Костанай или на территории РК. Отсутствие территориальных ограничений накладывает на поставщика непредсказуемые финансовые риски по международной логистике. Требование: Просим официально подтвердить, что под данным пунктом подразумевается доставка оборудования в сервисные центры, расположенные исключительно в пределах Республики Казахстан. Требуем внести соответствующие территориальные уточнения в текст	2026-05-22 01:58:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Оборудование должно быть официально зарегистрированным, легальным и иметь возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт и доступ к запасным частям без вывоза оборудования на длительный срок, обеспечивающее настройки пользователей в соответствии с заводскими характеристиками и надлежащий уровень обслуживания, диагностики и при необходимости ремонта. Данное требование предусматривает сервисное обслуживание в сервисных центрах партнеров и дилеров завода-изготовителей. Территориальная принадлежность в технической спецификации не указана, что дает возможность участия потенциальных поставщиков различного местонахождения.
			спецификации во избежание необоснованного ограничения конкуренции.			
46	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует три бумажных фона 2,72×11 м: зеленый, черный, белый, а также систему держателей на 3 фона. Не указаны: высота помещения; ширина стены; место установки; несущая способность стены/потолка; расстояние до камеры; возможность безопасного крепления; порядок монтажа. Требуем предоставить схему размещения фоновой системы либо исключить монтажные требования без проекта помещения.	2026-05-22 02:03:52	Отклонить замечания	Монтажные и пуско-наладочные работы, составление схемы расположения должны производиться силами поставщика, так как требует необходимого уровня профессионализма монтажа и настройки, определения и знания эксплуатационных характеристик оборудования, предназначенного для установки, и возможности регулирования крепления.

47	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Суть нарушения: Заказчик возлагает на победителя обязанность: «Поставщик обеспечивает за свой счет доставку оборудования в сервисные центры производителя и обратно». Правовое основание: Нарушение пункта 2 статьи 21 Закона РК. В спецификации полностью отсутствует географическая привязка или указание на территориальное расположение сервисных центров. Так как студийное аудио- и видеооборудование является импортным и высокотехнологичным, официальные сервисные центры заводов-изготовителей могут находиться за пределами Республики Казахстан (в странах ЕАЭС, ЕС или Азии). Требование осуществлять транспортировку за счет поставщика в неопределенную точку мира без конкретизации (например, «авторизованные центры на территории РК» или «в пределах г. Костанай») делает данное условие неадминистрируемым и экономически непрогнозируемым.	2026-05-22 01:57:59	Отклонить замечания	Оборудование должно быть официально зарегистрированным, легальным и иметь возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт и доступ к запасным частям без вывоза оборудования на длительный срок, обеспечивающее настройки пользователей в соответствии с заводскими характеристиками и надлежащий уровень обслуживания, диагностики и при необходимости ремонта. Данное требование предусматривает сервисное обслуживание в сервисных центрах партнеров и дилеров завода-изготовителей
48	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует стабилизатор с батареей 2450 mAh, временем работы 10 часов, зарядкой 2–5 часов, Bluetooth 5.1, NATO Expansion, 1,4-дюймовым сенсорным экраном, нагрузкой 2–5 кг, поддержкой APS-C и беззеркальных камер, поворотом 360°. Совокупность параметров указывает на конкретную модель стабилизатора. Для студии важны грузоподъемность, совместимость с поставляемыми камерами, стабилизация, время работы и комплектность. Требуем переписать стабилизатор функционально и убрать паспортные признаки конкретной модели.	2026-05-22 02:06:23	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики стабилизатора включают основные требования, необходимые для постоянного и качественного процесса видео- и аудиозаписи, бесперебойности сигнала передачи данных и должен быть совместимым с другим поставляемым оборудованием, что не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей

49	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует обучение пользователей в количестве от 10 до 50 человек. Не указано: продолжительность обучения; программа; формат; количество групп; квалификация инструктора; выдается ли акт; обучаются ли видеосъемке, аудиомонтажу, свету, OBS, телесуфлеру, микшеру или всему сразу. Требуем установить программу обучения, длительность, количество групп и форму подтверждения обучения.	2026-05-22 02:07:38	Отклонить замечания	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся
50	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! В технической спецификации Вами установлено некорректное требование: «Поставщик обязуется провести обучение пользователей… в количестве, указанном заказчиком, но не менее 10 человек, не более 50 человек». На основании пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», конкурсная документация обязана содержать точные и фиксированные параметры, позволяющие потенциальным поставщикам объективно рассчитать затраты. Ваша формулировка допускает пятикратную вариативность объема услуг по единоличному решению Заказчика на стадии исполнения договора, что делает параметр неадминистрируемым и ущемляет права участников. Вопрос: Какое точное количество человек подлежит обучению? Требуем исключить размытый диапазон «не менее 10 человек, не более 50 человек» и указать конкретную неизменяемую цифру для	2026-05-22 01:58:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся.
			обеспечения прозрачности калькуляции.			

51	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует ПО для видеоконференций с 5 лицензиями на 12 месяцев, казахским и русским интерфейсом, авторизацией/гостевой ссылкой, созданием и планированием конференций, демонстрацией экрана, а также включением в реестр доверенного программного обеспечения. Для студии записи и подкастов требование реестра доверенного ПО не обосновано. На рынке есть множество платформ видеоконференций, и ограничение реестром резко сужает конкуренцию. Требуем исключить требование включения ПО в реестр доверенного программного обеспечения либо предоставить прямое правовое обоснование его необходимости.	2026-05-22 02:04:29	Отклонить замечания	Программное обеспечение должно быть лицензионным, безопасным в использовании, иметь возможность продления и возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт обслуживания и возможной перенастройки и исправления ошибок использования пользователями. Также программное обеспечение должно иметь соответствующий уровень защиты данных, возможность обновления и использования и демонстрации возможностей пользователями без технических ошибок.
52	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует карты захвата с HDMI 4K@60Hz входом, USB-A выходом 1080p@30Hz, кабелем 15 см, алюминиевым корпусом и поддержкой VLC/OBS/Amcap. При этом не указаны ключевые параметры для студийной работы: стабильность захвата; задержка сигнала; поддержка UVC; частота кадров 1080p60; поддержка звука через HDMI; совместимость с конкретной ОС; гарантия; тепловой режим при длительной работе. Требуем описать карты захвата функционально и установить проверяемые параметры качества видеосигнала.	2026-05-22 02:00:48	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием, карты захвата для которых могут заменены на аналогичные товары.

53	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ТС требует телевизор 55” Smart TV, при этом уже предусмотрены два монитора, телесуфлер и операторская рабочая станция. Не указано, для чего именно нужен телевизор: мониторинг записи, просмотр контента, вывод сценария, презентации или фон. Не указана схема подключения. Требуем обосновать необходимость телевизора и предоставить схему его подключения или исключить дублирующее оборудование.	2026-05-22 02:06:48	Отклонить замечания	Необходимость телевизора обоснована возможностью наблюдения присутствующих и контроля оператора, записывающего человека, его расположения на экране. Монитор предназначен для работы за компьютером и контроля ведущего преподавателя, монтажа записи, обработке изображений, передачи и сохранения данных. Составление схемы расстановки и подключения оборудования должны выполняться силами поставщика при определении акустических данных помещения с учетом размещаемого оборудования и световых потоков. Монтаж оборудования должен произвести поставщик согласно техническим характеристикам и назначения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Карасатова Алия Муратовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17778373

№ конкурса 17030277-1
Название конкурса Учебная студия видео и аудиозаписи
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-19 18:33:10 по 2026-05-22 09:00:00
Наименование организатора НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Замечание к КД	ТС требует акустический поролон “пирамида” общей площадью не менее 50 м², толщиной 50–100 мм, плотностью 25–35 кг/м³, NRC 0,6–0,8. Не приложен акустический расчет помещения. Не указано, какие стены покрываются, как крепится материал, как обеспечивается пожарная безопасность и санитарная безопасность. Требуем предоставить акустический проект или исключить точную площадь 50 м² как необоснованную.	2026-05-22 02:04:55	Отклонить замечания	Акустический расчет проекта помещения проводится силами поставщиками при подготовке к монтажу оборудования. Акустическая обработка и покрытие акустическим поролоном рассчитана по минимальному порогу для студии аудиозаписи. Площадь помещения ограничена и обоснована техническими возможностями здания, рассчитана исходя из плана технического паспорта здания. Пожарная и санитарная безопасность и использование безопасных материалов должна соблюдаться поставщиком в соответствии с требованиями с действующим законодательством и обеспечиваться на уровне, необходимом для организаций образования

2	910823301002	Замечание к КД	ТС требует накопитель SSD не менее 900 ГБ. Более корректно указывать распространенные объемы: не менее 1 ТБ или не менее 512 ГБ в зависимости от задач. Порог 900 ГБ выглядит искусственным и не отражает реальную рыночную спецификацию. Требуем указать SSD не менее 1 ТБ либо обосновать именно 900 ГБ.	2026-05-22 02:02:48	Отклонить замечания	Установленный в технической спецификации объем SSD-накопителя не менее 900 ГБ обусловлен расчетной потребностью в хранении и оперативной обработке видеоматериалов, проектов монтажа, исходных файлов высокого разрешения (включая 4К-контент), а также программного обеспечения, используемого в студийном комплексе. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Указание объема 900Гб не ограничивает конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием любого производителя

3	910823301002	Замечание к КД	В тексте технической спецификации Заказчик указывает следующее требование к обучению персонала: «Поставщик обязуется провести обучение пользователей со стороны заказчика (в количестве, указанном заказчиком, но не менее 10 человек, не более 50 человек)». Правовое обоснование: Данный пункт грубо нарушает п. 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», согласно которому техническая спецификация должна содержать четкие, понятные и не допускающие двоякого толкования требования к закупаемым товарам и услугам. Установление «вилки» объема услуг от 10 до 50 человек делает невозможным точный расчет себестоимости обучения со стороны потенциальных поставщиков (затраты на методические материалы, количество часов работы тренера, аренда лицензий и т.д.). Подобная формулировка создает прямые коррупционные риски и условия для	2026-05-22 01:56:30	Отклонить замечания	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся.
			недобросовестной конкуренции: Заказчик получает возможность необоснованно завышать требования для одних поставщиков (требуя обучить все 50 человек) и снижать их для «избранных» участников (ограничиваясь 10 сотрудниками). Требование: Исключить неопределенность параметров сопутствующих услуг и установить фиксированное, точное количество пользователей, подлежащих обучению (например, «в количестве 10 человек»), без использования диапазонов «не менее/не более».			

4	910823301002	Замечание к КД	ТС требует ПО для записи и трансляции: сцены, источники, плагины, YouTube/Twitch, overlay, chroma key, аудиофильтры, запись. По описанию это похоже на OBS Studio или аналог. Не указано, является ли ПО бесплатным, открытым, коммерческим, какая лицензия, кто устанавливает, кто настраивает, какие плагины входят, как подтверждается работоспособность. Требуем указать статус ПО, лицензию, порядок установки и чек-лист настройки.	2026-05-22 02:07:13	Отклонить замечания	Вопросы, связанные с типом лицензии, перечнем используемых плагинов, способом установки и деталями настройки программного обеспечения, относятся к этапу исполнения договора и определяются поставщиком исходя из предлагаемого технического решения. Установка программного обеспечения не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей
5	910823301002	Замечание к КД	ТС прямо указывает: видоискатель отсутствует. Отсутствие видоискателя не является преимуществом. Камера с видоискателем может выполнять все задачи студийной видеосъемки и быть более универсальной. Такое требование выглядит как признак конкретной модели, а не как техническая необходимость. Требуем исключить требование об отсутствии видоискателя.	2026-05-22 02:00:23	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Отсутствие видоискателя компенсируется компактностью студии и наглядностью процесса видеосъемки. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Требуемое оборудование необходимо для качественного образовательного процесса и должно отвечать современным запросам и возможностям аудиозаписи, обработке и демонстрации полученного материала на должном уровне для подготовки специалистов регионального и республиканского масштаба

6	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит точные параметры микшера: микрофонные входы 10 Гц–150 кГц / 200 кГц, шум -132/-131/-128 дБ, выходы 2 XLR-M main, 2 TRS main, alt outputs, aux send, phones, ctrl room, RCA 2-track, USB-A/USB-B, 16 бит/48 кГц, габариты 260×325×85–270×335×95 мм. Такая совокупность характеристик похожа на паспорт конкретного студийного микшера. Для подкаст-студии важны количество микрофонных каналов, фантомное питание, USB-интерфейс, качество предусилителей, мониторинг и совместимость с ПО. Требуем переписать микшер функционально: количество каналов, типы входов/выходов, фантомное питание, USB-аудиоинтерфейс, мониторинг, совместимость с ПК, гарантия, без точных габаритов и паспортных значений конкретной модели.	2026-05-22 02:01:00	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием, микшеры для которых могут заменены на аналогичные и взаимозаменяемые товары.

7	910823301002	Замечание к КД	ТС требует максимальную высоту пантографа не менее 780 мм и не более 810 мм. Верхний предел 810 мм искусственно отсекает более универсальные пантографы с большей длиной плеча. Для работы важны грузоподъемность, надежность фиксации, совместимость с микрофоном и отсутствие люфта. Требуем исключить верхний предел 810 мм и описать пантограф функционально.	2026-05-22 02:01:52	Отклонить замечания	Настольный пантограф ограничен возможностью использования и ростом профессорско-преподавательского состава и обучающихся. Пантографы с существенно большими параметрами по вылету и высоте могут создавать риски перекрытия кадра, ограничения движения оператора, а также затруднения при прокладке кабелей и размещении дополнительного оборудования в студии, может привести к нарушению эргономики, не соблюдению безопасности в процессе аудиозаписи. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием.

8	910823301002	Замечание к КД	За 16 календарных дней необходимо поставить крупный комплекс оборудования: камеры, микшеры, микрофоны, пантографы, кабели, наушники, рабочую станцию, мониторы, штативы, телесуфлер, фоны, LED-свет, ПО, акустический поролон 50 м², blackout-шторы, ковровое покрытие, мебель, стедикам, телевизор, кронштейн, выполнить коммутацию, монтаж, настройку и обучение до 50 человек. Такой срок реалистичен только для поставщика, который заранее знал ТС, уже имеет весь комплект на складе и заранее подготовил схему поставки. Требуем увеличить срок поставки либо разделить поставку на этапы: оборудование, мебель/отделка, монтаж, настройка, обучение.	2026-05-22 01:59:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Этапы поставки оборудования и установка звукоизоляционных материалов могут быть осуществлены параллельно. Срок реализации подлежит корректировке
9	910823301002	Замечание к КД	ТС требует blackout-шторы шириной не менее 5000 мм, высотой 2700–3200 мм, плотностью 220–320 г/м², черного цвета, коэффициент сборки 1:1,8–2, карниз не менее 5 м. Не указаны реальные размеры окна/проема, тип стены/потолка, схема крепления, количество полотен, тип управления, пожарная безопасность ткани. Требуем предоставить ведомость проемов, схему крепления и требования безопасности ткани.	2026-05-22 02:05:23	Отклонить замечания	Варианты крепления, использование безопасных материалов должны соблюдаться поставщиком в соответствии с требованиями с действующим законодательством, подтверждаться предоставляемыми сертификатами соответствия/качества в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок и обеспечиваться на уровне, необходимом для организаций образования. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

10	910823301002	Замечание к КД	В плане закупки предмет указан как «Кабинет учебный», однако содержание ТС фактически описывает студию видео- и аудиозаписи, включая камеры, микрофоны, студийный микшер, телесуфлер, хромакей, студийный свет, акустическую обработку, blackout-шторы, операторскую рабочую станцию, стедикам и ПО для записи/стриминга. Такой предмет не является обычным учебным кабинетом. Это специализированный мультимедийный комплекс, включающий профессиональное и полупрофессиональное AV-оборудование, отделочные элементы, мебель, IT-оборудование, ПО и монтажные услуги. Требуем привести предмет закупки к фактическому содержанию — “студия видео- и аудиозаписи / подкаст-студия” — либо разделить закупку на однородные лоты.	2026-05-22 01:59:18	Отклонить замечания	Необходимое оборудование для учебной студии видео- и аудиозаписи должно быть поставлено в комплекте, совместимо между собой, готовым для включения в образовательный процесс («под ключ»), иметь возможность доукомплекования, иметь возможность проверки при поступлении и настройки, в связи с чем разделение на лоты по наименованию оборудования не представляется возможным.
11	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит сотни характеристик: матрица камеры, процессор, носители, микшерные параметры, микрофоны, кабели, наушники, ПК, GPU, мониторы, телесуфлер, фоны, свет, ПО, акустический поролон, шторы, ковер, мебель, стабилизатор, телевизор, кронштейн и монтаж. Не указано, как комиссия будет проверять каждое требование: паспортом; серийным номером; тестовой записью; измерением; визуально; запуском ПО; проверкой лицензий; тестом звука; тестом света; тестом стрима; актом пусконаладки. Требуем утвердить методику приемки по каждой группе оборудования. Все непроверяемые и избыточные требования исключить.	2026-05-22 02:08:03	Отклонить замечания	непроверяемые и избыточные требования исключить. Установка, настройка оборудования осуществляется силами поставщика, законодательно процесс приемки не регламентируется. Оформление акта приема-передачи регламентирована оформлением бухгалтерской документации.

12	910823301002	Замечание к КД	В один лот включены: фото-/видеокамеры; карты захвата; аудиомикшеры; микрофоны; пантографы; наушники; рабочая станция оператора; мониторы; штативы; телесуфлер; хромакейные фоны; студийный свет; ПО для видеоконференций; акустический поролон; blackout-шторы; ковровое покрытие; мебель; стабилизатор; телевизор; кронштейн; монтаж, коммутация, настройка и обучение. Поставщик мебели не обязан быть поставщиком камер. Поставщик аудиооборудования не обязан поставлять blackout-шторы и ковровое покрытие. Поставщик компьютерной техники не обязан иметь доступ к конкретным камерам, микшерам, телесуфлеру и студийному свету. Требуем разделить закупку на однородные лоты: видеосъемочное оборудование,	2026-05-22 01:59:33	Отклонить замечания	Необходимое оборудование для учебной студии видео- и аудиозаписи должно быть поставлено в комплекте, совместимо между собой, готовым для включения в образовательный процесс («под ключ»), иметь возможность доукомплекования, иметь возможность проверки при поступлении и настройки, в связи с чем разделение на лоты по наименованию оборудования не представляется возможным.
			аудиооборудование, компьютерная техника, студийный свет, фоновые системы, мебель, акустическая отделка, ПО и монтажные услуги.			
13	910823301002	Замечание к КД	По совокупности признаков ТС указывает на ограниченный круг моделей: камера с APS-C 24.2 МП, BIONZ X, Memory Stick и без видоискателя; USB/XLR/mini-Jack стриминговый микрофон; монитор 27” FullHD 100 Гц с точными PPI и пикселем; стабилизатор с 2450 mAh, 1,4” экраном, NATO Expansion и Bluetooth 5.1; LED-свет с CRI/TLCI, V-mount и конкретными каналами; микшер с точными габаритами и набором выходов. Это не открытая функциональная спецификация, а набор паспортных признаков конкретных товаров. Требуем исключить паспортные признаки конкретных моделей и оставить только функциональные параметры, необходимые для работы студии.	2026-05-22 02:08:34	Отклонить замечания	Необходимое оборудование для учебной студии видео- и аудиозаписи должно быть поставлено в комплекте, совместимо между собой, готовым для включения в образовательный процесс («под ключ»), иметь возможность доукомплекования, иметь возможность проверки при поступлении и настройки, в связи с чем исключение ряда характеристик невозможно, так как являются одними из категорий для качественного и полного процесса видео- и аудизаписи, осущствления образовательного процесса и сохранения, обработки и передачи данных

14	910823301002	Замечание к КД	Общая сумма закупки — 15 739 391 тг без НДС, но не раскрыто, сколько стоит: камеры; карты захвата; микшер; микрофоны; наушники; пантографы; рабочая станция; мониторы; телесуфлер; фоновые системы; свет; ПО; акустический поролон; blackout-шторы; ковровое покрытие; мебель; стедикам; телевизор; монтаж и обучение. Без разбивки невозможно проверить обоснованность цены и исключить завышение по отдельным позициям. Требуем раскрыть расчет стоимости по основным группам товаров и услуг.	2026-05-22 02:07:51	Отклонить замечания	Необходимое оборудование для учебной студии видео- и аудиозаписи должно быть поставлено в комплекте, совместимо между собой, готовым для включения в образовательный процесс («под ключ»), иметь возможность доукомплекования, иметь возможность проверки при поступлении и настройки, в связи с чем разделение на лоты по наименованию оборудования не представляется возможным.
15	910823301002	Замечание к КД	Предметом закупа является профессиональный программно-аппаратный комплекс — «Бейне және аудио жазу оқу студиясы» (Студия учебной видео- и аудиозаписи), закупаемый под общим кодом ЕНС ТРУ 329953.000.000000 («Оқу бөлмесі»). Правовое обоснование: Специфика закупа студийного мультимедийного оборудования (микшерные пульты, профессиональные видеокамеры, микрофонные радиосистемы, звуковые карты, специализированное ПО) сопряжена с высоким риском детального копирования физических свойств и интерфейсов (вплоть до расположения разъемов и уникальных названий технологий) одного конкретного производителя. Напоминаем Заказчику, что согласно п. 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», техническая спецификация не должна содержать указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,	2026-05-22 01:56:58	Отклонить замечания	Характеристики оборудования, указанные в технической спецификации к конкурсной документации, оформлены в соответствии с Законом о государственных закупках и Правилами осуществления государственных закупок, не включает названия брендов, места происхождения товаров и наименования производителей, включают в себя диапазоны, дающие возможность поставки оборудования различных брендов. Требования по предоставлению авторизационных писем потенциальными поставщиками и поставщиками в технической спецификации конкурсной документации отсутствуют

			промышленные образцы, наименование места происхождения товаров и наименование конкретного производителя, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом. Любое прописывание точных физических габаритов, веса, уникальных кодеков или проприетарных протоколов без указания слова «или эквивалент» и без установления открытых диапазонов (параметров «не более/не менее») является грубым нарушением законодательства. Требование: Обеспечить, чтобы все технические, функциональные и аппаратные характеристики компонентов видео- и аудиостудии (камеры, свет, звук, коммутация) были изложены строго в виде диапазонных значений, и содержали явное указание на возможность поставки эквивалентной продукции. Любые требования о предоставлении авторизационных писем от вендоров на этапе подачи заявок должны быть полностью исключены.			

16	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает время зарядки стабилизатора: не менее 2 мин, 5 мин. Это очевидно некорректная единица/формулировка для аккумулятора 2450 mAh. Требуем исправить время зарядки и указать реалистичный показатель в часах.	2026-05-22 02:06:36	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики стабилизатора включают основные требования, необходимые для постоянного и качественного процесса видео- и аудиозаписи, бесперебойности сигнала передачи данных и должен быть совместимым с другим поставляемым оборудованием, указываются минимальные требования к стабилизатору, что не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей
17	910823301002	Замечание к КД	Примечание к ТС прямо указывает, что каждое требование должно указываться отдельной строкой. Фактически требования изложены длинными абзацами, где смешаны назначение, характеристики, комплектность, монтаж, рекомендации, обучение и гарантия. Это затрудняет подготовку заявки, сравнение предложений и приемку. Требуем оформить ТС таблицей: позиция, количество, параметр, минимальное значение, допустимый эквивалент, способ подтверждения, этап подтверждения.	2026-05-22 02:08:17	Отклонить замечания	Оформление таблицей неактуальна в виду отсутствия технической возможности портала государственных закупок к размещению таблицы

18	910823301002	Замечание к КД	Заказчик установил требование, согласно которому при наступлении гарантийного случая: «Поставщик обеспечивает за свой счет доставку оборудования в сервисные центры производителя и обратно». Правовое обоснование: Данное требование нарушает принципы предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей и добросовестной конкуренции (статья 4 Закона РК «О государственных закупках»), а также ограничивает круг участников (п. 2 статьи 21 Закона). По закону, Поставщик обязан гарантировать работоспособность оборудования и осуществлять его ремонт/замену в течение гарантийного срока силами своих сертифицированных специалистов либо авторизованных партнеров. Обязывая поставщика обращаться исключительно в «сервисные центры производителя», Заказчик искусственно ограничивает закупку брендами, имеющими развернутую сеть официальных	2026-05-22 01:56:43	Отклонить замечания	Оборудование должно быть официально зарегистрированным, легальным и иметь возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт и доступ к запасным частям без вывоза оборудования на длительный срок, обеспечивающее настройки пользователей в соответствии с заводскими характеристиками и надлежащий уровень обслуживания, диагностики и при необходимости ремонта.
			представительств в регионе или стране. Если поставщик предлагает высококачественное, эквивалентное профессиональное студийное оборудование другого бренда, ремонт которого производится силами самого поставщика (или его регионального партнера), он будет неправомерно отклонен конкурсной комиссией. Требование: Изменить текст спецификации, указав, что гарантийное обслуживание осуществляется силами и за счет Поставщика (включая транспортировку), без императивного требования об использовании исключительно сервисных центров заводов-изготовителей.			

19	910823301002	Замечание к КД	ТС сначала требует студийный микшер 1 шт. с XLR/TRS/RCA/USB-A/USB-B и конкретными параметрами, затем повторно указывает студийный микшер не менее 1 шт. как звуковую карту с USB-питанием, аудиокабелями, фантомным питанием, частотой дискретизации 40–50 кГц и битностью 16 бит. Неясно, требуется один микшер, два микшера или микшер плюс отдельная звуковая карта. Это создает неопределенность комплектации и цены. Требуем устранить дублирование и четко указать: один микшер или два разных устройства, с отдельной комплектностью и функционалом.	2026-05-22 02:01:13	Отклонить замечания	Описание касается микшера и его характеристик, которые указаны более подробно по наиболее важным критериям. Детализация технических характеристик необходима для уточнения, но не подразумевает повторную поставку, так как дополнительное оборудование указано отдельно с подробным указанием характеристик и желаемого количества товара.
20	910823301002	Замечание к КД	ТС требует стол подкаст-студии, стол оператора, 5 стульев, 2 кресла, кофейный стол, 5 барных табуретов и декоративные элементы. Не приложен план расстановки мебели и зонирования студии. Без плана невозможно понять, помещается ли мебель в помещение, не мешает ли работе камер, света, фонов, проводов и операторского места. Требуем предоставить план помещения с расстановкой мебели, камер, света, фонов, операторского стола и проходов.	2026-05-22 02:06:11	Отклонить замечания	Составление плана и проекта расстановки мебели должны выполняться силами поставщика при определении акустических данных помещения с учетом размещаемого оборудования и световых потоков. Монтаж оборудования должен произвести поставщик согласно техническим характеристикам и назначения. Мебель должна быть доступна для перемещения.

21	910823301002	Замечание к КД	ТС требует камеру APS-C 23,5×15,6 мм, 24,2 МП CMOS, процессор изображения уровня BIONZ X, отсутствие видоискателя, сенсорный поворотный дисплей, поддержку Memory Stick Duo / Pro-HG Duo / Pro Duo, SD/SDHC/SDXC, 4K, micro HDMI, USB, Bluetooth. Совокупность этих признаков прямо указывает на конкретную линейку камер Sony, вероятно Sony ZV-E10 / близкий аналог. Для видеостудии важны качество изображения, 4K, HDMI-выход, работа от внешнего питания, совместимость с картой захвата и микрофоном, а не конкретный процессор BIONZ X и поддержка Memory Stick. Требуем переписать камеру функционально: беззеркальная/цифровая камера для видеосъемки, сенсор не менее APS-C или эквивалент, разрешение не менее 24 МП, видеосъемка не ниже 4K, HDMI-выход, возможность внешнего питания, поворотный экран, гарантия, без указания BIONZ X и	2026-05-22 01:59:59	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Требуемое оборудование необходимо для качественного образовательного процесса и должно отвечать современным запросам и возможностям аудиозаписи, обработке и демонстрации полученного материала на должном уровне подготовке специалистов регионального и республиканского масштаба
			закрытых носителей Memory Stick.			

22	910823301002	Замечание к КД	По микрофонам, пантографам, кабелям, наушникам, шторам, ковру, стедикаму и ряду иных товаров ТС фиксирует черный цвет. Цвет не влияет на функциональность записи и может использоваться как формальное основание для отклонения. Если требуется единый дизайн студии, должен быть приложен дизайн-проект. Требуем исключить цвет как обязательный параметр допуска либо указать допустимый диапазон цветов.	2026-05-22 02:01:40	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса, в связи с чем черный цвет является общедоступным в плане комплектации. Изменение цвета на неходовой или специфический цвет существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием, которое может быть заменено на аналогичные и взаимозаменяемые товары.
23	910823301002	Замечание к КД	ТС требует камеры 4K, но мониторы указаны только 1920×1080. Для работы с 4K-видео может быть логично требовать 2K/4K-монитор или хотя бы один монитор повышенного разрешения. При этом другие параметры монитора завышены до 100 Гц и 1 мс MPRT, что больше относится к игровым сценариям, чем к видеомонтажу. Требуем обосновать выбор FullHD 100 Гц либо переработать требования под реальные задачи видеомонтажа.	2026-05-22 02:03:12	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики видеокамер включают основные требования, необходимые для качественного процесса видео- и аудиозаписи, передачи данных, обработки информации, кадрирования материала, и не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей

24	910823301002	Замечание к КД	ТС требует подключить камеры к операторскому компьютеру, настроить аудиосистему, обучить оператора, дать рекомендации по свету и камере, помочь с типовыми проблемами. При этом не указано: схема коммутации; перечень кабелей; расположение камер; расположение света; схема аудиомикшера; тестовая запись; уровень шума; проверка фона; проверка телесуфлера; проверка стриминга; акт обучения. Требуем утвердить детальный чек-лист монтажа, пусконаладки, тестовой записи и обучения.	2026-05-22 02:07:25	Отклонить замечания	Составление схемы расстановки и подключения оборудования должны выполняться силами поставщика при определении акустических данных помещения с учетом размещаемого оборудования и световых потоков. Монтаж оборудования должен произвести поставщик согласно техническим характеристикам и назначения
25	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает “угол наклона не менее 5°” и далее “угол наклона не менее 8°”. Неясно, какое значение является обязательным. Требуем устранить противоречие и указать единый параметр.	2026-05-22 02:07:00	Отклонить замечания	Указанные значения угла наклона не являются взаимоисключающими требованиями и отражают допустимые технические характеристики оборудования в зависимости от конструктивных особенностей конкретных моделей. Приоритетным является соответствие оборудования минимальным функциональным требованиям технической спецификации и обеспечение возможности регулировки угла наклона в необходимых пределах для полноценной эксплуатации. Наличие параметра «не менее 8°» не противоречит требованию «не менее 5°», поскольку оборудование с большим диапазоном регулировки также соответствует установленным требованиям.

26	910823301002	Замечание к КД	Полиуретановый акустический поролон в помещении университета должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. В ТС не указаны классы горючести, дымообразования, токсичности, огнестойкости и документы подтверждения. Требуем установить требования пожарной безопасности по акустическому поролону или заменить материал на безопасные акустические панели.	2026-05-22 02:05:10	Отклонить замечания	Пожарная безопасность и использование безопасных материалов должна соблюдаться поставщиком в соответствии с требованиями с действующим законодательством, подтверждаться предоставляемыми сертификатами соответствия/качества в соответствии с Правлиами осуществления государственных закупок и обеспечиваться на уровне, необходимом для организаций образования. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

27	910823301002	Замечание к КД	В ТС указано требование к процессору обработки изображений “уровня не ниже BIONZ X”. BIONZ X — это коммерческое обозначение процессора конкретного производителя. Такое требование не является нейтральным и ограничивает участие производителей Canon, Nikon, Panasonic, Fujifilm и иных брендов, которые используют собственные процессоры обработки изображения. Требуем исключить BIONZ X и заменить на функциональный показатель качества видеосъемки и обработки изображения.	2026-05-22 02:00:12	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Требуемое оборудование необходимо для качественного образовательного процесса и должно отвечать современным запросам и возможностям аудиозаписи, обработке и демонстрации полученного материала на должном уровне для подготовки специалистов регионального и республиканского масштаба.
28	910823301002	Замечание к КД	ТС требует 5 лицензий сроком не менее 12 месяцев. Это подписочная цифровая услуга. После окончания срока лицензии функциональность может быть утрачена. Не указано: кто оплачивает продление; какие функции остаются после 12 месяцев; как подтверждается лицензия; на кого оформляются учетные записи; как обеспечивается защита данных участников. Требуем выделить ПО видеоконференций отдельным лотом или раскрыть условия лицензирования, поддержки и продления.	2026-05-22 02:04:41	Отклонить замечания	Программное обеспечение должно быть лицензионным, безопасным в использовании, иметь возможность продления и возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт обслуживания и возможной перенастройки и исправления ошибок использования пользователями. Также программное обеспечение должно иметь соответствующий уровень защиты данных, возможность обновления и использования и демонстрации возможностей пользователями без технических ошибок.

29	910823301002	Замечание к КД	ТС требует микрофонный кабель XLR длиной не менее 2 м, медь, 2 жилы, сечение жил 2 мм². Для микрофонных кабелей обычно важнее экранирование, балансная передача, качество разъемов и гибкость кабеля. Требование сечения 2 мм² выглядит нехарактерным для микрофонных кабелей и может быть технической ошибкой. Требуем уточнить требования к микрофонному кабелю: балансный XLR, экранированный, длина не менее 2 м, качественные разъемы.	2026-05-22 02:02:03	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Сечение кабеля позволяет максимально точно и надежно передать устойчиво к помехам, является общедоступным параметром, что позволяет поставить кабель с аналогичными параметрами другими потенциальными поставщками. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием
30	910823301002	Замечание к КД	ТС требует динамические кардиоидные микрофоны с разъемами USB, XLR и mini-Jack 3,5 мм, SPL не менее 130 дБ, комплектом USB-кабеля и USB-C–USB адаптера, черного цвета. Такое сочетание признаков соответствует ограниченному кругу стриминговых микрофонов. Для подкаст-студии достаточно качественного динамического или конденсаторного микрофона с XLR/USB при необходимости. Требуем исключить обязательное наличие одновременно USB, XLR и mini-Jack 3,5 мм либо обосновать такую конфигурацию.	2026-05-22 02:01:25	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Сокращение количества разъемов значительно сужает возможности процесса аудиозаписи, обработки и передачи данных, и существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием, микрофоны для которых могут заменены на аналогичные и взаимозаменяемые товары.

31	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! По лоту № 86784060-ОК1 («Оқу бөлмесі») в рамках конкурса № 17030277-1 Вами приобретается комплект оборудования для студии видео- и аудиозаписи, сопутствующие услуги к которому включают проведение долгосрочного обучения персонала в количестве до 50 человек. Обращаем Ваше внимание, что согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках», запрещается объединение в один лот товаров и услуг, технологически и функционально не связанных между собой. Поставка технических средств и оказание образовательных/тренинговых услуг относятся к разным сегментам рынка. Данное слияние искусственно ограничивает круг участников. Требование: Требуем привести техническую спецификацию в строгое соответствие с законодательством РК и исключить из обязательств поставщика проведение обучения	2026-05-22 01:58:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся
			пользователей, заменив его на стандартный краткий инструктаж при пусконаладке оборудования, либо выделить услуги обучения в отдельный самостоятельный лот.			

32	910823301002	Замечание к КД	ТС требует графический ускоритель RTX 3050 или новее, видеопамять не менее 6 ГБ, SSD не менее 900 ГБ, ОЗУ 16 ГБ. RTX 3050 является обозначением конкретной линейки одного производителя. Для обработки видео и стриминга важна производительность GPU/CPU, поддержка аппаратного кодирования, объем памяти и стабильность. Требуем заменить RTX 3050 на нейтральное требование производительности и поддержки аппаратного кодирования видео.	2026-05-22 02:02:27	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Указание модели графического ускорителя уровня RTX 3050 или выше используется как ориентир минимально допустимого уровня производительности, обеспечивающего выполнение задач по обработке видео, рендерингу, работе с графическими эффектами и аппаратному кодированию видеопотока в реальном времени. Изменение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием
33	910823301002	Замечание к КД	ТС требует 27”, IPS, FullHD, 100 Гц, 106% sRGB, 6bit+FRC, Adaptive-Sync, DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4b, VGA, динамики 2×3 Вт, VESA 75×75, внешний блок питания, пульт дистанционного управления, а также точные размеры видимой области 590×335–600×340 мм, PPI 80–84, пиксель 300–311 мкм. Это паспортное описание конкретного монитора. Для операторской работы важны диагональ, разрешение, цветопередача, углы обзора, интерфейсы и эргономика. Требуем переписать монитор функционально и исключить точные параметры PPI, пикселя, видимой области, пульт и специфический набор портов.	2026-05-22 02:03:00	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики монитора включают основные требования, необходимые для качественного процесса аудиозаписи, передачи данных, обработки информации, и не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей

34	910823301002	Замечание к КД	Для видеомонтажа, записи и подкастов критичнее цветопередача, разрешение и стабильность изображения, а не 100 Гц и 1 мс MPRT. Такие параметры могут быть признаками конкретной модели игрового/мультимедийного монитора. Требуем исключить 100 Гц и 1 мс как обязательные требования либо обосновать их производственной необходимостью.	2026-05-22 02:03:28	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики монитора включают основные требования, необходимые для качественного процесса аудиозаписи, стабильного и плавного изображения, полной передачи данных, доступной для обработки информации, и не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей

35	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает питание от V-mount батареи, при этом в скобках указано, что батарея приобретается отдельно. Если V-mount батареи не входят в поставку, требование к такому питанию не должно быть обязательным. Если входят — нужно указать их количество и характеристики. Требуем уточнить комплектность питания LED-света и исключить противоречие.	2026-05-22 02:04:16	Отклонить замечания	Техническая спецификация сформирована с учетом необходимости обеспечения автономной и стабильной работы LED-осветительного оборудования в составе студийного комплекса. Указание на питание от V-mount батарей определяет допустимый тип источника питания, обеспечивающий мобильность и гибкость эксплуатации оборудования. Так как аккумуляторные элементы не входят в обязательную комплектность поставки и могут приобретаться отдельно в зависимости от выбранного потенциальным поставщиком варианта установки. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение или качественное изменение технических характеристик светильников ухудшит систему освещения и существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием.

36	910823301002	Замечание к КД	Суть нарушения: В требованиях к сопутствующим услугам Заказчик указывает: «Поставщик обязуется провести обучение пользователей со стороны заказчика (в количестве, указанном заказчиком, но не менее 10 человек, не более 50 человек)». Правовое основание: Нарушение пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», согласно которому конкурсная документация должна содержать ясные, точные и исчерпывающие условия, полностью исключающие двусмысленное толкование. Разница между обучением 10 и 50 человек является пятикратной и влечет за собой существенное изменение себестоимости (оплата работы тренеров, подготовка раздаточных материалов, организация учебного процесса). Установление «плавающего» объема обязательств делает параметр неадминистрируемым на этапе подачи заявок, не позволяя поставщикам точно рассчитать ценовое	2026-05-22 01:57:41	Отклонить замечания	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся
			предложение, и создает коррупционные риски при приемке.			
37	910823301002	Замечание к КД	ТС требует закрытые наушники с драйвером 48–52 мм, чувствительностью 105 дБ ±3 дБ, импедансом не менее 32 Ом, поворотом чашек 90°, спиральным кабелем не менее 3 м. Такое описание может соответствовать конкретной модели. Для студии важны закрытая конструкция, достаточная изоляция, диапазон, комфорт при длительной работе, сменные амбушюры и надежность. Требуем переписать наушники функционально и допустить эквивалентные модели.	2026-05-22 02:02:15	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики наушников включают основные требования, необходимые для качественного процесса аудиозаписи. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

38	910823301002	Замечание к КД	Ковровое покрытие в студии и учебном помещении должно иметь требования по пожарной безопасности, износостойкости, дымообразованию, токсичности, антистатичности и возможности уборки. В ТС указаны только цвет, ворс и материал. Требуем указать документы безопасности и эксплуатационные требования к ковровому покрытию.	2026-05-22 02:05:48	Отклонить замечания	Использование безопасных материалов, учитывая требования по индексу износостойкости, дымообразованию, токсичности, должны соблюдаться поставщиком в соответствии с требованиями с действующим законодательством, подтверждаться предоставляемыми сертификатами соответствия/качества в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок и обеспечиваться на уровне, необходимом для организаций образования. Запрашиваемые технические характеристики (цвет, высота ворса) устанавливают минимальные требования для монтажа. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

39	910823301002	Замечание к КД	ТС требует 6 LED-светильников 100 Вт, 3300–5600K, 3300 лк на 1 м, TLCI 98, CRI 96, регулировка 10–100%, пульт 20–30 м, Bluetooth до 50 м, 6/16 групп/каналов, 4 pin, V-mount, габариты 35×55–45×65 см. Совокупность параметров указывает на конкретную серию студийных LED-панелей. Для студии важны мощность, CRI/TLCI, цветовая температура, диммирование, мягкость света, питание, стойки/крепления и безопасность. Требуем переписать LED-свет функционально и допустить эквивалентные световые приборы.	2026-05-22 02:04:04	Отклонить замечания	Техническая спецификация определяет минимально необходимые функциональные и эксплуатационные характеристики светового оборудования, обеспечивающие качество освещения для видеосъемки, подкастинга и студийного производства. Указанные параметры, включая мощность, диапазон цветовой температуры, индекс цветопередачи (CRI/TLCI), уровень освещенности, возможность диммирования, дистанционного управления и тип питания, не являются привязкой к конкретной модели или производителю, а отражают требования к результату работы оборудования - получению профессионального, стабильного и управляемого светового потока. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Расширение или качественное изменение технических характеристик светильников ухудшит систему освещения и
						существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

40	910823301002	Замечание к КД	ТС требует телесуфлер с зеркалом 410×490 мм и экраном 1280×1024, обновлением не более 60 Гц, временем отклика 4–6 мс, углами 178°. Не указаны: диагональ экрана; совместимость с камерой; поддержка планшета или встроенного монитора; ПО телесуфлера; способ крепления камеры; дистанционное управление текстом; язык интерфейса. Требуем описать телесуфлер функционально и указать полный состав поставки.	2026-05-22 02:03:40	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики телесуфлера включают основные требования, необходимые для качественного процесса видео- и аудиозаписи, удобство чтения текста, стабильность передачи изображения, эргономичности работы оператора и других участников процесса аудиозаписи, что не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей

41	910823301002	Замечание к КД	Суть нарушения: Под кодом ЕНС ТРУ 329953.000.000000 («Оқу бөлмесі») в рамках единого неделимого комплекта Заказчик приобретает профессиональное оборудование для аудио-видеопроизводства («Бейне және аудио жазу оқу студиясы»). При этом сопутствующие услуги включают в себя полноценное обучение пользователей со стороны Заказчика. Правовое основание: Прямое нарушение подпункта 1) пункта 2 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» (принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей и недопущения слияния функционально не связанных товаров, работ и услуг). Дистрибуция/монтаж сложного студийного мультимедийного оборудования и оказание образовательных услуг по обучению персонала — это два абсолютно разных товарных рынка, регулируемых отдельными нормами. Объединение их в одну спецификацию искусственно укрупняет	2026-05-22 01:57:26	Отклонить замечания	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем выделение в отдельный лот не представляется актуальным, и не ограничивает конкурентные возможности потенциальных поставщиков.
			лот и ограничивает конкуренцию, отсекая узкопрофильные компании и заставляя поставщиков прибегать к посредничеству.			

42	910823301002	Замечание к КД	ТС требует поддержку Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo. Эти носители являются специфичными для ограниченного круга камер и не являются современным универсальным стандартом. Для видеостудии достаточно поддержки SD/SDHC/SDXC или иных современных карт памяти. Требуем исключить Memory Stick из обязательных требований.	2026-05-22 02:00:36	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Поддержка Memory Stick обеспечивает сохранность, определенный уровень защиты информации и легкого доступа к ней. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Требуемое оборудование необходимо для качественного образовательного процесса и должно отвечать современным запросам и возможностям аудиозаписи, обработке и демонстрации полученного материала на должном уровне для подготовки специалистов регионального и республиканского масштаба.
43	910823301002	Замечание к КД	В ТС есть формулировки: “талғампаз дизайн”, “интерьерді керемет толықтырады”, “классикалық стильде жасалған”. Такие фразы являются субъективными и не проверяются при приемке. Они могут использоваться для отказа от товара по вкусовым причинам. Требуем исключить оценочные интерьерные формулировки и оставить функциональные параметры мебели: размеры, прочность, материал, устойчивость, гарантия.	2026-05-22 02:06:00	Отклонить замечания	Запрашиваемые критерии являются желательными характеристиками, не являются оценочным показателем, несут обозначения общего стилистического дизайна. Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Детальное описание дизайна и эксплуатационных характеристик мебели существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием

44	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает высоту ворса 4–5 мм, но общую толщину 55–70 мм. Для коммерческого коврового покрытия такая общая толщина выглядит неправдоподобной и может быть ошибкой, вероятно имелось в виду 5,5–7,0 мм. Требуем исправить техническое противоречие по толщине коврового покрытия.	2026-05-22 02:05:36	Отклонить замечания	Указанные в технической спецификации параметры коврового покрытия отражают требования к изделию как к многослойному материалу, включающему не только высоту ворса, но и совокупную толщину всех конструктивных слоев основания (подложка, амортизирующий слой, износостойкая основа). В этой связи значения высоты ворса и общей толщины не являются взаимоисключающими и относятся к различным конструктивным характеристикам покрытия. Показатель общей толщины определяется совокупностью слоев материала и может существенно превышать высоту ворса. Техническая спецификация устанавливает минимально необходимые эксплуатационные параметры для обеспечения требуемого уровня шумоизоляции, комфорта, износостойкости и акустических характеристик помещения.

45	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! В условиях технической спецификации указано, что «Поставщик обеспечивает за свой счет доставку оборудования в сервисные центры производителя и обратно». В силу пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», условия закупа должны быть ясными и исполнимыми. Поскольку закупаемое студийное оборудование является импортным, заводы-изготовители могут не иметь прямых сервисных центров в г. Костанай или на территории РК. Отсутствие территориальных ограничений накладывает на поставщика непредсказуемые финансовые риски по международной логистике. Требование: Просим официально подтвердить, что под данным пунктом подразумевается доставка оборудования в сервисные центры, расположенные исключительно в пределах Республики Казахстан. Требуем внести соответствующие территориальные уточнения в текст	2026-05-22 01:58:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Оборудование должно быть официально зарегистрированным, легальным и иметь возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт и доступ к запасным частям без вывоза оборудования на длительный срок, обеспечивающее настройки пользователей в соответствии с заводскими характеристиками и надлежащий уровень обслуживания, диагностики и при необходимости ремонта. Данное требование предусматривает сервисное обслуживание в сервисных центрах партнеров и дилеров завода-изготовителей. Территориальная принадлежность в технической спецификации не указана, что дает возможность участия потенциальных поставщиков различного местонахождения.
			спецификации во избежание необоснованного ограничения конкуренции.			
46	910823301002	Замечание к КД	ТС требует три бумажных фона 2,72×11 м: зеленый, черный, белый, а также систему держателей на 3 фона. Не указаны: высота помещения; ширина стены; место установки; несущая способность стены/потолка; расстояние до камеры; возможность безопасного крепления; порядок монтажа. Требуем предоставить схему размещения фоновой системы либо исключить монтажные требования без проекта помещения.	2026-05-22 02:03:52	Отклонить замечания	Монтажные и пуско-наладочные работы, составление схемы расположения должны производиться силами поставщика, так как требует необходимого уровня профессионализма монтажа и настройки, определения и знания эксплуатационных характеристик оборудования, предназначенного для установки, и возможности регулирования крепления.

47	910823301002	Замечание к КД	Суть нарушения: Заказчик возлагает на победителя обязанность: «Поставщик обеспечивает за свой счет доставку оборудования в сервисные центры производителя и обратно». Правовое основание: Нарушение пункта 2 статьи 21 Закона РК. В спецификации полностью отсутствует географическая привязка или указание на территориальное расположение сервисных центров. Так как студийное аудио- и видеооборудование является импортным и высокотехнологичным, официальные сервисные центры заводов-изготовителей могут находиться за пределами Республики Казахстан (в странах ЕАЭС, ЕС или Азии). Требование осуществлять транспортировку за счет поставщика в неопределенную точку мира без конкретизации (например, «авторизованные центры на территории РК» или «в пределах г. Костанай») делает данное условие неадминистрируемым и экономически непрогнозируемым.	2026-05-22 01:57:59	Отклонить замечания	Оборудование должно быть официально зарегистрированным, легальным и иметь возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт и доступ к запасным частям без вывоза оборудования на длительный срок, обеспечивающее настройки пользователей в соответствии с заводскими характеристиками и надлежащий уровень обслуживания, диагностики и при необходимости ремонта. Данное требование предусматривает сервисное обслуживание в сервисных центрах партнеров и дилеров завода-изготовителей

48	910823301002	Замечание к КД	ТС требует стабилизатор с батареей 2450 mAh, временем работы 10 часов, зарядкой 2–5 часов, Bluetooth 5.1, NATO Expansion, 1,4-дюймовым сенсорным экраном, нагрузкой 2–5 кг, поддержкой APS-C и беззеркальных камер, поворотом 360°. Совокупность параметров указывает на конкретную модель стабилизатора. Для студии важны грузоподъемность, совместимость с поставляемыми камерами, стабилизация, время работы и комплектность. Требуем переписать стабилизатор функционально и убрать паспортные признаки конкретной модели.	2026-05-22 02:06:23	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Запрашиваемые технические характеристики стабилизатора включают основные требования, необходимые для постоянного и качественного процесса видео- и аудиозаписи, бесперебойности сигнала передачи данных и должен быть совместимым с другим поставляемым оборудованием, что не ограничит конкурентные возможности участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием различных производителей
49	910823301002	Замечание к КД	ТС требует обучение пользователей в количестве от 10 до 50 человек. Не указано: продолжительность обучения; программа; формат; количество групп; квалификация инструктора; выдается ли акт; обучаются ли видеосъемке, аудиомонтажу, свету, OBS, телесуфлеру, микшеру или всему сразу. Требуем установить программу обучения, длительность, количество групп и форму подтверждения обучения.	2026-05-22 02:07:38	Отклонить замечания	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся

50	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! В технической спецификации Вами установлено некорректное требование: «Поставщик обязуется провести обучение пользователей... в количестве, указанном заказчиком, но не менее 10 человек, не более 50 человек». На основании пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», конкурсная документация обязана содержать точные и фиксированные параметры, позволяющие потенциальным поставщикам объективно рассчитать затраты. Ваша формулировка допускает пятикратную вариативность объема услуг по единоличному решению Заказчика на стадии исполнения договора, что делает параметр неадминистрируемым и ущемляет права участников. Вопрос: Какое точное количество человек подлежит обучению? Требуем исключить размытый диапазон «не менее 10 человек, не более 50 человек» и указать конкретную неизменяемую цифру для	2026-05-22 01:58:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обучение связано с инструктажем, ознакомлением и демонстрацией возможностей оборудования после установки, монтажа и настройки на территории заказчика, в связи с чем аренда дополнительного помещения и методические пособия не представляется актуальным. Диапазон количества пользователей обучения связан с учебным процессом и вовлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся.
			обеспечения прозрачности калькуляции.			
51	910823301002	Замечание к КД	ТС требует ПО для видеоконференций с 5 лицензиями на 12 месяцев, казахским и русским интерфейсом, авторизацией/гостевой ссылкой, созданием и планированием конференций, демонстрацией экрана, а также включением в реестр доверенного программного обеспечения. Для студии записи и подкастов требование реестра доверенного ПО не обосновано. На рынке есть множество платформ видеоконференций, и ограничение реестром резко сужает конкуренцию. Требуем исключить требование включения ПО в реестр доверенного программного обеспечения либо предоставить прямое правовое обоснование его необходимости.	2026-05-22 02:04:29	Отклонить замечания	Программное обеспечение должно быть лицензионным, безопасным в использовании, иметь возможность продления и возможность для гарантийного обслуживания персоналом, имеющим опыт обслуживания и возможной перенастройки и исправления ошибок использования пользователями. Также программное обеспечение должно иметь соответствующий уровень защиты данных, возможность обновления и использования и демонстрации возможностей пользователями без технических ошибок.

52	910823301002	Замечание к КД	ТС требует карты захвата с HDMI 4K@60Hz входом, USB-A выходом 1080p@30Hz, кабелем 15 см, алюминиевым корпусом и поддержкой VLC/OBS/Amcap. При этом не указаны ключевые параметры для студийной работы: стабильность захвата; задержка сигнала; поддержка UVC; частота кадров 1080p60; поддержка звука через HDMI; совместимость с конкретной ОС; гарантия; тепловой режим при длительной работе. Требуем описать карты захвата функционально и установить проверяемые параметры качества видеосигнала.	2026-05-22 02:00:48	Отклонить замечания	Потенциальный поставщик имеет право предоставить оборудование аналогичное описанию или иное оборудование, превосходящим по качеству. Оборудование, поставляемое для учебной студии, должно быть совместимым и дополняемой оборудованием, предназначенным для образовательного процесса. Расширение качественных характеристик существенно ограничит возможность участия потенциальных поставщиков с аналогичным оборудованием, карты захвата для которых могут заменены на аналогичные товары.
53	910823301002	Замечание к КД	ТС требует телевизор 55” Smart TV, при этом уже предусмотрены два монитора, телесуфлер и операторская рабочая станция. Не указано, для чего именно нужен телевизор: мониторинг записи, просмотр контента, вывод сценария, презентации или фон. Не указана схема подключения. Требуем обосновать необходимость телевизора и предоставить схему его подключения или исключить дублирующее оборудование.	2026-05-22 02:06:48	Отклонить замечания	Необходимость телевизора обоснована возможностью наблюдения присутствующих и контроля оператора, записывающего человека, его расположения на экране. Монитор предназначен для работы за компьютером и контроля ведущего преподавателя, монтажа записи, обработке изображений, передачи и сохранения данных. Составление схемы расстановки и подключения оборудования должны выполняться силами поставщика при определении акустических данных помещения с учетом размещаемого оборудования и световых потоков. Монтаж оборудования должен произвести поставщик согласно техническим характеристикам и назначения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник	Карасатова Алия Муратовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).