Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17807989

Конкурстың № 17057961-1
Конкурстың атауы "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" ЖШС үшін сульфамин қышқылын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-22 17:34:01 дейін 2026-05-26 17:34:01
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	121140017301	ҚҚ жобасына ескерту	Изучив техническую спецификацию на закупку товара «Сульфаминовая кислота» (Лот № 80392447), выражаем несогласие с установленными квалификационными и техническими требованиями по следующим основаниям: В части завышенных химических показателей: Заказчиком установлены требования по массовой доле хлоридов (не более 0,002%), железа (не более 0,001%) и влажности (не более 0,03%). Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 26646-90, регулирующему производство технической сульфаминовой кислоты (Марка Б, 1 сорт), данные параметры не являются базовыми и серийными для большинства заводов-изготовителей стран ЕАЭС. Установление данных специфических ограничений необоснованно сужает рынок и создает барьеры для добросовестной конкуренции. Просим убрать данные требования.	2026-05-25 10:47:07	Отклонить замечания	ГОСТ 26646-90 «Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования и приемка» не является стандартом, определяющим химический состав, сортность либо показатели качества сульфаминовой кислоты. Указанный ГОСТ относится к стационарным дистилляционным опреснительным установкам и указан в технической спецификации с учетом области применения закупаемого товара — для технологических процессов водоподготовки и опреснения. Указание в технической спецификации на сульфаминовую кислоту техническую не ниже марки Б, первого сорта используется как минимальный ориентир качества товара. При этом определяющим для Заказчика является фактическое соответствие предлагаемого товара установленным в технической спецификации физико-химическим показателям. Показатели по массовой доле хлоридов, железа и влажности относятся

						именно к качественным характеристикам закупаемого товара, установленным с учетом назначения и условий применения продукции. Данные показатели являются объективными, измеряемыми и проверяемыми, а также не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак, страну происхождения, регион производства либо конкретный источник поставки. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок техническая спецификация формируется с учетом потребности Заказчика и включает функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. В связи с этим установленные требования являются обоснованными, применяются ко всем потенциальным поставщикам в равной степени и не направлены на ограничение конкуренции.

2	190540027412	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации установлены конкретные измеряемые физико-химические показатели товара, включая массовую долю сульфаминовой кислоты, сульфат-иона, хлорида, железа, свинца и влажности, а также требование о наличии у производителя действующих систем менеджмента ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 в соответствующей области производства товара. Вместе с тем конкурсная документация не содержит однозначного порядка документального подтверждения указанных требований на этапе подачи конкурсной заявки, что может привести к различному толкованию требований и неодинаковому подходу при рассмотрении заявок. В целях исключения разночтений просим разъяснить, какие документы будут признаваться надлежащим подтверждением соответствия предлагаемого товара установленным показателям качества, а также наличия у производителя соответствующих систем	2026-05-26 16:24:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения в части ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 потенциальные поставщики должны будут предоставить в составе конкурсной заявки.
			менеджмента. При необходимости просим уточнить положения конкурсной документации для обеспечения единообразного применения требований ко всем потенциальным поставщикам.			

3	121140017301	ҚҚ жобасына ескерту	В части требований ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018: В спецификации указано обязательное наличие у производителя внедренных систем менеджмента ISO 9001 и ISO 45001 именно в сфере производства сульфаминовой кислоты. Согласно законодательству о госзакупках РК, требование к наличию международных стандартов ISO допускается к самому Потенциальному поставщику в предусмотренных законом случаях, но ограничение прав поставщиков из-за отсутствия узкоспецифических ISO документов у третьих лиц (заводов) ограничивает круг участников. На основании вышеизложенного, а также руководствуясь принципами Закона РК «О государственных закупках» (недопущение установления условий, ограничивающих конкуренцию), просим привести Техническую спецификацию лота № 80392447 в соответствие со стандартными требованиями ГОСТ 26646-90, исключив избыточные	2026-05-25 10:49:57	Отклонить замечания	Согласно подпункту 7) пункта 2 Приложения 4 к Правилам осуществления Государственных Закупок «допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках потенциальных поставщиков копий писем, сертификатов, свидетельств от производителей…» Таким образом, Правилами осуществления государственных закупок прямо допускается установление в технической спецификации требований о предоставлении документов, связанных с производителем предлагаемого товара. Требование установлено именно к производителю, поскольку потенциальный поставщик может предложить товар через торговую организацию либо посредника, не являющегося фактическим изготовителем продукции. Документы такой торговой организации не подтверждают производственный контроль, прослеживаемость происхождения товара и стабильность качества продукции на уровне

			требования по хлоридам, железу, влажности и наличию ISO у завода-производителя			завода-изготовителя. В связи с этим требование о наличии у производителя ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 направлено на снижение риска поставки товара неподтвержденного происхождения, контрафактной либо некачественной продукции и не является ограничением конкуренции. Требование не обязывает потенциального поставщика быть производителем товара. Потенциальный поставщик вправе предложить товар любого производителя, в том числе иностранного, при условии подтверждения наличия у такого производителя соответствующих действующих систем менеджмента в области производства химической продукции. Ссылка на необходимость приведения технической спецификации исключительно к ГОСТ 26646-90 является необоснованной, поскольку ГОСТ 26646-90 не является стандартом, определяющим химический состав, сортность, показатели качества либо требования к

						производству сульфаминовой кислоты. Данный ГОСТ относится к стационарным дистилляционным опреснительным установкам и указан в технической спецификации с учетом области применения закупаемого товара.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Мауленов Нургали Курманбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17807989

№ конкурса 17057961-1
Название конкурса Приобретение кислоты сульфаминовой для ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-22 17:34:01 по 2026-05-26 17:34:01
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	121140017301	Замечание к КД	Изучив техническую спецификацию на закупку товара «Сульфаминовая кислота» (Лот № 80392447), выражаем несогласие с установленными квалификационными и техническими требованиями по следующим основаниям: В части завышенных химических показателей: Заказчиком установлены требования по массовой доле хлоридов (не более 0,002%), железа (не более 0,001%) и влажности (не более 0,03%). Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 26646-90, регулирующему производство технической сульфаминовой кислоты (Марка Б, 1 сорт), данные параметры не являются базовыми и серийными для большинства заводов-изготовителей стран ЕАЭС. Установление данных специфических ограничений необоснованно сужает рынок и создает барьеры для добросовестной конкуренции. Просим убрать данные требования.	2026-05-25 10:47:07	Отклонить замечания	ГОСТ 26646-90 «Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования и приемка» не является стандартом, определяющим химический состав, сортность либо показатели качества сульфаминовой кислоты. Указанный ГОСТ относится к стационарным дистилляционным опреснительным установкам и указан в технической спецификации с учетом области применения закупаемого товара — для технологических процессов водоподготовки и опреснения. Указание в технической спецификации на сульфаминовую кислоту техническую не ниже марки Б, первого сорта используется как минимальный ориентир качества товара. При этом определяющим для Заказчика является фактическое соответствие предлагаемого товара установленным в технической спецификации физико-химическим показателям. Показатели по массовой доле хлоридов, железа и влажности относятся

						именно к качественным характеристикам закупаемого товара, установленным с учетом назначения и условий применения продукции. Данные показатели являются объективными, измеряемыми и проверяемыми, а также не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак, страну происхождения, регион производства либо конкретный источник поставки. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок техническая спецификация формируется с учетом потребности Заказчика и включает функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. В связи с этим установленные требования являются обоснованными, применяются ко всем потенциальным поставщикам в равной степени и не направлены на ограничение конкуренции.

2	190540027412	Замечание к КД	В технической спецификации установлены конкретные измеряемые физико-химические показатели товара, включая массовую долю сульфаминовой кислоты, сульфат-иона, хлорида, железа, свинца и влажности, а также требование о наличии у производителя действующих систем менеджмента ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 в соответствующей области производства товара. Вместе с тем конкурсная документация не содержит однозначного порядка документального подтверждения указанных требований на этапе подачи конкурсной заявки, что может привести к различному толкованию требований и неодинаковому подходу при рассмотрении заявок. В целях исключения разночтений просим разъяснить, какие документы будут признаваться надлежащим подтверждением соответствия предлагаемого товара установленным показателям качества, а также наличия у производителя соответствующих систем	2026-05-26 16:24:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения в части ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 потенциальные поставщики должны будут предоставить в составе конкурсной заявки.
			менеджмента. При необходимости просим уточнить положения конкурсной документации для обеспечения единообразного применения требований ко всем потенциальным поставщикам.			

3	121140017301	Замечание к КД	В части требований ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018: В спецификации указано обязательное наличие у производителя внедренных систем менеджмента ISO 9001 и ISO 45001 именно в сфере производства сульфаминовой кислоты. Согласно законодательству о госзакупках РК, требование к наличию международных стандартов ISO допускается к самому Потенциальному поставщику в предусмотренных законом случаях, но ограничение прав поставщиков из-за отсутствия узкоспецифических ISO документов у третьих лиц (заводов) ограничивает круг участников. На основании вышеизложенного, а также руководствуясь принципами Закона РК «О государственных закупках» (недопущение установления условий, ограничивающих конкуренцию), просим привести Техническую спецификацию лота № 80392447 в соответствие со стандартными требованиями ГОСТ 26646-90, исключив избыточные	2026-05-25 10:49:57	Отклонить замечания	Согласно подпункту 7) пункта 2 Приложения 4 к Правилам осуществления Государственных Закупок «допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках потенциальных поставщиков копий писем, сертификатов, свидетельств от производителей…» Таким образом, Правилами осуществления государственных закупок прямо допускается установление в технической спецификации требований о предоставлении документов, связанных с производителем предлагаемого товара. Требование установлено именно к производителю, поскольку потенциальный поставщик может предложить товар через торговую организацию либо посредника, не являющегося фактическим изготовителем продукции. Документы такой торговой организации не подтверждают производственный контроль, прослеживаемость происхождения товара и стабильность качества продукции на уровне

			требования по хлоридам, железу, влажности и наличию ISO у завода-производителя			завода-изготовителя. В связи с этим требование о наличии у производителя ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 направлено на снижение риска поставки товара неподтвержденного происхождения, контрафактной либо некачественной продукции и не является ограничением конкуренции. Требование не обязывает потенциального поставщика быть производителем товара. Потенциальный поставщик вправе предложить товар любого производителя, в том числе иностранного, при условии подтверждения наличия у такого производителя соответствующих действующих систем менеджмента в области производства химической продукции. Ссылка на необходимость приведения технической спецификации исключительно к ГОСТ 26646-90 является необоснованной, поскольку ГОСТ 26646-90 не является стандартом, определяющим химический состав, сортность, показатели качества либо требования к

						производству сульфаминовой кислоты. Данный ГОСТ относится к стационарным дистилляционным опреснительным установкам и указан в технической спецификации с учетом области применения закупаемого товара.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Мауленов Нургали Курманбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).