Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55 от 21 сентября 2018 г., доп соглашение №02 от 08.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 6 за апрель 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 4-1-2 Наружное освещение									
		Разработка									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	728,352	143,95	136,34	104849	99300	--	21708	136682
					7,62	33,78	5549	24600		10125	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,928	1831,37	--	148209	--	--	106710	275313
					1831,37	--	148209	--		20394	
3	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. /непригодный грунт/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	269,76	155,12	148,20	41846	39977	17	9219	55150
					6,86	40,60	1852	10952		4085	
4	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	472,08	297,00	--	140208	--		--	151424
					--	--	--	--		11217	
5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	269,76	15,50	13,13	4182	3541	11	1476	6111
					2,33	5,27	630	1420		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка кабеля									
6	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1790	489,62	416,12	876413	744848	--	286052	1255462
					73,50	148,45	131565	265730		92997	
7	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	м	1266,714	912,53	574,90	1155919	728229	55276	439037	1722553
					294,00	187,38	372414	237360		127596	
		ЛС 6-1-1 Поливочный водопровод									
		Земляные работы									
		Разработка									
8	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	440,64	143,95	136,34	63432	60075	--	13133	82690
					7,62	33,78	3357	14883		6125	
9	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	48,96	1831,37	--	89664	--	--	64558	166559
					1831,37	--	89664	--		12338	
10	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. /непригодный грунт/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,4405	155,12	148,20	1620	1547	1	357	2134
					6,86	40,60	72	424		158	
11	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,270875	297,00	--	5426	--		--	5861
					--	--	--	--		434	
12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,4405	15,50	13,13	162	137	1	57	237
					2,33	5,27	24	55		18	
		Обратная засыпка									
13	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	431,24355	27,39	27,39	11812	11812	--	3143	16152
					--	10,12	--	4366		1196	
14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,91595	724,82	--	34730	--	--	25006	64515
					724,82	--	34730	--		4779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	431,24355	143,96	66,41	62080	28640	--	34061	103833
					77,54	32,16	33440	13867		7691	
		Трубы									
16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	81,6	3037,30	153,58	247844	12532	156991	81002	355153
					959,82	42,88	78321	3499		26308	
17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	269458,45	66898,97	80838	20070	253	65669	158227
					201718,00	19390,15	60515	5817		11721	
18	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,801	285696,23	75644,07	228843	60591	1072	182860	444639
					208714,00	21882,05	167180	17528		32936	
19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	56	1293,21	827,05	72420	46315	--	38735	120047
					466,16	232,51	26105	13021		8892	
		ЛС 7-1-2 Покрытие территории									
		Тип-I, S-8046,33 м2									
20	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1346,33	1302,46	93,64	1753544	126067	1572062	100907	2002807
					41,16	28,24	55415	38017		148356	
21	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, проектная толщина 6 см	м2 покрытия	1346,33	581,48	0,08	782858	110	782154	641	846179
					0,44	--	594	--		62680	
22	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1346,33	1336,77	93,64	1799730	126067	1618248	100907	2052688
					41,16	28,24	55415	38017		152051	
23	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1346,33	299,33	0,04	402996	58	402641	321	435582
					0,22	--	297	--		32265	
24	Е11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2382	1864,16	28,64	4440439	68227	2052144	2534396	7532821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					974,00	11,17	2320068	26595		557987	
		Тип-II, S-1779,14 м2									
25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	213,4968	143,96	66,41	30734	14179	--	16863	51405
					77,54	32,16	16555	6865		3808	
26	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	711,656	44,03	19,32	31332	13748	20	24013	59773
					24,68	6,56	17564	4670		4428	
27	С121-080102-1110	Геотекстиль	м2	1957,054	604,00	--	1182061	--	1182061	--	1276625
					--	--	--	--		94565	
28	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	71,1656	1146,00	1013,15	81556.	72101	150	26995	117235
					130,75	220,48	9305	15691		8684	
29	С121-010301-0101	Гравий для строительных работ	м3	177,914	3685,00	--	655613	--	655613	--	708062
					--	--	--	--		52449	
30	Е11-270401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	71,1656	3034,24	978,09	215934	69606	137023	26308	261621
					130,75	211,54	9305	15054		19379	
31	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	711,656	394,70	35,30	280888	25122	622	286436	612711
					358,52	14,16	255144	10075		45386	
32	С121-010103-0300	Смесь цементно-песчанная	м3	71,1656	1530,00	--	108883	--	108883	--	117594
					--	--	--	--		8711	
		Тип-III, S-2461,86 м2									
33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	295,4232	143,96	66,41	42528	19620	--	23334	71131
					77,54	32,16	22908	9500		5269	
34	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	984,744	696,94	216,13	686310	212830	442901	108527	858425
					31,05	70,99	30579	69909		63587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-060101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	19,69488	17999,05	1651,37	354489	32523	285796	39326	425320
					1836,54	357,70	36170	7045		31505	
36	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство	м2 покрытия	984,744	5102,08	90,64	5024243	89253	449048	4246853	10012783
					4555,44	32,48	4485942	31986		741688	
37	С122-010101-0330	Плиты из гранита, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	110,023	19983,00	--	2198590	--	2198590	--	2374477
					--	--	--	--		175887	
38	Е11-270201-1003 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1424,8	1507,88	28,64	2148423	40810	719858	1515956	3957529
					974,00	11,17	1387755	15908		293150	
					Тип-IV, S-468 м2						
39	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,4	143,96	66,41	20211	9324	--	11089	33805
					77,54	32,16	10887	4515		2504	
40	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	56,16	2855,22	1013,15	160349	56898	96108	21303	196185
					130,75	220,48	7343	12382		14532	
41	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	468	696,94	216,13	326169	101147	210489	51578	407967
					31,05	70,99	14533	33224		30220	
42	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 10 см	м2 основания	468	-192,47	-55,63	-90076	-26036	-64040	-9380	-107412
					--	-18,56	--	-8685		-7956	
43	Е11-270401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	46,8	3034,24	978,09	142002	45775	90108	17301	172048
					130,75	211,54	6119	9900		12744	
44	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновые. Устройство	м2 покрытия	468	582,69	20,77	272699	9721	63157	192259	502154
					426,97	10,06	199821	4710		37197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С122-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 4 мм	м2	477,36	4867,00	--	2323311	--	2323311	--	2509176
					--	--	--	--		185865	
46	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	468	5487,00	303,00	2567916	141804	2056860	445798	3254811
					789,00	93,00	369252	43524		241097	
46.1	У86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	468	5487,00	303,00	2567916	141804	2056860	445798	3254811
					789,00	93,00	369252	43524		241097	
		ЛС 7-1-3 Озеленение территории									
		Газоны									
47	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	5840	250,47	152,12	1462758	888409	265603	444194	2059508
					52,87	33,57	308746	196020		152556	
		ЛС 7-1-5 Подпорные стены, крыльца, лотки, ограждения									
48	Е11-270201-0401	Установка водоотводных лотков	м	169,5	3422,90	1695,34	580181	287360	30781	403377	1062243
					1545,96	657,56	262040	111457		78685	
49	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	28,815	64604,00	--	1861564	--	1861564	--	2010489
					--	--	--	--		148925	
50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	253,572	848,99	20,12	215279	5102	145292	60921	298296
					255,88	2,45	64885	621		22096	
		по ГП-26									
		Ограждение ОГ-1, L-20,2м									
51	86-010602-0404	Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом	секция	10,1	18524,00	51,00	187092	515	175204	10579	213485
					1126,00	25,00	11373	253		15814	
51.1	У86-010602-0404	Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом	секция	10,1	18524,00	51,00	187092	515	175204	10579	213485
					1126,00	25,00	11373	253		15814	
		Входное крыльцо Кв-1									
52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,595	7792,90	1545,98	4637	920	1903	2082	7256
					3048,84	673,75	1814	401		538	
53	Е11-060101-0118	Плиты железобетонные с ребрами вверх. Бетон В7,5 F50 W4	м3	2,6	21783,64	2047,63	56637	5324	40278	11049	73101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4244,24	425,48	11035	1106		5415	
54	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство	м2 покрытия	18,3	3492,62	90,64	63915	1659	7618	51918	125100
					2985,66	32,48	54638	594		9267	
55	С122-010101-0304	Плиты из гранита облицовочные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	18,3	11162,00	--	204265	--	204265	--	220606
					--	--	--	--		16341	
		Входное крыльцо Кв-2									
56	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,145	7792,90	1545,98	1130	224	464	507	1768
					3048,84	673,75	442	98		131	
57	Е11-060101-0118	Плиты железобетонные с ребрами вверх. Бетон В7,5 F50 W4	м3	2,9	21783,64	2047,63	63173	5938	44927	12323	81536
					4244,24	425,48	12308	1234		6040	
58	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0122	387626,96	1224,96	4729	15	1994	2481	7787
					222948,00	519,75	2720	6		577	
59	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство	м2 покрытия	12,8	3492,62	90,64	44706	1160	5330	36314	87501
					2985,66	32,48	38216	416		6482	
60	С122-010101-0304	Плиты из гранита облицовочные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	12,8	11162,00	--	142874	--	142874	--	154303
					--	--	--	--		11430	
		Входное крыльцо Кв-3									
61	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,365	7792,90	1545,98	2844	564	1167	1277	4451
					3048,84	673,75	1113	246		330	
62	Е11-060101-0118	Плиты железобетонные с ребрами вверх. Бетон В7,5 F50 W4	м3	2,6	21783,64	2047,63	56637	5324	40278	11049	73101
					4244,24	425,48	11035	1106		5415	
63	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00915	387626,96	1224,96	3547	11	1496	1861	5840
					222948,00	519,75	2040	5		433	
64	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство	м2 покрытия	10	3492,62	90,64	34926	906	4163	28371	68361
					2985,66	32,48	29857	325		5064	
65	С122-010101-0304	Плиты из гранита облицовочные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	10	11162,00	--	111620	--	111620	--	120550
					--	--	--	--		8930	
		Ограждение Ог-2, Ог-3									
66	Е11-070519-0104	Установка металлических ограждений	м	6,4	13794,10	75,98	88282	486	84643	3954	99615
					492,61	30,97	3153	198		7379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью, за два раза	м2	6,0192	230,01	3,20	1384	19	1076	201	1713
					47,97	0,49	289	3		127	
		По ГП-25									
		Водосточный лоток									
68	Е11-270201-0401	Установка водоотводных лотков	м	313	3422,90	1695,34	1071367	530641	56841	744879	1961546
					1545,96	657,56	483885	205817		145300	
69	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	15,7	64604,00	--	1014283	--	1014283	--	1095425
					--	--	--	--		81143	
70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	238,382991	848,99	20,12	202384	4796	136590	57272	280428
					255,88	2,45	60998	584		20772	
71	Е11-080201-0703	Решетки приямков. Установка	т	2,63522	524553,45	8770,74	1382314	23113	1238145	120058	1622561
					45937,80	3050,25	121056	8038		120190	
72	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,61904	387626,96	1224,96	627584	1983	264639	329241	1033370
					222948,00	519,75	360962	841		76546	
		Отмостка									
73	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	37,56	7792,90	1545,98	292701	58067	120120	131431	458063
					3048,84	673,75	114514	25306		33931	
74	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Бетон В3,5	м3	31,3	15355,56	1077,74	480629	33733	410641	39318	561543
					1158,30	222,09	36255	6951		41596	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59655790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12457975				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4962841			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1564050			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24011228		
		- Перевозка грузов	Тенге				145634				
		- Накладные расходы	Тенге							13659171	
		- Сметная прибыль	Тенге							4418954	
		Итого с временными							1,3 %	775 525	60 431 315
		Итого с зимними удорожаниями							1,44 %	870 211	61 301 526
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									62 527 559
		2018 г. - 60 % МРП = 2405 тенге, К=1									37 516 535
		2019 г. - 40 % МРП = 2525 тенге К=1,04989605									26 258 975
		Итого в текущих ценах									63 775 510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС							**12 %**	**7 653 061**	**71 428 571**
		Минус тендерная скидка 30%									**21 428 571**
		Итого									**50 000 000,00**
		В том числе НДС									**5 357 142,86**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

_____ **Кокатаев А. И.**

Технический надзор.

_____

Подрядчик:
Ген.директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"

_____ **Мамырбаев Е.Н.**