Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик : ТОО "Конструкция Темір-Бетон"
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог ул. Кордай, Байдибек би и мкр. Батыс в с. Кордай", протяженность 1,283 км

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май месяц 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
991040002538	150340207 88			991040002538/260029/00	04.03.2026г.	по спецификке 045-015-159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Средний ремонт дорог ул. Кордай, Байдибек би и мкр. [illegible] Кордай", протяженность 1,283 км	46 794 219,39	46 794 219,39	27 258 643,81	27 258 643,81			4 361 383,01	31 620 026,82
Аванс 30%	14 038 265,82	14 038 265,82	8 177 593,14	8 177 593,14			1 308 414,90	9 486 008,05
ИТОГО по справке	32 755 953,57	32 755 953,57	19 081 050,67	19 081 050,67			3 052 968,11	22 134 018,77

Заказчик **Директор** _____ **Каспакбаев А.М.**
М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик **Директор** _____ **Кудертаев Н.А.**
М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

исполнения обязанности Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Конструкция Темір-Бетон"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Средний ремонт дорог ул. Кордай, Байдибек би и мкр. Батыс в с. Кордай", протяженность 1,283 км
(наименование, адрес)

Объект : "Средний ремонт дорог ул. Кордай, Байдибек би и мкр. Батыс в с. Кордай", протяженность 1,283 км
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 991040002538/260029/00** от **04.03.2026г.**

Акт выполненных работ №2

за май 2026 (месяц, год) на 2-1 средний ремонт работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. ул.Кордай-0,6 км					
4	СРД-2-134-01	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	1 т битума	1,35	5150	6953
5	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,390500	262785	365403
6	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 $м^2$ покрытия	27	47943	1294461
7	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	263,52	21536	5675167
8	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0367	262785	9649
9	СРД-4-11-01 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	27	1649	44523
10	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	65,34	21536	1407162
11	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0076	262785	1987
12	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$ покрытия обочин	600	534	320400
13	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	37,2	5858	217918
16	СРД-2-134-01	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	1 т битума	0,022500	5150	116
17	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0231750	262785	6090
18	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 $м^2$ покрытия	0,45	47943	21574

	СРД-4-11-01 РСНБ РК 2022 К-2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	т	0,0006120	262785	161
2	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	100 м² покрытия	0,45	1649	742
3	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,08900	21536	23453
4	СРД-10-54-01	Установка дорожных знаков на металлических стойках	т	0,0001260	262785	33
5	1106-0301-0101 РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	1 шт.	8	16729	133832
6	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	м³	0,50400	34709	17493
7	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	8	10212	81696
8	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=700 мм	шт.	2	8040	16080
		ИТОГО	шт.	6	12979	77874
						9817353
		Раздел 2. ул.Битык-0,515 км				
1	СРД-2-134-01	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	1 т битума	1,05	5150	5408
2	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,081500	262785	284202
3	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	21	47943	1006803
4	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	204,96	21536	4414019
5	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0286	262785	7505
6	СРД-4-11-01 РСНБ РК 2022 К-2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	21	1649	34629
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	50,82	21536	1094460
8	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0059	262785	1545
9	1127-0701-0111 РСНБ РК 2024	Укрепление обочины из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	м² покрытия обочин	300	534	160200
0	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	18,6	5858	108959
3	СРД-2-134-01	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	1 т битума	0,64500	5150	3322
4	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6644	262785	174581
5	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	12,9	47943	618465
6	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	125,90400	21536	2711469
7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0175440	262785	4610
8	СРД-4-11-01 РСНБ РК 2022 К-2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	12,9	1649	21272
9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	31,21800	21536	672311
0	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0036120	262785	949
1	1127-0701-0111 РСНБ РК 2024	Укрепление обочины из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	м² покрытия обочин	215	534	114810
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	13,33	5858	78087

55	СРД-2-134-01	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	1 т битума	0,0338	5150	174
56	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0347625	262785	9135
57	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м^2 покрытия	0,67500	47943	32362
58	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,58800	21536	141879
59	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0009180	262785	241
60	СРД-4-11-01 РСНБ РК 2022 К-2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м^2 покрытия	0,67500	1649	1113
61	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,633500	21536	35179
62	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001890	262785	50
65	СРД-2-134-01	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	1 т битума	0,1148	5150	591
66	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1181925	262785	31059
67	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м^2 покрытия	2,29500	47943	110029
68	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	22,399200	21536	482389
69	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0031212	262785	820
70	СРД-4-11-01 РСНБ РК 2022 К-2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м^2 покрытия	2,29500	1649	3784
71	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,553900	21536	119609
72	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000642604	262785	169
73	1127-0701-0111 РСНБ РК 2024	Укрепление обочины из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	м^2 покрытия обочин	46	534	24564
74	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,85200	5858	16707
75	СРД-10-54-01	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	8	16729	133832
76	1106-0301-0101 РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,50400	34709	17493
77	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойки круглые металлические для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	8	10212	81696
78	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	4	8040	32160
79	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=700 мм	шт.	4	12979	51916
		ИТОГО				12844556
Раздел 3. ул.Байдибека-0,168 км						
82	СРД-2-134-01	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	1 т битума	0,29400	5150	1514
83	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3028	262785	79577
84	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м^2 покрытия	5,88	47943	281905
85	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57,388800	21536	1235925
86	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0079968	262785	2101
87	СРД-4-11-01 РСНБ РК 2022 К-2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м^2 покрытия	5,88	1649	9696

88	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,2296	21536	306449
89	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0016464	262785	433
90	СРД-10-54-01	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	1	16729	16729
91	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,063	34709	2187
92	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	10212	10212
93	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	1	8040	8040
		ИТОГО				1954768
	Всего по смете					24 616 676,57
	Сметная прибыль 5%					1 230 833,83
	Непредвиденные работы и затраты - 2%					492 333,53
	Итого					26 339 843,93
	в том числе на II квартал 2026 г., доля - 50 %, к=1,0790					14 210 345,80
	в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к=1,0997					14 482 963,19
	Итого					28 693 308,99
	Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16%					4 590 929,44
	ВСЕГО по акту					33 284 238,43
	С понижающим К=0,9500000094					31 620 826,82

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Конструкция Темір-Бетон"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кудертаев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ Каспакбоев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "N.J.B. Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бокейханов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)