Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17826799

Конкурстың № 16980816-1
Конкурстың атауы Комитет үшін коммутаторларды сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-13 09:11:10 дейін 2026-05-15 09:11:10
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	180240000224	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по лоту №82462255-ОК1 указаны все параметры (за исключением количества портов: не менее 5), соответствующие 16-портовому коммутатору. Такие как: Скорость коммутации: Не менее 32 Гбит/с; Таблица MAC-адресов: Не менее 8K записей (у 5-портовых коммутаторов обычно это параметр равен 2K или 4K); Установка: Настольный или стоечный (опционально) (даже "опционально" 5-портовый коммутатор не устанавливается в стойку и является настольным или настенным решением); Питание: Встроенный блок питания 220В (блок питания у 5-портовых коммутаторов внешний, за счёт их малого размера); Комплект поставки: Коммутатор, блок питания (и соответственно у 5-портового коммутатора идёт в комплекте этот внешний блок питания, но этот пункт противоречит предыдущему требованию о встроенном блоке питания). На основании данных требований	2026-05-14 21:04:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев запрос потенциального поставщика по лоту №82462255-ОК1, сообщаем, что доводы в части необходимости уточнения отдельных технических параметров приняты во внимание. Заказчиком установлена потребность в приобретении 5-портовых коммутаторов. В этой связи техническая спецификация по указанному лоту будет откорректирована и приведена в соответствие с фактической потребностью Заказчика и типом закупаемого оборудования. Вносимые изменения будут направлены на исключение противоречий в технической спецификации, недопущение неоднозначного толкования требований и обеспечение равных условий для участия потенциальных поставщиков.
			технической спецификации нужно либо поменять параметр "Количество портов: не менее 5" на параметр "Количество портов: не менее 16", либо оставлять параметр "Количество портов: не менее 5" и корректировать все указанные выше параметры под типичные требования к 5-портовым коммутаторам. Также стоит учесть, что при изменении параметра на "Количество портов: не менее 16", также затрагивается параметр "Комплект поставки: Коммутатор, блок питания", т.к. уже блок питания будет встроенный, а в комплекте с коммутатором вместо блока питания будет кабель питания.			

2	991140003778	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый организатор/заказчик! В технической спецификации к Лоту (Коммутатор, количество — 219 шт.) указаны следующие требования: Количество портов — 5, Тип блока питания — Встроенный, Коммутационная матрица — не менее 32 Гбит/с. Доводим до вашего сведения, что данные параметры содержат взаимоисключающие технические характеристики: 1) согласно законам сетевой архитектуры, максимальная пропускная способность 5-портового коммутатора, где все порты работают на максимальной скорости 1000 Мбит/с (1 Гбит/с) в режиме полного дуплекса (Full Duplex), рассчитывается по формуле: 5 портов × 1 Гбит/с × 2 = 10 Гбит/с. Матрица 32 Гбит/с физически не применима для 5-портового устройства и является стандартом для 16-портовых моделей. 2) В гражданском секторе ИТ-оборудования отсутствуют сертифицированные 5-портовые модели со	2026-05-14 14:46:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев запрос потенциального поставщика по технической спецификации к лоту №82462255-ОК1, сообщаем, что замечания относительно отдельных характеристик закупаемого оборудования приняты во внимание. Техническая спецификация будет приведена в соответствие с фактической потребностью Заказчика и типом закупаемого оборудования. При этом Заказчиком не устанавливаются требования к конкретной марке, модели или производителю товара. Оценка соответствия предлагаемого товара будет осуществляться конкурсной комиссией на основании требований технической спецификации и сведений, представленных потенциальными поставщиками в составе конкурсной заявки.

			встроенным блоком питания ввиду компактности корпусов. Все устройства данного типа оснащаются внешним адаптером питания. На основании вышеизложенного, руководствуясь принципами добросовестной конкуренции и эффективного использования бюджетных средств, просим разъяснить: Допускается ли к поставке стандартный гигабитный 5-портовый коммутатор в металлическом корпусе с внешним блоком питания и коммутационной матрицей 10 Гбит/с (соответствующей максимальной пропускной способности 5 портов), например, TP-Link TL-SG105 / D-Link DGS-105 или эквивалент? В случае отказа просим указать конкретную марку и модель 5-портового коммутатора со встроенным БП и матрицей 32 Гбит/с, существующую на рынке РК, для корректного формирования ценового предложения».			
3	180240000224	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас скорректировать параметр технической спецификации по лотам №82462255-ОК1 и № 82462031-ОК1 "Год выпуска Не позднее 2026 г." на параметр "Год выпуска Не позднее 2025 г.", т.к. данный параметр не несёт в себе каких либо преимущественных и качественных характеристик для Заказчика, но существенно усложняет ситуацию потенциальных Поставщиков и сужает их круг, т.к. при указанных в технических спецификациях сроках поставки товар уже должен быть в наличии на территории Республики Казахстан, и не факт что ранее завезенные на склады товары будут именно 2026 г.в. А заказ новой ("свежей") партии, её изготовление, доставка и прочие сопутствующие процедуры займут значительно больше времени (сроков), выделенного на поставку оборудования по регионам.	2026-05-14 21:20:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев запрос потенциального поставщика по лотам №82462255-ОК1 и №82462031-ОК1, сообщаем, что доводы, изложенные в обращении, приняты во внимание. В целях недопущения ограничения круга потенциальных поставщиков, обеспечения равного доступа к участию в государственных закупках, а также исключения неоднозначного толкования требований конкурсной документации, технические спецификации по указанным лотам будут приведены в соответствие. Соответствующие изменения в части года выпуска закупаемого товара будут внесены в установленном порядке.

4	140640004567	ҚҚ жобасына ескерту	1. Техническое несоответствие (Лот №82462255-ОК1): В техспецификации на «Коммутатор 5-портовый» указаны требования: скорость 32 Гбит/с и встроенный БП. Данные характеристики являются взаимоисключающими для 5-портовых устройств и относятся к 16-портовым моделям. Просим устранить техническую ошибку и привести характеристики в соответствие с типом оборудования (5 портов), либо уточнить фактическую потребность. 2. Противоречие сроков поставки (Лоты №82462255-ОК1, №82462031-ОК1): В описании обоих лотов указан срок «15 (тридцати) календарных дней». Просим уточнить фактический срок поставки (цифрами или прописью), так как цифровое значение не совпадает с текстовым. Это критично для планирования логистики в 20 регионов РК. 3. Противоречие сроков гарантийного ремонта (Лоты №82462255-ОК1, №82462031-ОК1): В разделе «Качественные	2026-05-14 13:52:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев запрос потенциального поставщика по лотам №82462255-ОК1 и №82462031-ОК1, сообщаем следующее. По вопросу технических характеристик по лоту №82462255-ОК1 доводы потенциального поставщика приняты во внимание. Техническая спецификация будет откорректирована и приведена в соответствие с фактической потребностью Заказчика и типом закупаемого оборудования. По вопросу срока поставки сообщаем, что выявленное несоответствие в формулировке срока поставки будет устранено, а срок поставки будет приведен к единой редакции. По вопросу гарантийных обязательств сообщаем, что требования к срокам гарантийного ремонта будут приведены к единому изложению в целях исключения противоречий и неоднозначного толкования условий технической спецификации. Вносимые изменения направлены на обеспечение прозрачности условий закупки,

			характеристики» указаны два разных срока устранения неисправностей — 10 дней и 15 дней. Просим привести требования к единому стандарту для корректного формирования ценового предложения.			недопущение ограничения конкуренции и соблюдение принципов равного доступа потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Главный эксперт	Джуманова Алия Кайратовна
главный эксперт	Исмайлова Карылгаш Исбасаровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17826799

№ конкурса 16980816-1
Название конкурса Приобретение коммутаторов для Комитета
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-13 09:11:10 по 2026-05-15 09:11:10
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	180240000224	Замечание к КД	В технической спецификации по лоту №82462255-ОК1 указаны все параметры (за исключением количества портов: не менее 5), соответствующие 16-портовому коммутатору. Такие как: Скорость коммутации: Не менее 32 Гбит/с; Таблица MAC-адресов: Не менее 8K записей (у 5-портовых коммутаторов обычно это параметр равен 2K или 4K); Установка: Настольный или стоечный (опционально) (даже "опционально" 5-портовый коммутатор не устанавливается в стойку и является настольным или настенным решением); Питание: Встроенный блок питания 220В (блок питания у 5-портовых коммутаторов внешний, за счёт их малого размера); Комплект поставки: Коммутатор, блок питания (и соответственно у 5-портового коммутатора идёт в комплекте этот внешний блок питания, но этот пункт противоречит предыдущему требованию о встроенном блоке питания). На основании данных требований	2026-05-14 21:04:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев запрос потенциального поставщика по лоту №82462255-ОК1, сообщаем, что доводы в части необходимости уточнения отдельных технических параметров приняты во внимание. Заказчиком установлена потребность в приобретении 5-портовых коммутаторов. В этой связи техническая спецификация по указанному лоту будет откорректирована и приведена в соответствие с фактической потребностью Заказчика и типом закупаемого оборудования. Вносимые изменения будут направлены на исключение противоречий в технической спецификации, недопущение неоднозначного толкования требований и обеспечение равных условий для участия потенциальных поставщиков.
			технической спецификации нужно либо поменять параметр "Количество портов: не менее 5" на параметр "Количество портов: не менее 16", либо оставлять параметр "Количество портов: не менее 5" и корректировать все указанные выше параметры под типичные требования к 5-портовым коммутаторам. Также стоит учесть, что при изменении параметра на "Количество портов: не менее 16", также затрагивается параметр "Комплект поставки: Коммутатор, блок питания", т.к. уже блок питания будет встроенный, а в комплекте с коммутатором вместо блока питания будет кабель питания.			

2	991140003778	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый организатор/заказчик! В технической спецификации к Лоту (Коммутатор, количество — 219 шт.) указаны следующие требования: Количество портов — 5, Тип блока питания — Встроенный, Коммутационная матрица — не менее 32 Гбит/с. Доводим до вашего сведения, что данные параметры содержат взаимоисключающие технические характеристики: 1) согласно законам сетевой архитектуры, максимальная пропускная способность 5-портового коммутатора, где все порты работают на максимальной скорости 1000 Мбит/с (1 Гбит/с) в режиме полного дуплекса (Full Duplex), рассчитывается по формуле: 5 портов × 1 Гбит/с × 2 = 10 Гбит/с. Матрица 32 Гбит/с физически не применима для 5-портового устройства и является стандартом для 16-портовых моделей. 2) В гражданском секторе ИТ-оборудования отсутствуют сертифицированные 5-портовые модели со	2026-05-14 14:46:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев запрос потенциального поставщика по технической спецификации к лоту №82462255-ОК1, сообщаем, что замечания относительно отдельных характеристик закупаемого оборудования приняты во внимание. Техническая спецификация будет приведена в соответствие с фактической потребностью Заказчика и типом закупаемого оборудования. При этом Заказчиком не устанавливаются требования к конкретной марке, модели или производителю товара. Оценка соответствия предлагаемого товара будет осуществляться конкурсной комиссией на основании требований технической спецификации и сведений, представленных потенциальными поставщиками в составе конкурсной заявки.

			встроенным блоком питания ввиду компактности корпусов. Все устройства данного типа оснащаются внешним адаптером питания. На основании вышеизложенного, руководствуясь принципами добросовестной конкуренции и эффективного использования бюджетных средств, просим разъяснить: Допускается ли к поставке стандартный гигабитный 5-портовый коммутатор в металлическом корпусе с внешним блоком питания и коммутационной матрицей 10 Гбит/с (соответствующей максимальной пропускной способности 5 портов), например, TP-Link TL-SG105 / D-Link DGS-105 или эквивалент? В случае отказа просим указать конкретную марку и модель 5-портового коммутатора со встроенным БП и матрицей 32 Гбит/с, существующую на рынке РК, для корректного формирования ценового предложения».			

3	180240000224	Замечание к КД	Просим Вас скорректировать параметр технической спецификации по лотам №82462255-ОК1 и № 82462031-ОК1 "Год выпуска Не позднее 2026 г." на параметр "Год выпуска Не позднее 2025 г.", т.к. данный параметр не несёт в себе каких либо преимущественных и качественных характеристик для Заказчика, но существенно усложняет ситуацию потенциальных Поставщиков и сужает их круг, т.к. при указанных в технических спецификациях сроках поставки товар уже должен быть в наличии на территории Республики Казахстан, и не факт что ранее завезенные на склады товары будут именно 2026 г.в. А заказ новой ("свежей") партии, её изготовление, доставка и прочие сопутствующие процедуры займут значительно больше времени (сроков), выделенного на поставку оборудования по регионам.	2026-05-14 21:20:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев запрос потенциального поставщика по лотам №82462255-ОК1 и №82462031-ОК1, сообщаем, что доводы, изложенные в обращении, приняты во внимание. В целях недопущения ограничения круга потенциальных поставщиков, обеспечения равного доступа к участию в государственных закупках, а также исключения неоднозначного толкования требований конкурсной документации, технические спецификации по указанным лотам будут приведены в соответствие. Соответствующие изменения в части года выпуска закупаемого товара будут внесены в установленном порядке.

4	140640004567	Замечание к КД	1. Техническое несоответствие (Лот №82462255-ОК1): В техспецификации на «Коммутатор 5-портовый» указаны требования: скорость 32 Гбит/с и встроенный БП. Данные характеристики являются взаимоисключающими для 5-портовых устройств и относятся к 16-портовым моделям. Просим устранить техническую ошибку и привести характеристики в соответствие с типом оборудования (5 портов), либо уточнить фактическую потребность. 2. Противоречие сроков поставки (Лоты №82462255-ОК1, №82462031-ОК1): В описании обоих лотов указан срок «15 (тридцати) календарных дней». Просим уточнить фактический срок поставки (цифрами или прописью), так как цифровое значение не совпадает с текстовым. Это критично для планирования логистики в 20 регионов РК. 3. Противоречие сроков гарантийного ремонта (Лоты №82462255-ОК1, №82462031-ОК1): В разделе «Качественные	2026-05-14 13:52:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев запрос потенциального поставщика по лотам №82462255-ОК1 и №82462031-ОК1, сообщаем следующее. По вопросу технических характеристик по лоту №82462255-ОК1 доводы потенциального поставщика приняты во внимание. Техническая спецификация будет откорректирована и приведена в соответствие с фактической потребностью Заказчика и типом закупаемого оборудования. По вопросу срока поставки сообщаем, что выявленное несоответствие в формулировке срока поставки будет устранено, а срок поставки будет приведен к единой редакции. По вопросу гарантийных обязательств сообщаем, что требования к срокам гарантийного ремонта будут приведены к единому изложению в целях исключения противоречий и неоднозначного толкования условий технической спецификации. Вносимые изменения направлены на обеспечение прозрачности условий закупки,

			характеристики» указаны два разных срока устранения неисправностей — 10 дней и 15 дней. Просим привести требования к единому стандарту для корректного формирования ценового предложения.			недопущение ограничения конкуренции и соблюдение принципов равного доступа потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный эксперт	Джуманова Алия Кайратовна
главный эксперт	Исмайлова Карылгаш Исбасаровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).