Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17846056

Конкурстың № 17082013-1
Конкурстың атауы 2026 жылға ҚР ҚК мұқтажы үшін сүйықтық хромотографы конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-01 18:37:49 дейін 2026-06-04 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	210640029101	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «время нагрева термостата: от 1 минуты до 5 минут от температуры окружающей среды до 400С, от 10 до 25 минут - от 250С до 850С» Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «400С» указано вместо «40°С» и так же «250С», вместо «25°С» и так же «850С», вместо «85°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «время нагрева термостата: от 1 минуты до 5 минут от температуры окружающей среды до 40°С	2026-06-02 16:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670787 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате: - время нагрева термостата: от 1 минуты до 5 минут от температуры окружающей среды до «40°С» был отображен как «400°С», а время нагрева от 10 минут до 25 минут от «25°С» был отображен — как «250°С» до «85°С был отображен как 850°С. Фактически требования технической спецификации предусматривают: - время нагрева термостата: от 1 минуты до 5 минут от температуры окружающей среды до «40°С» (сорок градусов Цельсия), от 10 минут до 25 минут от «25°С» (двадцать пять градусов Цельсия) до «85°С (восемьдесят пять градусов Цельсия).
			(сорока градусов Цельсия), от 10 до 25 минут - от 25°С (двадцати пяти градусов Цельсия) до 85°С (восьмидесяти пяти градусов Цельсия)»			

2	210640029101	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «время охлаждения термостата: от 400С до 200С – от 1 минуты до 10 минут» Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «400С» указано вместо «40°С» и так же «200С», вместо «20°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «время охлаждения термостата: от 40°С (сорока градусов Цельсия) до 20°С (двадцати градусов Цельсия) – от 1 минуты до 10 минут»	2026-06-02 16:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670789 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате показатель «40°С» был отображен как «400°С», а показатель «20°С» — как «200°С». Фактически требования технической спецификации предусматривают: - время охлаждения термостата от 40°С (сорок градусов Цельсия) до 20°С (двадцать градусов Цельсия).

3	210640029101	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «диапазон температур термостатирования образцов: от 40С до 400С». Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «40С» указано вместо «4°С» и так же «400С», вместо «40°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «диапазон температур термостатирования образцов: от 4°С (четырех градусов Цельсия) до 40°С (сорока градусов Цельсия)»	2026-06-02 16:41:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670769 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате: - диапазон температур термостатирования образцов: от «4°С», был отображен как «40°С», до 40°С» был отображен — как «400°С» . Фактически требования технической спецификации предусматривают: - диапазон температур термостатирования образцов: от «4°С», (четыре градусов Цельсия), до 40°С» (сорок градусов Цельсия).

4	210640029101	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «Термостат колонок: Диапазон температур от окружающей среды: - охлаждаемость до 40С; - нагреваемость не более 850С» Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «40С» указано вместо «4°С» и так же «850С», вместо «85°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «Диапазон температур термостатирования образцов: от 4°С (четырех градусов Цельсия) до 85°С (восьмидесяти пяти градусов Цельсия)».	2026-06-02 16:43:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670775 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате: - термостат колонок: Диапазон температур от окружающей среды: охлаждаемость до «4°С» был отображен как «40°С», нагреваемость не более 85°С» был отображен — как «850°С» . Фактически требования технической спецификации предусматривают: - термостат колонок: Диапазон температур от окружающей среды: охлаждаемость до «4°С» (четыре градусов Цельсия), нагреваемость не более 85°С» (восемьдесят пять градусов Цельсия).

5	210640029101	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «точность установки температуры: ± от 0 до 0,50С» Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «0,50С» указано вместо «0,5°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «точность установки температуры: «± от 0 до 0,5°С (ноль целых пяти десяти градусов Цельсия)»	2026-06-02 16:45:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670781 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате: - точность установки температуры: ± от 0 до 0,5°С был отображен 0,50°С. Фактически требования технической спецификации предусматривают: - точность установки температуры: ± от 0 до 0,5°С (градусов Цельсия).

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Аймагамбетов Самат Сапарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17846056

№ конкурса 17082013-1
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса хромотограф жидкостный для нужд ВС РК на 2026 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-01 18:37:49 по 2026-06-04 09:00:00
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	210640029101	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «время нагрева термостата: от 1 минуты до 5 минут от температуры окружающей среды до 400С, от 10 до 25 минут - от 250С до 850С» Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «400С» указано вместо «40°С» и так же «250С», вместо «25°С» и так же «850С», вместо «85°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «время нагрева термостата: от 1 минуты до 5 минут от температуры окружающей среды до 40°С	2026-06-02 16:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670787 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате: - время нагрева термостата: от 1 минуты до 5 минут от температуры окружающей среды до «40°С» был отображен как «400°С», а время нагрева от 10 минут до 25 минут от «25°С» был отображен — как «250°С» до «85°С был отображен как 850°С. Фактически требования технической спецификации предусматривают: - время нагрева термостата: от 1 минуты до 5 минут от температуры окружающей среды до «40°С» (сорок градусов Цельсия), от 10 минут до 25 минут от «25°С» (двадцать пять градусов Цельсия) до «85°С (восемьдесят пять градусов Цельсия).
			(сорока градусов Цельсия), от 10 до 25 минут - от 25°С (двадцати пяти градусов Цельсия) до 85°С (восьмидесяти пяти градусов Цельсия)»			

2	210640029101	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «время охлаждения термостата: от 400С до 200С – от 1 минуты до 10 минут» Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «400С» указано вместо «40°С» и так же «200С», вместо «20°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «время охлаждения термостата: от 40°С (сорока градусов Цельсия) до 20°С (двадцати градусов Цельсия) – от 1 минуты до 10 минут»	2026-06-02 16:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670789 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате показатель «40°С» был отображен как «400°С», а показатель «20°С» — как «200°С». Фактически требования технической спецификации предусматривают: - время охлаждения термостата от 40°С (сорок градусов Цельсия) до 20°С (двадцать градусов Цельсия).

3	210640029101	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «диапазон температур термостатирования образцов: от 40С до 400С». Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «40С» указано вместо «4°С» и так же «400С», вместо «40°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «диапазон температур термостатирования образцов: от 4°С (четырех градусов Цельсия) до 40°С (сорока градусов Цельсия)»	2026-06-02 16:41:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670769 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате: - диапазон температур термостатирования образцов: от «4°С», был отображен как «40°С», до 40°С» был отображен — как «400°С» . Фактически требования технической спецификации предусматривают: - диапазон температур термостатирования образцов: от «4°С», (четыре градусов Цельсия), до 40°С» (сорок градусов Цельсия).

4	210640029101	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «Термостат колонок: Диапазон температур от окружающей среды: - охлаждаемость до 40С; - нагреваемость не более 850С» Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «40С» указано вместо «4°С» и так же «850С», вместо «85°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «Диапазон температур термостатирования образцов: от 4°С (четырех градусов Цельсия) до 85°С (восьмидесяти пяти градусов Цельсия)».	2026-06-02 16:43:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670775 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате: - термостат колонок: Диапазон температур от окружающей среды: охлаждаемость до «4°С» был отображен как «40°С», нагреваемость не более 85°С» был отображен — как «850°С» . Фактически требования технической спецификации предусматривают: - термостат колонок: Диапазон температур от окружающей среды: охлаждаемость до «4°С» (четыре градусов Цельсия), нагреваемость не более 85°С» (восемьдесят пять градусов Цельсия).

5	210640029101	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Сообщаем, что в технической спецификации по предмету закупки имеется параметр, который, содержит опечатку и ограничивает участие поставщиков: «точность установки температуры: ± от 0 до 0,50С» Учитывая стандартные технические характеристики оборудования данного класса, полагаем, что в указанном параметре допущена опечатка, и значение «0,50С» указано вместо «0,5°С». И в целях обеспечения прозрачности, справедливости и расширения круга участия поставщиков просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанный параметр и изложить его в следующей редакции: «точность установки температуры: «± от 0 до 0,5°С (ноль целых пяти десяти градусов Цельсия)»	2026-06-02 16:45:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос № 670781 сообщаем, что при публикации объявления на веб-портале государственных закупок значение температурного диапазона было автоматически скорректировано системой портала путем добавления нулей к введенным значениям. В результате: - точность установки температуры: ± от 0 до 0,5°С был отображен 0,50°С. Фактически требования технической спецификации предусматривают: - точность установки температуры: ± от 0 до 0,5°С (градусов Цельсия).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Аймагамбетов Самат Сапарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).