Коммерческое предложение

Компания: ИП САРМАНОВА
Адрес: Туркестан Г.А., Туркестан, УЛИЦА М.ДУЙСЕНБЕКОВ, дом 33
Бин (ИИН): 020411501198
Банк: АО "Kaspi Bank"
КБе: 19
БИК: CASPKZKA
Номер счета: KZ91722S000047391628
Директор Сарманова Нұрсая Бақытқызы

Түркі Мемлекеттері ұйымының жоғары білім және ғылым министрлерінің конференциясы

Р/С	ТАУАР ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ АТАУЫ	ӨЛШЕМ БІРЛІГІ	САНЫ	БАҒАСЫ ТЕҢГЕ	СОМАСЫ (ТЕҢГЕ)
					8 200 000
1	**Техникалық жабдықтар қызметі**				
1.1	Экран ішкі ғимаратқа (Indoor) орнатуға арналған және жоғары айқындықтағы бейне көрсетілімін қамтамасыз етеді. Негізгі техникалық көрсеткіштері • Indoor LED экран • Экран көлемі - 10 × 4 метр • Жалпы ауданы - 40 м² • Пиксель аралығы - P2.5 / P3 • Жаңарту жиілігі - 3840 Hz кем емес • Жарықтылығы - 800–1200 cd/m² • Көру бұрышы - 160° • Түстер саны - 16.7 млн түс • Қосылу интерфейсі- HDMI / DVI / VGA / LAN • Қуат көзі - 220V • Орташа қуат тұтыну - 250–350 W/м² Металлоконструкциясы LED экранға арналған металлокаркас берік профильді темірден дайындалады. Конструкция құрамына: Негізгі көтергіш ферма темірлері; Квадрат профильді темір конструкциялар;Қосымша күшейткіш көлденең темірлер; Экранды бекітуге арналған арнайы кронштейндер; Анкерлік бекіту жүйесі; Қауіпсіздікке арналған тартпа ременьдер мен фиксаторлар. Металл материалы: Профильді темір;	қызмет	1	3 980 000	3 980 000

	Құрамына: Арнайы монтаждық ременьдер; Қосымша сақтандыру тростары; Күшейтілген бекіту элементтері; Кабельдерді жасыру жүйесі кіреді. Құрамына кіреді Indoor LED модульдер; Қуат блоктары; Басқару процессоры; Қабылдау карталары; Металлоконструкция; Ферма темірлері; Монтаждық ременьдер; Кабельдік жүйе; Орнату және іске қосу жұмыстары. Ерекшеліктері Жоғары сапалы Full HD бейне көрсету;.				
1.2	**Жарықтарды орнату** Moving Head техникалық сипаттамасы Сипаттамасы • Түрі - Beam / Wash / Spot • Қуаты - 230W / 295W / 350W • Басқару жүйесі - DMX512 • Айналу бұрышы - PAN 540° / TILT 270° • Жарық көзі - LED немесе лампалы • Түстер палитрасы – RGBW • Эффектілер - Prism, Focus, Frost, Gobo Корпусы • Металл және термотұрақты пластик	қызмет	1	1 630 000	1 630 000

1.3	**Дыбыс күшейткіш құралдарын орнату** Негізгі техникалық құралдар • Акустикалық колонкалар Қуаты - 500W – 1500W Жиілік диапазоны - 45Hz – 20kHz • Сабвуфер Қуаты - 1000W – 2000W Динамик көлемі - 15" / 18" Жиілік диапазоны - 30Hz – 150Hz • Микшерлік пульт Қолдану қашықтығы 50–100 метр Жұмыс уақыты 6–8 сағат • Үстелдік микрофон gooseneck Бағытталуы - Кардиоид Қосылу түрі - XLR • Монитор колонкалар Түрі - Floor Monitor Қуаты - 300W – 800W • Дыбыс процессоры Түрі - Digital Audio Processor Басқару жүйесі - DSP Кіріс/шығыс арналары - 2×4 / 4×8 Функциялары -EQ, Delay, Limiter, Crossover • Күшейткіш құрылғы (усилитель) • Кәсіби power amplifier • Кабельдік жүйе XLR / Jack / Speakon кабельдері	қызмет	1	2 290 000	2 590 000
2	**Қажетті мамандар**				**4 000 000**
2.1	Конферансье-жүргізушілері	қызмет	2	1 000 000	2 000 000
2.2	Музыкалық редактор	қызмет	1	300 000	300 000
2.3	Администраторлар	қызмет	2	100 000	200 000
2.4	Светотехник	қызмет	1	300 000	300 000
2.5	Техникалық мамандар	қызмет	6	100 000	600 000
2.6	Грузчик	қызмет	6	100 000	600 000
3	**Хостес қызметі**				**1 610 000**
3.1	Қонақтарды күтіп алуға арналған хостес қызметі	қызмет	8	100 000	800 000
3.2	Гүл шоқтары	қызмет	8	45 000	360 000
3.3	Бауырсақ, құрт, ірімшік, қымыз	қызмет	1	50 000	50 000
3.4	Логистика трансфер	қызмет	1	300 000	300 000
Барлығы					**13 510 000**

Диренктор **Сарманова Н.Б.**

Б. П.

Коммерческое предложение

Компания: ИП ЖУРАШОВА
Адрес: Казахстан, Туркестан, ГАСЫР, дом 17
БИН (ИИН): 010706600851
Банк: АО "Kaspi Bank"
КБе: 19
БИК: CASPKZKA
Номер счёта: KZ65722S000018408884
Директор : Журашова С.Д.

Түркі Мемлекеттері ұйымының жоғары білім және ғылым министрлерінің конференциясы

Р/С	ТАУАР ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ АТАУЫ	ӨЛШЕМ БІРЛІГІ	САНЫ	БАҒАСЫ ТЕҢГЕ	СОМАСЫ (ТЕҢГЕ)
					8 200 000
1	**Техникалық жабдықтар қызметі**				
1.1	Экран ішкі ғимаратқа (Indoor) орнатуға арналған және жоғары айқындықтағы бейне көрсетілімін қамтамасыз етеді. Негізгі техникалық көрсеткіштері • Indoor LED экран • Экран көлемі - 10 × 4 метр • Жалпы ауданы - 40 м² • Пиксель аралығы - P2.5 / P3 • Жаңарту жиілігі - 3840 Hz кем емес • Жарықтылығы - 800–1200 cd/m² • Көру бұрышы - 160° • Түстер саны - 16.7 млн түс • Қосылу интерфейсі- HDMI / DVI / VGA / LAN • Қуат көзі - 220V • Орташа қуат тұтыну - 250–350 W/м² Металлоконструкциясы LED экранға арналған металлокаркас берік профильді темірден дайындалады. Конструкция құрамына: Негізгі көтергіш ферма темірлері; Квадрат профильді темір конструкциялар;Қосымша күшейткіш көлденең темірлер; Экранды бекітуге арналған арнайы кронштейндер; Анкерлік бекіту жүйесі; Қауіпсіздікке арналған тартпа ременьдер мен фиксаторлар. Металл материалы: Профильді темір;	қызмет	1	3 980 000	3 980 000

	Құрамына: Арнайы монтаждық ременьдер; Қосымша сақтандыру тростары; Күшейтілген бекіту элементтері; Кабельдерді жасыру жүйесі кіреді. Құрамына кіреді Indoor LED модульдер; Қуат блоктары; Басқару процессоры; Қабылдау карталары; Металлоконструкция; Ферма темірлері; Монтаждық ременьдер; Кабельдік жүйе; Орнату және іске қосу жұмыстары. Ерекшеліктері Жоғары сапалы Full HD бейне көрсету;.				
1.2	**Жарықтарды орнату** Moving Head техникалық сипаттамасы Сипаттамасы • Түрі - Beam / Wash / Spot • Қуаты - 230W / 295W / 350W • Басқару жүйесі - DMX512 • Айналу бұрышы - PAN 540° / TILT 270° • Жарық көзі - LED немесе лампалы • Түстер палитрасы – RGBW • Эффектілер - Prism, Focus, Frost, Gobo Корпусы • Металл және термотұрақты пластик	қызмет	1	1 630 000	1 630 000

1.3	**Дыбыс күшейткіш құралдарын орнату** Негізгі техникалық құралдар • Акустикалық колонкалар Қуаты - 500W – 1500W Жиілік диапазоны - 45Hz – 20kHz • Сабвуфер Қуаты - 1000W – 2000W Динамик көлемі - 15" / 18" Жиілік диапазоны - 30Hz – 150Hz • Микшерлік пульт Қолдану қашықтығы 50–100 метр Жұмыс уақыты 6–8 сағат • Үстелдік микрофон gooseneck Бағытталуы - Кардиоид Қосылу түрі - XLR • Монитор колонкалар Түрі - Floor Monitor Қуаты - 300W – 800W • Дыбыс процессоры Түрі - Digital Audio Processor Басқару жүйесі - DSP Кіріс/шығыс арналары - 2×4 / 4×8 Функциялары -EQ, Delay, Limiter, Crossover • Күшейткіш құрылғы (усилитель) • Кәсіби power amplifier • Кабельдік жүйе XLR / Jack / Speakon кабельдері	қызмет	1	2 290 000	2 590 000
2	**Қажетті мамандар**				**4 400 000**
2.1	Конферансье-жүргізушілері	қызмет	2	1 200 000	2 400 000
2.2	Музыкалық редактор	қызмет	1	300 000	300 000
2.3	Администраторлар	қызмет	2	100 000	200 000
2.4	Светотехник	қызмет	1	300 000	300 000
2.5	Техникалық мамандар	қызмет	6	100 000	600 000
2.6	Грузчик	қызмет	6	100 000	600 000
3	**Хостес қызметі**				**1 610 000**
3.1	Қонақтарды күтіп алуға арналған хостес қызметі	қызмет	8	100 000	800 000
3.2	Гүл шоқтары	қызмет	8	45 000	360 000
3.3	Бауырсақ, құрт, ірімшік, қымыз	қызмет	1	50 000	50 000
3.4	Логистика трансфер	қызмет	1	300 000	300 000
Барлығы					**13 910 000**

Директор **Журашова С.Д.**

Коммерческое предложение

Компания: ИП МАМАТРАИМОВ
Адрес: Туркестан Г.А., Туркестан, УЛИЦА АУБАКИР КАРЫ, дом 71
Бин (ИИН): 981221300671
Банк: АО "Kaspi Bank"
КБе: 19
БИК: CASPKZKA
Номер счета: KZ51722S000032784924
Директор Маматраимов Р.А.

Түркі Мемлекеттері ұйымының жоғары білім және ғылым министрлерінің конференциясы

Р/С	ТАУАР ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ АТАУЫ	ӨЛШЕМ БІРЛІГІ	САНЫ	БАҒАСЫ ТЕҢГЕ	СОМАСЫ (ТЕҢГЕ)
					8 200 000
1	**Техникалық жабдықтар қызметі**				
1.1	Экран ішкі ғимаратқа (Indoor) орнатуға арналған және жоғары айқындықтағы бейне көрсетілімін қамтамасыз етеді. Негізгі техникалық көрсеткіштері • Indoor LED экран • Экран көлемі - 10 × 4 метр • Жалпы ауданы - 40 м² • Пиксель аралығы - P2.5 / P3 • Жаңарту жиілігі - 3840 Hz кем емес • Жарықтылығы - 800–1200 cd/m² • Көру бұрышы - 160° • Түстер саны - 16.7 млн түс • Қосылу интерфейсі- HDMI / DVI / VGA / LAN • Қуат көзі - 220V • Орташа қуат тұтыну - 250–350 W/м² Металлоконструкциясы LED экранға арналған металлокаркас берік профильді темірден дайындалады. Конструкция құрамына: Негізгі көтергіш ферма темірлері; Квадрат профильді темір конструкциялар;Қосымша күшейткіш көлденең темірлер; Экранды бекітуге арналған арнайы кронштейндер; Анкерлік бекіту жүйесі; Қауіпсіздікке арналған тартпа ременьдер мен фиксаторлар. Металл материалы: Профильді темір;	қызмет	1	3 980 000	3 980 000

	Құрамына: Арнайы монтаждық ременьдер; Қосымша сақтандыру тростары; Күшейтілген бекіту элементтері; Кабельдерді жасыру жүйесі кіреді. Құрамына кіреді Indoor LED модульдер; Қуат блоктары; Басқару процессоры; Қабылдау карталары; Металлоконструкция; Ферма темірлері; Монтаждық ременьдер; Кабельдік жүйе; Орнату және іске қосу жұмыстары. Ерекшеліктері Жоғары сапалы Full HD бейне көрсету;.				
1.2	**Жарықтарды орнату** Moving Head техникалық сипаттамасы Сипаттамасы • Түрі - Beam / Wash / Spot • Қуаты - 230W / 295W / 350W • Басқару жүйесі - DMX512 • Айналу бұрышы - PAN 540° / TILT 270° • Жарық көзі - LED немесе лампалы • Түстер палитрасы – RGBW • Эффектілер - Prism, Focus, Frost, Gobo Корпусы • Металл және термотұрақты пластик	қызмет	1	1 630 000	1 630 000

1.3	**Дыбыс күшейткіш құралдарын орнату** Негізгі техникалық құралдар • Акустикалық колонкалар Қуаты - 500W – 1500W Жиілік диапазоны - 45Hz – 20kHz • Сабвуфер Қуаты - 1000W – 2000W Динамик көлемі - 15" / 18" Жиілік диапазоны - 30Hz – 150Hz • Микшерлік пульт Қолдану қашықтығы 50–100 метр Жұмыс уақыты 6–8 сағат • Үстелдік микрофон gooseneck Бағытталуы - Кардиоид Қосылу түрі - XLR • Монитор колонкалар Түрі - Floor Monitor Қуаты - 300W – 800W • Дыбыс процессоры Түрі - Digital Audio Processor Басқару жүйесі - DSP Кіріс/шығыс арналары - 2×4 / 4×8 Функциялары -EQ, Delay, Limiter, Crossover • Күшейткіш құрылғы (усилитель) • Кәсіби power amplifier • Кабельдік жүйе XLR / Jack / Speakon кабельдері	қызмет	1	2 290 000	2 590 000
2	**Қажетті мамандар**				**4 970 000**
2.1	Конферансье-жүргізушілері	қызмет	2	1 200 000	2 400 000
2.2	Музыкалық редактор	қызмет	1	350 000	350 000
2.3	Администраторлар	қызмет	2	150 000	300 000
2.4	Светотехник	қызмет	1	300 000	300 000
2.5	Техникалық мамандар	қызмет	6	150 000	900 000
2.6	Грузчик	қызмет	6	120 000	720 000
3	**Хостес қызметі**				**1 610 000**
3.1	Қонақтарды күтіп алуға арналған хостес қызметі	қызмет	8	100 000	800 000
3.2	Гүл шоқтары	қызмет	8	45 000	360 000
3.3	Бауырсақ, құрт, ірімшік, қымыз	қызмет	1	50 000	50 000
3.4	Логистика трансфер	қызмет	1	300 000	300 000
Барлығы					**14 780 000**

Диренктор **Маматраимов Р.А.**