ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ЕАС

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка)

№ ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Срок действия с 10 февраля 2025 г. **по** 09 февраля 2028 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг Акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации» (АФ ОПС ПиУ АО «НаЦЭкС»)

юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. М. Ауэзова, 28/1; телефон: +7 (717 2) 69-53-55 (вн. 1103), факс: +7 (717 2) 34-41-70; фактический адрес: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. И. Есенберлина, 38; телефон: +7 (716 2) 50-40-01, факс: +7 (716 2) 50-76-07; электронная почта: aqmola@naceks.kz; аттестат аккредитации № KZ.O.01.0317 до 02.10.2029 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	КАМАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	43118
МОДИФИКАЦИИ	53504-A5, 53504-37, 53504-50, 43118-A5, 43118-50, 43118-RR, 43118-RS, 5350-D5, 45141-A5, 45141-50, 45141-RR, 45141-RS
КАТЕГОРИЯ	N_3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг»; БИН 050640006237; юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, 245А; телефон: +7 (716 2) 32 62 11, факс: +7 (716 2) 32 62 01; адрес электронной почты: kokshekamaz@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг», юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, 245А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в Республике Казахстан: ТОО «Алматинский Автоцентр», БИН 930640000163, юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Северное кольцо, 49; телефон: +7 (727) 220 20 30, адрес электронной почты: 7073703007@mail.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, 245А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	

E35

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 2

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 4 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.
Транспортные средства модификации 53504-50, соответствующие требованиям п. 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011, предназначены для буксирования полуприцепов, перевозящих опасные грузы (транспортные средства AT, OX, EX/II, EX/III, FL по классификации ДОПОГ).
Технически допустимая максимальная масса автопоезда для транспортных средств модификации 53504-50, предназначенных для буксировки полуприцепов, перевозящих опасные грузы - 36000 кг.
Таблица перевода буквенно-цифровых обозначений модификаций транспортных средств в вариант для формализованного (цифрового) кода продукции в процессе производства и отгрузки в соответствии с системой SAP (System Analysis and Program Development), применяемой изготовителем транспортных средств:

Обозначение модификации	Вариант обозначения для формализованного (цифрового) кода
A5	48
D5	66
RR	76
RS	80

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **З.П. Алексеева** инициалы, фамилия

Дата оформления « 13 » января 2025 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1** от **« 10 » февраля 2025 года**

Руководитель (заместитель руководителя)
КТРМ МТИ РК
(наименование уполномоченного органа государственного управления)

_____ (подпись) **А.К. Касымова** (инициалы, фамилия)

Серия KZ № 0025252
(учетный номер бланка)

Приложение № 1
к одобрению типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×6 / все			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее, продольное			
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с тентом или без него (для мод. 43118-A5, 43118-50, 43118-RR, 43118-RS, 5350-D5); седельно-сцепное устройство (для мод. 53504-A5, 53504-37, 53504-50); металлическая самосвальная платформа с задней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для мод. 45141-A5, 45141-50, 45141-RR, 45141-RS)			
Назначение	для перевозки грузов различного назначения (для мод. 43118-A5, 43118-50, 43118-RR, 43118-RS, 5350-D5); для буксировки полуприцепа (для мод. 53504-A5, 53504-37, 53504-50); для перевозки сыпучих грузов (для 45141-A5, 45141-50, 45141-RR, 45141-RS)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без спального места			
для модификаций:	**5350-D5**	**53504-A5**		**53504-37, 53504-50**
Габаритные размеры, мм				
- длина	7690...8230	7220		
- ширина	2550			
- высота	3080…3805			
База, мм	3340 или 3690+1320	3690+1320		
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8725... 9475	8725	8925*	9225..9925
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17000	19900… 21400	19900… 21300	21600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5600 5700 5700	5500…5600 7200…7900 7200…7900	5400…5500 7250…7900 7250…7900	5800 7900 7900
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	29000	36300…38000		

Серия KZ № 0003110
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

Приложение № 1

для модификаций:	**5350-D5**	**53504-A5**		**53504-37, 53504-50**
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	транспортные средства не предназначены для буксировки прицепа без тормозной системы			
- прицеп с тормозной системой	12000	27500	27300…28700	27000…29000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	-	10900…12500		11600

*-для мод.с гидрооборудованием

для модификаций:	**43118-50, 43118-RR, 43118-RS**	**43118-A5**	**45141-A5, 45141-50, 45141-RR, 45141-RS**
Габаритные размеры, мм			
-длина	8220…9830		7795
-ширина	2550		
-высота	3080...3805		3080
База, мм	3690…4600+1320		3690+1320
Колея передних/задних колёс	2050/2050		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии , кг	9295…11375	8975... 9995	11250
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19900…22500		19900…20830
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5600…6500 7150…8000 7150…8000		5100…5790 7400…7520 7400…7520
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	31900…33600		31900…32830
Максимальная масса прицепа, кг			
- прицеп без тормозной системы	транспортные средства не предназначены для буксировки прицепа без тормозной системы		
- прицеп с тормозной системой	12000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	-		

E35

Серия KZ № 0025253
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 5

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

Приложение № 1

для модификации:	**43118-A5, 53504-A5, 45141-A5**		**5350-D5**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	КАМАЗ 667.511-300	Cummins, ISB6.7E5285	КАМАЗ 667.512-285
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см^3	6700			
- степень сжатия	17,3±0,3			
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	215 (2500)		204 (2500)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1087 (1300)		1007 (1300)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 329)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510 или ФВ721.1109510-10			
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)	4378055 (A051E060); 5418405 (A059K500); 4378057 (A051K628); 5418406 (A059K501)			
для модификации:	**53504-37**			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 820.92-300			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
- количество и расположение цилиндров	8, V- образное			
- рабочий объем цилиндров, см^3	11762			
- степень сжатия	12,0±0,4			
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	221 (2200)			
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1226 (1500)			
Топливо	компримированный природный газ			

Серия KZ № 0025254
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 6

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

Приложение № 1

для модификации:	**53504-37**
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	АБИТ, М20
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S200G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	М3АТЭ-2,27,305
Свечи (маркировка)	BOSCH, FR3KII332
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	DINEX 59307 T2
для модификаций:	**43118-50, 53504-50, 45141-50**
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ 740.705-300
	четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	8, V- образное
- рабочий объем цилиндров, см^3	11762
- степень сжатия	18,0±0,4
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	221 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1275 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Holset, HE400WG, Cummins Turbo Technologies или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр

Серия KZ № 0025255
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 7

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

Приложение № 1

для модификаций:	**43118-50, 53504-50, 45141-50**			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)	59389 или 59389-5; 14РКа5490-1206010-02; 14РКа5490-1206010-05; ПТС995-1206010-24; 14РКа5490-1206010; ПТС995-1206010			
для модификаций:	**43118-RR, 45141-RR**		**43118-RS, 45141-RS**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL340 50	КАМАЗ 689.512-340	Cummins, ISL360 50	КАМАЗ 689.511-360
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см^3	8880			
- степень сжатия	16,6±0,3			
- максимальная мощность, кВт (мин-1) по Правилам ООН № 85-00	245 (2100)		258 (2100)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)	1482 (1400)		1532 (1400)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880			
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400WG			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510			
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатора (маркировка)	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)	A053M298			

КУЗЫРЕТТІ ОРГАН
E35
КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН

Серия KZ № 0025256
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-154 (для мод. 43118-37, 43118-50, 53504-37, 5350-50, 53504-50, 45141-50)		ZF 9S1310TO; ZF КАМА 1310TO (кроме мод. 43118-RR, 43118-RS)	ZF 16S1820TO; ZF КАМА 1820TO; ZF 16S1822TO; ZF КАМА 1822TO; ZF 16S1825TO; ZF КАМА 1825TO; ZF 16S2220TO; ZF КАМА 2220TO (для мод. 43118-RR, 43118-RS, 45141-RR, 45141-RS)
	с ручным управлением			
число передач и передаточные числа	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1	вперед - 16, назад - 2
	низший ряд	высший ряд		
пониженная передача	-	-	9,48	-
I	7,82	6,38	6,58	13,80
II	4,03	3,29	4,68	11,54
III	2,50	2,04	3,48	9,49
IV	1,53	1,25	2,62	7,93
V	1,00	0,815	1,89	6,53
VI	-	-	1,35	5,46
VII	-	-	1,00	4,57
VIII	-	-	0,75	3,82
IX	-	-	-	3,02
X	-	-	-	2,53
XI	-	-	-	2,08
XII	-	-	-	1,74
XIII	-	-	-	1,43
XIV	-	-	-	1,20
XV	-	-	-	1,00
XVI	-	-	-	0,84
З.Х.I	7,38	6,02	8,97	12,92
З.Х.II	-	-	-	10.80
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ, 65111		КАМАЗ, 621 (кроме 43118-RR, 43118-RS, 45141-RR, 45141-RS)	
	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала			
число передач и передаточные числа	2			
высшее	0,917		0,872	
низшее	1,662		1,593	

Серия KZ № 0025257
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 9

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 1

Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
-передаточное число	5,94 (для всех модификаций) или 6,53 или 7,22 (кроме 43118-RR, 43118-RS)	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости и без него (для мод. (43118-??, 45141-??) или без стабилизатора поперечной устойчивости (для мод. 5350-D5, 53504-??)	
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, без стабилизатора поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
-рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка – рейка – сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
обозначение размера	425/85 R21	390/95 R20
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	146 или 156	156
обозначение категории скорости	J или K или G	J
Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, коробка отбора мощности; электронная система контроля устойчивости; по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, коробка отбора мощности, кондиционер, передние противотуманные фары	

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) **З.П. Алексеева** (инициалы, фамилия)

KZ.O.01.0317 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

E35 КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН

Серия KZ № 0025258
(учетный номер бланка)

Приложение № 2
к одобрению типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического Регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ 1100317.13.12.05076 с 10.01.2025 г. по 09.01.2029 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13[1] ТР ТС 018/2011	-"-	-"-
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	-"-	-"-
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	-"-	-"-
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R05/13*1642*00 от 11.06.2021 г.
	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01979 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.02246 с 20.06.2023 г. по 19.06.2027 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	-"-	-"-
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	-"-	-"-
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	-"-	-"-

Серия KZ № 0002654
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 11

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01353 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
	Сообщение, Федеральное Агентсво по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*10R05/01*0090*01 от 02.07.2020 г., E22*10R05/01*17058*05 от 16.03.2022 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04617 с 24.12.2024 г. по 23.12.2028 г.
	Сообщение, Федеральное Агентсво по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*13R11/16*15102*04 от 18.11.2020 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	-"-	E22*14R07/08*11008*04 от 16.04.2021 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	-"-	E22*16R06/12*11009*04 от 16.04.2021 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	-"-	E22*17R08/04*10049*05 от 16.04.2021 г.

КУЗЫРЕТТІ ОРГАН
E35
КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН

Серия KZ № 0025259
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 12

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01975 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R05/13*1642*00 от 11.06.2021 г.
	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01979 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.02246 с 20.06.2023 г. по 19.06.2027 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	-"-	-"-
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01976 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01977 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01978 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Российская Федерации	E22*24R03/05*0383*00 от 10.11.2020 г., E22*24R03/06*16053*02 от 10.02.2022 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Федеральное Агентсво по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*28R-00/05*14033*02 от 02.07.2020 г.

Серия KZ № 0025260
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 13

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабины, Правила ООН № 29-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*29R02/02*10025*03 от 02.12.2022 г., E22*29R02/02*10026*03 от 16.04.2021 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	-"-	E22*34R03/02*0544*00 от 19.10.2021 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R05/13*1642*00 от 11.06.2021 г.
	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01979 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.02246 с 20.06.2023 г. по 19.06.2027 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00, -01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*39R01/01*0050*02 от 27.10.2020 г., E22*39R00/05*12035*05 от 24.03.2021 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	-"-	E22*43R01/09*17071*02 от 29.09.2021 г.,
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	-"-	E22*46R04/08*0102*01 от 28.10.2020 г., г.E22*46R04/08*16018*01 от 24.03.2021 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04, -05	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01979 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.02246 с 20.06.2023 г. по 19.06.2027 г.

Серия KZ № 0025261
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 14

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04, -05 (продолжение)	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R05/13*1642*00 от 11.06.2021 г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx-«G») (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01980 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01981 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*49R05/10/G*17019*01 от 07.08.2019 г., E22*49R05/10/G*0382*00 от 10.11.2020 г., E22*49R05/10/G*16044*02 от 10.02.2022 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02, -03	-"-	E22*51R03/05/1*0034*02 от 02.07.2020 г.
	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01982 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01983 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01984 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01985 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01986 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.
Оснащение шинами[1)], Правила ООН № 54-00	Сообщение, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic, Словацкая Республика	E27*54R-00*9128*01 от 23.02.2016 г.[2)], E27*54R-00*9104*01 от 02.03.2016 г.[2)]

Серия KZ № 0025262
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 15

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами[1)], Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 000017 Ext. 04 от 26.12.2014 г. [2)], E22 000288 Ext. 02 от 26.12.2014 г. [2)]
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (ГОССТАНДАРТ), Республика Беларусь	E28 R54-00 0570 от 10.08.2012 г.
Оснащение сцепными устройствами Правила ООН № 55-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*55R01/08*15086*01 от 30.11.2020 г., E22*55R01/08*14015*04 от 24.03.2021 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	-"-	E22*61R00/03*03044*07 от 30.11.2020 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	-"-	E22*79R01/05*05019*03 от 18.11.2020 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	-"-	E22 85R-00 15011 от 26.03.2015 г., E22*85R00/10*15054*01 от 30.12.2021 г., E22*85R00/10*15056*01 от 30.12.2021 г., E22*85R00/10*0008*01 от 30.12.2021 г., E22*85R00/10*0010*01 от 30.12.2021 г., E22*85R00/07*0030*00 от 22.05.2018 г., E22*85R00/08*0257*00 от 10.12.2019 г.
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R05/13*1642*00 от 11.06.2021 г.

Серия KZ № 0025263
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 16

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01979 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.02246 с 20.06.2023 г. по 19.06.2027 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01987 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*89R00/03*16013*06 от 02.12.2022 г., E22*89R00/03*11031*02 от 02.07.2020 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01979 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.02246 с 20.06.2023 г. по 19.06.2027 г.
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R05/13*1642*00 от 11.06.2021 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	-"-	E28*48R05/13*1642*00 от 11.06.2021 г.
	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01979 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.02246 с 20.06.2023 г. по 19.06.2027 г.

Серия KZ № 0025264
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 17

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 2

1	2	3
Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ) Правила ООН № 110-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01385 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01979 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.02246 с 20.06.2023 г. по 19.06.2027 г.
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R05/13*1642*00 от 11.06.2021 г.
Уровень шума от качения шин[1)], Правила ООН № 117-02 стадия 2	Сообщение, Ministru of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic, Словацкая Республика	E27*117R-01*0281 S+02S2R2*01 Ext. 01 от 02.09.2015 г.
Сопротивление качению шин[1)] Правила ООН № 117-02, стадия 2	-"-	-"-
Органы управления транспортных средств-идентификация, Правила ООН № 121-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01358 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.

Серия KZ № 0025265
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 18

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН 122-00	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01359 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН №1	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01360 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01364 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01988 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01989 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01990 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г. ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01991 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01992 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01365 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01366 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01993 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01994 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01995 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.

Серия KZ № 0025266
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 19

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Акмолинский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», № KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.1110317.22.01.04618 с 24.12.2024 г. по 23.12.2028 г., ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01996 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01369 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01370 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 К ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01997 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01373 с 31.10.2022 г. по 30.10.2026 г.
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.1100317.01.01.01998 с 13.04.2023 г. по 12.04.2027 г.

Серия KZ № 0025267
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 20

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ 1100317.13.12.05076 с 10.01.2025 г. по 09.01.2029 г.

1) Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

2) Шины относятся к категории профессиональных шин повышенной проходимости и не попадают в область применения Правил ООН № 117-02

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **З.П. Алексеева** инициалы, фамилия

Серия KZ № 0025268
(учетный номер бланка)

Приложение № 3
к одобрению типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый Знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:
на правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:
3.1 на табличке изготовителя;
3.2 в передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XWC - Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг». Республика Казахстан.

поз. 4-9: Код модификаций транспортных средств:
«**431185**» - 43118-A5, 43118-50, 43118-RR, 43118-RS;
«**535005**» - 5350-D5;
«**535045**» - 53504-A5, 53504-50, 53504-37;
«**451410**» - 45141-A5, 45141-50, 45141-RR, 45141-RS.

поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) **З.П. Алексеева** (инициалы, фамилия)

KZ.O.01.0317 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

E35 КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН

Серия KZ № 0002776
(учетный номер бланка)

Приложение № 4
к одобрению типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка КАМАЗ, тип 43118
модификации 43118-А5, 5350-D5, 53504-А5

43118-А5





5350-D5





53504-А5





Вариант с выхлопом вверх для 53504-А5

Вариант внешнего вида кабины



Вариант кабины без спального места

*** колея передних/задних колес**

Серия KZ № 0002585
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 23

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 43118
модификации 53504-37, 53504-50

53504-37



53504-50





Вариант с выхлопом вверх для 53504-50 | **Вариант внешнего вида кабины** | **Вариант кабины без спального места**







колея передних/задних колес

Серия KZ № 0025269
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 24

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1

Приложение № 4

марка КАМАЗ, тип 43118
модификации 43118-50, 43118-RR, 43118-RS

43118-50



43118-RR, 43118-RS





Вариант с выхлопом вверх для 53504-А5

Вариант внешнего вида кабины

Вариант кабины без спального места

*** колея передних/задних колес**

Серия KZ № 0025270
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002760
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 25

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-KZ.0317.00182.П1**

Приложение № 4

КАМАЗ тип 43118
модификации 45141-А5, 45141-50, 45141-RR, 45141-RS

Автомобиль-самосвал с кабиной со спальным местом



Автомобиль-самосвал с кабиной без спального места



*** колея передних/задних колес**

Серия KZ № 0025271
(учетный номер бланка)