исх. №16
от 09.06.2026 г.

От: Товарищество с ограниченной ответственностью "Universal-SAFETY"
БИН 071240010237
г.Алматы, ЖАМБЫЛА, 114/85

Кому: Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области"
БИН: 250140024982
Адрес: Республика Казахстан, Казахстан, г. Актау, ул. Микрорайон 14, д. 1, оф

ЖАЛОБА

Касательно: не правомерного допуска к конкурсу Товарищество с ограниченной ответственностью "Led Mart"

Уважаемое Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области"! ТОО "Universal-SAFETY» участвовал в государственной закупке № 17017907-1 (лот № 84742343-ОК1), проводимой способом открытого конкурса, Поковка бандажного кольца для ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" организатором которого является Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области" (БИН 140440014725).

Согласно протоколу итогов № 17845774 от 2026-06-04 года победителем конкурса было признано ТОО "Led Mart" (БИН: 211040027483). С данным решением ТОО "Universal-SAFETY» не согласно по следующим основаниям:

Потенциальный поставщик ТОО "Led Mart" в своей технической спецификации в Графе: «**Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)»** прописывает: «*.....4. Защита от центробежного давления вентиляторов В генераторах серии ТВФ (с водородным охлаждением) кольцо также служит опорной базой* **или** *разделителем для элементов системы вентиляции, которые обеспечивают циркуляцию газа внутри ротора.....,»*).», то есть нет конкретного понимания и нет точного значения будет ли колесо служить опорной базой либо будет разделителем для элементов системы вентиляции, В обоих случаях потенциальным поставщиком не выбран конкретный способ, а фактически указаны альтернативные либо множественные варианты исполнения. Таким образом, представленные сведения не позволяют однозначно

определить характеристики предлагаемого товара, что свидетельствует об отсутствии конкретизации предложения и противоречит требованиям конкурсной документации.

Ранее был аналогичный прецедент **по закупке: 16395071-2** ***Лот №: 82921051-ОК1 Газоохладитель*** где члены конкурсной комиссии отклонили потенциальных поставщиков за прописание не точного значения **«или»** *сноска «.....Согласно технической спецификации Заказчика, по параметру «Материал трубок» установлено требование:*
латунь Л68 или нержавеющая сталь (коррозионностойкая), что предусматривает выбор одного конкретного материала. В составе конкурсных заявок потенциальными поставщиками указано:
«латунь Л68 или нержавеющая сталь (коррозионностойкая)»; «латунь Л68, нержавеющая сталь (коррозионностойкая)».
В обоих случаях потенциальными поставщиками не выбран конкретный материал, а фактически указаны альтернативные либо множественные варианты исполнения.
Таким образом, представленные сведения не позволяют однозначно определить характеристики предлагаемого товара, что свидетельствует об отсутствии конкретизации предложения и противоречит требованиям конкурсной документации……»

Следовательно графа с **Описанием функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)** заполнена не корректно, что не соответствует правилам осуществления Государственных закупок,

Согласно пп2. п.238 правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 г № 648 ***потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе*** *«...если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;...».*

А также в приложении 17 в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)», четко прописано, что должны указываться точные характеристики. В технической спецификации при государственных закупках в РК участники обязаны использовать объективные и измеримые характеристики, а не оценочные или не точные

формулировки такие как «должен», «должен быть», «либо», «или», « не менее», « не более» и т. п.

В связи с чем просим детально изучить факты приведенные выше, принимая во внимание законодадетельные документы регулирующие осуществление государственных закупок, принять безпристрастное отклонить Товарищество с ограниченной ответственностью "Led Mart" и выпустить корректный протокол итогов

С уважением,

Директор
ТОО «Universal-SAFETY» **Мухаметжанова Л.К.**

Universal-SAFETY