Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1222733

Конкурстың № 1529911-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы үшін қоршаған орта сапасының мақсатты көрсеткіштерін анықтау" жобалық жұмыс жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2017-03-31 15:28:55 дейін 2017-04-07 15:28:55
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	971240000337	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить, на какой период должны быть установлены целевые показатели?	2017-04-06 19:51:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указан период 2018-2025 гг.
2	020140000105	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Согласно п. 3 ТЗ «Комплексная характеристика природных и социально-экономических условий города Алматы и сопредельных территорий с отражением административного положения, особенности геологии, рельефа,	2017-04-06 18:04:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вопросу 1: В ходе исследований будут выявлены источники загрязнения в населенных пунктах, примыкающие к границе города, которые будут определены для оценки суммарного воздействия на окружающую среду г. Алматы По вопросу 2: Этот пункт включен для оценки вклада выбросов при утилизации бытовой техники. По вопросу 3: Указанные параметры включены т.к. являются общим требованием согласно «Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к

			климата, водных ресурсов, растительного покрова, экономики, демографии, состояния здоровья населения». Просим уточнить, какие конкретно сопредельные территории должны являться объектом исследования? 2. Просим уточнить, какая бытовая техника имеется ввиду в п. 5.5.1.6.ТЗ «Инвентаризация и учет валовых выбросов железнодорожного транспорта, передвижных и стационарных установок строительно-дорожных машин, коммунальной и бытовой техники»? 3. В отношении требований к области аккредитации лабораторий На основании какого нормативно-правового документа установлены определяемые элементы в природных средах? В частности, непонятно, в отношении обеспечения радиационной безопасности городской территории. Исходя из п.2 технического задания (область аккредитации			водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водо-снабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 По предложениям на внесение дополнений: Экологический кодекс РК дает четкое определение, что такое целевые показатели, а именно: целевые показатели качества окружающей среды - показатели, характеризующие предельный уровень нормируемых параметров окружающей среды на определенный период времени с учетом необходимости постепенного улучшения качества окружающей среды (ЭК РК, ст. 1). Выделение радона из почвы, грунтов и пород является природным фактором, в число нормируемых параметров окружающей среды не входит, т.к. является естественным процессом, связанным с распадом радионуклидов, который не зависит от деятельности человека и не может изменяться в целях улучшения качества окружающей среды. По-этому включение измерения радона в техническую спецификацию не целесообразно.

			лабораторий) и п.3 (наличие средств измерений) оценку радиационной безопасности предполагается провести путем измерений мощности эквивалентной дозы излучения и альфа-бета активности питьевой воды? В то же время, на основании закона «О радиационной безопасности населения» (Закон РК от 23.04.1998 г №219, статья 11. Обеспечение радиационной безопасности при воздействии природных радионуклидов), облучение населения и персонала, обусловленное содержанием радона и других природных радионуклидов, в жилых и производственных помещениях не должно превышать установленные нормативы. Радон является доминирующим источником облучения населения, его вклад в суммарную дозу составляет до 70%.				

			Проблема радоноопасности является весьма актуальной для города, об этом свидетельствуют проведенные ранее и проводящиеся исследования, публикации в СМИ. Предлагается: - В п.3 таблицы 1 (определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта) добавить: Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона (торона). - В таблицу 3 Наличие средств и приборов измерений внести приборы для измерения ЭРОА радона (торона).			
3	971240000337	КҚ жобасына ескерту	1. Считаем неправомочным требование в отношении наличия собственных (или арендованных) поверенных средств измерений, инструментов и приборов, указанных в табл.2 технического задания. Оценка соответствия испытательных	2017-04-06 19:49:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вопросу 1: Согласно п.1 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурса-ми, достаточными для

			лабораторий определяется Законом РК «О техническом регулировании» (от 9 ноября 2004 года N 603), Законом РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» (от 5 июля 2008 года N 61-IV), ГОСТом РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ». Проведение оценки экологической обстановки территорий должно осуществляться в соответствии с Приказом министра энергетики РК от «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий» (от 16 марта 2015 года № 202). Наличие аттестата аккредитации лаборатории (с соответствующей областью аккредитации) является достаточным подтверждением квалификации испытательной			исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. В п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее Правила) указано: материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В п. 51 Правил указано, что «в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельно-му потенциальному поставщику». Кроме того, наличие измерительных средств напрямую вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору по проводимым государственным закупкам (п.2 ст. 9 Закона) В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, проводимых государственных закупок (объявление № 1529911-1) не содержится ни каких указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные моде-ли, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иные характеристики, которые указывали бы на принадлежность приобретаемых работ отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, в

			лаборатории. Требование же проведения измерения конкретным прибором имеет явные симпатии к определенным приборам или к организациям имеющие такие приборы и противоречит нормативным требованиям. 2.Аналогично, в отношении требования наличия лицензии на прекурсоры. Законом «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими (Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года N 279) устанавливается порядок оборота ряда химических веществ (согласно перечню), которые могут использоваться в испытательных лабораториях (например 40% серная кислота, 15% соляная кислота). Однако, наличие аттестата аккредитации		технической спецификации указывается на возможность применения поставщиком арендованного оборудования (приборов), что полностью исключает наличие такого оборудования (приборов) у определенного потенциального поставщика. По вопросу 2: В пп 2.) ст.1 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» предусмотрено, что квалификационные требования – совокупность количественных и качественных нормативов и показателей, характеризующих способность заявителя и лицензиата заниматься отдельным лицензируемым видом деятельности и (или) подвидом лицензируемого вида деятельности, предъявляемых как при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, так и на протяжении всего периода времени ее действительности; В ходе проведения работ являющихся предметом закупки на данном конкурсе предусматривается проведение химических анализов с использованием отдельного ряда прекурсоров (в том числе соляная, серная кисло-та). Деятельность с прекурсорами в соответствии с пп.8) п. 1 ст.8 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» подлежит лицензированию и указа-на в Перечне разрешений первой категории (лицензий) в приложении 1 к Закону "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК. При этом, в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» для выполнения отдельных видов работ либо услуг, потенциальный поставщик вправе привлечь субподрядчика (соисполнителя) на выполнение этих видов работ или услуг.

			лаборатории (с соответствующей областью аккредитации) является достаточным подтверждением квалификации испытательной лаборатории, т.е требование проведения измерения с использованием определенной методики измерений противоречит нормативным требованиям			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Галымова Жанна Галымовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1222733

№ конкурса 1529911-1
Название конкурса Проведение проектных работ "Установление целевых показателей качества окружающей среды для г. Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2017-03-31 15:28:55 по 2017-04-07 15:28:55
Наименование организатора КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	971240000337	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить, на какой период должны быть установлены целевые показатели?	2017-04-06 19:51:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указан период 2018-2025 гг.
2	020140000105	Запрос о разъяснении КД	1. Согласно п. 3 ТЗ «Комплексная характеристика природных и социально-экономических условий города Алматы и сопредельных территорий с отражением административного положения, особенности геологии, рельефа, климата, водных ресурсов, растительного покрова, экономики, демографии, состояния	2017-04-06 18:04:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вопросу 1: В ходе исследований будут выявлены источники загрязнения в населенных пунктах, примыкающие к границе города, которые будут определены для оценки суммарного воздействия на окружающую среду г. Алматы По вопросу 2: Этот пункт включен для оценки вклада выбросов при утилизации бытовой техники. По вопросу 3: Указанные параметры включены т.к. являются общим требованием согласно «Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водо-снабжению и местам культурно-бытового водопользования и

			здоровья населения». Просим уточнить, какие конкретно сопредельные территории должны являться объектом исследования? 2. Просим уточнить, какая бытовая техника имеется ввиду в п. 5.5.1.6.ТЗ «Инвентаризация и учет валовых выбросов железнодорожного транспорта, передвижных и стационарных установок строительно-дорожных машин, коммунальной и бытовой техники»? 3. В отношении требований к области аккредитации лабораторий На основании какого нормативно-правового документа установлены определяемые элементы в природных средах? В частности, непонятно, в отношении обеспечения радиационной безопасности городской территории. Исходя из п.2 технического задания (область аккредитации лабораторий) и п.3 (наличие средств измерений) оценку радиационной			безопасности водных объектов» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 По предложениям на внесение дополнений: Экологический кодекс РК дает четкое определение, что такое целевые показатели, а именно: целевые показатели качества окружающей среды - показатели, характеризующие предельный уровень нормируемых параметров окружающей среды на определенный период времени с учетом необходимости постепенного улучшения качества окружающей среды (ЭК РК, ст. 1). Выделение радона из почвы, грунтов и пород является природным фактором, в число нормируемых параметров окружающей среды не входит, т.к. является естественным процессом, связанным с распадом радионуклидов, который не зависит от деятельности человека и не может изменяться в целях улучшения качества окружающей среды. По-этому включение измерения радона в техническую спецификацию не целесообразно.

			безопасности предполагается провести путем измерений мощности эквивалентной дозы излучения и альфа-бета активности питьевой воды? В то же время, на основании закона «О радиационной безопасности населения» (Закон РК от 23.04.1998 г №219, статья 11. Обеспечение радиационной безопасности при воздействии природных радионуклидов), облучение населения и персонала, обусловленное содержанием радона и других природных радионуклидов, в жилых и производственных помещениях не должно превышать установленные нормативы. Радон является доминирующим источником облучения населения, его вклад в суммарную дозу составляет до 70%. Проблема радоноопасности является весьма актуальной для города,				

			об этом свидетельствуют проведенные ранее и проводящиеся исследования, публикации в СМИ. Предлагается: - В п.3 таблицы 1 (определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта) добавить: Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона (торона). - В таблицу 3 Наличие средств и приборов измерений внести приборы для измерения ЭРОА радона (торона).			
3	971240000337	Замечание к КД	1. Считаем неправомочным требование в отношении наличия собственных (или арендованных) поверенных средств измерений, инструментов и приборов, указанных в табл.2 технического задания. Оценка соответствия испытательных лабораторий определяется Законом РК «О техническом регулировании» (от 9	2017-04-06 19:49:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вопросу 1: Согласно п.1 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурса-ми, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. В п.150 Правил осуществления государственных

			ноября 2004 года N 603), Законом РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» (от 5 июля 2008 года N 61-IV), ГОСТом РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ». Проведение оценки экологической обстановки территорий должно осуществляться в соответствии с Приказом министра энергетики РК от «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий» (от 16 марта 2015 года № 202). Наличие аттестата аккредитации лаборатории (с соответствующей областью аккредитации) является достаточным подтверждением квалификации испытательной лаборатории. Требование же проведения измерения конкретным прибором		закупок (далее Правила) указано: материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В п. 51 Правил указано, что «в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельно-му потенциальному поставщику». Кроме того, наличие измерительных средств напрямую вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору по проводимым государственным закупкам (п.2 ст. 9 Закона) В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, проводимых государственных закупок (объявление № 1529911-1) не содержится ни каких указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные моде-ли, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иные характеристики, которые указывали бы на принадлежность приобретаемых работ отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, в технической спецификации указывается на возможность применения поставщиком арендованного оборудования (приборов), что полностью исключает наличие такого

			имеет явные симпатии к определенным приборам или к организациям имеющие такие приборы и противоречит нормативным требованиям. 2.Аналогично, в отношении требования наличия лицензии на прекурсоры. Законом «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими (Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года N 279) устанавливается порядок оборота ряда химических веществ (согласно перечню), которые могут использоваться в испытательных лабораториях (например 40% серная кислота, 15% соляная кислота). Однако, наличие аттестата аккредитации лаборатории (с соответствующей областью аккредитации) является достаточным		оборудования (приборов) у определенного потенциального поставщика. По вопросу 2: В пп 2.) ст.1 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» предусмотрено, что квалификационные требования – совокупность количественных и качественных нормативов и показателей, характеризующих способность заявителя и лицензиата заниматься отдельным лицензируемым видом деятельности и (или) подвидом лицензируемого вида деятельности, предъявляемых как при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, так и на протяжении всего периода времени ее действительности; В ходе проведения работ являющихся предметом закупки на данном конкурсе предусматривается проведение химических анализов с использованием отдельного ряда прекурсоров (в том числе соляная, серная кисло-та). Деятельность с прекурсорами в соответствии с пп.8) п. 1 ст.8 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» подлежит лицензированию и указа-на в Перечне разрешений первой категории (лицензий) в приложении 1 к Закону "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК. При этом, в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» для выполнения отдельных видов работ либо услуг, потенциальный поставщик вправе привлечь субподрядчика (соисполнителя) на выполнение этих видов работ или услуг.

			подтверждением квалификации испытательной лаборатории, т.е требование проведения измерения с использованием определенной методики измерений противоречит нормативным требованиям			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Галымова Жанна Галымовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»